

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	SECCIÓN PROGRAMACIÓN	MORRIÓN DE PAÑO TIPO OFICIAL RC-1 "GHJ"
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	MATERIAL Tela Paño Composición Ligamento del Tejido Armadura Peso (gr./m²) Color Azulino Rojo Título de hilos (Nm) Urdimbre Trama Densidad (hilos/cm.) Urdimbre Trama Estabilidad dimensional (%) Urdimbre Trama Grado pilling Solidez del color A la luz (20 AFU) Al lavado en seco Cambio de color Transferencia de color Al frote seco Al frote húmedo Al sudor ácido Al sudor alcalino Proceso de tintoreo Forro interior del morrión Composición Tipo Color Forro interior de la visera Composición Tipo Color Penacho Cuerpo Composición Tipo Color Dimensiones Alto Ancho Alambre Composición Tipo Emblema caballería Composición	Urdimbre y trama lana 100%. Sarga. 2/2. 380 +/- 5% gr. Azulino y rojo. Según el color Pantone 18-3949 TCX. Según el color Pantone 18-1550 TCX. 2/25 +/- 2 Nm. 2/25 +/- 2 Nm. 21 +/- 2. 17 +/- 2. - 3% máximo. - 1.5% máximo. 3 - 4 mínimo. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3 - 4. 4 mínimo. 4 mínimo. Teñido en pieza. Poliseda. Foulard gofrado. Negro. Tela plastificada. Marroquín. Negro. Lana. Acrílico. Rojo. 9 +/- 0.5 cm. 5 +/- 0.5 cm. Acero al carbono. Nº 14 ó 16. Bronce 70/30 (+/- 2%)

Espesor	2 +/- 0.1 mm.
Dimensiones	
Alto	38 +/- 2 mm.
Ancho	50 +/- 2 mm.
Color	Colores reglamentarios.
Cartón prensado	
Composición	Celulosa.
Para Cenefa	Cartón Nº 8.
Para Visera	Cartón Nº 10.
Tafilete (interior de cenefa)	
Composición	Cuero de ovino.
Tipo	Badana.
Color	Marrón.
Espesor	0.5 +/- 0.1 mm.
Plásticos	
Composición	Polietileno.
Plástico tipo "A"	Transparente incoloro.
Espesor	1.2 +/- 0.1 mm.
Plástico tipo "B"	Brillante tipo charolina.
Espesor	0.8 +/- 0.1 mm.
Color	Negro.
Falsa carrillera	
Composición	Cinta de rayón.
Forma	Rectangular con 2 venas.
Dimensiones	
Largo	32 +/- 3 cm.
Ancho	16 +/- 1 mm.
Color	Dorado.
Botones dorados	
Composición	Bronce 70/30% (+/- 2%).
Tipo	Circular.
Color	Dorado.
Tipo "A"	Con el Escudo Nacional grabado en alto relieve en la cara superior.
Diámetro	De 12 +/- 1 mm.
Tipo "B"	Lateralmente de forma semicircular (ovalado) con la cara superior lisa y con 2 alambres de 20 +/- 2 mm. de largo en la parte posterior.
Diámetro	De 15 +/- 0.5 mm.
Escarapela	
Composición	Bronce 70/30% (+/- 2%)
Tipo	Circular.
Dimensiones	
Diámetro	22 +/- 1 mm.
Espesor de plancha	1 mm. mínimo y 2.2 mm. máximo.
Peso	1.8 +/- 0.2 gr.
Color	De color dorado con el centro bicolor según reglamento.
Parte posterior	Alambre de bronce de 1.2 +/- 0.1 mm. de diámetro y de 30 +/- 5 mm. de longitud.
Alambre acerado	
Composición	Acero.
Tipo	Plano.
Dimensiones	
Ancho	2 +/- 0.5 mm.
Espesor	1 +/- 0.2 mm.
Ojalillos	
Composición	Bronce o aluminio.
Forma	Circular.
Dimensiones	

	Diámetro exterior	13 +/- 1 mm.
	Diámetro interior	6 +/- 1 mm.
	Color	Laqueado en color negro
	Cordón dorado	
	Composición	
	Exteriormente	Forrado por un tejido de acrílico.
	Interiormente	Alma de hilos de algodón de 4 cabos retorcidos.
	Forma	Cordón tubular tipo milanes.
	Diámetro	6 +/- 1 mm.
	Color	Dorado.
	Hilo de costura	
	Composición	Poliéster 100%.
	Título	40/3 de 3 cabos retorcidos y/o 40/2 de 2 cabos retorcidos.
	Color	Al tono del color de la tela.
2.	CONFECCIÓN	
	Modelo	EP, según reglamento, morrión para Oficial del Regimiento de Caballería N° 1 - "Glorioso Húsares de Junín", con penacho rojo y emblema de caballería.
	Platillo	
	Descripción	De forma ovalada, de paño rojo con flor de lis y con el borde reforzado con alambre acerado. El perímetro interior armado con alambre acerado.
	Tela exterior	Tela de paño rojo.
	Forro interior	Tela tipo foulard gofrado.
	Porta tarjeta	De plástico tipo "A" de forma romboide, ubicado en la parte interna del platillo.
	Flor de lis	Confeccionado con soutage dorado, colocado en la parte central del platillo (diagrama reglamentario) y 4 ojalillos, uno en el medio de cada hoja.
	Cantidad de flor de lis	El número de flor de lis es según el grado de Oficial: Subteniente (1), Teniente (2), Capitán (3), Mayor (4), Teniente Coronel (5) y Coronel (6).
	Dimensiones	
	Largo	23 +/- 1 cm.
	Ancho	21 +/- 1 cm.
	Cenefa	
	Descripción	Armazón de cartón prensado N° 8, de 15 +/- 1 cm. de alto.
	Tela exterior	Tela de paño rojo en la parte superior de 3 +/- 0.5 cm. de ancho y azulino en la parte inferior; en la unión de ambos paños una tira de soutage dorado.
	Forro interior	Tela tipo foulard gofrado.
	Penacho	Color rojo, colocado en la parte superior delantera de la cenefa, anclado con alambre. De forma tubular, con los extremos redondeados. La lana debe de estar armada sobre una base de alambre para colocación al morrión.
	Escarapela	Ubicada a 4 +/- 0.5 cm. del borde superior del morrión y debajo de esta se ubica el emblema.
	Emblema caballería	En colores reglamentarios, colocado en la parte superior delantera de la cenefa, debajo de la escarapela anclado con pines. 2 lanzas con banderines cruzados, los banderines en color rojo y blanco y lo demás dorado, en la parte superior el número 1, todo formando un ángulo de 95° +/- 1°. En la parte posterior soldados 2 pines de bronce, de 10 +/- 1 mm. para colocación en el uniforme.

	Cordones dorados	2 cordones sostenidos a cada lado, sobre el soutage dorado, por un botón dorado tipo "B", estos cordones pasan por delante del morrión y terminan en 2 borlones dorados con caída al costado izquierdo, que llegue a la altura del lóbulo de la oreja
	Falsa carrillera	Lleva 2 pasadores de rayón dorado, uno a cada extremo. 2 botones dorados tipo "A" puestos en los extremos (parte lateral del morrión) para fijar la falsa carrillera en los extremos de la visera.
	Soporte interior	Compuesta de 2 tiras de plástico tipo "B" con unión en forma de cruz, ubicado al interior del morrión para soportar la cabeza del usuario.
	Tafilete	Cuero badana, con un ancho de 4 +/- 0.5 cm. Colocado interiormente, en todo el borde inferior de la cenefa, sobre una cinta de plástico tipo "B" para refuerzo.
	Visera	
	Descripción	Cartón prensado N° 10, en forma de media luna, con un ancho en la parte media de 6.5 +/- 0.3 cm.
	Forro exterior	Plástico tipo "B".
	Forro interior	Tela plastificada tipo marroquín color negro.
	Ribete	Plástico tipo "B", de 6 +/- 1 mm. de ancho.
	Grado del Oficial usuario	De 1 a 6 líneas de soutage dorado, según el grado, colocados desde el borde interior del ribete.
	Gancho para la carrillera escamada tipo Oficial	
	Descripción	Irán un gancho a cada lado para colocar la carrillera escamada tipo Oficial.
	Tallas	Del N° 54 al 60.
3.	ACABADO	
	Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación. Paño decatizado y uniforme.
4.	PRESENTACIÓN	
	Embalaje	En bolsa de polietileno transparente con etiqueta técnica y de marca.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




EP
COLOGE

MORRIÓN DE PAÑO TIPO OFICIAL
RC-1 "GHJ"

SINTE
Sección
Programación

Gráfico: 001 de 001

20 / 21



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Frank Chozo De La Cruz - 2021

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 150124
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	CORDÓN DORADO TIPO RC-1 "GHJ"
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	MATERIAL Cordón Composición Exteriormente Interiormente Tipo Color Diámetro Tela Paño (Lengüeta) Composición Tipo Ligamento del Tejido Armadura Peso (g/m²) Color Proceso de tintoreo Acabado Disco Composición Interior Exterior (forro) Exterior (adorno) Diámetro Color Borlón Composición Mango Interior Exterior (forro) Cuerpo Interior Exterior (forro) Flecos Tipo Color 2. CONFECCIÓN Modelo Descripción Lengüeta Descripción Forma Costuras Dimensiones Largo Ancho	Forro de tejido milanés de nylon. Alma de hilos de algodón de 4 cabos retorcidos. Tubular. Dorado. 6 +/- 0.3 mm Urdimbre y trama lana 100%. Tela de paño. Sarga. 2/2. 380 +/- 5% g Negro. Teñido en pieza. Decatizado. Cartón. Tela lamé. Soutage dorado. 5 +/- 0.5 cm. Dorado. Madera. Nylon tipo tejido acrílico. Madera. Nylon tipo condoncillos acrílicos. Hilo metálico espiralado (bullones). Dorado. EP reglamentario, cordón dorado de modelo RC-1 para personal de las Unidades Históricas. Accesorio, para el uniforme del Personal de Oficiales del RC-1 "GHJ", formado por 3 cordones trenzados, 2 con discos y borlones, el otro en círculo y una lengüeta de paño con ojal, para unión al uniforme. Está formada por 2 piezas de paño cosidas entre sí, asegurando los cordones con las costuras. De forma rectangular, con un extremo redondeado y ojal para colocación al botón en el interior del hombro del uniforme. Una costura en "X" tipo atraque en la unión con los cordones de 4 x 3 +/- 0.2 cm y en el resto del área un diseño de costuras de refuerzo. 14 +/- 0.5 cm 4.5 +/- 0.3 cm

Borlones

Descripción

Forma

Mango

Dimensiones

Largo

Diámetro

Cuerpo

Dimensiones

Largo

Diámetro mayor

Flecos

Dimensiones

Largo

Diámetro

Cantidad

Discos

Descripción

Conformados por 3 piezas: Mango, Cuerpo y Flecos.

El mango tubular semientallado, el cuerpo acampanado y los flecos espiralados.

De madera forrado con hilo dorado.

3.5 +/- 0.2 cm

1.2 +/- 0.1 cm

Acampanado, de madera forrado con hilo dorado.

3 +/- 0.2 cm

2.7 +/- 0.1 cm

Cordoncillos.

5 +/- 0.5 cm

2.5 +/- 0.2 mm

35 a 40 flecos.

Circulares, de cartón forrado de lamé dorado, dentro del círculo debe ir con fondo dorado claro y letras bordadas color dorado mas oscuro como especifica el modelo con borde dorado circular con detalles, en el primer círculo debe ir bordadas las letras "vencedores Junin 06 Agosto 1824" y en el segundo círculo debe ir la frase "Vencedores Ayacucho 09 dic 1824" atraz de ambos discos deben ir 3 tiras paralelas verticales y 3 tiras paralelas horizontales de soutage dorado, formando una cuadrícula simétrica

Los discos deben ser circulares con un diámetro de 5.5 centitros cada uno ,no deben estar pegados en la intercepción.

Armado general

1er Cordón

Cordón trenzado de 76 +/- 2 cm

En el extremo va una liga para sujeción al botón del uniforme, se extiende 14 +/- 1 cm un disco en el centro acabando en un borlón.

En total este cordón tiene 100 +/- 2 cm de largo.

2do Cordón

Cordón trenzado de 73 +/- 2 cm

En el extremo va una liga para sujeción al botón del uniforme, se extiende 20 +/- 1 cm un disco en el centro acabando en un borlón.

En total este cordón tiene 103 +/- 2 cm de largo.

3er Cordón

Cordón trenzado de 172 +/- 2 cm

Este cordón forma un círculo regresando a la lengüeta.

Tendrá una liga dorada, no fija, que sirve para graduar el tamaño de la circunferencia en la colocación al cuello.

Tallas

Descripción

3. ACABADO

Artículo terminado

Medida estándar.

Exento de defectos en material y confección.

Excelente presentación.

Uniones firmes y reforzadas.

Unidad.

Costuras

Unidad de medida

4. PRESENTACIÓN

Embalaje

En estuche de cartón y acolchado con espuma plástica.

Tapa forrado interiormente con seda tipo foulard color blanco.

Base forrado interiormente con tela tipo gamuza de color rojo.

Adicionalmente al etiquetado, llevará en forma obligatoria como LEYENDA el Proceso de Selección y el Año del proceso, según el siguiente detalle:

Leyenda

"(proceso) N° - (año)"

		<p>Esta leyenda deberá de estar grabada directamente en la lengüeta, o con una etiqueta en letra "arial" en forma clara y legible, sin ser muy grande ni visible al momento de colocarse.</p>
--	--	---


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE

CORDÓN DORADO
TIPO RC-1 "GHJ"

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 001 de 001




SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



EP / COLOGE / SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Parte Gráfica: Frank Chozo De La Cruz - 2024

Parte Delantera



Fondo Dorado





Letras doradas de otra
tonalidad al fondo que
Resalte la letra



Parte Posterior



	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 200120						
Nº	SECCIÓN LOGISTICA DEL RC "GHJ" N 1 - LP	CHARRETERAS DE GALA PARA OFICIAL SUPERIOR						
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN						
1.	MATERIAL							
	Forro							
	Composición	Lamé.						
	Color	Dorado definido mediante la siguiente curva:						
		Estándar:	%R					
		DORADO						
		400-450 nm	13.34	12.75	12.30	12.00	11.96	12.18
		460-510 nm	13.00	14.20	15.70	17.51	20.11	23.68
		520-570 nm	28.23	33.39	38.83	44.22	49.52	54.07
		580-630 nm	57.55	60.23	61.82	62.95	63.79	64.37
		640-690 nm	64.80	65.44	65.76	66.19	66.77	66.82
		700 nm	67.02					
	Espuma							
	Composición	Poliuretano.						
	Tela Paño							
	Composición	Urdimbre y trama lana 100%.						
	Ligamento del Tejido	Sarga.						
	Armadura	2/2.						
	Peso (gr./m²)	380 +/- 5% gr.						
	Color	Negro.						
	Proceso de tinteo	Teñido en pieza.						
	Cartón							
	Tipo	Prensado.						
	Dimensiones							
	Espesor	1.3 +/- 0.2 mm.						
	Cuerpo (ovalado)							
	Diámetro mayor	12 +/- 0.2 cm.						
	Diámetro menor	7.5 +/- 0.2 cm.						
	Mango (rectangular)							
	Largo	12.5 +/- 0.2 cm.						
	Ancho	6.5 +/- 0.2 cm.						
	Lámina metálica							
	Tipo	Latón galvanizado.						
	Dimensiones	3 mm. menor que las dimensiones de la base de cartón.						
	Espesor	0.5 +/- 0.1 mm.						
	Lengüeta							
	Composición	Bronce.						
	Dimensiones							
	Largo	7 +/- 1 cm.						
	Ancho	1 +/- 0.2 cm.						
	Cordón milanés							
	Composición							
	Exteriormente	Forro de tejido acrílico dorado.						
	Interiormente	Alma de hilos de algodón de 4 cabos retorcidos.						
	Tipo	Tubular.						
	Diámetro	6 +/- 0.3 mm.						
	Color	Dorado definido mediante la curva de la tela lamé.						
	Canelones							
	Composición	Hilo metálico.						
	Tipo	Tubular espiralado.						
	Color	Dorado definido mediante la curva de la tela lamé.						

	Dimensiones	
	Largo	7 +/- 0.5 cm.
	Diámetro	6 +/- 0.5 mm.
	Cordones de aplicación	
   	Composición	
	Exteriormente	Forro de soutage plateado y dorado.
	Interiormente	Alma de tejido acrílico.
	Tipo	Tubular.
	Color	Plateado y dorado.
	Diámetro	2 +/- 0.5 mm.
	Botón metálico	
	Composición	Bronce 70/30 (+/- 2%).
	Tipo	Circular, curvo en la parte superior.
	Diámetro	16 +/- 1 mm.
	Hilo de adorno	
	Composición	Poliamida.
	Tipo	De 8 cabos retorcidos.
	Color	Amarillo.
	Hilo de costura	
	Composición	Polyéster.
	Tipo	De 2 cabos retorcidos, 40/2.
	Color	Negro.
	Pegamento	
	Composición	Cemento de contacto.
	2. CONFECCIÓN	
	Modelo	EP reglamentario, Charreteras de gala color dorado para Oficiales Superiores, ver gráfico.
	Forma	Formado por la base, el cuerpo, el mango y los canelones.
	Base	
	Descripción	Forma el mango y el cuerpo, forrado de lamé, paño y al interior cartón prensado.
	Cara superior	Sobre el cartón espuma pegada, como relleno.
	Forro superior	Íntegramente de tela lamé dorado en todo el contorno, pegada con cemento de contacto.
	Cara inferior	Debajo del cartón una lámina metálica adherida por 4 broches y uno más a 1.5 +/- 0.3 cm. del borde extremo del mango para anclar la lengüeta.
	Lengüeta	Anclado en el mango y dispuesta hacia adentro para la colocación de la charretera al uniforme, forrada de tela paño para evitar que desgarre, deteriore o rompa la tela.
	Forro inferior	Íntegramente de paño negro en todo el contorno, cosida a la tela lamé de de la cara superior por los bordes.
	Mango	
	Descripción	De forma rectangular, con un botón dorado en un extremo.
	Dimensiones	
	Largo	11 +/- 0.5 cm.
	Ancho	6.5 +/- 0.3 cm.
	Botón dorado	Dorado, grabado en la parte superior en alto relieve el Escudo de Armas y en la parte posterior soldado 2 alambres de 2 +/- 0.5 cm. de largo. A 2.5 cm. del borde extremo del mango.
	Cuerpo	
	Descripción	De forma ovalada adornado de cordones y canelones.
	Dimensiones	
	Diámetro mayor	12 +/- 0.5 cm. y 13.5 +/- 0.5 (artículo terminado).
	Diámetro menor	7.5 +/- 0.5 cm. y 9.5 +/- 0.5 (artículo terminado).

	Adorno	Un cordón milanés al interior del contorno del cuerpo.
3.	Cantidad de los canelones ACABADO Artículo terminado Tela de paño	Seguido de ribete tubular de 1.5 +/- 0.3 cm. de ancho, con aplicaciones de cordoncillos plateados y dorados. En la parte inferior del contorno un cordón trenzado. Debajo del cordón trenzado los canelones de la charretera sobre una base de cartón. De 32 a 38 unidades.
4.	Parte metálica PRESENTACIÓN Embalaje Rotulado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación. Tejido uniforme. La tela no debe tener defectos de fabricación tales como hilos corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del bien. Decatizado. Sin bordes ni rebabas. En estuche de cartón, juego de un par, protegiéndose el producto en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento y debidamente etiquetado. Etiqueta de marca con logotipo del fabricante.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE

CHARRETERAS DE GALA
PARA OFICIAL SUPERIOR

SINTE
Sección
Programación

Gráfico: 001 de 001



EP - COLOGE - SINTE		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 200120						
Nº	SECCIÓN LOGISTICA DEL RC "GHJ" N 1 - LP	CHARRETERAS DE GALA PARA OFICIAL SUBALTERNO						
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN						
1.	MATERIAL							
	Forro							
	Composición	Lamé.						
	Color	Dorado definido mediante la siguiente curva:						
		Estándar:	%R					
		DORADO						
		400-450 nm	13.34	12.75	12.30	12.00	11.96	12.18
		460-510 nm	13.00	14.20	15.70	17.51	20.11	23.68
		520-570 nm	28.23	33.39	38.83	44.22	49.52	54.07
		580-630 nm	57.55	60.23	61.82	62.95	63.79	64.37
		640-690 nm	64.80	65.44	65.76	66.19	66.77	66.82
		700 nm	67.02					
	Espuma							
	Composición	Poliuretano.						
	Tela Paño							
	Composición	Urdimbre y trama lana 100%.						
	Ligamento del Tejido	Sarga.						
	Armadura	2/2.						
	Peso (gr./m²)	380 +/- 5% gr.						
	Color	Negro.						
	Proceso de tintoreo	Teñido en pieza.						
	Cartón							
	Tipo	Prensado.						
	Dimensiones							
	Espesor	1.3 +/- 0.2 mm.						
	Cuerpo (ovalado)							
	Diámetro mayor	12 +/- 0.2 cm.						
	Diámetro menor	7.5 +/- 0.2 cm.						
	Mango (rectangular)							
	Largo	12.5 +/- 0.2 cm.						
	Ancho	6.5 +/- 0.2 cm.						
	Lámina metálica							
	Tipo	Latón galvanizado.						
	Dimensiones	3 mm. menor que las dimensiones de la base de cartón.						
	Espesor	0.5 +/- 0.1 mm.						
	Lengüeta							
	Composición	Bronce.						
	Dimensiones							
	Largo	7 +/- 1 cm.						
	Ancho	1 +/- 0.2 cm.						
	Cordón milanés							
	Composición							
	Exteriormente	Forro de tejido acrílico dorado.						
	Interiormente	Alma de hilos de algodón de 4 cabos retorcidos.						
	Tipo	Tubular.						
	Diámetro	6 +/- 0.3 mm.						
	Color	Dorado definido mediante la curva de la tela lamé.						
	Flecos							
	Composición	Hilo metálico.						
	Tipo	Tubular espiralado.						
	Color	Dorado definido mediante la curva de la tela lamé.						





	Dimensiones	
	Largo	10 +/- 0.5 cm.
	Diámetro	2 +/- 0.5 mm.
	Soutage dorado	
	Composición	Acrílico.
	Tipo	Aplanado.
	Color	Dorado definido mediante la curva de la tela lamé.
	Ancho	3 +/- 0.3 mm.
	Botón metálico	
	Composición	Bronce 70/30 (+/- 2%).
	Tipo	Circular, curvo en la parte superior.
	Diámetro	16 +/- 1 mm.
	Hilo de adorno	
	Composición	Poliamida.
	Tipo	De 8 cabos retorcidos.
	Color	Amarillo.
	Hilo de costura	
	Composición	Polyéster.
	Tipo	De 2 cabos retorcidos, 40/2.
	Color	Negro.
	Pegamento	
	Composición	Cemento de contacto.
2.	CONFECCIÓN	
	Modelo	EP reglamentario, Charreteras de gala color dorado para Oficiales Subalternos, ver gráfico.
	Forma	Formado por la base, el cuerpo, el mango y los flecos.
	Base	
	Descripción	Forma el mango y el cuerpo, forrado de lamé, paño y al interior cartón prensado.
	Cara superior	Sobre el cartón espuma pegada, como relleno.
	Forro superior	Íntegramente de tela lamé dorado en todo el contorno, pegada con cemento de contacto.
	Cara inferior	Debajo del cartón una lámina metálica adherida por 4 broches y uno más a 1.5 +/- 0.3 cm. del borde extremo del mango para anclar la lengüeta.
	Lengüeta	Anclado en el mango y dispuesta hacia adentro para la colocación de la charretera al uniforme, forrada de tela paño para evitar que desgarse, deteriore o rompa la tela.
	Forro inferior	Íntegramente de paño negro en todo el contorno, cosida a la tela lamé de de la cara superior por los bordes.
	Mango	
	Descripción	De forma rectangular, con un botón dorado en un extremo.
	Dimensiones	
	Largo	11 +/- 0.5 cm.
	Ancho	6.5 +/- 0.3 cm.
	Botón dorado	Dorado, grabado en la parte superior en alto relieve el Escudo de Armas y en la parte posterior soldado 2 alambres de 2 +/- 0.5 cm. de largo. A 2.5 cm. del borde extremo del mango.
	Cuerpo	
	Descripción	De forma ovalada adornado de cordones y canelones.
	Dimensiones	
	Diámetro mayor	12 +/- 0.5 cm. y 13.5 +/- 0.5 (artículo terminado).
	Diámetro menor	7.5 +/- 0.5 cm. y 9.5 +/- 0.5 (artículo terminado).
	Adorno	Un cordón milanés al interior del contorno del cuerpo. Seguido de ribete tubular de 1.5 +/- 0.3 cm. de ancho, con aplicaciones de cordoncillos plateados y dorados.

		En la parte inferior del contorno un cordón trenzado.
3.	ACABADO Cantidad de los flecos Artículo terminado Tela de paño	Debajo del cordón trenzado los flecos de la charretera. De 44 a 46 unidades. Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación. Tejido uniforme. La tela no debe tener defectos de fabricación tales como hilos corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del bien.
4.	PRESENTACIÓN Parte metálica Embalaje Rotulado	Decatizado. Sin bordes ni rebabas. En estuche de cartón, juego de un par, protegiéndose el producto en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento y debidamente etiquetado. Etiqueta de marca con logotipo del fabricante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGECHARRETERAS DE GALA
PARA OFICIAL SUBALTERNOSINTE
Sección
Programación

Gráfico: 001 de 001




Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 280120																																																																					
	SECCIÓN LOGISTICA DEL RC "GHJ" N 1 - LP	DRAGONA DE GALA PARA OFICIAL SUPERIOR																																																																					
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN																																																																					
1.	MATERIAL																																																																						
	Cordón doble																																																																						
	Composición	Forro de tejido de poliamida																																																																					
	Exteriormente	Alma de hilos de algodón o poliamida.																																																																					
	Interiormente	Tubular.																																																																					
	Tipo	Negro.																																																																					
	Color	6 +/- 0.3 mm.																																																																					
	Diámetro																																																																						
	Mango (forro exterior)																																																																						
	Composición	Acrílico.																																																																					
	Tipo	Poliamida tipo tejido.																																																																					
	Color	Dorado definido mediante la curva del los canelones.																																																																					
	Cuerpo (forro exterior)																																																																						
	Composición	Acrílico.																																																																					
	Tipo	Poliamida tipo cordoncillo.																																																																					
	Color	Dorado definido mediante la curva del los canelones.																																																																					
	Base																																																																						
	Composición	Material acrílico.																																																																					
	Canelones																																																																						
	Composición	Forro de tejido acrílico dorado.																																																																					
	Exteriormente	Alma de hilos de acrílico.																																																																					
Interiormente	Tubular.																																																																						
Tipo	5 +/- 0.3 mm.																																																																						
Diámetro																																																																							
Color	<table><tr><td>Estándar:</td><td>%R</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DORADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>400-450 nm</td><td>13.34</td><td>12.75</td><td>12.30</td><td>12.00</td><td>11.96</td><td>12.18</td><td></td></tr><tr><td>460-510 nm</td><td>13.00</td><td>14.20</td><td>15.70</td><td>17.51</td><td>20.11</td><td>23.68</td><td></td></tr><tr><td>520-570 nm</td><td>28.23</td><td>33.39</td><td>38.83</td><td>44.22</td><td>49.52</td><td>54.07</td><td></td></tr><tr><td>580-630 nm</td><td>57.55</td><td>60.23</td><td>61.82</td><td>62.95</td><td>63.79</td><td>64.37</td><td></td></tr><tr><td>640-690 nm</td><td>64.80</td><td>65.44</td><td>65.76</td><td>66.19</td><td>66.77</td><td>66.82</td><td></td></tr><tr><td>700 nm</td><td>67.02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Estándar:	%R							DORADO								400-450 nm	13.34	12.75	12.30	12.00	11.96	12.18		460-510 nm	13.00	14.20	15.70	17.51	20.11	23.68		520-570 nm	28.23	33.39	38.83	44.22	49.52	54.07		580-630 nm	57.55	60.23	61.82	62.95	63.79	64.37		640-690 nm	64.80	65.44	65.76	66.19	66.77	66.82		700 nm	67.02						
Estándar:	%R																																																																						
DORADO																																																																							
400-450 nm	13.34	12.75	12.30	12.00	11.96	12.18																																																																	
460-510 nm	13.00	14.20	15.70	17.51	20.11	23.68																																																																	
520-570 nm	28.23	33.39	38.83	44.22	49.52	54.07																																																																	
580-630 nm	57.55	60.23	61.82	62.95	63.79	64.37																																																																	
640-690 nm	64.80	65.44	65.76	66.19	66.77	66.82																																																																	
700 nm	67.02																																																																						
Pita																																																																							
Composición	Cordón satinado.																																																																						
Tipo	Tubular.																																																																						
Color	Dorado definido mediante la curva del los canelones.																																																																						
Diámetro	2 +/- 0.5 mm.																																																																						
Cinta galón																																																																							
Composición	Rayón.																																																																						
Tipo	Cinta de 2 venas.																																																																						
Ancho	16 +/- 1 mm.																																																																						
Color	Dorado definido mediante la curva del los canelones.																																																																						
2.	CONFECCIÓN																																																																						
	Modelo	EP según reglamento, dragona de gala dorada para Oficial Superior, ver gráfico.																																																																					
	Forma	Formado por un cordón doble y un borlón.																																																																					
	Cordón doble	De color negro, con un trenzado para el extremo superior, en el extremo inferior va el borlón.																																																																					

	<p>Borlón Mango</p>	<p>El cordón doble tiene de largo 35 +/- 1 cm. (incluido el trenzado que tiene una extensión de 10 +/- 1 cm.). En el extremo trenzado va amarrada la pita. En la parte media del cordón doble va una cinta galón. De color dorado, formado por el mango, el cuerpo y los canelones. De forma tubular semientallado en la parte media.</p>
<p>3. ACABADO Artículo terminado</p> <p>4. PRESENTACIÓN Embalaje</p>	<p>Cuerpo</p> <p>Canelones</p>	<p>Conformado por una base de acrílico forrada por un tejido tubular de hilo metálico; tiene un largo de 35 +/- 3 mm. y un ancho mayor de 12 +/- 2 mm. De forma acampanada. Conformado por una base de acrílico forrada por cordoncillos hilo metálico; tiene un alto de 30 +/- 3 mm. y un ancho mayor de 27 +/- 2 mm. Unidos en un solo cuerpo tipo "choclo". Conformado por una base de acrílico forrada por canelones, colocados a lo largo uno al lado del otro; tiene un largo de 57 +/- 3 mm. y un ancho mayor de 33 +/- 2 mm. El extremo lleva un botón forrado con lamé dorado. En total lleva 15 +/- 1 canelones. Sin defectos en material y confección. Excelente presentación. En estuche de cartón y acolchado con espuma plástica. Tapa forrado interiormente con seda tipo foulard color blanco. Base forrado interiormente con tela tipo gamuza de color rojo.</p>

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGEDRAGONA DE GALA
PARA OFICIAL SUPERIORSINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 001 de 003




SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGEDRAGONA DE GALA PARA OFICIAL SUPERIOR
DETALLE DEL BORLÓNSINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 002 de 003




EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2020



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGEDRAGONA DE GALA PARA OFICIAL SUPERIOR
DETALLE DEL TRENZADOSINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 003 de 003




Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 260129						
	SECCIÓN LOGISTICA DEL RC "GHJ" N 1 - LP	DRAGONA DE GALA PARA OFICIAL SUBALTERNO						
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN						
1.	MATERIAL							
	Cordón doble							
	Composición	Forro de tejido de poliamida						
	Exteriormente	Alma de hilos de algodón o poliamida.						
	Interiormente							
	Tipo	Tubular.						
	Color	Negro.						
	Diámetro	6 +/- 0.3 mm.						
	Mango (forro exterior)							
	Composición	Acrílico.						
	Tipo	Poliamida tipo tejido.						
	Color	Dorado definido mediante la curva de los flecos.						
	Cuerpo (forro exterior)							
	Composición	Acrílico.						
	Tipo	Poliamida tipo cordoncillo.						
	Color	Dorado definido mediante la curva de los flecos.						
	Base							
	Composición	Material acrílico.						
	Flecos							
	Composición	Hilo metálico.						
	Tipo	Espiralados (bullones).						
Diámetro	3 +/- 0.5 mm.							
Color	Dorado definido mediante la siguiente curva:							
	Estándar:	%R						
	DORADO							
	400-450 nm	13.34	12.75	12.30	12.00	11.96	12.18	
	460-510 nm	13.00	14.20	15.70	17.51	20.11	23.68	
	520-570 nm	28.23	33.39	38.83	44.22	49.52	54.07	
	580-630 nm	57.55	60.23	61.82	62.95	63.79	64.37	
	640-690 nm	64.80	65.44	65.76	66.19	66.77	66.82	
	700 nm	67.02						
Pita								
Composición	Cordón satinado.							
Tipo	Tubular.							
Color	Dorado definido mediante la curva de los flecos.							
Diámetro	2 +/- 0.5 mm.							
Cinta galón								
Composición	Rayón.							
Tipo	Cinta de 2 venas.							
Ancho	16 +/- 1 mm.							
Color	Dorado definido mediante la curva de los flecos.							
2.	CONFECCIÓN							
	Modelo	EP según reglamento, dragona de gala dorada para Oficial Subalterno, ver gráfico.						
	Forma	Formado por un cordón doble y un borlón.						
	Cordón doble	De color negro, con un trenzado para el extremo superior, en el extremo inferior va el borlón.						
		El cordón doble tiene de largo 35 +/- 1 cm. (incluido el trenzado que tiene una extensión de 10 +/- 1 cm.).						
		En el extremo trenzado va amarrada la pita.						
		En la parte media del cordón doble va una cinta galón.						

	Borlón Mango	De color dorado, formado por el mango, el cuerpo y los canelones. De forma tubular semientallado en la parte media.
	Cuerpo	Conformado por una base de acrílico forrada por un tejido tubular de hilo metálico; tiene un largo de 35 +/- 3 mm. y un ancho mayor de 12 +/- 2 mm. De forma acampanada.
	Flecos	Conformado por una base de acrílico forrada por cordoncillos hilo metálico; tiene un alto de 30 +/- 3 mm. y un ancho mayor de 27 +/- 2 mm. Unidos en formando unos bullones.
3. ACABADO	Artículo terminado	Conformado por 30 a 35 flecos; tiene un largo de 50 +/- 0.5 mm. y un diámetro de 2.5 +/- 0.2 mm. Sin defectos en material y confección. Excelente presentación.
4. PRESENTACIÓN	Embalaje	En estuche de cartón y acolchado con espuma plástica. Tapa forrado interiormente con seda tipo foulard color blanco. Base forrado interiormente con tela tipo gamuza de color rojo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGEDRAGONA DE GALA
PARA OFICIAL SUBALTERNOSINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II


Gráfico: 001 de 003



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGEDRAGONA DE GALA PARA OFICIAL SUBALTERNO
DETALLE DEL BORLÓNSINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 002 de 003




EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2020



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGEDRAGONA DE GALA PARA OFICIAL SUBALTERNO
DETALLE DEL TRENZADOSINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 003 de 003



Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 2001
	SECCIÓN PROGRAMACIÓN	MORRIÓN DE PAÑO TIPO TCOS Y SSOO RC-1 "GHJ"
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	MATERIAL Tela Paño Composición Ligamento del Tejido Armadura Peso (gr./m²) Color Azulino Rojo Título de hilos (Nm) Urdimbre Trama Densidad (hilos/cm.) Urdimbre Trama Estabilidad dimensional (%) Urdimbre Trama Grado pilling Solidez del color A la luz (20 AFU) Al lavado en seco Cambio de color Transferencia de color Al frote seco Al frote húmedo Al sudor ácido Al sudor alcalino Proceso de tintoreo Forro interior del morrión Composición Tipo Color Forro interior de la visera Composición Tipo Color Penacho Cuerpo Composición Tipo Color Dimensiones Alto Ancho Alambre Composición Tipo Emblema caballería Composición Espesor	Urdimbre y trama lana 100%. Sarga. 2/2. 380 +/- 5% gr. Azulino y rojo. Según el color Pantone 18-3949 TCX. Según el color Pantone 18-1550 TCX. 2/25 +/- 2 Nm. 2/25 +/- 2 Nm. 21 +/- 2. 17 +/- 2. - 3% máximo. - 1.5% máximo. 3 - 4 mínimo. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3 - 4. 4 mínimo. 4 mínimo. Teñido en pieza. Poliseda. Foulard gofrado. Negro. Tela plastificada. Marroquín. Negro. Lana. Acrílico. Rojo. 9 +/- 0.5 cm. 5 +/- 0.5 cm. Acero al carbono. Nº 14 ó 16. Bronce 70/30 (+/- 2%) 2 +/- 0.1 mm.

Dimensiones	
Alto	38 +/- 2 mm.
Ancho	50 +/- 2 mm.
Color	Colores reglamentarios.
Cartón prensado	
Composición	Celulosa.
Para Cenefa	Cartón N° 8.
Para Visera	Cartón N° 10.
Tafilete (interior de cenefa)	
Composición	Cuero de ovino.
Tipo	Badana.
Color	Marrón.
Espesor	0.5 +/- 0.1 mm.
Plásticos	
Composición	Polietileno.
Plástico tipo "A"	Transparente incoloro.
Espesor	1.2 +/- 0.1 mm.
Plástico tipo "B"	Brillante tipo charolina.
Espesor	0.8 +/- 0.1 mm.
Color	Negro.
Falsa carrillera	
Composición	Cinta de rayón.
Forma	Rectangular con 2 venas.
Dimensiones	
Largo	32 +/- 3 cm.
Ancho	16 +/- 1 mm.
Color	Dorado.
Botones dorados	
Composición	Bronce 70/30% (+/- 2%).
Tipo	Circular.
Color	Dorado.
Tipo "A"	Con el Escudo Nacional grabado en alto relieve en la cara superior.
Diámetro	De 12 +/- 1 mm.
Tipo "B"	Lateralmente de forma semicircular (ovalado) con la cara superior lisa y con 2 alambres de 20 +/- 2 mm. de largo en la parte posterior.
Diámetro	De 15 +/- 0.5 mm.
Escarapela	
Composición	Bronce 70/30% (+/- 2%)
Tipo	Circular.
Dimensiones	
Diámetro	22 +/- 1 mm.
Espesor de plancha	1 mm. mínimo y 2.2 mm. máximo.
Peso	1.8 +/- 0.2 gr.
Color	De color dorado con el centro bicolor según reglamento.
Parte posterior	Alambre de bronce de 1.2 +/- 0.1 mm. de diámetro y de 30 +/- 5 mm. de longitud.
Alambre acerado	
Composición	Acero.
Tipo	Plano.
Dimensiones	
Ancho	2 +/- 0.5 mm.
Espesor	1 +/- 0.2 mm.
Ojalillos	
Composición	Bronce o aluminio.
Forma	Circular.
Dimensiones	

	Diámetro exterior	13 +/- 1 mm.
	Diámetro interior	6 +/- 1 mm.
	Color	Laqueado en color negro
	Cordón rojo	
	Composición	
	Exteriormente	Forrado por un tejido sintético.
	Interiormente	Alma de hilos de algodón o nylon.
	Forma	Cordón tubular.
	Diámetro	6 +/- 1 mm.
	Color	Rojo.
	Hilo de costura	
	Composición	Poliéster 100%.
	Título	40/3 de 3 cabos retorcidos y/o 40/2 de 2 cabos retorcidos.
	Color	Al tono del color de la tela.
	2. CONFECCIÓN	
	Modelo	EP, según reglamento, morrión para Técnico y Suboficial Regimiento de Caballería N° 1 - "Glorioso Húsares de Junín", con penacho rojo y emblema de caballería.
	Platillo	
	Descripción	De forma ovalada, de paño rojo con flor de lis y con el borde reforzado con alambre acerado. El perímetro interior armado con alambre acerado.
	Tela exterior	Tela de paño rojo.
	Forro interior	Tela tipo foulard gofrado.
	Porta tarjeta	De plástico tipo "A" de forma romboide, ubicado en la parte interna del platillo.
	Flor de lis	Confeccionado con soutage azul, colocado en la parte central del platillo (diagrama reglamentario) y 4 ojalillos, uno en el medio de cada hoja.
	Cantidad de flor de lis	Una sola flor de lis.
	Dimensiones	
	Largo	23 +/- 1 cm.
	Ancho	21 +/- 1 cm.
	Cenefa	
	Descripción	Armazón de cartón prensado N° 8, de 15 +/- 1 cm. de alto.
	Tela exterior	Tela de paño rojo en la parte superior de 3 +/- 0.5 cm. de ancho y azulino en la parte inferior; en la unión de ambos paños una tira de soutage azul.
	Forro interior	Tela tipo foulard gofrado.
	Penacho	Color rojo, colocado en la parte superior delantera de la cenefa, anclado con alambre. De forma tubular, con los extremos redondeados. La lana debe de estar armada sobre una base de alambre para colocación al morrión.
	Escarapela	Ubicada a 4 +/- 0.5 cm. del borde superior del morrión y debajo de esta se ubica el emblema.
	Emblema caballería	En colores reglamentarios, colocado en la parte superior delantera de la cenefa, debajo de la escarapela anclado con pines. 2 lanzas con banderines cruzados, los banderines en color rojo y blanco y lo demás dorado, en la parte superior el número 1, todo formando un ángulo de 95° +/- 1°. En la parte posterior soldados 2 pines de bronce, de 10 +/- 1 mm. para colocación en el uniforme.
	Cordones rojos	2 cordones sostenidos a cada lado, sobre el soutage rojo, por un botón dorado tipo "B", estos cordones pasan por delante del morrión y terminan en 2 borlones rojos con caída al costado izquierdo que debe llegar hasta el lóbulo de la oreja.

	Falsa carrillera	Lleva 2 pasadores de rayón dorado, uno a cada extremo. 2 botones dorados tipo "A" puestos en los extremos (parte lateral del morrion) para fijar la falsa carrillera en los extremos de la visera.
	Soporte interior	Compuesta de 2 tiras de plástico tipo "B" con unión en forma de cruz, ubicado al interior del morrion para soportar la cabeza del usuario.
	Tafilete	Cuero badana, con un ancho de 4 +/- 0.5 cm. Colocado interiormente, en todo el borde inferior de la cenefa, sobre una cinta de plástico tipo "B" para refuerzo.
	Visera	
	Descripción	Cartón prensado N° 10, en forma de media luna, con un ancho en la parte media de 6.5 +/- 0.3 cm.
	Forro exterior	Plástico tipo "B".
	Forro interior	Tela plastificada tipo marroquín color negro.
	Ribete	Plástico tipo "B", de 6 +/- 1 mm. de ancho.
	Gancho para la carrillera escamada tipo Tropa	
	Descripción	Irán un gancho a cada lado para colocar la carrillera escamada tipo Tropa.
	Tallas	Del N° 54 al 60.
3.	ACABADO	
	Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación. Paño decatizado y uniforme.
4.	PRESENTACIÓN	
	Embalaje	En bolsa de polietileno transparente con etiqueta técnica y de marca.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




EP
COLOGE

MORRIÓN DE PAÑO TIPO TCOS Y SSOO
RC-1 "GHJ"

SINTE
Sección
Programación

Gráfico: 001 de 001

20/11/21



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Frank Chozo De La Cruz - 2021

tNº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 150124
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	CORDÓN DE LANA AZUL TIPO RC-1 "GHJ"
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	MATERIAL	
	Cordón	
	Composición	
	Exteriormente	Forro de tejido sintético azul.
	Interiormente	Alma de hilos de algodón o nylon.
	Tipo	Tubular.
	Color	Azul.
	Diámetro	6 +/- 0.3 mm
	Tela Paño (Lengüeta)	
	Composición	Urdimbre y trama lana 100%.
	Tipo	Tela de paño.
	Ligamento del Tejido	Sarga.
	Armadura	2/2.
	Peso (g/m²)	380 +/- 5% g
	Color	Negro.
	Proceso de tintoreo	Teñido en pieza.
	Acabado	Decatizado.
	Disco	
	Composición	
	Interior	Cartón.
	Exterior (forro)	Tela de paño.
	Exterior (adorno)	Soutage azul.
	Diámetro	5 +/- 0.5 cm.
	Color	Azul.
	Borlón	
	Composición	Lana o sintético.
	Tipo	Acampanado.
	Color	Azul.
2.	CONFECCIÓN	
	Modelo	EP reglamentario, cordón de lana azul de modelo RC-1 para personal de las Unidades Históricas.
	Descripción	Accesorio, para el uniforme del Personal de Técnicos, Suboficiales y Tropa del RC-1 "GHJ", formado por 3 cordones trenzados, 2 con discos y borlones, el otro en círculo y una lengüeta de paño con ojal, para unión al uniforme.
	Lengüeta	
	Descripción	Está formada por 2 piezas de paño cosidas entre sí, asegurando los cordones con las costuras.
	Forma	De forma rectangular, con un extremo redondeado y ojal para colocación al botón en el interior del hombro del uniforme.
	Costuras	Una costura en "X" tipo atraque en la unión con los cordones de 4 x 3 +/- 0.2 cm y en el resto del área un diseño de costuras de refuerzo.
	Dimensiones	
	Largo	14 +/- 0.5 cm
	Ancho	4.5 +/- 0.3 cm
	Borlones	
	Descripción	Conformados por 2 piezas: Cuerpo y Flecós.
	Forma	De forma acampanada, la unión de los flecos forrado de lana.
	Cuerpo	
	Dimensiones	
	Alto	25 +/- 3 mm

Ancho mayor
Flecos
Dimensiones
Largo
Diámetro
Cantidad

27 +/- 2 mm
Cordoncillos.
7 +/- 0.5 cm
3 +/- 0.1 mm
47 a 53 flecos.

Discos

Descripción

Circulares, de cartón forrado de lamé azul igual al tono del cordon,dentro del circulo debe ir con fondo azul igual al tono del cordon y letras bordadas color dorado como especifica el modelo con borde dorado circular con detalles, en el primer circulo debe ir bordadas las letras "vencedores Junin 06 Agosto 1824" y en el segundo circulo debe ir la frase "Vencedores Ayacucho 09 dic 1824" atraz de ambos discos deben ir 3 tiras paralelas verticales y 3 tiras paralelas horizontales de soutage azul, formando una cuadrícula simétrica

Los discos deben ser circulares con un diámetro de 5.5 centitros cada uno ,no deben estar pegados en la intercepción.

Circulares, de cartón forrado de lamé dorado,dentro del circulo debe ir con fondo dorado claro y letras bordadas color dorado mas oscuro como especifica el modelo con borde dorado circular con detalles, en el primer circulo debe ir bordadas las letras "vencedores Junin 06 Agosto 1824" y en el segundo circulo debe ir la frase "Vencedores Ayacucho 09 dic 1824" atraz de ambos discos deben ir 3 tiras paralelas verticales y 3 tiras paralelas horizontales de soutage dorado, formando una cuadrícula simétrica

Los discos deben ser circulares con un diámetro de 5.5 centitros cada uno ,no deben estar pegados en la intercepción.

Armado general

1er Cordón

Cordón trenzado de 76 +/- 2 cm

En el extremo va una liga para sujeción al botón del uniforme, se extiende 14 +/- 1 cm un disco en el centro acabando en un borlón.

En total este cordón tiene 100 +/- 2 cm de largo.

2do Cordón

Cordón trenzado de 73 +/- 2 cm

En el extremo va una liga para sujeción al botón del uniforme, se extiende 20 +/- 1 cm un disco en el centro acabando en un borlón.

En total este cordón tiene 103 +/- 2 cm de largo.

3er Cordón

Cordón trenzado de 172 +/- 2 cm

Este cordón forma un círculo regresando a la lengüeta.

Tendrá una liga dorada, no fija, que sirve para graduar el tamaño de la circunferencia en la colocación al cuello.

Tallas

Descripción

Medida estándar.

3. ACABADO

Artículo terminado

Exento de defectos en material y confección.

Excelente presentación.

Costuras

Uniones firmes y reforzadas.

Unidad de medida

Unidad.

4. PRESENTACIÓN

Embalaje

En caja de cartón, protegiéndose el producto en bolsa de polietileno transparente debidamente etiquetado.

Leyenda

Adicionalmente al etiquetado, llevará en forma obligatoria como LEYENDA el Proceso de Selección y el Año del proceso, según el siguiente detalle:

"(proceso) N° - (año)"

Esta leyenda deberá de estar grabada directamente en la lengüeta, o con una etiqueta en letra "arial" en forma clara y legible, sin ser muy grande ni visible al momento de colocarse.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE

CORDÓN DE LANA AZUL
TIPO RC-1 "GHJ"

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II


Gráfico: 001 de 001



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



EP / COLOGE / SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Parte Gráfica: Frank Chozo De La Cruz - 2024



Fondo azul del mismo color del cordón


Letras doradas, bordados dorado



Fondo azul del mismo color del cordón

Letras doradas, bordados dorado

Parte Posterior



Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	CHARRETERAS DE LANA AZUL
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	MATERIAL Forro Composición Tipo Ligamento del Tejido Armadura Peso (g/m²) Color Exterior Base Proceso de tintoreo Acabado Espuma Composición Cartón Tipo Dimensiones Espesor Cuerpo (ovalado) Diámetro mayor Diámetro menor Mango (rectangular) Largo Ancho Lámina metálica Tipo Dimensiones Espesor Lengüeta Composición Dimensiones Largo Ancho Flecos Composición Tipo Color Dimensiones Largo Diámetro Cordón simple Composición Exteriormente Interiormente Tipo Color Diámetro Botón metálico Composición Tipo Diámetro	Urdimbre y trama lana 100%. Tela de paño. Sarga. 2/2. 380 +/- 5% g Azul. Negro. Teñido en pieza. Decatizado. Poliuretano. Prensado. 1.3 +/- 0.2 mm 12 +/- 0.2 cm 7.5 +/- 0.2 cm 12.5 +/- 0.2 cm 6.5 +/- 0.2 cm Latón galvanizado. 3 mm menor que las dimensiones de la base de cartón. 0.5 +/- 0.1 mm Bronce. 7 +/- 1 cm 1 +/- 0.2 cm Lana. Tubular retorcidos. Azul. 10 +/- 0.5 cm 2 +/- 0.5 mm Forro de tejido lana azul. Alma de hilos de algodón de 4 cabos retorcidos. Tubular. Azul. 5 +/- 0.3 mm Bronce 70/30 (+/- 2%) Circular, curvo en la parte superior. 16 +/- 1 mm

	Hilo de costura Composición Tipo Color Pegamento Composición	Poliéster. De 2 cabos retorcidos, 40/2. Azul. Cola sintética y/o cemento de contacto.
2.	CONFECCIÓN Modelo Descripción Base Descripción Cara superior Forro superior Cara inferior Lengüeta Forro inferior Mango Descripción Dimensiones Largo Ancho Botón dorado Cuerpo Descripción Dimensiones Diámetro mayor Diámetro menor Adorno Cantidad de los flecos Tallas Descripción	EP reglamentario, dragona de lana azul para personal de las Unidades Históricas. Accesorio, para el uniforme del Personal de Técnicos, Suboficiales y Tropa del RC-1 "GHJ", formado por la base, el cuerpo, el mango y los flecos. Forma el mango y el cuerpo, forrado con lana y al interior cartón prensado. Sobre el cartón espuma pegada, como relleno. De paño azul en todo el contorno, pegada. De paño negro, debajo del cartón una lámina metálica adherida por 4 broches y uno más a 1.5 +/- 0.3 cm. del borde extremo del mango para anclar la lengüeta. Anclado en el mango y dispuesta hacia adentro para la colocación de la charretera al uniforme, forrada de tela paño para evitar que desgarré, deteriore o rompa la tela. Íntegramente de paño azul en todo el contorno, cosida al forro de la cara superior por los bordes. De forma rectangular, con un botón dorado en un extremo. 11 +/- 0.5 cm. 6.5 +/- 0.3 cm. Dorado, grabado en la parte superior en alto relieve el Escudo de Armas y en la parte posterior soldado 2 alambres de 2 +/- 0.5 cm. de largo. A 2.5 cm. del borde extremo del mango. De forma ovalada adornado de cordones y flecos. 12 +/- 0.5 cm. y 13.5 +/- 0.5 (artículo terminado). 7.5 +/- 0.5 cm. y 9.5 +/- 0.5 (artículo terminado). Un cordón simple al contorno del cuerpo. Seguido por cordones simples trenzados. En la parte inferior del contorno un cordón simple. Debajo del cordón simple los flecos de la charretera. De 100 a 110 unidades.
3.	ACABADO Artículo terminado Tela de paño Parte metálica Unidad de medida	Sin defectos en material y confección. Excelente presentación. Decatizado. Sin bordes ni rebabas. Brillo persistente. Par.
4.	PRESENTACIÓN Embalaje	En estuche de cartón dentro de una bolsa de polietileno.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE

CHARRETERAS DE LANA
AZUL

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 001 de 001



Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 200121
	SECCIÓN PROGRAMACIÓN	MORRIÓN DE PAÑO TIPO TROPA RC-1 "GHJ"
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	MATERIAL Tela Paño Composición Ligamento del Tejido Armadura Peso (gr./m²) Color Azulino Rojo Título de hilos (Nm) Urdimbre Trama Densidad (hilos/cm.) Urdimbre Trama Estabilidad dimensional (%) Urdimbre Trama Grado pilling Solidez del color A la luz (20 AFU) Al lavado en seco Cambio de color Transferencia de color Al frote seco Al frote húmedo Al sudor ácido Al sudor alcalino Proceso de tintoreo Forro interior del morrión Composición Tipo Color Forro interior de la visera Composición Tipo Color Penacho Cuerpo Composición Tipo Color Dimensiones Alto Ancho Alambre Composición Tipo Emblema caballería Composición	Urdimbre y trama lana 100%. Sarga. 2/2. 380 +/- 5% gr. Azulino y rojo. Según el color Pantone 18-3949 TCX. Según el color Pantone 18-1550 TCX. 2/25 +/- 2 Nm. 2/25 +/- 2 Nm. 21 +/- 2. 17 +/- 2. - 3% máximo. - 1.5% máximo. 3 - 4 mínimo. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3 - 4. 4 mínimo. 4 mínimo. Teñido en pieza. Poliseda. Foulard gofrado. Negro. Tela plastificada. Marroquín. Negro. Lana. Acrílico. Rojo. 9 +/- 0.5 cm. 5 +/- 0.5 cm. Acero al carbono. Nº 14 ó 16. Bronce 70/30 (+/- 2%)

Espesor	2 +/- 0.1 mm.
Dimensiones	
Alto	38 +/- 2 mm.
Ancho	50 +/- 2 mm.
Color	Colores reglamentarios.
Cartón prensado	
Composición	Celulosa.
Para Cenefa	Cartón N° 8.
Para Visera	Cartón N° 10.
Tafílete (interior de cenefa)	
Composición	Cuero de ovino.
Tipo	Badana.
Color	Marrón.
Espesor	0.5 +/- 0.1 mm.
Plásticos	
Composición	Polietileno.
Plástico tipo "A"	Transparente incoloro.
Espesor	1.2 +/- 0.1 mm.
Plástico tipo "B"	Brillante tipo charolina.
Espesor	0.8 +/- 0.1 mm.
Color	Negro.
Falsa carrillera	
Composición	Plástico.
Forma	Rectangular.
Dimensiones	
Largo	32 +/- 3 cm.
Ancho	16 +/- 1 mm.
Color	Negro brillante tipo charolina.
Botones dorados	
Composición	Bronce 70/30% (+/- 2%).
Tipo	Circular.
Color	Dorado.
Tipo "A"	Con el Escudo Nacional grabado en alto relieve en la cara superior.
Diámetro	De 12 +/- 1 mm.
Tipo "B"	Lateralmente de forma semicircular (ovalado) con la cara superior lisa y con 2 alambres de 20 +/- 2 mm. de largo en la parte posterior.
Diámetro	De 15 +/- 0.5 mm.
Escarapela	
Composición	Bronce 70/30% (+/- 2%)
Tipo	Circular.
Dimensiones	
Diámetro	22 +/- 1 mm.
Espesor de plancha	1 mm. mínimo y 2.2 mm. máximo.
Peso	1.8 +/- 0.2 gr.
Color	De color dorado con el centro bicolor según reglamento.
Parte posterior	Alambre de bronce de 1.2 +/- 0.1 mm. de diámetro y de 30 +/- 5 mm. de longitud.
Alambre acerado	
Composición	Acero.
Tipo	Plano.
Dimensiones	
Ancho	2 +/- 0.5 mm.
Espesor	1 +/- 0.2 mm.
Ojalillos	
Composición	Bronce o aluminio.
Forma	Circular.
Dimensiones	

Diámetro exterior	13 +/- 1 mm.
Diámetro interior	6 +/- 1 mm.
Color	Laqueado en color negro
Cordón rojo	
Composición	
Exteriormente	Forrado por un tejido sintético.
Interiormente	Alma de hilos de algodón o nylon.
Forma	Cordón tubular.
Diámetro	6 +/- 1 mm.
Color	Rojo.
Hilo de costura	
Composición	Poliéster 100%.
Titulo	40/3 de 3 cabos retorcidos y/o 40/2 de 2 cabos retorcidos.
Color	Al tono del color de la tela.
2. CONFECCIÓN	
Modelo	EP, según reglamento, morrión para Tropa del Regimiento de Caballería N° 1 - "Glorioso Húsares de Junín", con penacho rojo y emblema de caballería.
Platillo	
Descripción	De forma ovalada, de paño rojo con flor de lis y con el borde reforzado con alambre acerado. El perímetro interior armado con alambre acerado.
Tela exterior	Tela de paño rojo.
Forro interior	Tela tipo foulard gofrado.
Porta tarjeta	De plástico tipo "A" de forma romboide, ubicado en la parte interna del platillo.
Flor de lis	Confeccionado con soutage azul, colocado en la parte central del platillo (diagrama reglamentario) y 4 ojalillos, uno en el medio de cada hoja.
Cantidad de flor de lis	Una sola flor de lis.
Dimensiones	
Largo	23 +/- 1 cm.
Ancho	21 +/- 1 cm.
Cenefa	
Descripción	Armazón de cartón prensado N° 8, de 15 +/- 1 cm. de alto.
Tela exterior	Tela de paño rojo en la parte superior de 3 +/- 0.5 cm. de ancho y azulino en la parte inferior; en la unión de ambos paños una tira de soutage azul.
Forro interior	Tela tipo foulard gofrado.
Penacho	Color rojo, colocado en la parte superior delantera de la cenefa, anclado con alambre. De forma tubular, con los extremos redondeados. La lana debe de estar armada sobre una base de alambre para colocación al morrión.
Escarapela	Ubicada a 4 +/- 0.5 cm. del borde superior del morrión y debajo de esta se ubica el emblema.
Emblema caballería	En colores reglamentarios, colocado en la parte superior delantera de la cenefa, debajo de la escarapela anclado con pines. 2 lanzas con banderines cruzados, los banderines en color rojo y blanco y lo demás dorado, en la parte superior el número 1, todo formando un ángulo de 95° +/- 1°. En la parte posterior soldados 2 pines de bronce, de 10 +/- 1 mm. para colocación en el uniforme.
Cordones rojos	2 cordones sostenidos a cada lado, sobre el soutage rojo, por un botón dorado tipo "B", estos cordones pasan por delante del morrión y terminan en 2 borlones rojos con caída al costado izquierdo, que debe llegar hasta el lóbulo de la oreja

	Falsa carrillera	De plástico tipo "B" y 2 pasadores de igual material, uno a cada extremo.
	Soporte interior	2 botones dorados tipo "A" puestos en los extremos (parte lateral del morrión) para fijar la falsa carrillera en los extremos de la visera.
	Tafilete	Compuesta de 2 tiras de plástico tipo "B" con unión en forma de cruz, ubicado al interior del morrión para soportar la cabeza del usuario.
	Visera	Cuero badana, con un ancho de 4 +/- 0.5 cm.
	Descripción	Colocado interiormente, en todo el borde inferior de la cenefa, sobre una cinta de plástico tipo "B" para refuerzo.
	Forro exterior	Cartón prensado N° 10, en forma de media luna, con un ancho en la parte media de 6.5 +/- 0.3 cm.
	Forro interior	Plástico tipo "B".
	Ribete	Tela plastificada tipo marroquín color negro.
	Gancho para la carrillera escamada tipo Tropa	Plástico tipo "B", de 6 +/- 1 mm. de ancho.
	Descripción	Irán un gancho a cada lado para colocar la carrillera escamada tipo Tropa.
	Tallas	Del N° 54 al 60.
3.	ACABADO	
	Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación. Paño decatizado y uniforme.
4.	PRESENTACIÓN	
	Embalaje	En bolsa de polietileno transparente con etiqueta técnica y de marca.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




EP
COLOGE

MORRIÓN DE PAÑO TIPO TROPA
RC-1 "GHJ"

SINTE
Sección
Programación

Gráfico: 001 de 001

2011



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJERCITO



EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Frank Chozo De La Cruz - 2021

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	20.1.20
	SECCIÓN LOGISTICA RC "GHJ" N° 1- LP	CHARRETERAS AZULES PARA TROPA DEL RC-1 "HJ"	1073
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	OBS.
1.	MATERIAL Forro Composición Tipo Ligamento del Tejido Armadura Peso (gr./m ²) Color Proceso de tintoreo Acabado Espuma Composición Cartón Tipo Dimensiones Espesor Cuerpo (ovalado) Diámetro mayor Diámetro menor Mango (rectangular) Largo Ancho Lámina metálica Tipo Dimensiones Espesor Lengüeta Composición Dimensiones Largo Ancho Flecos Composición Tipo Color Dimensiones Largo Diámetro Cordón simple Composición Exteriormente Interiormente Tipo Color Diámetro Botón metálico Composición Tipo Diámetro Hilo de costura	Urdimbre y trama lana 100%. Tela de paño. Sarga. 2/2. 380 +/- 5% gr. Azul. Teñido en pieza. Decatizado. Poliuretano. Prensado. 1.3 +/- 0.2 mm. 12 +/- 0.2 cm. 7.5 +/- 0.2 cm. 12.5 +/- 0.2 cm. 6.5 +/- 0.2 cm. Latón galvanizado. 3 mm. menor que las dimensiones de la base de cartón. 0.5 +/- 0.1 mm. Bronce. 7 +/- 1 cm. 1 +/- 0.2 cm. Lana. Tubular retorcidos. Azul. 10 +/- 0.5 cm. 2 +/- 0.5 mm. Forro de tejido lana azul. Alma de hilos de algodón de 4 cabos retorcidos. Tubular. Azul. 5 +/- 0.3 mm. Bronce 70/30 (+/- 2%). Circular, curvo en la parte superior. 16 +/- 1 mm.	





	Composición Tipo Color Pegamento	Polyéster. De 2 cabos retorcidos, 40/2. Azul.	
	2. CONFECCIÓN Modelo Forma Base Cara superior Forro superior Cara inferior Lengüeta Forro inferior Mango Dimensiones Largo Ancho Botón dorado Cuerpo Dimensiones Diámetro mayor Diámetro menor Adorno Cantidad de los flecos Cantidad	Cola sintética y/o cemento de contacto. EP, según reglamento, para personal de Tropa de Unidades Históricas (RC 1), ver gráfico. Formado por la base, el cuerpo, el mango y los flecos. Forma el mango y el cuerpo, forrado con lana y al interior cartón prensado. Sobre el cartón espuma pegada, como relleno. Íntegramente de paño azul en todo el contorno, pegada. Debajo del cartón una lámina metálica adherida por 4 broches y uno más a 1.5 +/- 0.3 cm. del borde extremo del mango para anclar la lengüeta. Anclado en el mango y dispuesta hacia adentro para la colocación de la charretera al uniforme, forrada de tela paño para evitar que desgarre, deteriore o rompa la tela. Íntegramente de paño azul en todo el contorno, cosida al forro de la cara superior por los bordes. De forma rectangular, con un botón dorado en un extremo. 11 +/- 0.5 cm. 6.5 +/- 0.3 cm. Dorado, grabado en la parte superior en alto relieve el Escudo de Armas y en la parte posterior soldado 2 alambres de 2 +/- 0.5 cm. de largo. A 2.5 cm. del borde extremo del mango. De forma ovalada adornado de cordones y flecos. 12 +/- 0.5 cm. y 13.5 +/- 0.5 (artículo terminado). 7.5 +/- 0.5 cm. y 9 +/- 0.5 (artículo terminado). Un cordón simple al contorno del cuerpo. Seguido por cordones simples trenzados. En la parte inferior del contorno un cordón simple. Debajo del cordón simple los flecos de la charretera. De 100 a 110 unidades. Juego de un par.	
	3. ACABADO Tela de paño Parte metálica	Sin defectos en material y confección. Excelente presentación. Decatizado. Sin bordes ni rebabas. Brillo persistente.	
	4. PRESENTACIÓN	En estuche de cartón dentro de una bolsa de polietileno.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGECHARRETERAS AZULES PARA TROPA
(RC Nº 1 "HJ")SINTE
Sección
Programación

Gráfico: 001 de 001

20 " 20



tNº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 150124
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	CORDÓN DE LANA AZUL TIPO RC-1 "GHJ"
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	MATERIAL	
	Cordón Composición Exteriormente Interiormente Tipo Color Diámetro	Forro de tejido sintético azul. Alma de hilos de algodón o nylon. Tubular. Azul. 6 +/- 0.3 mm
	Tela Paño (Lengüeta) Composición Tipo Ligamento del Tejido Armadura Peso (g/m²) Color Proceso de tintoreo Acabado	Urdimbre y trama lana 100%. Tela de paño. Sarga. 2/2. 380 +/- 5% g Negro. Teñido en pieza. Decatizado.
	Disco Composición Interior Exterior (forro) Exterior (adorno) Diámetro Color	Cartón. Tela de paño. Soutage azul. 5 +/- 0.5 cm. Azul.
	Borlón Composición Tipo Color	Lana o sintético. Acampanado. Azul.
	2. CONFECCIÓN	
	Modelo	EP reglamentario, cordón de lana azul de modelo RC-1 para personal de las Unidades Históricas.
	Descripción	Accesorio, para el uniforme del Personal de Técnicos, Suboficiales y Tropa del RC-1 "GHJ", formado por 3 cordones trenzados, 2 con discos y borlones, el otro en círculo y una lengüeta de paño con ojal, para unión al uniforme.
	Lengüeta	
	Descripción	Está formada por 2 piezas de paño cosidas entre sí, asegurando los cordones con las costuras.
	Forma	De forma rectangular, con un extremo redondeado y ojal para colocación al botón en el interior del hombro del uniforme.
	Costuras	Una costura en "X" tipo atraque en la unión con los cordones de 4 x 3 +/- 0.2 cm y en el resto del área un diseño de costuras de refuerzo.
	Dimensiones	
	Largo	14 +/- 0.5 cm
	Ancho	4.5 +/- 0.3 cm
	Borlones	
	Descripción	Conformados por 2 piezas: Cuerpo y Flecós.
	Forma	De forma acampanada, la unión de los flecos forrado de lana.
	Cuerpo	
	Dimensiones	
	Alto	25 +/- 3 mm

Ancho mayor
Flecos
Dimensiones
Largo
Diámetro
Cantidad

27 +/- 2 mm
Cordoncillos.
7 +/- 0.5 cm
3 +/- 0.1 mm
47 a 53 flecos.

Discos

Descripción

Circulares, de cartón forrado de lamé azul igual al tono del cordon, dentro del círculo debe ir con fondo azul igual al tono del cordon y letras bordadas color dorado como especifica el modelo con borde dorado circular con detalles, en el primer círculo debe ir bordadas las letras "vencedores Junin 06 Agosto 1824" y en el segundo círculo debe ir la frase "Vencedores Ayacucho 09 dic 1824" atraz de ambos discos deben ir 3 tiras paralelas verticales y 3 tiras paralelas horizontales de soutage azul, formando una cuadrícula simétrica

Los discos deben ser circulares con un diámetro de 5.5 centitros cada uno ,no deben estar pegados en la intercepción.

Circulares, de cartón forrado de lamé dorado, dentro del círculo debe ir con fondo dorado claro y letras bordadas color dorado mas oscuro como especifica el modelo con borde dorado circular con detalles, en el primer círculo debe ir bordadas las letras "vencedores Junin 06 Agosto 1824" y en el segundo círculo debe ir la frase "Vencedores Ayacucho 09 dic 1824" atraz de ambos discos deben ir 3 tiras paralelas verticales y 3 tiras paralelas horizontales de soutage dorado, formando una cuadrícula simétrica

Los discos deben ser circulares con un diámetro de 5.5 centitros cada uno ,no deben estar pegados en la intercepción.

Armado general

1er Cordón

Cordón trenzado de 76 +/- 2 cm

En el extremo va una liga para sujeción al botón del uniforme, se extiende 14 +/- 1 cm un disco en el centro acabando en un borlón.

En total este cordón tiene 100 +/- 2 cm de largo.

2do Cordón

Cordón trenzado de 73 +/- 2 cm

En el extremo va una liga para sujeción al botón del uniforme, se extiende 20 +/- 1 cm un disco en el centro acabando en un borlón.

En total este cordón tiene 103 +/- 2 cm de largo.

3er Cordón

Cordón trenzado de 172 +/- 2 cm

Este cordón forma un círculo regresando a la lengüeta.

Tendrá una liga dorada, no fija, que sirve para graduar el tamaño de la circunferencia en la colocación al cuello.

Tallas

Descripción

Medida estándar.

3. ACABADO

Artículo terminado

Exento de defectos en material y confección.

Excelente presentación.

Uniones firmes y reforzadas.

Unidad.

Costuras

Unidad de medida

4. PRESENTACIÓN

Embalaje

En caja de cartón, protegiéndose el producto en bolsa de polietileno transparente debidamente etiquetado.

Adicionalmente al etiquetado, llevará en forma obligatoria como LEYENDA el Proceso de Selección y el Año del proceso, según el siguiente detalle:

"(proceso) N° - (año)"

Esta leyenda deberá de estar grabada directamente en la lengüeta, o con una etiqueta en letra "arial" en forma clara y legible, sin ser muy grande ni visible al momento de colocarse.

Leyenda


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE

CORDÓN DE LANA AZUL
TIPO RC-1 "GHJ"


SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 001 de 001



EP / COLOGE / SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Parte Gráfica: Frank Chozo De La Cruz - 2024





Fondo azul del mismo color del cordón


Letras doradas, bordados dorado



Fondo azul del mismo color del cordón

Letras doradas, bordados dorado

Parte Posterior



Nº	COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	20.1.20
	SECCIÓN LOGISTICA RC "GHJ" N° 1- LP	DRAGONA DE LANA AZUL PARA EL RC N° 1 "HJ"	10/10
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	OBS.
1.	MATERIAL		
	Cordón tipo "A" (milanés)		
	Composición		
	Exteriormente	Forro de tejido de dralón rojo.	
	Interiormente	Alma de hilos de algodón de 4 cabos retorcidos.	
	Tipo	Tubular.	
	Color	Azul.	
	Diámetro	6 +/- 1 mm.	
	Cordón tipo "B" (flecos)		
	Composición		
2.	Exteriormente	Forro de tejido de dralón rojo retorcidos.	
	Interiormente	Alma de hilos de acrílico.	
	Tipo	Tubular retorcido.	
	Color	Azul.	
	Diámetro	3 +/- 0.5 mm.	
	Cordón tipo "C" (pita)		
	Composición		
	Exteriormente	Forro de tejido acrílico rojo.	
	Interiormente	Alma de hilos de acrílico.	
	Tipo	Tubular.	
3.	Color	Azul.	
	Diámetro	2 +/- 0.5 mm.	
	Lana		
	Composición	Acrílico.	
	Color	Azul.	
	2. CONFECCIÓN		
	Modelo	EP según reglamento, dragona de gala azul para el personal de técnicos, suboficiales y tropa del RC N° 1 "HJ".	
	Forma	Formado por el cordón y el cuerpo.	
	Cordón doble	El cordón doble es del tipo "A", con trenzado en el extremo superior y en el extremo inferior unido al cuerpo. El cordón doble tiene una longitud de 25 +/- 1 cm. (incluido el trenzado que tiene una extensión de 10 +/- 1 cm.). En el extremo superior del trenzado va amarrado una pita de cordón tipo "C".	
	Cuerpo	Formado por el borlón y los flecos.	
4.	Borlón	De color rojo, de forma acampanada, en la base inferior del borlón se une los flecos, está forrado de lana y tiene un alto de 30 +/- 3 mm. y un ancho mayor de 25 +/- 2 mm.	
	Flecos	De forma retorcida, con una extensión de 7 +/- 0.5 cm., conformados por 50 +/- 3 unidades.	
	3. ACABADO		
	Artículo terminado	Sin defectos en material y confección. Excelente presentación.	
	4. PRESENTACIÓN		
	Embalaje	En estuche de cartón. Protegido con bolsa plástica.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


EP
COLOGE

DRAGONA DE LANA AZUL

SINTE
Sección
Programación

Gráfico: 001 de 001

20 / 20



EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Frank Chozo De La Cruz - 2020

