

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	SECCIÓN LOGISTICA DEL RC "GHJ" N 1 - LP	UNIFORME DE GALA TIPO OFICIAL RC N° 1 "GHJ" (POLACA Y PANTALÓN)
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	<b>MATERIAL</b>	
	<b>Tela Paño</b>	
	Composición	Urdimbre y trama lana 100%.
	Ligamento del Tejido	Sarga.
	Armadura	2/2.
	Peso (gr./m <sup>2</sup> )	380 +/- 5% gr.
	Color	Rojo y azulino.
	Título de hilos (Nm)	
	Urdimbre	2/25 +/- 2 Nm.
	Trama	2/25 +/- 2 Nm.
	Densidad (hilos/cm.)	
	Urdimbre	21 +/- 2.
	Trama	17 +/- 2.
	Estabilidad dimensional (%)	
	Urdimbre	- 3% máximo.
	Trama	- 1.5% máximo.
	Grado pilling	3 - 4 mínimo.
	Solidez del color	
	A la luz (20 AFU)	3.5 mínimo.
	Al lavado en seco	
	Cambio de color	4 - 5.
	Transferencia de color	3.5 mínimo.
	Al frote seco	4 - 5.
	Al frote húmedo	3 - 4.
	Al sudor ácido	4 mínimo.
	Al sudor alcalino	4 mínimo.
	Proceso de tintoreo	Teñido en pieza.
	<b>Forro</b>	
	Composición	Poliseda.
	Tipo	Tafeta foulard gofrado.
	Color	Rojo.
	<b>Hilo de costura</b>	
	Composición	Poliéster.
	Tipo	De 2 cabos retorcidos.
	Color	Al tono.
	<b>Hilo de remalle</b>	
	Composición	Poliéster texturizado.
	Color	Al tono.
	<b>Forro para bolsillos</b>	
	Composición	Popelina.
	Tipo	Poliéster algodón.
	Color	Blanco.
	<b>Entretela para armado</b>	
	Composición	Crin gris, brin yute, cerda y lona de algodón.
	Tipo	Panqueque de algodón.
	Tratamiento	Tratado contra encogimiento.
	<b>Lona</b>	
	Composición	Algodón 100%.
	Color	Crudo.
	<b>Botón metálico</b>	

	Composición	Bronce 70/30 % (+/- 2%).
	Color	Dorado.
	Tipo "A"	De 22 +/- 1 mm. de diámetro.
	Tipo "B"	De 16 +/- 1 mm. de diámetro.
	<b>Botón plástico</b>	
	Composición	Poliéster 100%.
	Color negro	De 18 y 14 (+/- 1 mm.) de diámetro.
	<b>Cinta de pretina</b>	
	Composición	Material sintético.
	Tipo	Con filamentos de caucho.
	Ancho	de 2.5 +/- 0.2 cm.
	<b>Cordón</b>	
	Composición	
	Exteriormente	Forro de tejido acrílico.
	Interiormente	Alma de hilos de algodón de 3 cabos retorcidos.
	Tipo	Tubular.
	Color	Dorado.
	Diámetro	6 +/- 0.3 mm.
	<b>Soutage</b>	
	Composición	Metálico plastificado.
	Color	Dorado.
	Dimensiones	3 +/- 0.5 mm. de ancho.
	<b>Cinta tipo "Hércules"</b>	
	Composición	Sintético.
	Tipo	Tipo Hércules, de hilos (longitudinal) trenzados con hilos de material sintético (transversal).
	Ancho	15 +/- 2 mm.
	Color	Azul.
	<b>Corchetes</b>	
	Composición	Metálicos.
	Color	Plateados.
	<b>Ganchos</b>	
	Composición	Metálicos.
	Color	Plateados para cierre de pretina. Dorados para peto.
	<b>Cremallera</b>	
	Composición	Bronce.
	Tipo	Diente fino.
	Dimensiones	De 18 +/- 1 cm. de largo.
2.	<b>CONFECCIÓN</b>	
	Modelo	EP reglamentario, Uniforme de gala para oficiales del Regimiento de Caballería N° 1 "Glorioso Húsares de Junín" (RC N° 1 "GHJ"), polaca y pantalón.
	<b>Polaca</b>	
	Descripción	Casaca de color rojo, de cuello alto, cerrado y bocamangas azulinas.
	Cuello	Cerrado de paño azulino con 2 corchetes y vivo de paño azulino.
	Refuerzo	Refuerzo de brin yute y entretela de algodón, cerda y forro exterior de plástico blanco como protector de cuello.
	Corchetes	2 juegos de corchetes en los extremos del cuello para el cierre y un protector de paño rojo en el extremo derecho.
	Forro	Poliseda color rojo.
	Delantero	2 piezas de vuelta de paño rojo.
	Armado de pecho	Con entretela, crin gris, cerda, brin yute.
	Delantero derecho	5 botones color negro de 18 mm.
	Delantero izquierdo	Jaretón con 5 ojales ocultos.
	Pinzas	2 pinzas verticales a la altura de la cintura.
	Botones metálicos tipo "A"	16 distribuidos 8 a cada lado para colocación de peto.

Forro	Poliseda color rojo.
Espalda "Pata de gallo"	3 piezas de paño rojo, una central y 2 costados. 2 piezas sobrepuestas de paño rojo con 3 botones metálicos tipo "A" en cada pieza. Las 2 piezas "pata de gallo" llevarán un vivo azul e irá otro vivo azul en medio de estas piezas. Ubicado en la parte baja de la unión de la pieza central y los costados.
Forro Hombro	Poliseda color rojo. En el lado derecho una abertura tipo cepo para ingreso del cordón, ojal y botón interior para sujeción de cordón.
Armado de hombros	Armado interior, con panqueque de algodón y brin yute.
Galón	De paño azulino de 23 +/- 2 mm. de ancho, con cinta dorada.
Pieza tipo sapo	De paño azulino centrado sobre la costura del hombro.
Manga	2 piezas de paño rojo.
Bocamanga	Bocamanga de paño azulino con vivo de soutage dorado ubicado en el extremo superior.
Flor de lis	De soutage dorado, y bajo esta, aplicaciones de soutage dorado, la cantidad de líneas según el grado del oficial.
Botones metálicos tipo "B"	3 botones colocados en la parte anterior, dispuestos 2 inferiores y uno al centro.
Forro	Poliseda color rojo.
<b>Pantalón</b>	
Descripción	De corte tipo de montar de paño azulino, con franja de paño rojo en los costados.
Cintura	Pretina de paño, con un ancho de 4 +/- 0.5 cm. 7 pasadores unidos con costura de atraque, distribuidos a lo largo de la pretina simétricamente.
Armado de pretina	Forrado y armado con entretela de popelina blanca. Reforzada con cinta de material sintético de 2.5 +/- 0.3 cm. de ancho, con filamentos de caucho a lo largo de la pretina.
Cerrado de pretina	Con 2 juegos de ganchos metálicos.
Pieza adicional	De paño azulino, con ojal y botón plástico para cierre.
Jareta	Con cremallera.
Bolsillo "secreta"	En la parte interna de la pretina, al lado derecho.
Delantero	2 piezas.
Bolsillos	2 bolsillos sesgados (inclinados 30° respecto a la horizontal), con forro de popelina blanca.
Entrepiernas	Refuerzo rectangular de 15 x 18 (+/- 1) cm., terminado en punta de 30 +/- 1 cm. en la parte media.
Posterior	2 piezas.
Bolsillos	2 bolsillos interiores horizontales, con 2 pestañas, con ojal y botón plástico para cierre.
Pinzas	Una pinza vertical en la parte superior central de cada bolsillo, hasta costura de unión de pretina.
Refuerzo de tiro	Refuerzo triangular, en la parte del tiro posterior.
Laterales	Una franja de paño rojo de 3 +/- 0.2 cm. de ancho colocado desde la parte inferior de la pretina hasta la basta.
Boca pierna	Parte lateral externo con jareta de 13 +/- 0.5 cm. y cierre con pega pega color negro de 2.5 +/- 0.2 cm. de ancho.
Pinzas	Para formación anatómica de la boca pierna llevará una pinza de 12 +/- 1 cm. desde el borde inferior en forma vertical.
Bordes	Ribeteados con forro de popelina blanca.
Costuras	Con máquina de costura recta en laterales, fundillos, y entrepierna. Bolsillos y refuerzos pespuntados y con atraques.
	Bordes remallados.


<b>Peto</b>	
Descripción	De forma anatómica, de color rojo, con ojales, cordones y botones dorados.
Cordones	Trenzados, colocados en el perímetro del peto y en la cara delantera.
Cara delantera	7 líneas de cordón trenzado, con ojal del mismo cordón en cada extremo para el paso del botón metálico tipo "A". En la parte media de cada cordón ira cosido un botón metálico tipo "A".
Cuerpo	De paño color rojo, reforzado con brin yute y forrado con poliseda color rojo. Ribeteado con cordón trenzado en cada lado. 2 ojales superiores para unión con la polaca con los botones metálicos tipo "A". 2 ganchos en la parte inferior delantera.
<b>3. ACABADO</b>	
Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación.
Tela paño	Decatizado.
Partes metálicas	Sin bordes ni rebabas.
<b>4. PRESENTACIÓN</b>	
Embalaje	En portaternos, con descripción del artículo y talla. Etiqueta técnica y de marca, según NTP N° 231.400 - 2006 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


EP  
COLOGEUNIFORME DE GALA TIPO OFICIAL RC N° 1 "GHJ"  
(POLACA Y PANTALÓN) - VISTA DELANTERASINTE  
Sección  
Programación

Gráfico: 001 de 002


20-21



POLACA



PECHERA



PANTALON

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGEUNIFORME DE GALA TIPO OFICIAL RC N° 1 "GHJ"  
(POLACA Y PANTALÓN) - VISTA POSTERIORSINTE  
Sección  
Programación

Gráfico. 002 de 002

20/1/21



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 200121
	SECCIÓN LOGISTICA RC "GHJ" N° 1- LP	UNIFORME DE GALA TIPO TCOS Y SSOO RC N° 1 "GHJ" (POLACA Y PANTALÓN)
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	<b>MATERIAL</b> <b>Tela Paño</b> Composición Ligamento del Tejido Armadura Peso (gr./m²) Color Título de hilos (Nm) Urdimbre Trama Densidad (hilos/cm.) Urdimbre Trama Estabilidad dimensional (%) Urdimbre Trama Grado pilling Solidez del color A la luz (20 AFU) Al lavado en seco Cambio de color Transferencia de color Al frote seco Al frote húmedo Al sudor ácido Al sudor alcalino Proceso de tintoreo <b>Forro</b> Composición Tipo Color <b>Hilo de costura</b> Composición Tipo Color <b>Hilo de remalle</b> Composición Color <b>Forro para bolsillos</b> Composición Tipo Color <b>Entretela para armado</b> Composición Tipo Tratamiento <b>Lona</b> Composición Color <b>Botón metálico</b>	Urdimbre y trama lana 100%. Sarga. 2/2. 380 +/- 5% gr. Rojo y azulino. 2/25 +/- 2 Nm. 2/25 +/- 2 Nm. 21 +/- 2. 17 +/- 2. - 3% máximo. - 1.5% máximo. 3 - 4 mínimo. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3 - 4. 4 mínimo. 4 mínimo. Teñido en pieza. Poliseda. Tafeta foulard gofrado. Rojo. Poliéster. De 2 cabos retorcidos. Al tono. Poliéster texturizado. Al tono. Popelina. Poliéster algodón. Blanco. Crin gris, brin yute, cerda y lona de algodón. Panqueque de algodón. Tratado contra encogimiento. Algodón 100%. Crudo.



	Composición Color Tipo "A" Tipo "B"	Bronce 70/30 % (+/- 2%). Dorado. De 22 +/- 1 mm. de diámetro. De 16 +/- 1 mm. de diámetro.
	<b>Botón plástico</b> Composición Color negro <b>Cinta de pretina</b> Composición Tipo Ancho <b>Cordón</b> Composición Exteriormente Interiormente Tipo Color Diámetro <b>Soutage</b> Composición Color Dimensiones <b>Cinta tipo "Hércules"</b> Composición Tipo  Ancho Color <b>Corchetes</b> Composición Color <b>Ganchos</b> Composición Color  <b>Cremallera</b> Composición Tipo Dimensiones	Poliéster 100%. De 18 y 14 (+/- 1 mm.) de diámetro.  Material sintético. Con filamentos de caucho. de 2.5 +/- 0.2 cm.  Forro de tejido sintético. Alma de hilos de algodón. Tubular. Azul. 6 +/- 0.3 mm.  Material sintético. Azul. 3 +/- 0.5 mm. de ancho.  Sintético. Tipo Hércules, de hilos (longitudinal) trenzados con hilos de material sintético (transversal).  15 +/- 2 mm. Azul.  Metálicos. Plateados.  Metálicos. Plateados para cierre de pretina. Dorados para peto.  Bronce. Diente fino. De 18 +/- 1 cm. de largo.
2.	<b>CONFECCIÓN</b> Modelo  <b>Polaca</b> Descripción Cuello Refuerzo  Corchetes  Forro Delantero Armado de pecho Delantero derecho Delantero izquierdo Pinzas Botones metálicos tipo "A"	EP reglamentario, Uniforme de gala para técnicos y suboficiales del Regimiento de Caballería N° 1 "Glorioso Húsares de Junín" (RC N° 1 "GHJ"), polaca y pantalón.  Casaca de color rojo, de cuello alto, cerrado y bocamangas azulinas. Cerrado de paño azulino con 2 corchetes y vivo de paño azulino. Refuerzo de brin yute y entretela de algodón, cerda y forro exterior de plástico blanco como protector de cuello.  2 juegos de corchetes en los extremos del cuello para el cierre y un protector de paño rojo en el extremo derecho.  Poliseda color rojo. 2 piezas de vuelta de paño rojo. Con entretela, crin gris, cerda, brin yute. 5 botones color negro de 18 mm. Jaretón con 5 ojales ocultos. 2 pinzas verticales a la altura de la cintura. 16 distribuidos 8 a cada lado para colocación de peto.



Forro	Poliseda color rojo.
Espalda "Pata de gallo"	3 piezas de paño rojo, una central y 2 costados. 2 piezas sobrepuestas de paño rojo con 3 botones metálicos tipo "A" en cada pieza. Las 2 piezas "pata de gallo" llevarán un vivo azul e irá otro vivo azul en medio de estas piezas. Ubicado en la parte baja de la unión de la pieza central y los costados.
Forro	Poliseda color rojo.
Hombro	En el lado derecho una abertura tipo cepo para ingreso del cordón, ojal y botón interior para sujeción de cordón.
Armado de hombros	Armado interior, con panqueque de algodón y brin yute.
Galón	De paño azulino de 23 +/- 2 mm. de ancho, con cinta dorada.
Pieza tipo sapo	De paño azulino centrado sobre la costura del hombro.
Manga	2 piezas de paño rojo.
Bocamanga	Bocamanga de paño azulino con vivo de soutage azul ubicado en el extremo superior.
Flor de lis	De soutage azul.
Botones metálicos tipo "B"	3 botones colocados en la parte anterior, dispuestos 2 inferiores y uno al centro.
Forro	Poliseda color rojo.
<b>Pantalón</b>	
Descripción	De corte tipo de montar de paño azulino, con franja de paño rojo en los costados.
Cintura	Pretina de paño, con un ancho de 4 +/- 0.5 cm. 7 pasadores unidos con costura de atraque, distribuidos a lo largo de la pretina simétricamente.
Armado de pretina	Forrado y armado con entretela de popelina blanca. Reforzada con cinta de material sintético de 2.5 +/- 0.3 cm. de ancho, con filamentos de caucho a lo largo de la pretina.
Cerrado de pretina	Con 2 juegos de ganchos metálicos.
Pieza adicional	De paño azulino, con ojal y botón plástico para cierre.
Jareta	Con cremallera.
Bolsillo "secreta"	En la parte interna de la pretina, al lado derecho.
Delantero	2 piezas.
Bolsillos	2 bolsillos sesgados (inclinados 30° respecto a la horizontal), con forro de popelina blanca.
Entrepiernas	Refuerzo rectangular de 15 x 18 (+/- 1) cm., terminado en punta de 30 +/- 1 cm. en la parte media.
Posterior	2 piezas.
Bolsillos	2 bolsillos interiores horizontales, con 2 pestañas, con ojal y botón plástico para cierre.
Pinzas	Una pinza vertical en la parte superior central de cada bolsillo, hasta costura de unión de pretina.
Refuerzo de tiro	Refuerzo triangular, en la parte del tiro posterior.
Laterales	Una franja de paño rojo de 3 +/- 0.2 cm. de ancho colocado desde la parte inferior de la pretina hasta la basta.
Boca pierna	Parte lateral externo con jareta de 13 +/- 0.5 cm. y cierre con pega pega color negro de 2.5 +/- 0.2 cm. de ancho.
Pinzas	Para formación anatómica de la boca pierna llevará una pinza de 12 +/- 1 cm. desde el borde inferior en forma vertical.
Bordes	Ribeteados con forro de popelina blanca.
Costuras	Con máquina de costura recta en laterales, fundillos, y entrepierna. Bolsillos y refuerzos pespuntados y con atraques. Bordes remallados.
<b>Peto</b>	


	Descripción	De forma anatómica, de color rojo, con ojales, cordones y botones metálicos.
	Cordones	Simples y azules, colocados en el perímetro del peto y en la cara delantera.
	Cara delantera	7 líneas de cordones azules, con ojal del mismo cordón en cada extremo para el paso del botón metálico tipo "A". En la parte media de cada cordón ira cosido un botón metálico tipo "A".
	Cuerpo	De paño color rojo, reforzado con brin yute y forrado con poliseda color rojo. Ribeteado con cordón simple en cada lado. 2 ojales superiores para unión con la polaca con los botones metálicos tipo "A". 2 ganchos en la parte inferior delantera.
	<b>3. ACABADO</b>	
	Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación.
	Tela paño	Decatizado.
	Partes metálicas	Sin bordes ni rebabas.
	<b>4. PRESENTACIÓN</b>	
	Embalaje	En portaternos, con descripción del artículo y talla. Etiqueta técnica y de marca, según NTP N° 231.400 - 2006 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGEUNIFORME DE GALA TIPO TCOS Y SSOO RC N° 1 "GHJ"  
(POLACA Y PANTALÓN) - VISTA DELANTERASINTE  
Sección  
Programación

Gráfico. 001 de 002


20 x 21



POLACA



PECHERA



PANTALON

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO






## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGEUNIFORME DE GALA TIPO TCOS Y SSOO RC N° 1 "GHJ"  
(POLACA Y PANTALÓN) - VISTA POSTERIORSINTE  
Sección  
Programación

Gráfico. 002 de 002

20 / 21



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



N°	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 120012
	SECCIÓN LOGISTICA RC "GHJ" N° 1- LP	UNIFORME DE GALA TIPO TROPA RC N° 1 "GHJ" (POLACA Y PANTALÓN)
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	<b>MATERIAL</b> <b>Tela Paño</b> Composición Ligamento del Tejido Armadura Peso (gr./m²) Color Título de hilos (Nm) Urdimbre Trama Densidad (hilos/cm.) Urdimbre Trama Estabilidad dimensional (%) Urdimbre Trama Grado pilling Solidez del color A la luz (20 AFU) Al lavado en seco Cambio de color Transferencia de color Al frote seco Al frote húmedo Al sudor ácido Al sudor alcalino Proceso de tintoreo <b>Forro</b> Composición Tipo Color <b>Hilo de costura</b> Composición Tipo Color <b>Hilo de remalle</b> Composición Color <b>Forro para bolsillos</b> Composición Tipo Color <b>Entretela para armado</b> Composición Tipo Tratamiento <b>Lona</b> Composición Color <b>Botón metálico</b>	Urdimbre y trama lana 100%. Sarga. 2/2. 380 +/- 5% gr. Rojo y azulino. 2/25 +/- 2 Nm. 2/25 +/- 2 Nm. 21 +/- 2. 17 +/- 2. - 3% máximo. - 1.5% máximo. 3 - 4 mínimo. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3 - 4. 4 mínimo. 4 mínimo. Teñido en pieza. Poliseda. Tafeta foulard gofrado. Rojo. Poliéster. De 2 cabos retorcidos. Al tono. Poliéster texturizado. Al tono. Popelina. Poliéster algodón. Blanco. Crin gris, brin yute, cerda y lona de algodón. Panqueque de algodón. Tratado contra encogimiento. Algodón 100%. Crudo.

	Composición Color Tipo "A" Tipo "B"	Bronce 70/30 % (+/- 2%). Dorado. De 22 +/- 1 mm. de diámetro. De 16 +/- 1 mm. de diámetro.
	<b>Botón plástico</b> Composición Color negro <b>Cinta de pretina</b> Composición Tipo Ancho <b>Cordón</b> Composición Exteriormente Interiormente Tipo Color Diámetro <b>Soutage</b> Composición Color Dimensiones <b>Cinta tipo "Hércules"</b> Composición Tipo  Ancho Color <b>Corchetes</b> Composición Color <b>Ganchos</b> Composición Color  <b>Cremallera</b> Composición Tipo Dimensiones	Poliéster 100%. De 18 y 14 (+/- 1 mm.) de diámetro.  Material sintético. Con filamentos de caucho. de 2.5 +/- 0.2 cm.  Forro de tejido sintético. Alma de hilos de algodón. Tubular. Azul. 6 +/- 0.3 mm.  Material sintético. Azul. 3 +/- 0.5 mm. de ancho.  Sintético. Tipo Hércules, de hilos (longitudinal) trenzados con hilos de material sintético (transversal).  15 +/- 2 mm. Azul.  Metálicos. Plateados.  Metálicos. Plateados para cierre de pretina. Dorados para peto.  Bronce. Diente fino. De 18 +/- 1 cm. de largo.
2.	<b>CONFECCIÓN</b> Modelo  <b>Polaca</b> Descripción Cuello Refuerzo  Corchetes  Forro Delantero Armado de pecho Delantero derecho Delantero izquierdo Pinzas Botones metálicos tipo "A"	EP reglamentario, Uniforme de gala para tropa del Regimiento de Caballería N° 1 "Glorioso Húsares de Junín" (RC N° 1 "GHJ"), polaca y pantalón.  Casaca de color rojo, de cuello alto, cerrado y bocamangas azulinas. Cerrado de paño azulino con 2 corchetes y vivo de paño azulino. Refuerzo de brin yute y entretela de algodón, cerda y forro exterior de plástico blanco como protector de cuello.  2 juegos de corchetes en los extremos del cuello para el cierre y un protector de paño rojo en el extremo derecho.  Poliseda color rojo. 2 piezas de vuelta de paño rojo. Con entretela, crin gris, cerda, brin yute. 5 botones color negro de 18 mm. Jaretón con 5 ojales ocultos. 2 pinzas verticales a la altura de la cintura. 16 distribuidos 8 a cada lado para colocación de peto.

Forro	Poliseda color rojo.
Espalda "Pata de gallo"	3 piezas de paño rojo, una central y 2 costados. 2 piezas sobrepuestas de paño rojo con 3 botones metálicos tipo "A" en cada pieza. Las 2 piezas "pata de gallo" llevarán un vivo azul e irá otro vivo azul en medio de estas piezas. Ubicado en la parte baja de la unión de la pieza central y los costados.
Forro	Poliseda color rojo.
Hombro	En el lado derecho una abertura tipo cepo para ingreso del cordón, ojal y botón interior para sujeción de cordón.
Armado de hombros	Armado interior, con panqueque de algodón y brin yute.
Galón	De paño azulino de 15 +/- 1 mm. de ancho.
Pieza tipo sapo	De paño azulino centrado sobre la costura del hombro.
Manga	2 piezas de paño rojo.
Bocamanga	Bocamanga de paño azulino con vivo de soutage azul ubicado en el extremo superior.
Flor de lis	De soutage azul.
Botones metálicos tipo "B"	3 botones colocados en la parte anterior, dispuestos 2 inferiores y uno al centro.
Forro	Poliseda color rojo.
<b>Pantalón</b>	
Descripción	De corte tipo de montar de paño azulino, con franja de paño rojo en los costados.
Cintura	Pretina de paño, con un ancho de 4 +/- 0.5 cm. 7 pasadores unidos con costura de atraque, distribuidos a lo largo de la pretina simétricamente.
Armado de pretina	Forrado y armado con entretela de popelina blanca. Reforzada con cinta de material sintético de 2.5 +/- 0.3 cm. de ancho, con filamentos de caucho a lo largo de la pretina.
Cerrado de pretina	Con 2 juegos de ganchos metálicos.
Pieza adicional	De paño azulino, con ojal y botón plástico para cierre.
Jareta	Con cremallera.
Bolsillo "secreta"	En la parte interna de la pretina, al lado derecho.
Delantero	2 piezas.
Bolsillos	2 bolsillos sesgados (inclinados 30° respecto a la horizontal), con forro de popelina blanca.
Entrepieernas	Refuerzo rectangular de 15 x 18 (+/- 1) cm., terminado en punta de 30 +/- 1 cm. en la parte media.
Posterior	2 piezas.
Bolsillos	2 bolsillos interiores horizontales, con 2 pestañas, con ojal y botón plástico para cierre.
Pinzas	Una pinza vertical en la parte superior central de cada bolsillo, hasta costura de unión de pretina.
Refuerzo de tiro	Refuerzo triangular, en la parte del tiro posterior.
Laterales	Una franja de paño rojo de 3 +/- 0.2 cm. de ancho colocado desde la parte inferior de la pretina hasta la basta.
Boca pierna	Parte lateral externo con jareta de 13 +/- 0.5 cm. y cierre con pega pega color negro de 2.5 +/- 0.2 cm. de ancho.
Pinzas	Para formación anatómica de la boca pierna llevará una pinza de 12 +/- 1 cm. desde el borde inferior en forma vertical.
Bordes	Ribeteados con forro de popelina blanca.
Costuras	Con máquina de costura recta en laterales, fundillos, y entrepierna. Bolsillos y refuerzos pespuntados y con atraques. Bordes remallados.
<b>Peto</b>	




	Descripción	De forma anatómica, de color rojo, con ojales, cordones y botones metálicos.
	Cordones	Simple y azules, colocados en el perímetro del peto y en la cara delantera.
	Cara delantera	7 líneas de cordones azules, con ojal del mismo cordón en cada extremo para el paso del botón metálico tipo "A". En la parte media de cada cordón ira cosido un botón metálico tipo "A".
	Cuerpo	De paño color rojo, reforzado con brin yute y forrado con poliseda color rojo. Ribeteado con cordón simple en cada lado. 2 ojales superiores para unión con la polaca con los botones metálicos tipo "A". 2 ganchos en la parte inferior delantera.
3.	<b>ACABADO</b>	
	Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación.
	Tela paño	Decatizado.
	Partes metálicas	Sin bordes ni rebabas.
4.	<b>PRESENTACIÓN</b>	
	Embalaje	En portaternos, con descripción del artículo y talla. Etiqueta técnica y de marca, según NTP N° 231.400 - 2006 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGEUNIFORME DE GALA TIPO TROPA RC N° 1 "GHJ"  
(POLACA Y PANTALÓN) - VISTA DELANTERASINTE  
Sección  
Programación

Gráfico. 001 de 002

20/21



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGEUNIFORME DE GALA TIPO TROPA RC N° 1 "GHJ"  
(POLACA Y PANTALÓN) - VISTA POSTERIORSINTE  
Sección  
Programación

Gráfico. 002 de 002

20/11



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO

