

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	20.1.20
	SECCIÓN PROGRAMACIÓN	UNIFORME DE GALA TIPO OFICIAL BAT VOL (POLACA Y PANTALON)	
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	OBS.
1.	MATERIAL Tela Paño Composición Ligamento del Tejido Armadura Peso/m2 Color Azulino (polaca y pantalón) Rojo (aplicaciones) Título de hilos (Nm) Urdimbre Trama Densidad (hilos/cm.) Urdimbre Trama Estabilidad dimensional (%) Urdimbre Trama Grado pilling Solidez del color A la luz (20 AFU) Al lavado en seco Cambio de color Transferencia de color Al frote seco Al frote húmedo Al sudor ácido Al sudor alcalino Proceso de tintoreo Forro Composición Tipo Color Hilo de costura Composición Tipo Color Hilo de remalle Composición Color Forro para bolsillos Composición Tipo Color Entretela para armado Composición Tipo Tratamiento Lona Composición	Urdimbre y trama lana 100%. Sarga. 2/2. 380 +/- 5% gr. Azulino y rojo. Según el color Pantone 18-3949 TCX. Según el color Pantone 18-1550 TCX. 2/25 +/- 2 Nm. 2/25 +/- 2 Nm. 21 +/- 2. 17 +/- 2. - 3% máximo. - 1.5% máximo. 3 - 4 mínimo. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3 - 4. 4 mínimo. 4 mínimo. Teñido en pieza. Poliseda. Tafeta foulard gofrado. Negro. Polyéster. De 2 cabos retorcidos. Al tono. Polyéster texturizado. Al tono. Popelina. Polyéster algodón. Blanco. Crin gris, brin yute, cerda y lona de algodón. Panqueque de algodón. Tratado contra encogimiento. Algodón 100%.	

Color	Crudo.
Botón metálico	
Composición	Bronce 70/30 % (+/- 2%).
Color	Dorado.
Tipo "A"	De 22 +/- 1 mm. de diámetro.
Tipo "B"	De 16 +/- 1 mm. de diámetro.
Botón plástico	
Composición	Polyéster 100%.
Color negro	De 18 y 14 (+/- 1 mm.) de diámetro.
Cinta de pretina	
Composición	Material sintético.
Tipo	Con filamentos de caucho.
Ancho	de 2.5 +/- 0.2 cm.
Cordón	
Composición	
Exteriormente	Forro de tejido acrílico.
Interiormente	Alma de hilos de algodón de 3 cabos retorcidos.
Tipo	Tubular.
Color	Dorado.
Diámetro	6 +/- 0.3 mm.
Soutage	
Composición	Metálico plastificado.
Color	Dorado.
Dimensiones	3 +/- 0.5 mm. de ancho.
Cinta tipo "Hércules"	
Composición	Sintético.
Tipo	Tipo Hércules, de hilos (longitudinal) trenzados con hilos de material sintético (transversal).
Ancho	15 +/- 2 mm.
Color	Rojo.
Corchetes	
Composición	Metálicos.
Color	Plateados.
Ganchos	
Composición	Metálicos.
Color	Plateados para cierre de pretina. Dorados para peto.
Cremallera	
Composición	Bronce.
Tipo	Diente fino.
Dimensiones	De 18 +/- 1 cm. de largo.
2. CONFECCIÓN	
Polaca	
Modelo	EP reglamentario, para Oficial de la Batería Volante (BAT VOL), ver gráfico.
Tipo	Casaca de color azulino, de cuello alto, cerrado y bocamangas rojas.
Cuello	Cerrado de paño rojo con 2 corchetes y vivo de paño azulino.
Refuerzo	Refuerzo de brin yute y entretela de algodón, cerda y forro exterior de plástico blanco como protector de cuello.
Corchetes	2 juegos de corchetes en los extremos del cuello para el cierre y un protector de paño rojo en el extremo derecho.
Forro	Poliseda color negro.
Delantero	2 piezas de vuelta de paño azulino.
Armado de pecho	Con entretela, crin gris, cerda, brin yute.
Delantero derecho	5 botones color negro de 18 mm.

Delantero izquierdo	Jaretón con 5 ojales ocultos.
Pinzas	2 pinzas verticales a la altura de la cintura.
Botones metálicos tipo "A"	16 distribuidos 8 a cada lado para colocación de peto.
Forro	Poliseda color negro.
Espalda	3 piezas de paño azulino, una central y 2 costados.
"Pata de gallo"	2 piezas sobrepuestas de paño azulino con 3 botones metálicos tipo "A" en cada pieza. Ubicado en la parte baja de la unión de la pieza central y los costados.
Forro	Poliseda color negro.
Hombro	En el lado derecho una abertura tipo cepo para ingreso del cordón, ojal y botón interior para sujeción de cordón. En el hombro izquierdo como esta se especifica en la imagen debe ir bordado con borde dorado (dorado claro), letras doradas oscuro que haga contraste con el borde y fondo azul del mismo tono de la polaca un ovalo con de 9 cm de alto y d de 6.5 cm ancho como se indica en la imagen
Armado de hombros	Armado interior, con panqueque de algodón y brin yute.
Galón	De paño rojo de 23 +/- 2 mm. de ancho, con cinta dorada.
Pieza tipo sapo	De paño rojo centrado sobre la costura del hombro.
Manga	2 piezas de paño azulino.
Bocamanga	Bocamanga de paño rojo con vivo de soutage dorado ubicado en el extremo superior.
Flor de liz	De soutage dorado, y bajo esta, aplicaciones de soutage dorado, la cantidad de líneas según el grado del oficial.
Botones metálicos tipo "B"	3 botones colocados en la parte anterior, dispuestos 2 inferiores y uno al centro.
Forro	Poliseda color negro.
Pantalón	
Modelo	EP reglamentario, para personal de la Batería Volante (BAT VOL), ver gráfico.
Tipo	De corte tipo de montar de paño azulino, con franja de paño rojo en los costados.
Cintura	Pretina de paño, con un ancho de 4 +/- 0.5 cm. 7 pasadores unidos con costura de atraque, distribuidos a lo largo de la pretina simétricamente.
Armado de pretina	Forrado y armado con entretela de popelina blanca. Reforzada con cinta de material sintético de 2.5 +/- 0.3 cm. de ancho, con filamentos de caucho a lo largo de la pretina.
Cerrado de pretina	Con 2 juegos de ganchos metálicos.
Pieza adicional	De paño azulino, con ojal y botón plástico para cierre.
Jareta	Con cremallera.
Bolsillo "secreta"	En la parte interna de la pretina, al lado derecho.
Delantero	2 piezas.
Bolsillos	2 bolsillos sesgados (inclinados 30° respecto a la horizontal), con forro de popelina blanca.
Entrepiernas	Refuerzo rectangular de 15 x 18 (+/- 1) cm., terminado en punta de 30 +/- 1 cm. en la parte media.
Posterior	2 piezas.
Bolsillos	2 bolsillos interiores horizontales, con 2 pestañas, con ojal y botón plástico para cierre.
Pinzas	Una pinza vertical en la parte superior central de cada bolsillo, hasta costura de unión de pretina.
Refuerzo de tiro	Refuerzo triangular, en la parte del tiro posterior.
Laterales	Una franja de paño rojo de 3 +/- 0.2 cm. de ancho colocado desde la parte inferior de la pretina hasta la basta.

Laterales	Una franja de paño rojo de 3 +/- 0.2 cm. de ancho colocado desde la parte inferior de la pretina hasta la basta.
Boca pierna	Parte lateral externo con jareta de 13 +/- 0.5 cm. y cierre con pega pega color negro de 2.5 +/- 0.2 cm. de ancho.
Pinzas	Para formación anatómica de la boca pierna llevará una pinza de 12 +/- 1 cm. desde el borde inferior en forma vertical.
Bordes	Ribeteados con forro de popelina blanca.
Costuras	Con máquina de costura recta en laterales, fundillos, y entrepierna. Bolsillos y refuerzos pespuntados y con atraques. Bordes remallados.
Peto	EP reglamentario, para Oficial de la Batería Volante (BAT VOL), ver gráfico.
Modelo	De forma anatómica, de color azulino, con ojales, cordones y botones dorados.
Tipo	Trenzados, colocados en el perímetro del peto y en la cara delantera.
Cordones	7 líneas de cordón trenzado, con ojal del mismo cordón en cada extremo para el paso del botón metálico tipo "A". En la parte media de cada cordón ira cosido un botón metálico tipo "A".
Cara delantera	De paño color azulino, reforzado con brin yute y forrado con poliseda color gris. Ribeteado con cordón trenzado en cada lado. 2 ojales superiores para unión con la polaca con los botones metálicos tipo "A". 2 ganchos en la parte inferior delantera.
Cuerpo	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación. Decatizado. Sin bordes ni rebabas.
3. ACABADO	En portaternos, con descripción del artículo y talla. Etiqueta técnica y de marca, según NTP N° 231.400 - 2006 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".
Tela paño	
Partes metálicas	
4. PRESENTACIÓN	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


EP
COLOGE

UNIFORME DE GALA TIPO OFICIAL BAT VOL (POLACA Y PANTALÓN)
VISTA DELANTERA


SINTE
Sección
Programación

Gráfico: 001 de 002


20.1.20



POLACA



PECHERA



PANTALON

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO

EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Frank Chozo De La Cruz - 2020



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


EP
COLOGE

UNIFORME DE GALA TIPO OFICIAL BAT VOL (POLACA Y PANTALÓN)
VISTA POSTERIOR

SINTE
Sección
Programación



Gráfico: 002 de 002

20, 1, 20



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO





Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	UNIFORME DE PAÑO TIPO TCO Y SSOO BAT VOL (POLACA, PETO Y PANTALÓN)
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	MATERIAL Tela Paño Composición Ligamento del Tejido Armadura Peso (g/m²) Color Azulino Rojo Título de hilos (Nm) Urdimbre Trama Densidad (hilos/cm) Urdimbre Trama Estabilidad dimensional (%) Urdimbre Trama Grado pilling Solidez del color A la luz (20 AFU) Al lavado en seco Cambio de color Transferencia de color Al frote seco Al frote húmedo Al sudor ácido Al sudor alcalino Proceso de tintoreo Forro Composición Tipo Color Hilo de costura Composición Tipo Color Hilo de remalle Composición Color Forro para bolsillos Composición Tipo Color Entretela para armado Composición Tipo Tratamiento Lona Composición Color	Urdimbre y trama lana 100%. Sarga. 2/2. 380 +/- 5% g Según código Pantone 19-4150 TCX (grado 4 en la escala de grises). Según código Pantone 19-1557 TCX (grado 4 en la escala de grises). 2/25 +/- 2 Nm. 2/25 +/- 2 Nm. 21 +/- 2. 17 +/- 2. - 3% máximo. - 1.5% máximo. 3 - 4 mínimo. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3 - 4. 4 mínimo. 4 mínimo. Teñido en pieza. Poliseda. Tafeta foulard gofrado. Gris oscuro. Poliéster. De 2 cabos retorcidos. Al tono. Poliéster texturizado. Al tono. Popelina. Poliéster algodón. Blanco. Crin gris, brin yute, cerda y lona de algodón. Panqueque de algodón. Tratado contra encogimiento. Algodón 100%. Crudo.

Botón metálico

Composición

Bronce 70/30 % (+/- 2%).

Color

Dorado.

Tipo "A"

De 22 +/- 1 mm de diámetro.

Tipo "B"

De 16 +/- 1 mm de diámetro.

Botón plástico

Composición

Poliéster 100%.

Color negro

De 18 y 14 (+/- 1 mm) de diámetro.

Cinta de pretina

Composición

Material sintético.

Tipo

Con filamentos de caucho.

Ancho

de 2.5 +/- 0.2 cm

Cordón

Composición

Forro de tejido sintético.

Exteriormente

Alma de hilos de algodón.

Interiormente

Cordón simple, tubular.

Tipo

Rojo.

Color

6 +/- 0.3 mm.

Diámetro

Cinta tipo "Hércules"

Composición

Sintético.

Tipo

Tipo Hércules, de hilos (longitudinal) trenzados con hilos de material sintético (transversal).

Ancho

15 +/- 2 mm

Color

Rojo.

Corchetes

Composición

Metálicos.

Color

Plateados.

Ganchos

Composición

Metálicos.

Color

Plateados para cierre de pretina.

Dorados para peto.

Cremallera

Composición

Bronce.

Tipo

Diente fino.

Dimensiones

De 18 +/- 1 cm de largo.

2. CONFECCIÓN

Modelo

EP reglamentario, Uniforme de gala para Tropa de la Batería Volante (BAT VOL), polaca, peto y pantalón.

Polaca

Tipo

Casaca de color azulino, de cuello alto, cerrado y bocamangas rojas.

Cuello

Cerrado de paño rojo con 2 corchetes y vivo de paño rojo.

Refuerzo

Refuerzo de brin yute y entretela de algodón, cerda y forro exterior de plástico blanco como protector de cuello.

Corchetes

2 juegos de corchetes en los extremos del cuello para el cierre y un protector de paño rojo en el extremo derecho.

Forro

Forro interior completo de poliseda.

Delantero

2 piezas de vuelta de paño azulino.

Armado de pecho

Con entretela, crin gris, cerda, brin yute.

Delantero derecho

5 botones color negro de 18 mm.

Delantero izquierdo

Jaretón con 5 ojales ocultos.

Pinzas

2 pinzas verticales a la altura de la cintura.

Botones metálicos tipo "A"

16 distribuidos 8 a cada lado para colocación de peto.

Forro

Forro interior completo de poliseda.

Espalda

3 piezas de paño azulino, una central y 2 costados.

"Pata de gallo"

2 piezas sobrepuestas de paño azulino con 3 botones metálicos tipo "A" en cada pieza.


	Ubicado en la parte baja de la unión de la pieza central y los costados, no lleva vivo.
Forro	Forro interior completo de poliseda.
Hombro	En el lado derecho una abertura tipo cepo para ingreso de la lengüeta del cordón, ojal y botón interior para sujeción de cordón.
Armado de hombros	Armado interior, con panqueque de algodón y brin yute.
Galón	De paño rojo de 20 +/- 1 mm de ancho.
Pieza tipo sapo	De paño rojo centrado sobre la costura del hombro.
Manga	2 piezas de paño azulino.
Bocamanga	Bocamanga de paño rojo.
Botones metálicos tipo "B"	3 botones colocados en la parte anterior, dispuestos 2 inferiores y uno al centro.
Forro	Forro interior completo de poliseda.
Peto	
Tipo	De forma anatómica, de color azulino, con ojales, cordones y botones dorados.
Cordones	Simples y rojos, colocados en el perímetro del peto y en la cara delantera.
Cara delantera	7 líneas de cordones rojos, con ojal del mismo cordón en cada extremo para el paso del botón metálico tipo "A". En la parte media de cada línea de cordón ira cosido un botón metálico tipo "A".
Cuerpo	De paño color azulino, reforzado con brin yute y forrado con poliseda. Ribeteado con cordón simple en cada lado. 2 ojales superiores para unión con la polaca con los botones metálicos tipo "A". 2 ganchos en la parte inferior delantera.
Pantalón	
Descripción	De corte tipo de montar de paño azulino, con franja de paño rojo en los costados.
Cintura	Pretina de paño, con un ancho de 4 +/- 0.5 cm. 7 pasadores unidos con costura de atraque, distribuidos a lo largo de la pretina simétricamente.
Armado de pretina	Forrado y armado con entretela de popelina blanca. Reforzada con cinta de material sintético de 2.5 +/- 0.3 cm de ancho, con filamentos de caucho a lo largo de la pretina.
Cerrado de pretina	Con 2 juegos de ganchos metálicos.
Pieza adicional	De paño azulino, con ojal y botón plástico para cierre.
Jareta	Con cremallera.
Bolsillo "secreta"	En la parte interna de la pretina, al lado derecho.
Delantero	2 piezas.
Bolsillos	2 bolsillos sesgados (inclinados 30° respecto a la horizontal), con forro de popelina blanca.
Entrepiernas	Refuerzo rectangular de 15 x 18 (+/- 1) cm, terminado en punta de 30 +/- 1 cm en la parte media.
Posterior	2 piezas.
Bolsillos	2 bolsillos interiores horizontales, con 2 pestañas, con ojal y botón plástico para cierre.
Pinzas	Una pinza vertical en la parte superior central de cada bolsillo, hasta costura de unión de pretina.
Refuerzo de tiro	Refuerzo triangular, en la parte del tiro posterior.
Laterales	Una franja de paño rojo de 3 +/- 0.2 cm de ancho colocado desde la parte inferior de la pretina hasta la basta.
Boca pierna	Parte lateral externo con jareta de 13 +/- 0.5 cm y cierre con pega pega color negro de 2.5 +/- 0.2 cm de ancho.
Pinzas	Para formación anatómica de la boca pierna llevará una pinza de 12 +/- 1 cm desde el borde inferior en forma vertical.

Bordes Costuras	Ribeteados con forro de popelina blanca. Con máquina de costura recta en laterales, fundillos, y entrepierna. Bolsillos y refuerzos respuntados y con atraques. Bordes remallados.
Tallas Descripción	"XS", "S", "M", "L", "XL y "XXL"
3. ACABADO Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación. Decatizado. Sin bordes ni rebabas. Juego.
Tela paño Partes metálicas Unidad de medida	
4. PRESENTACIÓN Embalaje	En portaternos, con descripción del artículo y talla. Etiqueta técnica y de marca, según NTP N° 231.400 - 2006 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGEUNIFORME DE GALA TIPO TCO Y SSOO BAT VOL
(POLACA, PETO Y PANTALON)SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II


Gráfico: 001 de 002



POLACA



PECHERA



PANTALON



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGEUNIFORME DE PAÑO TIPO TROPA BAT VOL (POLACA, PETO Y
PANTALÓN) VISTA POSTERIORSINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 002 de 002



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	20.1.20
	SECCIÓN PROGRAMACIÓN	UNIFORME DE GALA TIPO TROPA BAT VOL (POLACA Y PANTALON)	
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	OBS.
1.	MATERIAL Tela Paño Composición Ligamento del Tejido Armadura Peso/m2 Color Azulino (polaca y pantalón) Rojo (aplicaciones) Título de hilos (Nm) Urdimbre Trama Densidad (hilos/cm.) Urdimbre Trama Estabilidad dimensional (%) Urdimbre Trama Grado pilling Solidez del color A la luz (20 AFU) Al lavado en seco Cambio de color Transferencia de color Al frote seco Al frote húmedo Al sudor ácido Al sudor alcalino Proceso de tintoreo Forro Composición Tipo Color Hilo de costura Composición Tipo Color Hilo de remalle Composición Color Forro para bolsillos Composición Tipo Color Entretela para armado Composición Tipo Tratamiento Lona Composición	Urdimbre y trama lana 100%. Sarga. 2/2. 380 +/- 5% gr. Azulino y rojo. Según el color Pantone 18-3949 TCX. Según el color Pantone 18-1550 TCX. 2/25 +/- 2 Nm. 2/25 +/- 2 Nm. 21 +/- 2. 17 +/- 2. - 3% máximo. - 1.5% máximo. 3 - 4 mínimo. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3 - 4. 4 mínimo. 4 mínimo. Teñido en pieza. Poliseda. Tafeta foulard gofrado. Gris. Polyéster. De 2 cabos retorcidos. Al tono. Polyéster texturizado. Al tono. Popelina. Polyéster algodón. Blanco. Crin gris, brin yute, cerda y lona de algodón. Panqueque de algodón. Tratado contra encogimiento. Algodón 100%.	

Color	Crudo.
Botón metálico	
Composición	Bronce 70/30 % (+/- 2%).
Color	Dorado.
Tipo "A"	De 22 +/- 1 mm. de diámetro.
Tipo "B"	De 16 +/- 1 mm. de diámetro.
Botón plástico	
Composición	Polyéster 100%.
Color negro	De 18 y 14 (+/- 1 mm.) de diámetro.
Cinta de pretina	
Composición	Material sintético.
Tipo	Con filamentos de caucho.
Ancho	de 2.5 +/- 0.2 cm.
Cordón	
Composición	
Exteriormente	Forro de tejido sintético.
Interiormente	Alma de hilos de algodón.
Tipo	Cordón simple, tubular.
Color	Rojo.
Diámetro	6 +/- 1 mm.
Cinta tipo "Hércules"	
Composición	Sintético.
Tipo	Tipo Hércules, de hilos (longitudinal) trenzados con hilos de material sintético (transversal).
Ancho	15 +/- 2 mm.
Color	Rojo.
Corchetes	
Composición	Metálicos.
Color	Plateados.
Ganchos	
Composición	Metálicos.
Color	Plateados para cierre de pretina. Dorados para peto.
Cremallera	
Composición	Bronce.
Tipo	Diente fino.
Dimensiones	De 18 +/- 1 cm. de largo.
2. CONFECCIÓN	
Polaca	
Modelo	EP reglamentario, para Tropa de la Batería Volante (BAT VOL), ver gráfico.
Tipo	Casaca de color azulino, de cuello alto, cerrado y bocamangas rojas.
Cuello	Cerrado de paño rojo con 2 corchetes y vivo de paño rojo.
Refuerzo	Refuerzo de brin yute y entretela de algodón, cerda y forro exterior de plástico blanco como protector de cuello.
Corchetes	2 juegos de corchetes en los extremos del cuello para el cierre y un protector de paño rojo en el extremo derecho.
Forro	Poliseda color gris.
Delantero	2 piezas de vuelta de paño azulino.
Armado de pecho	Con entretela, crin gris, cerda, brin yute.
Delantero derecho	5 botones color negro de 18 mm.
Delantero izquierdo	Jaretón con 5 ojales ocultos.
Pinzas	2 pinzas verticales a la altura de la cintura.
Botones metálicos tipo "A"	16 distribuidos 8 a cada lado para colocación de peto.
Forro	Poliseda color gris.

Espalda	3 piezas de paño azulino, una central y 2 costados.
"Pata de gallo"	2 piezas sobrepuestas de paño azulino con 3 botones metálicos tipo "A" en cada pieza. Ubicado en la parte baja de la unión de la pieza central y los costados.
Forro Hombro	Poliseda color gris. En el lado derecho una abertura tipo cepo para ingreso del cordón, ojal y botón interior para sujeción de cordón. En el hombro izquierdo como se especifica en la imagen debe ir bordado con hilo color dorado claro un borde ovalado igual al de la imagen de referencia y las letras de color dorado oscuro que hagan contraste con el marco antes mencionado, de fondo debe ser de color azul, del mismo tono que la polaca, un ovalo de 9 cm de alto y de 6.5 cm ancho como se indica en la imagen con la FRASE: VENCEDORES AYACUCHO 09 DICIEMBRE 1824 en 4 líneas como en la imagen de referencia, este ovalo debe comenzar a 12 centímetros de la costura superior del hombro
Armado de hombros	Armado interior, con panqueque de algodón y brin yute.
Galón	De paño rojo de 2 +/- 2 mm. de ancho.
Pieza tipo sapo	De paño rojo centrado sobre la costura del hombro.
Manga	2 piezas de paño azulino.
Bocamanga	Bocamanga de paño rojo.
Botones metálicos tipo "B"	3 botones colocados en la parte anterior, dispuestos 2 inferiores y uno al centro.
Forro Pantalón	Poliseda color gris.
Modelo	EP reglamentario, para personal de la Batería Volante (BAT VOL), ver gráfico.
Tipo	De corte tipo de montar de paño azulino, con franja de paño rojo en los costados.
Cintura	Pretina de paño, con un ancho de 4 +/- 0.5 cm. 7 pasadores unidos con costura de atraque, distribuidos a lo largo de la pretina simétricamente.
Armado de pretina	Forrado y armado con entretela de popelina blanca. Reforzada con cinta de material sintético de 2.5 +/- 0.3 cm. de ancho, con filamentos de caucho a lo largo de la pretina.
Cerrado de pretina	Con 2 juegos de ganchos metálicos.
Pieza adicional	De paño azulino, con ojal y botón plástico para cierre.
Jareta	Con cremallera.
Bolsillo "secreta"	En la parte interna de la pretina, al lado derecho.
Delantero	2 piezas.
Bolsillos	2 bolsillos sesgados (inclinados 30° respecto a la horizontal), con forro de popelina blanca.
Entrepiernas	Refuerzo rectangular de 15 x 18 (+/- 1) cm., terminado en punta de 30 +/- 1 cm. en la parte media.
Posterior	2 piezas.
Bolsillos	2 bolsillos interiores horizontales, con 2 pestañas, con ojal y botón plástico para cierre.
Pinzas	Una pinza vertical en la parte superior central de cada bolsillo, hasta costura de unión de pretina.
Refuerzo de tiro	Refuerzo triangular, en la parte del tiro posterior.
Laterales	Una franja de paño rojo de 3 +/- 0.2 cm. de ancho colocado desde la parte inferior de la pretina hasta la basta.
Boca pierna	Parte lateral externo con jareta de 13 +/- 0.5 cm. y cierre con pega pega color negro de 2.5 +/- 0.2 cm. de ancho.

	<p>Pinzas</p> <p>Bordes</p> <p>Costuras</p> <p>Peto</p>	<p>Para formación anatómica de la boca pierna llevará una pinza de 12 +/- 1 cm. desde el borde inferior en forma vertical.</p> <p>Ribeteados con forro de popelina blanca.</p> <p>Con máquina de costura recta en laterales, fundillos, y entrepierna.</p> <p>Bolsillos y refuerzos respuntados y con atraques.</p> <p>Bordes remallados.</p>	
<p>Modelo</p> <p>Tipo</p> <p>Cordones</p> <p>Cara delantera</p> <p>Cuerpo</p> <p>3. ACABADO</p> <p>Tela paño</p> <p>Partes metálicas</p> <p>4. PRESENTACIÓN</p>		<p>EP reglamentario, para tropa de la Batería Volante (BAT VOL), ver gráfico.</p> <p>De forma anatómica, de color azulino, con ojales, cordones y botones metálicos.</p> <p>Simple y rojos, colocados en el perímetro del peto y en la cara delantera.</p> <p>7 líneas de cordones rojos, con ojal del mismo cordón en cada extremo para el paso del botón metálico tipo "A".</p> <p>En la parte media de cada cordón ira cosido un botón metálico tipo "A".</p> <p>De paño color azulino, reforzado con brin yute y forrado con poliseda color gris.</p> <p>Ribeteado con cordón simple en cada lado.</p> <p>2 ojales superiores para unión con la polaca con los botones metálicos tipo "A".</p> <p>2 ganchos en la parte inferior delantera.</p> <p>Exento de defectos en material y confección.</p> <p>Excelente presentación.</p> <p>Decatizado.</p> <p>Sin bordes ni rebabas.</p> <p>En portaternos, con descripción del artículo y talla.</p> <p>Etiqueta técnica y de marca, según NTP N° 231.400 - 2006</p> <p>"Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".</p>	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


EP
COLOGE

UNIFORME DE GALA TIPO TROPA BAT VOL (POLACA Y PANTALÓN)
VISTA DELANTERA

SINTE
Sección
Programación

Gráfico: 001 de 002


20.1.20



POLACA



PECHERA



PANTALON

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



EP
COLOGE

UNIFORME DE GALA TIPO TROPA BAT VOL (POLACA Y PANTALÓN)
VISTA POSTERIOR

SINTE
Sección
Programación

Gráfico: 002 de 002




20.1.20



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Frank Chozo De La Cruz - 2020





VENCEDORES

AYACUCHO

09 DICIEMBRE

1824