

"ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO E INVIERNO PARA LOS OBREROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL PARA EL PERIODO 2024"

1	NÚMERO DE ACTA	FORMATO 14
---	----------------	------------

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En, la ciudad de Huaral, a los 19 días del mes de abril del año 2024, en la Oficina de Abastecimiento, Control Patrimonial y Maestranza, se reunieron los integrantes del comité de selección designados mediante **FORMATO N° 04** de fecha 16 de febrero del 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de LICITACION PUBLICA N° 02-2024-MPH/CS-1 cuyo objeto de convocatoria para la "ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO E INVIERNO PARA LOS OBREROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL PARA EL PERIODO 2024", a fin de efectuar la EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS admitidas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.
Siendo las 12:00 hrs. del 19 del abril del 2024 se dio por culminado la etapa de evaluación del presente proceso.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	ERAIDES DEISY ESPINAL HINOJOSA	Titular	X	Dependencia:	GERENTE DE GESTION AMBIENTAL
		Suplente			
Primer Miembro	ELVIS EVER HUERTA NUÑEZ	Titular	X	Dependencia:	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
		Suplente			
Segundo Miembro	JOSE MANUEL CASTIGLIONE ROJAS	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE ABASTECIMIENTO, CONTROL PATRIMONIAL Y MAESTRANZA
		Suplente			

4 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con el Acta de presentación de ofertas en día 19 de abril del 2024, las siguientes ofertas no fueron admitidas por lo que no se procederá con su evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	Consignar las razones para su no admisión
1	GRUPO FABISUR E.I.R.L.	S/ 511,291.80	EL POSTOR NO CUMPLIO CON LA PRESENTACION DE LAS MUESTRAS CORRECTAMENTE COMO SE SOLICITO EN LAS BASES INTEGRADAS DE ACUERDO AL INFORMA TECNICO PERICIAL TEXTIL. NO SE PRESENTA LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A LAS BASES INTEGRADAS: - NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL BIEN 3,6,8 - NO PRESENTA FICHA TECNICA DE LA TELA DRILL - NO PRESENTA FICHA TECNICA DE LA CINTA REFLECTIVA - NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA CINTA REFLECTICA - NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA TELA DRILL DE IGUAL MANERA SE PUEDE VISUALIZAR EN LA PROPUESTA QUE LOS SELLOS Y FIRMAS SON PEGADAS, EN EL ANEXO N° 04 NO SE VISUALIZA DESDE QUE PERIODO COMIENZA EL PLAZO CONTRACTUAL, NO DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE QUE EL RUBRO AL QUE SE DEDICA LA EMPRESA SEA EL QUE LA ENTIDAD LO REQUIERE
2	CORPORACION MENDEZ PERU S.A.C.	S/ 500,350.00	EL POSTOR NO CUMPLIO CON LA PRESENTACION DE LAS MUESTRAS CORRECTAMENTE COMO SE SOLICITO EN LAS BASES INTEGRADAS DE ACUERDO AL INFORMA TECNICO PERICIAL TEXTIL. NO SE PRESENTA LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS A LAS BASES INTEGRADAS: - NO DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE QUE EL RUBRO AL QUE SE DEDICA LA EMPRESA SEA EL QUE LA ENTIDAD LO REQUIERE. - NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA CINTA REFLECTICA. - NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA TELA DRILL DE IGUAL MANERA LA FICHA TECNICA DEL ITEM 8 NO CUMPLE CON LA NORMATIVA REQUERIDA
3	INDUSTRIAS MASTIL S.A.C.	S/ 588,082.00	EL POSTOR NO CUMPLIO CON LA PRESENTACION DE LAS MUESTRAS CORRECTAMENTE COMO SE SOLICITO EN LAS BASES INTEGRADAS DE ACUERDO AL INFORMA TECNICO PERICIAL TEXTIL. DE IGUAL MANERA EL ARCHIVO DIGITAL PRESENTADO NO SE PUEDE ABRIR DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADO DE ACUERDO INFORMACION BRINDADA POR LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y SISTEMAS.

Artículo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado: "28.2 Trátándose de ejecución o consultoría de obras serán devueltas las ofertas que excedan el valor referencial en más de 10%. En este caso, las propuestas que excedan el valor referencial en menos del 10% serán rechazadas si no resulta posible el incremento de la disponibilidad presupuestal. En los casos de ejecución o consultoría de obras, la entidad rechaza las ofertas que se encuentren por debajo en un 20% del promedio de todas las ofertas admitidas, incluido el Valor Referencial".

Artículo 53 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "(...) En el caso de ejecución de obras, el comité de selección devuelve las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial, teniéndose estas por no admitidas.(...)".

5 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

Las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	Item(s) a los que postula
1	LIMA LMB	529,598.00	PAQUETE
2	TAILORING COMPANY S.A.C.	531,084.00	PAQUETE



FORMATO N° 14

"ADQUISICION DE UNIFORMES DE VERANO E INVIERNO PARA LOS OBREROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL PARA EL PERIODO 2024"

6	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	
	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
	La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas.	

7	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES		
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR		
	7.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	LIMA LMB
		FACTORES	PUNTAJES
		PRECIO	50 puntos
		PLAZO DE ENTREGA	30 puntos
		GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR	20 puntos
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos
	7.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	TAILORING COMPANY S.A.C.
		FACTORES	PUNTAJES
		PRECIO	49.86
		PLAZO DE ENTREGA	30
GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR		20	
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		99.86	

8	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN		
	De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:		
	N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
	1	LIMA LMB	100 PUNTOS
	2	TAILORING COMPANY S.A.C.	99.86 PUNTOS

Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.



9	CALIFICACIÓN		
	Luego de culminada la evaluación, el comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:		
	9.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	LIMA LMB
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE
		A EXPERIENCIA DEL POSTOR	
	A.1	FACTURACIÓN	X
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADO	

9.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	TAILORING COMPANY S.A.C.
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE
	A EXPERIENCIA DEL POSTOR	
	A.1	FACTURACIÓN
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADO

SI NINGUNO DE LOS DOS POSTORES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, EL COMITÉ DE SELECCIÓN, DEBE VERIFICAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES ADMITIDOS, SEGÚN EL ORDEN DE PRELACIÓN OBTENIDO EN LA EVALUACIÓN.

10	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN	
	De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el PRIMER lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:	
	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
	1	LIMA LMB
	2	TAILORING COMPANY S.A.C.

11 ACUERDO ADOPTADO
 Los integrantes del comité de selección, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.

12	 Municipalidad Provincial de Huaral  PRESIDENTE (T) COMITÉ DE SELECCIÓN	 Municipalidad Provincial de Huaral  PRIMER MIEMBRO - COMITÉ DE SELECCIÓN	 Municipalidad Provincial de Huaral  SEGUNDO MIEMBRO - COMITÉ DE SELECCIÓN
	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN		



**INFORME TÉCNICO PERICIAL TEXTIL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
L.P. N° 02-2024 – MPH/CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA**



**“ADQUISICIÓN DE NIFORMES DE VERANO E INVIERNO
PARA LOS OBREROS MUNICIPALES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL PARA EL
PERIODO 2024”.**

ORDEN DE SERVICIO N° 1400 - 2024


ROBERTO ANTONIO
CENZANO DURÁN
ING. TEXTIL
PERITO TEXTIL COLEGIADO
CIP N° 38252

INFORME TECNICO PERICIAL

1. PRESENTACIÓN

Realizar el Informe Pericial Textil, según lo solicitado en los Términos de Referencia(TdR) y las Bases Integradas según la L.P. N° 02-2024 – MPH/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA.

2. RESPONSABLES DE LA PERICIA

Ingeniero Textil & Perito Roberto Antonio Cenzano Durán con el CIP N° 38252, DNI N° 10824222, RUC N° 10 10824222 7 – racedu1@gmail.com, teléfono 957439682.

3. SOLICITANTE

Municipalidad de Huaral – Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial, solicitan los servicios de asesoría textil, RUC 2013138051, dirección Plaza de Armas N° S/N, Lima / Huaral / Huaral.

4. OBJETO DE LA PERICIA

- Es brindar servicio de Asesoría Especializada en Peritaje e Ingeniería Textil para la Evaluación de los aspectos técnicos de L. P. N° 02-2024 – MPH/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA, la que establezca resultados de la evaluación de las Bases Integradas del procedimiento.
- Presentar un informe técnico que establezca resultados de la evaluación de las Bases Integradas del procedimiento de Licitación Pública.

5. ALCANCES DE LA PERICIA

Evaluar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitada en el proceso de ADQUISICIÓN DE NIFORMES DE VERANO E INVIERNO PARA LOS OBREROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL PARA EL PERIODO 2024

6. ANTECEDENTES

Inspeccionar la documentación del expediente en la parte de análisis técnico, hacer enfoque en lo presentado en contrastar lo solicitado en las Bases Integradas y en lo presentado por los postores (trazabilidad). expediente en la parte de análisis.

7. METODOLOGÍA

Se utilizará instrumentos de precisión, para que el proceso de evaluación sea de carácter TANGIBLE, no SUBJETIVO.

Se usarán evidencias fotográficas que permitan validar las conclusiones y no lastimar a ningún postor.




ROBERTO ANTONIO
CENZANO DURÁN
ING. TEXTIL
PERITO TEXTIL COLEGIADO
CIP N° 38252



8. FUENTES DE INFORMACIÓN

- a) Bases Integradas Técnicas.
- b) El Término e Referencia.
- c) La información que obra en el expediente de contratación.

9. BIENES A EVALUARSE

ITEM PAQUETE	N° ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	U/M	CANTIDAD TOTAL
1	1	CASACAS DE TASLAN CON FORRO POLAR UNISEX CON LOGOTIPO	UND	1180
	2	CAMISETA DE ALGODÓN JERSEY MANGA LARGA UNISEX CON LOGOTIPO	UND	1180
	3	ZAPATO DIELECTRICO	PAR	718
	4	PANTALON DE DRILL SANFORIZADO UNISEX	UND	1180
	5	GORRO DE DRILL CON TAPA NUCA BORDADO	UND	1180
	6	BOTAS DE JEBE	PAR	286
	7	CHALECO DE DRILL SANFORIZADO UNISEX	UND	1180
	8	ZAPATILLAS DE LONA CAÑA SET UNISEX	PAR	196

OBSERVACIÓN: Según las Especificaciones Técnicas para la adquisición de verano e invierno para los obreros Municipales de la Municipalidad Provincial de Huaral – año fiscal 2024, de 16 folios (Se Adjunta documento). La Organización Municipal hace la aclaración que el postor deberá **presentar una muestra completa de los ítems N° 1,2,4,5,7** y los ítems 3,6,8 solo se presentará la ficha técnica del producto.

10. POSTORES

N° ITEM	SOLUCIONES YOSANG SAC	TAILORING COMPANY SAC	INDUSTRIAS MASTIL SAC	GRUPO FABISUR EIRL	CORPORACIÓN MÉNDEZ SAC
GUIA DE REMISIÓN	EG07 - 00000037	EG07 - 00000004	EG07 - 00000081	0001 - 000454	CARTA N° 0201 - 2024
1	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ
2	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ
4	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ
5	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ
7	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ	SI PRESENTÓ

OBSERVACIÓN: SE ADJUNTA AL INFORME PERICIAL LAS COPIAS DE LAS GUIAS DE REMISIÓN

ROBERTO ANTONIO
CENZANO DURÁN
ING. TEXTIL
MÉRITO TEXTIL COLEGIADO
CIP N° 38252

ITEM N° 01: CASACA DE TASLAN CON FORRO POLAR UNISEX CON LOGOTIPO, MODELO CHAQUETA POLAR COMBINADA CON CINTAS REFLECTANTES DE SEGURIDAD (1180 unidades) COLOR NARANJA 456 UNIDADES, COLOR AZUL NOCHE 292 UNIDADES, COLOR AZUL ELECTRICO 76 UNIDADES, COLOR VERDE PETROLEO 356 UNIDADES.

Especificaciones Técnicas:

Modelo	Casaca – Chaqueta polar combinada con cintas reflectantes de seguridad.	
Color	Naranja, Azul noche, Azul eléctrico y Verde petróleo.	
Tela	Tela/Artículo	Taslan hipora
	Acabado	Impermeable
	Composición	100% Poliéster de alta calidad
	Secado	Extra rápido
	Protección	UV
Cuello	Alto y cierre tipo tractor	
Forro	Será de polar a tono de cada tono de la tela principal	
Cintura	Ajustable	
Puño	Con elástico, una parte. Puño de la casaca de 3.5cm de alto terminado, con elástico mercerizado de 4 cm de alto, con parte plana de 7 cm de ancho y el resto con elastizado con 3 pasadas en maquina recta.	
Acolchado	Fibra sintética de 80 gramos, con capucha removible.	
Bolsillos	01 bolsillo exterior tipo reportero a altura del pecho con tapa y 01 broche a presión, dos (02) bolsillos laterales exteriores con cremallera de nylon en la parte inferior y 01 bolsillo de pecho interior con tapa y cierre.	
Broche	3 broches en el bolsillo delantero de color de la tela, 1 broche en el bolsillo de pecho de color de la tela. Los broches deben de ser metalicos	
Logo delantero y espalda	Delantero: Bordado en la parte superior izquierda, el logo será de 7.8cm de ancho x 7.5cm de alto En la espalda: Logo bordado del nombre SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS A LA CIUDAD – MPH, con dimensiones de 24cm de ancho, ubicado a 5cm debajo de la costura del cuello.	
Etiquetas	De marca del confeccionista, composición de tela, talla, procedencia e instrucciones de lavado	
Cinta reflectiva	Tipo de tela: Tela material reflectivo Composición de tela: 35% Algodón 65% Poliéster Color: Plomo plata Acabado: Material reflectivo 3M Logo: Impreso en la parte superior izquierda y en la parte posterior (espalda) lo siguiente: SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE-MPH Ancho: 2" Brillantez promedio inicial (RA)-500 / Brillantez mínima (RA)-330 Normativa ANSI/SEA 107-2015 / EN471 / ISO 6330 De: 500 candelas de poder resistente a 60 ciclos de lavado a 40 °C Ubicación de la cinta reflectiva (Tipo H): en el pecho, cintura, espalda y mangas en dos vueltas enteras, la cinta reflectiva estará cosida a la tela con hilo del mismo color.	


 ROBERTO ANTONIO
 CENZANO DURÁN
 ING. TEXTIL
 I. RITO TEXTIL COLEGIADO
 CIP N° 38252

ITEM N° 01: CASACA TASLAN CON FORRO POLAR.....

	SOLUCIONES YOSANG SAC	TAILORING COMPANY SAC	INDUSTRIAS MASTIL SAC	GRUPO FABISUR EIRL	CORPORACIÓN MÉNDEZ SAC
Modelo	CUMPLE	CUMPLE.	DE LA CASACA PRESENTADA, EN LA PARTE FRONTAL EL BORDADO Y EL BOLSILLO DELANTERO "CORTAN" LA CINTA REFLECTIVA SE RECOMIENDA QUE ESTA SEA CONTINUA. EL BORDADO POSTERIOR NO CUMPLE CON LAS BASES.	DE LAS TRES CASACAS PRESENTADAS NO CUNMPLEN CON LAS CINTAS REFLECTIVAS. EL BOLSILLO FRONTAL ES CON PEGA – PEGAA, EL LOGO DELANTERO NO CUMPLE CON LAS BASES. NO PRESENTA LOGO TRASERO	DE LA CASACA PRESENTADA EL LOGO EN LA PARTE POSTERIOR NO CUMPLE CON LAS BASES. EL BOLSILLO DELANTERO ESTÁ POR DEBAJO DE LA CINTA REFLECTIVA. LOS BOLSILLOS DELANTEROS INFERIORES SON DE PARCHE Y NO LLEVA CIERRE. LOS BOTONES NO SON DEL COLOR DE LA TELA. NO CUMPLE
Color					
Tela					
Cuello					
Forro					
Cintura					
Puño					
Acolchado					
Bolsillos					
Broche					
Logo delantero y Espalda					
Etiquetas					
Cinta Reflectiva					

RECOMENDACIÓN: LAS EMPRESAS, SOLUCIONES YOSANG SAC, TAILORING COMPANY SAC, PUEDEN AGREGAR EL CIERRE INTERIOR POR LO DEMÁS CUMPLE CON TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS.


 ROBERTO ANTONIO
 CENZANO DURÁN
 ING. TEXTIL
 PERITO TEXTIL COLEGIADO
 CIP N° 38252

ÍTEM N° 02: CAMISETA DE ALGODÓN JERSEY MANGA LARGA UNISEX CON LOGOTIPO (1180 unidades), COLOR NARANJA 456 unidades, COLOR AZUL NOCHE 292 unidades, COLOR AZUL ELECTRICO 76 unidades, COLOR VERDE PETROLEO 356 unidades.

Especificaciones Técnicas:

Modelo	Camisero, manga larga	
Color	Naranja, Azul noche, Azul eléctrico y Verde petróleo.	
Tela	Tela/Artículo	Algodón Jersey 20/1
	Composición	100% Algodón
	Acabado	Peinado
	Teñido	Reactivo
	Protección	UV
Cuello	Tipo camisero 100% algodón reactivo.	
Refuerzo	Interior en el cuello	
Manga	Larga con puño de rib 100% algodón reactivo	
Pechera	Con dimensiones de 14cm x 3cm, con 3 botones al tono de la prenda.	
Logo delantero y espalda	Delantero: Bordado computarizado en alta densidad el logo de la Municipalidad Provincial de Huaral, estará ubicado en la parte superior del bolsillo izquierdo, de dimensiones de 7.8cm de ancho x 7.5 cm de alto. En la espalda: Logo estampado en plastisol del nombre Sub Gerencia de Medio Ambiente MPH, de 24 cm de ancho y el alto a proporción.	

	SOLUCIONES YOSANG SAC	TAILORING COMPANY SAC	INDUSTRIAS MASTIL SAC	GRUPO FABISUR EIRL	CORPORACIÓN MÉNDEZ SAC
MODELO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EL POSTOR HA TRAI DO UN POLO Y UN RETAZO DE TELA, NO CUMPLE	CUMPLE
COLOR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
TELA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
CUELLO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
REFUERZO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
MANGA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
PECHERA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE		NO CUMPLE
LOGO DELANTERO Y DE ESPALDA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE		NO CUMPLE

ROBERTO ANTONIO GENZANO DURÁN
ING. TEXTIL
CENTRO TEXTIL COLEGIADO
CIP N° 38252

ITEM N° 03: ZAPATO DIELECTRICO, MATERIAL CUERO NOBUCK CATEGORIA S3, CON PUNTERA PROTECTORA DIALECTRICA, ENTRESUELA NO METALICA RESISTENTE A LOS PINCHAZOS, CON PROTECCION CONTRA RIESGOS ELECTRICOS 18KV Y PLANTILLA DE COMPOSITE PV ACOLCHADA, CON SUELA RESISTENTE A ACEITES Y COMBUSTIBLES ANTIDESLIZANTE. PARTE SUPERIOR IMPERMEABLE DE ACERO. (718 pares)

Especificaciones Técnicas:

Modelo	Botín
Color	Beige, camello o arena, marrón ó negro.
Material	Cuero nobuck
Categoría	S3
Puntera	Dialectrica
Resistencia al impacto	200 joules
Puntera de refuerzo	Poliuretano (PU) bi-densidad
Plantilla intermedia (Entresuela)	Antiperforable de acero
Arco	Anatómico
Talón	Absorción de energía
Planta	Inyectada de PU bi-densidad
Forro	Cambrella
Suela	Resistente a aceites y combustibles, antideslizante
Certificaciones	CE EN ISO 20345:2011 y/o superior ASTM F2413-11 y/o superior
Presentación	1 par en caja

	Titulo de hilo	16/1
	Encogimiento Urdimbre	-2% a -5%
	Encogimiento Trama	-2% a -5%
	Protección	UV
Pretina	Pretina de 4 a 5cm, con un botón en la parte delantera, presillas para pasar la correa, cintura con elástico mercerizado. Con un total de 5 presillas distribuidas de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> - 1 en el centro espalda a la altura del fundillo - 1 en cada costado - 1 a cada lado delantero 	
Braqueta	Con cierre automático de 15cm, de dientes metálicos dorados.	
Parche	Pieza parche como refuerzo de entrepierna y a la altura de la rodilla.	
Botones	1 botón en el delantero, más un botón de repuesto en el interior.	
Ojales	Bordados con hilo mercerizado.	
Bolsillos	2 bolsillos laterales en la parte superior tipo parche, 2 bolsillos posterior tipo parche, así mismo, el bolsillo parche posterior de 16 cm de abertura y 17 cm de alto con terminación en punta. Sin tapa. 2 bolsillos laterales a la altura de la rodilla con tapa y botón tipo parche, con dimensiones de 18 cm de ancho X 20 cm de alto con tapa de 6 cm de alto, con 2 ojales simples ubicados en los laterales de la tapa. Bolsillo relojera ubicado en el bolsillo derecho con 5 cm de abertura útil.	
Cerrado	Costura unida con cerradora (triple costura)	
Etiquetas	De marca del confeccionista, composición de tela, talla, procedencia e instrucciones de lavado	
Cinta reflectiva	Tipo de tela: Tela material reflectivo Composición de tela: 35% Algodón 65% Poliéster Color: Gris plata Acabado: Material reflectivo Logo: Impreso en la parte frontal tipo holograma Ancho: 2" Brillantez promedio inicial (RA)-500 / Brillantez mínima (RA)-330 (3M) Normativa ANSI/SEA 107-2015 / EN471 / ISO 6330 Resistencia al lavado doméstico: 50 lavadas como mínimo Ubicación de la cinta reflectiva: en las piernas a 5cm. de la rodilla en dos vueltas enteras, la cinta reflectiva estará cosida a la tela con hilo del mismo color.	

ITEM N° 04: PANTALÓN DE DRILL SANFORIZADO UNISEX, PANTALON CON TELA DRILL CON 2 BOLSILLOS DELANTEROS CON FORRO DE TELA DE ALGODÓN O LIENZO, 1 BOLSILLO TIPO RELOJERA A LA ALTURA DE LA PRETINA EN LA PARTE DELANTERA DERECHA, ELASTICO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PRETINA TIRO DE LARGO, CON CIERRE Y BOTON PLASTICO DELANTERO DE DIETE GRUESO N°4, Y 100% ALGODÓN, ELASTICO EN LA PARTE SUPERIOR, CON DOBLE CINTA REFLECTIVA, (1180 unidades) COLOR NARANJA 456 unidades, COLOR AZUL NOCHE 292 unidades, COLOR AZUL ELECTRICO 76 unidades, COLOR VERDE PETROLEO 356 unidades.

Especificaciones Técnicas:

Modelo	Pantalón de corte recto	
Color	Naranja, Azul noche, Azul eléctrico y Verde petróleo.	
Tela	Tela/Artículo	Drill
	Acabado	Teñido Sanforizado (Indantrhen)
	Composición	100% Algodón
	Construcción	Sarga 3/1
	Peso	262 – 266 gr/m2
Pretina	Título de hilo	16/1
	Encogimiento Urdimbre	-2% a -5%
	Encogimiento Trama	-2% a -5%
	Protección	UV
	Pretina de 4 a 5cm, con un botón en la parte delantera, presillas para pasar la correa cintura con elástico mercerizado. Con un total de 5 presillas distribuidas de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> - 1 en el centro espalda a la altura del fundido - 1 en cada costado - 1 a cada lado delantero 	
Bragueta	Con cierre ajustable de 15cm de dientes metálicos dorados	
Parche	Pieza parche como refuerzo de entrepierna y a la altura de la rodilla	
Botones	1 botón en el delantero, más un botón de repuesto en el interior	
Ojales	Bordados con hilo mercerizado	
Bolsillos	2 bolsillos laterales en la parte superior tipo parche, 2 bolsillos posterior tipo parche, así mismo, el bolsillo parche posterior de 16 cm de abertura y 17 cm de alto con terminación en punta. Sin tapa. 2 bolsillos laterales a la altura de la rodilla con tapa y botón tipo parche, con dimensiones de 18 cm de ancho X 20 cm de alto con tapa de 6 cm de alto, con 2 ojales simples ubicados en los laterales de la tapa. Bolsillo relojera ubicado en el bolsillo derecho con 5 cm de abertura útil.	
Cerrado	Costura unida con cerradora (triple costura)	
Etiquetas	De marca del confeccionista, composición de tela, talla, procedencia e instrucciones de lavado	
Cinta reflectiva	Tipo de tela: Tela material reflectivo Composición de tela: 35% Algodón 65% Poliéster Color: Gris plata Acabado: Material reflectivo Logo: Impreso en la parte frontal tipo holograma Ancho: 2" Brillantez promedio inicial (RA)-500 / Brillandez minima (RA)-330 (3M) Normativa ANSI/SEA 107-2015 / EN471 / ISO 6330 Resistencia al lavado doméstico: 50 lavadas como mínimo Ubicación de la cinta reflectiva: en las piernas a 5cm. de la rodilla en dos vueltas enteras, la cinta reflectiva estará cosida a la tela con hilo del mismo color.	



(Handwritten signature)
ROBERTO ANTONIO CENZANO DURÁN
 ING. TEXTIL
 TEXIL COLEGIADO
 CIP N° 38252

	SOLUCIONES YOSANG SAC	TAILORING COMPANY SAC	INDUSTRIAS MASTIL SAC	GRUPO FABISUR EIRL	CORPORACIÓN MÉNDEZ SAC
MODELO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
COLOR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TELA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PRETINA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
BRAGUETA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PARCHE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
BOTONES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
OJALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
BOLSILLOS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
CERRADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ETIQUETA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
CINTA REFLECTIVA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ÍTEM N° 05: GORRO DE DRILL CON TAPA NUCA BORDADO, MODELO ARABE CON TAPA DE CUELLO, CON CORTA VIENTO TAPA NUCA Y TAPA BOCA-CUELLO, (1180 unidades) COLOR NARANJA 456 unidades, COLOR AZUL NOCHE 292 unidades, COLOR AZUL ELECTRICO 76 unidades, COLOR VERDE PETROLEO 356 unidades.

Especificaciones Técnicas

Modelo	Árabe con tapa de cuello, con corta viento tapa nuca y tapa boca-cuello.
Color	Naranja, Azul noche, Azul eléctrico y Verde petróleo.

	Tela/Artículo	Drill
Tela	Acabado	Teñido Sanforizado (Indantrhen)
	Composición	100% Algodón
	Construcción	Sarga 3/1
	Peso	262 – 266 gr/m2
	Título de hilo	16/1
	Encogimiento Urdimbre	-2% a -5%
	Encogimiento Trama	-2% a -5%
	Protección	UV
Cuerpo	6 piezas, visera plástica tipo pato de alta elasticidad, espesor de 1.5mm. +/-5% forrado en su interior con tela antialérgica y sesgo de refuerzo. El cierre de la tapa nuca será mediante broche de metal al tono del gorro y con cubierta delantera.	
Tapaboca	Drill, con 4 broches	
Regulador	Velcro	
Logos	Delantero: Bordado computarizado en alta densidad el logo de la Municipalidad Provincial de Huaral, estará ubicado en la parte frontal y con dimensiones de 4cm de ancho y el alto en proporción. Lateral: Logo bordado del nombre Sub Gerencia de Medio Ambiente MPH con dimensiones de 6cm de ancho y el alto en proporción.	

	SOLUCIONES YOSANG SAC	TAILORING COMPANY SAC	INDUSTRIAS MASTIL SAC	GRUPO FABISUR EIRL	CORPORACIÓN MÉNDEZ SAC
MODELO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	DESCALIFICADO POR ERRORES ANTERIORES	CUMPLE
COLOR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
TELA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
CUERPO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE		NO CUMPLE
TAPABOCA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE		NO CUMPLE
VELCRO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		NO CUMPLE
LOGOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		NO CUMPLE

ITEM N°06: BOTA DE JEBE, DE MATERIAL CAUCHO CON FORRO POLIESTER Y CON PROCESO INYECCION DE PVC, ALTURA 35 CM, CON IMPERMEABLE ANTIDESLIZANTE, INTEGRAMENTE REFORZADA, RESISTENTE A ÁCIDOS, CON PUNTA DE REFUERZO POLIURETANO(PU)BI-DENSIDAD Y SIN CORDONES, COLOR NEGRO CON PLANTA AMARILLA (286 PARES).

Especificaciones Técnicas:

Modelo	Bota
Color	Negro con planta amarilla
Material	Caucho o policloruro de vinilo (PVC)
Caña	Aita
Planta	Caucho, policloruro de vinilo (PVC) o nitrilo
Cordones	No
Forro	Poliester
Puntera de refuerzo	Poliuretano (PU) bi-densidad
Impermeabilidad	Si
Reforzada	Si


 ROBERTO ANTONIO
 GENZANO DURÁN
 ING. TEXTIL
 INSTITUTO TEXTIL COLEGIADO
 CIP N° 38252

ÍTEM N° 07: CHALECO DE DRILL SANFORIZADO UNISEX , 100 % ALGODÓN CON DOBLE CINTA REFLECTIVA, CON LOGO DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL, EN LA PARTE FRONTAL, ALTURA DEL CORAZON (IZQUIERDO SUPERIOR),MEDIDAS (4CM X12 CM), CON BORDADO CON FRASE "GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL- MPH"EN LA PARTE POSTERIOR ESPALDA (20 CM DEBAJO DEL CUELLO), MEDIDAS (12 CM X 24 CM)CON RIBETE DE ALGODÓN, CON RIBETE DE

ALGODÓN, DE MODELO CLASICO Y MANGA CERO Y BORDES SESGO DE COLOR AZUL, BOLSILLOS INCRUSTADOS, 1 BOLSILLO EN PARTE TRASERA CON CREMALLERA Y 2 BOLSILLOS CON CREMALLERA EN LA PARTE DELANTERA. CIERRE DELANTERO DEL CHALECO A TRAVES DE CREMALLERAS, AJUSTABLE EN ZONA DE LA CINTURA, (1186 unidades) de COLOR NARANJA 456 unidades, COLOR AZUL NOCHE 292 unidades, COLOR AZUL ELECTRICO 76 unidades, COLOR VERDE PETROLEO 356 unidades.

Especificaciones Técnicas:

Modelo	Cuello V con cierre en el medio y cuatro bolsillos, uno en la parte superior izquierda con porta lapiceros, uno en la parte superior derecha y dos en la parte inferior.	
Color	Azul eléctrico, verde petróleo, naranja, azul noche.	
Tela	Tela/Artículo	Drill
	Acabado	Teñido Sanforizado (Indantrhen)
	Composición	100% Algodón
	Construcción	Sarga 3/1
	Peso	262 - 266 gr/m2
	Título de hilo	16/1
	Encogimiento Urdimbre	-2% a -5%
	Encogimiento Trama	-2% a -5%
Cuello	Cuello V	
Bolsillos	<p>Tipo reportero (2 en la parte superior y 2 en la parte inferior), encima de los dos bolsillos de la parte inferior del delantero, llevara dos bolsillos con cierre nylon #5, a la altura del abdomen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bolsillo superior derecho: 15 cm de abertura X 12.5 cm de alto con fuelle y tapa de 6 cm de alto con 2 ojales. - Bolsillo superior izquierdo: bolsillo porta lapicero de 5 de abertura X 12 cm de alto, dividido en 2 por una costura recta y a su lado bolsillo de 10.5 cm de abertura X 12 cm de alto con fuelle, y tapa de 6 cm de alto con 2 ojales. - Bolsillos inferiores: de 19 cm de abertura X 17 cm de alto con fuelle y tapa de 6 cm de alto con 2 ojales. - Bolsillo posterior de 23 cm de ancho X 15 cm de alto, lleva cierre. 	
Delantero	Llevará cierre tractor de excelente calidad mientras que el sesgo será del mismo material del chaleco de color azul para todos los colores.	
Logo delantero y espalda	Delantero: Bordado computarizado en alta densidad el logo de la Municipalidad Provincial de Huaral, estará ubicado en la parte superior del bolsillo izquierdo. En la espalda: logo bordado del nombre Sub Gerencia de Medio Ambiente MPH.	
Etiquetas	De marca del confeccionista, composición de tela, talla, procedencia e instrucción de lavado	
Cinta reflectiva	<p>Tipo de tela: tela material reflectivo Composición de tela: 35% Algodón 65% Poliéster Color: Gris plata Acabado: Material reflectivo</p>	

Ancho: 2"
 Brillantez promedio inicial (RA)-500/ Brillandez minima (RA)-330
 Normativa ANSI/SEA 107-2015 / EN471/ISO 6330
 Resistencia al lavado domestico: 50 lavadas como minimo
 Ubicación de la cinta reflectiva (Tipo H) en el pecho de costura a costura, cintura y espalda en una vuelta entera, espalda en vertical, la cinta reflectiva estará cosida a la tela con hilo del mismo color.

ROBERTO ANTONIO
 CENZANO DURÁN
 ING. TEXTIL
 INSTITUTO TEXTIL COLEGIADO
 CIP N° 38252

	SOLUCIONES YOSANG SAC	TAILORING COMPANY SAC	INDUSTRIAS MASTIL SAC	GRUPO FABISUR EIRL	CORPORACIÓN MÉNDEZ SAC
MODELO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	DESCALIFICADO POR ERRORES ANTERIORES	CUMPLE
COLOR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
TELA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
CUELLO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
BOLSILLOS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE		NO CUMPLE
DELANTERO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE		CUMPLE
LOGO DELANTERO Y ESPALDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		NO CUMPLE
ETIQUETAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		NO CUMPLE
CINTA REFLECTIVA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE


 ROBERTO ANTONIO
 GENZANO DURÁN
 ING. TEXTIL
 CIP N° 34252



MEMORANDUM N° 143-2024-OTIS/OGA/MPH

A : *Lic. José Manuel Castiglione Rojas*
Jefe de la Oficina de Abastecimiento, Control Patrimonial y Maestranza

DE : *Bach. Ing. Ángel Junior Martínez Martínez*
Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y Sistemas.

ASUNTO : *Verificación del Archivo Digital de la Plataforma SEACE.*

REFERENCIA : *INFORME N° 1558-2024-MPH/OGA/OACPyM.*

FECHA : *Huaral, 19 de abril del 2024.*



Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo y a la vez informarle lo siguiente:

Que, con **INFORME N° 1558-2024-MPH/OGA/OACPyM**, solicita se realice la revisión del archivo **PROPUESTA TECNICA ECONOMICA LP002 MPH2024..pdf**, a fin de poder evaluar la propuesta y continuar con el proceso de licitación, debido a que no puede ser ejecutado en su equipo de cómputo.

Al respecto, la Oficina de Tecnología de la Información y Sistemas, ha realizado las verificación y descarga correspondiente a través de la plataforma SEACE, lo cual al abrir con el visor de PDF de Chrome surge el siguiente mensaje: “No se puede cargar el documento PDF”, Imagen N° 01, Imagen N° 02).




Imagen N° 01: Descarga del Archivo de la Plataforma SEACE.




Imagen n° 02: Error a través del visor de PDF de chrome.

Del mismo modo, al abrir el archivo con el Adobe Acrobat Reader DC surge el siguiente mensaje “Error al abrir el documento. El archivo está dañado y no puede repararse PDF” (Ver Imagen N° 03).




Imagen N° 03: Error a través Adobe Acrobat Reader DC.

En conclusión, el archivo no puede ser verificado en los lectores de formato PDF compatibles.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes del caso.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

BACH. ING. ANGEL JUNIOR MARTINEZ MARTINEZ
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y SISTEMAS