

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-68-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS 10 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CAYARANI - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código : 20480825722

Fecha de envío : 29/05/2023

Nombre o Razón social : GE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Hora de envío : 15:53:15

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

como requerimientos las bases del servicio señalan una camioneta no mayor a tres años de antigüedad. solicitamos que la camioneta extienda su año de antigüedad a cinco años.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 8.0

**Literal:** 8.1.4

**Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la consulta. Se aclara que la antigüedad del vehículo representa el desgaste de máquina. Asimismo el recorrido y antigüedad garantizará la seguridad y la performance del vehículo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-68-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS 10 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CAYARANI - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20480825722	Fecha de envío :	29/05/2023
Nombre o Razón social :	GE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:53:15

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

incluir el presupuesto de recepción ya que no se encuentra en la estructura de costos del valor referencial

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1.0    **Literal:** 1.3    **Página:** 13

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación, dentro de las características del servicio de supervision y las funciones del Ingeniero supervisor, corresponde las actividades de recepcion de obra hasta la suscripcion del acta de recepcion, asimismo la actividad de control del supervisor es durante todo el plazo que dure la ejecucion de la obra, incluso en el proceso de recepcion.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-68-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE OBRA CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS 10 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CAYARANI - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20480825722	Fecha de envío :	29/05/2023
Nombre o Razón social :	GE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:53:15

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

en el formato de resumen ejecutivo de la estructura de componente o rubros la suma de los gastos diarios es de 1213.78 sin embargo en el valor referencial la suma es de 1225.18

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.0    **Literal:** 3.1    **Página:** 2

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación, en el resumen ejecutivo se muestra solo la estructura de componentes de la Entidad (área usuaria), sin embargo el valor referencial se ha obtenido con la interacción de la indagación del mercado, es decir con cotizaciones de proveedores, para obtener el valor referencial se ha considerado las dos fuentes: cotizaciones y estructura de costos del área usuaria., resultado de las dos fuentes se ha obtenido la suma de 1225.18 mayor al del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null