

ACTA N° 021-2023 DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS ELECTRÓNICAS Y DECLARATORIA DE DESIERTO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 09-2023-VIII DIRTEPOL PNP HUANCAYO - PRIMERA CONVOCATORIA

En la ciudad de Huancayo, siendo las 10:00 horas del día viernes 11 de agosto de 2023, el Órgano Encargado de las Contrataciones se reúne, que fue designado mediante FORMATO N° 04, a razón, de que el día de la fecha se encuentra programado la evaluación y calificación de las ofertas electrónicas presentadas por los postores a través del SEACE, para la adjudicación en la **“CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA PNP DE LA REGIÓN POLICIAL HUANCVELICA, JUNÍN Y PASCO.”**

El Órgano Encargado de las Contrataciones, dio inicio a la sesión, dando a conocer a los participantes que se inscribieron al proceso de selección AS N° 09-2023 VIII DIRTEPOL PNP HUANCAYO - PRIMERA CONVOCATORIA, siendo los siguientes:

N°	Nombre o razón social del postor	RUC	Estado
1	LAZARO CERRON JENNY LUZ	10204062345	VALIDO
2	GONZALES GARCIA ANDREA EMPERATRIZ	10441443981	VALIDO
3	MOLINA ZAMBRANO KEVIN HARNOLD	10468861611	VALIDO
4	SUSANIBAR FERNANDEZ NESTOR JOEL	10753514703	VALIDO
5	VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20102306598	VALIDO
6	TERPEL COMERCIAL DEL PERU S.R.L.	20259880603	VALIDO
7	INVERSIONES D & M E.I.R.L.	20486724774	VALIDO
8	REPUESTOS SUDAMERICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20505026439	VALIDO
9	SOLTRAK S.A.	20511914125	VALIDO
10	IMPORTADORA GCZ DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMPORTADORA GCZ DEL PACIFICO S.A.C.	20545596823	VALIDO
11	INVERSIONES GOYO E.I.R.L.	20568729146	VALIDO
12	CENTRO AUTOMOTRIZ CAMPOS E.I.R.L.	20573869835	VALIDO
13	ILLARISK S.R.L.	20573891849	VALIDO
14	GRUPO IPROTECH & CONSTRUCTORES S.R.L.	20601424666	VALIDO
15	FACTORIA Y REPRESENTACIONES EMPRESARIAL GENERALES E INDUSTRIALES PARA TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.C.	20604316171	VALIDO
16	GRUPO COMERCIO INTERNACIONAL & CIA S.A.C.	20608064649	VALIDO
17	EMPRESA DE SERVICIOS Y VENTAS GENERALES ZAFIRO MOTOR'S S.A.C.	20608784722	VALIDO
18	INVERSIONES Y NEGOCIOS GENERALES DEL PERU S.R.L.	20609264021	VALIDO
19	INVERSIONES Y EDIFICACIONES JYR S.A.C.	20609931311	VALIDO

El Órgano Encargado de las Contrataciones, da a conocer que la siguiente persona natural y jurídica presento sus propuestas:

N°	Nombre o razón social del postor	RUC	Fecha de la presentación
1	GRUPO COMERCIO INTERNACIONAL & CIA S.A.C.	20608064649	08/08/2023
2	INVERSIONES D & M E.I.R.L.	20486724774	08/08/2023
3	REPUESTOS SUDAMERICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20505026439	08/08/2023
4	FACTORIA Y REPRESENTACIONES EMPRESARIAL GENERALES E INDUSTRIALES PARA TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.C.	20604316171	08/08/2023

ADMISIÓN DE OFERTAS:

Acto seguido se procedió con la revisión de la documentación contenida en las propuestas a fin de determinar el cumplimiento de lo solicitado en el numeral 2.2.1.1 Documentación de presentación Obligatoria para la admisión de ofertas, cuyo resultado fue el de **ADMITIR** la



propuesta de los siguientes postores, por haber cumplido con presentar la documentación conforme a las Bases:

2.1.1. Documentos de Presentación Obligatoria	POSTOR	POSTOR	POSTOR	POSTOR
2.1.1.1. Documentos para la admisión de la oferta	GRUPO COMERCIO INTERNACIONAL & CIA S.A.C.	INVERSIONES D & M E.I.R.L.	REPUESTOS SUDAMERICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	FACTORIA Y REPRESENTACIONES EMPRESARIAL GENERALES E INDUSTRIALES PARA TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.C.
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
e) El postor deberá presentar un detalle mediante cuadro según Anexo N° 11 a través del cual garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas en el numeral 5.2 del capítulo III de las presentes bases, debidamente sustentado mediante brochure y/o catalogo y/o manuales y/o folletos y/o fichas técnicas y/o cualquier otra documentación complementaria en idioma español o traducido al español.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
f) El postor deberá presentar una declaración jurada indicando la marca del bien ofertado.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
g) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
h) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
i) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Firma manuscrita]


N° 6.				
RESULTADO	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA

DECLARACIÓN DE DESIERTO:

De conformidad al Artículo 65.- Declaración de Desierto, 65.1. El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida.

En ese sentido, conforme a las disposiciones y normatividad vigente el OEC, **DECLARA DESIERTO** el presente procedimiento de selección AS N° 009-2023-VIII DIRTEPOL PNP HUANCAYO-PRIMERA CONVOCATORIA, cuyo objeto es la "CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA PNP DE LA REGIÓN POLICIAL HUANCVELICA, JUNÍN Y PASCO.", toda vez, que la oferta presentada no cumple con los requisitos de calificación.

Luego de ser leída y aprobada por unanimidad, los integrantes del comité de selección suscriben la presente acta en señal de conformidad, siendo las 17:00 horas del mismo día.



 MAY PNP
 ALDO REQUENA CASTELLARES
 OEC



Bienes

VIII DIRTEPOL HUANCAYO

AS N° 009-2023-VIII DIRTEPOL PNP HUANCAYO-PRIMERA CONVOCATORIA BASES INTEGRAS

CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N°	CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR LA ENTIDAD		GRUPO COMERCIO INTERNACIONAL & CIA S.A.C.	INVERSIONES D & M E.I.R.L.	REPUESTOS SUDAMERICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	FACTORIA Y REPRESENTACION ES EMPRESARIAL GENERALES E INDUSTRIALES PARA TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.C.
	ACEITE MINERAL PARA USO DE MOTORES A PETRÓLEO					
	SUSTENTADO MEDIANTE BROCHURE Y/O CATALOGO Y/O MANUALES Y/O FOLLETOS Y/O FICHAS TÉCNICAS Y/O CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN IDIOMA ESPAÑOL O TRADUCIDO AL ESPAÑOL.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	GRADO	SAE 15W40	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	DENSIDAD 15°C Kg/m3	870 a 889	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	VISCOSIDAD CINEMÁTICA 100°C	13.3 a 15.6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	VISCOSIDAD CINEMÁTICA 40°C	98.5 a 119	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	ÍNDICE DE VISCOSIDAD	131 a 145	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	PUNTO DE FLUIDEZ °C	-25 a -34	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	PUNTO DE INFLAMACIÓN	200 a 237	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	ACEITE MONOGRADO PARA USO DE MOTORES A PETRÓLEO					
	SUSTENTADO MEDIANTE BROCHURE Y/O CATALOGO Y/O MANUALES Y/O FOLLETOS Y/O FICHAS TÉCNICAS Y/O CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN IDIOMA ESPAÑOL O TRADUCIDO AL ESPAÑOL.		NO CUMPLE Presenta un documento que no menciona el grado de que tipo de aceite y en las especificaciones no menciona en ninguna de sus externos sobre el grado SAE 40 SL a folios (13), Contradicción: presenta en el anexo N° 11 a Folios (40) GRADO: shell helix hx3 40 – sae off-4 y presenta una ficha de vistony a folios (14)	NO CUMPLE Presenta un documento que no menciona el grado de que tipo de aceite y en las especificaciones no menciona en ninguna de sus externos sobre el grado SAE 40 SL a folios (12).	NO CUMPLE Presenta una ficha técnica a folios (31) con descripción CRB MONO GRADO 40CF/CF-2 y el área usuaria está solicitando SAE 40 SL.	NO CUMPLE Presenta un documento que no menciona el grado de que tipo de aceite y en las especificaciones no menciona en ninguna de sus externos sobre el grado SAE 40 SL a folios (30).
	GRADO	SAE 40 SL	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
	DENSIDAD 15/4°C g/ml	0.88 a 0.903	NO CUMPLE DENSIDAD 15 °C, a folios (13)	NO CUMPLE DENSIDAD 15 °C A folios (13)	NO CUMPLE DENSIDAD 15 °C, a folios (31)	NO CUMPLE DENSIDAD 15 °C
	VISCOSIDAD CINEMÁTICA 100°C	13.5 a 15.5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	VISCOSIDAD CINEMÁTICA 40°C	129 a 165	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	ÍNDICE DE VISCOSIDAD	94 a 101	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE EL RANGO DE ÍNDICE DE



						VISCOSIDAD Menciona 103, a folios (31)
	PUNTO DE FLUIDEZ °C	-10 a -33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	PUNTO DE INFLAMACIÓ N	222 a 272	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ACEITE MULTIGRADO PARA USO DE MOTORES A GASOLINA						
SUSTENTADO MEDIANTE BROCHURE Y/O CATALOGO Y/O MANUALES Y/O FOLLETOS Y/O FICHAS TÉCNICAS Y/O CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN IDIOMA ESPAÑOL O TRADUCIDO AL ESPAÑOL.			CUMPLE	NO CUMPLE Presenta un documento que no menciona el grado SAE 20W50 y en las especificaciones menciona el grado SAE 10W30 que no es lo que corresponde, a folios (14).	NO CUMPLE Presenta un documento que no menciona el grado SAE 20W50 y en las especificaciones menciona el grado SAE 10W30 que no es lo que corresponde, a folios (33).	NO CUMPLE Presenta un documento que no menciona el grado SAE 20W50 y en las especificaciones menciona el grado SAE 10W30 que no es lo que corresponde, a folios (32).
	GRADO	SAE 20W50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	DENSIDAD 15°C Kg/l	0.874 a 0.90	CUMPLE	NO CUMPLE DENSIDAD 15.6 °C, a folios (15)	CUMPLE	CUMPLE
	VISCOSIDAD CINEMÁTICA 100°C	17.5 a 19.2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	VISCOSIDAD CINEMÁTICA 40°C	153 a 176	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	ÍNDICE DE VISCOSIDAD	119 a 142	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	PUNTO DE FLUIDEZ °C	-27 a -37	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	PUNTO DE INFLAMACIÓ N	200 a 251	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ACEITE MULTIGRADO PARA USO DE MOTORES A GASOLINA						
SUSTENTADO MEDIANTE BROCHURE Y/O CATALOGO Y/O MANUALES Y/O FOLLETOS Y/O FICHAS TÉCNICAS Y/O CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN IDIOMA ESPAÑOL O TRADUCIDO AL ESPAÑOL.			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
	GRADO	SAE 20W50 4T	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	DENSIDAD 15°C Kg/m3	855 a 891	NO CUMPLE 15.6 C° a folios (23)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	VISCOSIDAD CINEMÁTICA 100°C	17 a 21	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	VISCOSIDAD CINEMÁTICA 40°C	137 a 162	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	ÍNDICE DE VISCOSIDAD	120 a 162	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	PUNTO DE FLUIDEZ °C	-15 a -28	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	PUNTO DE INFLAMACIÓ N	200 a 240	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO			NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

MAY PNP
ALDO REQUENA CASTELLARES
OEC