




Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios					
1	Datos del documento	Número de informe		COMPARACION DE PRECIOS N°001-2024-OEC/MDCH	
		Fecha de informe		19-02-2024	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA		
3	Antecedentes <ul style="list-style-type: none"> - Mediante Informe N° 029-2024/OMAA-MDCH, la Oficina Municipal de Administración del Agua, requiere la ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA, ADJUNTANDO LAS Especificaciones Técnicas del Bien solicitado. - La Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Maestranza, al contar con el requerimiento presentado, actuó en aplicación al numeral 18.1 del artículo 18 de la Ley de Contrataciones del Estado, donde establece <u>"la Entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios y el valor referencial en el caso de ejecución y consultoría de obras, con el fin de establecer la aplicación de la presente norma y el tipo de procedimiento de selección, en los casos que corresponda, así como gestionar la asignación de recursos presupuestales necesarios, siendo de su exclusiva responsabilidad dicha determinación, así como su actualización"</u> (...) 				
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general			¿Cumple con la condición?	
				Sí Cumple	No Cumple
	a.	Disponibilidad inmediata	<input checked="" type="checkbox"/>		
	EL GRUPO ELECTROGENO REQUERIDO SON COMERCIALIZADOS POR DIVERSAS EMPRESAS, NO REQUIRIENDOSE ADECUACION ALGUNA PARA SU ADQUISICION				
	b.	Fáciles de obtener en el mercado	<input checked="" type="checkbox"/>		
	SE ADVIERTE QUE EL GRUPO ELECTROGENO A ADQUIRIR ES OFRECIDO POR DIVERSAS TIENDAS (EMPRESAS COMERCIALIZADORAS) DEL RUBO DE MAQUINARIAS Y OTROS, CONTANDO CON STOCK EN SUS ALMACENES.				
	c.	Se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por el mercado	<input checked="" type="checkbox"/>		
	EL GRUPO ELECTROGENO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS SE ENCUENTRAN DISPONIBLE EN EL MERCADO Y SON COMERCIALIZADOS POR DIVERSOS PROVEEDORES				
	d.	Que no se fabrican, producen, suministran o prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por la Entidad contratante	<input checked="" type="checkbox"/>		
	EL GRUPO ELECTROGENO REQUERIDO SON DE FABRICACION ESTANDAR PRODUCIDOS POR DIVERSAS MARCAS.				
Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.					
5	Observaciones <p>El presente informe se respalda en base a la Directiva N° 22-2016-OSCE/CD "Disposiciones aplicables a la Comparación de Precios".</p>				
6	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - CAMETE  Abog. JHON EWAR ROSAS BLAS JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, PATRIMONIO Y MAESTRANZA				
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones				

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	COMPARACION DE PRECIOS N° 01-2024-OEC/MDCH			
		Fecha	09/02/2024			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA			
		RUC	20171719179			
		Dirección	AV. MARIANO L. PRADO NRO. 446 – CHILCA – CAÑETE - LIMA			
		Teléfono(s)	01-6809020			
		Correo electrónico	abastecimiento@municipalidadchilca.gob.pe			
		Persona de contacto	JHON EWAR ROSAS BLAS			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	NOVEL CENTER E.I.R.L.			
		RUC	20606251867			
		Dirección	MZA. B2 LOTE 6 URB. VIÑEDOS DE CHINCHA – GROCIO PRADO – CHINCHA - ICA			
		Teléfono(s)	908801418			
		Correo electrónico	novelcentereirl4@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	GERARDO GILBERTO LOBATON MONTALVAN			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	SI	Términos de referencia	
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	 <p>Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones</p>					

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
DIRECCION DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION REGISTRAL Y FIDELIZACIÓN DEL PROVEEDOR

Relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente

Buscar por Nombre/Razón o Denominación Social:

Buscar 🔍

Buscar por RUC/Código de Proveedor Extranjero no domiciliado:

20606251867

Buscar 🔍

Listar todos ☰



Ingrese el Código de la imagen

(*) Para visualizar la información de los Socios, Representante y los Órganos de Administración, a la fecha de la infracción, hacer click sobre el RUC del Proveedor


En la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado NO FIGURA sanción vigente para el RUC/Código de Extranjero No Domiciliado: 20606251867 consultado.

Fecha de Consulta: 09/02/2024

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	COMPARACION DE PRECIOS N° 01-2024-OEC/MDCH		
		Fecha	09/02/2024		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA		
		RUC	20171719179		
		Dirección	AV. MARIANO L. PRADO NRO. 446 – CHILCA – CAÑETE - LIMA		
		Teléfono(s)	01-6809020		
		Correo electrónico	abastecimiento@municipalidadchilca.gob.pe		
		Persona de contacto	JHON EWAR ROSAS BLAS		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	DIRO COMERCIO E INVERSIONES TECNOLOGICAS E.I.R.L.		
		RUC	20608011774		
		Dirección	AV. RICARDO LIMACO NRO. 565 DPTO. 5 – SANTA ANITA – LIMA - LIMA		
		Teléfono(s)	994149263		
		Correo electrónico	diro.inversiones@gmail.com		
		Representante o persona de contacto	ELCI ANALI DIONICIO REBAZA		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	SI	Términos de referencia
5	Información complementaria				
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	 <p>Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones</p>				

08

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
DIRECCION DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION REGISTRAL Y FIDELIZACIÓN DEL PROVEEDOR

Relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente

Buscar por Nombre/Razón o Denominación Social:

Buscar 🔍

Buscar por RUC/Código de Proveedor Extranjero no domiciliado:

20608011774

Buscar 🔍

Listar todos ☰



[Refrescar código](#)

Ingrese el Código de la imagen

(*) Para visualizar la información de los Socios, Representante y los Órganos de Administración, a la fecha de la infracción, hacer click sobre el RUC del Proveedor


En la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado NO FIGURA sanción vigente para el RUC/Código de Extranjero No Domiciliado: 20608011774 consultado.

Fecha de Consulta: 09/02/2024

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	COMPARACION DE PRECIOS N° 01-2024-OEC/MDCH			
		Fecha	09/02/2024			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA			
		RUC	20171719179			
		Dirección	AV. MARIANO L. PRADO NRO. 446 – CHILCA – CAÑETE - LIMA			
		Teléfono(s)	01-6809020			
		Correo electrónico	abastecimiento@municipalidadchilca.gob.pe			
		Persona de contacto	JHON EWAR ROSAS BLAS			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	INVERSIONES CRUZ VERDE E.I.R.L.			
		RUC	20611017571			
		Dirección	AV. GARCILASO DE LA VEGA NRO. 1348 INT. 1133 CERCADO DE LIMA – LIMA - LIMA			
		Teléfono(s)	902506356			
		Correo electrónico	inversionescruzverdeeirl@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	ESMERALDA CRYSTEL RAMOS WONG			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	SI	Términos de referencia	
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - CAÑETE</p> <p>Abog. JHON EWAR ROSAS BLAS</p> <p>JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO PATRIMONIO Y MAESTRANZA</p> </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
DIRECCION DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION REGISTRAL Y FIDELIZACIÓN DEL PROVEEDOR

Relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente

Buscar por Nombre/Razón o Denominación Social:

Buscar 🔍

Buscar por RUC/Código de Proveedor Extranjero no domiciliado:

20611017571

Buscar 🔍

Listar todos ≡



[Refrescar código](#)

Ingrese el Código de la imagen

(*) Para visualizar la información de los Socios, Representante y los Órganos de Administración, a la fecha de la infracción, hacer click sobre el RUC del Proveedor


En la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado NO FIGURA sanción vigente para el RUC/Código de Extranjero No Domiciliado: 20611017571 consultado.

Fecha de Consulta: 09/02/2024


Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	12/02/2024	
2	Cotización		
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple
			X
		No cumple	
	2.3	Monto total cotizado	77,000.00
	2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	
3	Declaración jurada del proveedor		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<div style="text-align: center;">  INVERSIONES CAJAL VERDE E.I.R.L. ESMERALDA CRYSTEL RAMOS WONG GERENTE </div>		
	Nombre, firma y sello del proveedor		

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
	2.1 Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA
	2.2 Monto total según informe de indagación	77,000.00
	2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	
3	Declaración jurada del proveedor <p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	
4	<div style="text-align: center;">  INVERSIONES CAJAZ VERDE E.A.R.L ESMERALDA CRYSTEL RAMOS WONG GERENTE </div>	
Nombre, firma y sello del proveedor		

INVERSIONES

CRUZ VERDE E.I.R.L.

Lima 12 de Febrero del 2024

Proforma Nro. 029-2024

Atte. Sr(es):

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA

Estimados Señores. Por medio de la presente, y de acuerdo a su solicitud, presentamos nuestra oferta como sigue:

ITEM	CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
01	01	GRUPO ELECTROGENO DETALLE: - GENERADOR PETROLERO ENCAPSULADO 100KW CON MOTOR PERKINS ALTERNATIVO Y DINAMO STANFORD ALTERNATIVO TRIFÁSICO 220V 380V 440V - TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO	77,000.00	77,000.00
			TOTAL	S/ 77,000.00

Sin otro particular y en espera de su aceptación a la presente, quedamos a su disposición para cualquier consulta que ustedes estimen conveniente.

CONDICIONES.

- Precios: INCLUYEN IGV
- Validez de la Oferta: 05 Días
- Plazo de Entrega: 07 Días

INVERSIONES CRUZ VERDE E.I.R.L.

ESMERALDA CRYSTEL RAMOS WONG
GERENTE

Teléfono: 902506356

RUC. 20611017571

E-Mail. inversionescruzverdeeirl@gmail.com

AV. INCA GARCILASO DE LA VEGA NRO. 1348 INT. 1133 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIMA

INVERSIONES

CRUZ VERDE E.I.R.L.

CARTA DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

Señores:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA

Presente. -

Atención:


Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta CCI

Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el 009-301-000003259771-38 del Banco Scotiabank Titular de la cuenta INVERSIONES CRUZ VERDE E.I.R.L.

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco de Crédito BCP.

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el suscrito (o mi representada) una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,

INVERSIONES CRUZ VERDE E.I.R.L.

ESMERALDA CRYSTEL RAMOS WONG
GERENTE

Teléfono: 902506356

RUC. 20611017571

E-Mail. inversionescruzverdeeirl@gmail.com

AV. INCA GARCILASO DE LA VEGA NRO. 1348 INT. 1133 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIMA

FICHA RUC : 20611017571
INVERSIONES CRUZ VERDE E.I.R.L.

Número de Transacción : 685683859
 CIR - Constancia de Información Registrada

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social	: INVERSIONES CRUZ VERDE E.I.R.L.
Tipo de Contribuyente	: 07-EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Fecha de Inscripción	: 19/05/2023
Fecha de Inicio de Actividades	: 25/05/2023
Estado del Contribuyente	: ACTIVO
Dependencia SUNAT	: 0023 - INTENDENCIA LIMA
Condición del Domicilio Fiscal	: HABIDO
Emisor electrónico desde	: 03/08/2023
Comprobantes electrónicos	: FACTURA (desde 03/08/2023)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	: -
Tipo de Representación	: -
Actividad Económica Principal	: 4290 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
Actividad Económica Secundaria 1	: 4659 - VENTA AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Actividad Económica Secundaria 2	: 9609 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	: MANUAL
Sistema de Contabilidad	: MANUAL/COMPUTARIZADO
Código de Profesión / Oficio	: -
Actividad de Comercio Exterior	: SIN ACTIVIDAD
Número Fax	: -
Teléfono Fijo 1	: -
Teléfono Fijo 2	: -
Teléfono Móvil 1	: 56 - 902506356
Teléfono Móvil 2	: -
Correo Electrónico 1	: inversionescruzverdeeirl@gmail.com
Correo Electrónico 2	: -

Domicilio Fiscal

Actividad Economica	: 4290 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
Departamento	: LIMA
Provincia	: LIMA
Distrito	: LIMA
Tipo y Nombre Zona	: ---- CERCADO DE LIMA
Tipo y Nombre Vía	: AV. INCA GARCILASO DE LA VEGA
Nro	: 1348
Km	: -
Mz	: -
Lote	: -
Dpto	: -
Interior	: 1133
Otras Referencias	: -
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	: ALQUILADO

Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP	: 18/04/2023
Número de Partida Registral	: 15301266
Tomo/Ficha	: -
Folio	: -
Asiento	: -
Origen del Capital	: NACIONAL
País de Origen del Capital	: -

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración Desde	Hasta
---------	--------------	----------------------	-------------------	-------

IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	25/05/2023	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	25/05/2023	-	-	-
SENCICO	05/09/2023	-	-	-

Representantes Legales					
Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD DE -43531167	RAMOS WONG ESMERALDA CRYSTEL Dirección	TITULAR-GERENTE Ubigeo	10/02/1986 Teléfono	17/04/2023 Correo	-
		---	---	-	

Otras Personas Vinculadas						
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vinculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD DE -43531167	RAMOS WONG ESMERALDA CRYSTEL Dirección	TITULAR Ubigeo	10/02/1986 Teléfono	17/04/2023	- Correo	-
		---	---		-	

Importante

La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y demás

Recuerde que es obligatorio consultar periódicamente su Buzón Electrónico SOL, para conocer de forma oportuna las notificaciones e información de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.

Para ir a su Buzón Electrónico *Ingrese Aquí*

DEPENDENCIA SUNAT
Fecha:12/02/2024
Hora:15:18

GENERADOR DIESEL perkins TIPO SILENCIOSO 100KW

Parámetro del generador:


- > Voltaje estándar: 220V, 380V, 440V (Regulación AVR Directa)
- > Frecuencia: 60HZ
- > Velocidad: 1800 rpm
- > Factor de potencia: 0.8(lagging)
- > Grado de protección: IP23
- > Cable de conexión: 3 phase 4 lines
- > Clase de aislamiento: H
- > Descenso de frecuencia (%): ≤ 5
- > Desviación de la frecuencia del estado transitorio(%): $+10 \sim -7$
- > Tiempo de recuperación de frecuencia (S): ≤ 3
- > Tiempo de recuperación de voltaje (S): ≤ 4
- > Distorsión de forma de onda (%): ≤ 5

Características:

- > Bajo costo, alta eficiencia, estructura compacta, ecológico.
- > Excelente respuesta transitoria
- > Montado sobre chasis base de acero.
- > Amortiguadores de vibración elásticos entre motor y chasis.

Motor:

- > perkins Motor Diesel 6105AZ con TURBO
- > Velocidad: 1800 rpm
- > Cuatro tiempos, refrigerado por agua
- > Motor 6 Cilindros / Turbo Alimentado



Alternador:

- > 100KW alternador Standford
- > Tipo sin cepillo de la CA síncronica
- > Clase de aislamiento: H
- > Número de poros: 4
- > Voltaje estándar: 220V, 380V, 440V
- > Regulación de voltaje en estado estacionario: $\pm 5\%$
- > Grado de protección: IP23
- > Frecuencia: 60Hz
- > Estructura a prueba de goteo, dinámicamente equilibrada.
- > Pintura fuerte, buena apariencia.

perkins GENSET DIESEL TIPO SILENCIOSO

Voltaje	Frecuencia	FASE	AMP.	Velocidad	Poder
220/380 /440V	60Hz	3	328 / 189.9	1800rpm	100KW/125KVA

La siguiente información es para el nuevo grupo electrógeno probado en el banco de carga de fábrica, que incluye:

- > Motor diesel 6105AZ con turbo (incluye todos los accesorios y filtros estándar y sistema eléctrico).
- > **Stand By Power: 110 KW**
- > **Rated Power: 100 KW**
- > Alternador 274D sin cepillo síncrono
- > Radiador (con tanque de agua y ventilador)
- > SmartGen controller
- > Alternador de carga de batería
- > Tanque de combustible de acero fuerte
- > Sistema de protección Genset.
- > Silenciador Industrial
- > Regulación Voltaje: 220/380/440V.
- > Tipo de Regulación: Mediante AVR y llave de control termomagnética
- > Cambio de Voltaje: Solo deber ser operado por operador técnico especialista o proveedor calificado de la marca perkins

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GRUPO ELECTRÓGENO 100 KW

GENSET

Poder continuo	KW(KVA)	100(125)
Tensión de salida		220V,380V,440V
Sistema de control		SmartGen 6110
Requisitos eléctricos		3 phase 4 wires
Cables		Cables de interconexión de alta resistencia
Nivel Sonoro (Db)		72
Regulador de voltaje automático		Regulador de voltaje automático completamente sellado para mantener el voltaje dentro del límite de + - 5% desde sin carga hasta carga completa.
Cubierta a prueba de intemperie		Previsto
Capacidad de combustible		8 hour
Disposición de montaje		El grupo electrógeno completo se monta como un todo en un marco de base de

Disposicion anti vibracion
Las almohadillas antivibratorias se colocan entre el motor / alternador y el bastidor base.

Servicio de mantenimiento
Fácil de mantener y reparar.

Peso
1610 kg

Dimensión
mm*mm*mm
2930*1100*1550

MOTOR

Motor
Perkins / 6105AZ / Turbo

CONSUMO g/kw.h	DE	COMBUSTIBLE	≤238
Consumo de aceite		g/kw.h	≤2.04
Tipo de inyección			Directa
SAE			3# 11.5
Sistema de lubricación			Mixed type with pressure and splash
Sistema de emisión			Industrial capacity exhaust silencer
Modo de arranque			Arranque eléctrico
Sistema de filtración del motor			Filtros fácilmente disponibles / reemplazables.
Radiador de enfriamiento			Capaz de enfriar el motor


ALTERNADOR

Standford marca perkins, alternador sincrónico AC trifásico, clase de aislamiento F, grado de protección IP23, 4 polos, 60Hz, 1800rpm, sistema trifásico de cuatro hilos, regulación de voltaje: ± 5%, con bobinado totalmente interconectado e impregnado.


Panel de control:

Módulo de inicio automático, controla el generador para iniciar / detener mediante la señal de inicio remoto Característica:

1. Pantalla LCD 132 * 64 con retroiluminación, interfaz de idioma opcional (chino, inglés, español y ruso), operación con botón pulsador pantalla LCD 2.4 con retroiluminación, interfaz de idioma opcional (chino, inglés, español y ruso), operación de botón pulsador
2. Pantalla de acrílico, propiedades de resistencia al desgaste y al rayado mejoradas.
3. El panel y las teclas de gel de sílica pueden adaptarse bien a temperaturas más altas y más bajas
4. Puede medir y mostrar voltaje de 3 fases, corriente de 3 fases, frecuencia, parámetro de potencia de red / gens 6. Control de protección
- Control de velocidad 7.idle, control de precalentamiento, caída de velocidad / aumento de control
5. Ajuste de parámetro y Multi sensores de temperatura, presión y nivel de combustible.
7. Montaje empotrado, estructura compacta y fácil instalación.
8. Llaves térmicas y conmutadores
9. Empaques y accesorios de repuesto incluido por grupo





Regulación Directa de Fase con AVR Incorporado




Kit De Repuestos. Filtros, empaques, retenes, otros

Llaves Térmicas y Conmutadores



DIBUJO (SÓLO PARA FINES DE ILUSTRACIÓN):





RUC N° 20611017571

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

INVERSIONES CRUZ VERDE E.I.R.L.

Domiciliado en: AV.INCA GARCILASO DE LA VEGA NRO. 1348 INT. 1133 CERCADO DE LIMA LIMA
- LIMA - LIMA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 21/06/2023

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 21/06/2023

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 19/08/2023

Capacidad Máxima de Contratación : 500,000.00 (QUINIENTOS MIL Y 00/100)

FECHA IMPRESIÓN: 12/02/2024

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir

Re: SOLICITUD DE COTIZACION DE GRUPO ELECTROGENO

DIRO COMERCIO E INVERSIONES TECNOLOGICAS <diro.inversiones@gmail.com>

Lun 12/02/2024 23:01

Para: OFICINA DE ABASTECIMIENTO PATRIMONIO Y MAESTRANZA <abastecimiento@municipalidadchilca.gob.pe>

📎 6 archivos adjuntos (1 MB)

CONSTANCIA DEL RNP diro.pdf; CCI EMPRESA DIRO.pdf; Anexo4 - Directiva 022-2016-OSCE-CD.pdf; FICHA_TECNICA_GE_P110-2.pdf; Anexo3 - Directiva 022-2016-OSCE-CD.pdf; FICHA RUC.pdf;

Estimado Jhon Ewar Rosas Blas, buen día.

En primer lugar agradezco la invitación para participar y dar el aporte necesario para los requerimientos que solicite en cuanto a innovación tecnológica y/o otros productos que tenemos. Adjunto la cotización solicitada y las declaraciones firmadas.

Sin otro particular, me despido.

Elci Anali Dionicio Rebaza

Titular Gerente

DIRO COMERCIO E INVERSIONES TECNOLÓGICAS E.I.R.L.

El vie, 9 feb 2024 a la(s) 5:47 p.m., OFICINA DE ABASTECIMIENTO PATRIMONIO Y MAESTRANZA (abastecimiento@municipalidadchilca.gob.pe) escribió:

Buenas tardes, señores DIRO COMERCIO E INVERSIONES TECNOLOGICAS E.I.R.L.:

Reciban los saludos cordiales de la Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Maestranza de la Municipalidad Distrital de Chilca, mediante el presente solicitarle nos sirva cotizar la solicitud ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA, solicitado por la OFICINA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DEL AGUA.

Se adjunta archivo: ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Sin otro particular nos despedimos de usted, atentos a la remisión de lo solicitado. Presentar su propuesta considerando los siguientes anexos:

ANEXO N° 03

ANEXO N° 04

ademas, deberá presentar los siguientes documentos:

- 1.- Consulta del N° de RUC SUNAT.
- 2.- N° de CCI.
- 3.- RNP (REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES).
- 4.- Enviar ficha técnica de cada ítem.

sin otro particular, estamos a la espera de su respuesta.

atte,


JHON EWAR ROSAS BLAS

Jefe de Abastecimiento, Patrimonio y Maestranza - MDCH

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	12/02/2024	
2	Cotización		
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO (110 – 480 VOLTIOS) POTENCIA 100KW INSONORO
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple X
			No cumple
	2.3	Monto total cotizado	S/ 86,000.00 (OCHENTA Y SEIS MIL SOLES)
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	FICHA TÉCNICA GE-P110-2	
3	Declaración jurada del proveedor		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<p>DINO COMERCIO E INVERSIONES TECNOLOGICAS ELI.LL RUC: 20608011774</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>ELCI ANALI DIONICIO REBATA TITULAR GERENTE</p>		
	Nombre, firma y sello del proveedor		

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	12/02/2024	
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)		
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO (110 – 480 VOLTIOS) POTENCIA 100KW INSONORO
	2.2	Monto total según informe de indagación	S/ 86,000.00 (OCHENTA Y SEIS MIL SOLES)
	2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	FICHA TÉCNICA GE-P110-2
3	Declaración jurada del proveedor		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4			
	Nombre, firma y sello del proveedor		

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO

Chilca, 12 de febrero del 2024

Señor:

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chilca

Presente. –

Atención:

Unidad de Tesorería

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancaria (CCI) en moneda nacional que consta de 20 NUMEROS:

0	0	3	6	0	0	0	0	3	0	0	4	2	4	7	1	1	3	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A nombre de:

DIRO COMERCIO E INVERSIONES TEGNOLOGICAS E.I.R.L.

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos sean abonados en la que corresponde al indicado CCI en el Banco


NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERBANK

Asimismo, dejo constancia que mi Factura una vez atendida la Orden de Servicio u Orden de Compra quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe del referido Recibo a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,

DIRO COMERCIO E INVERSIONES TEGNOLOGICAS E.I.R.L.
RUC: 20608011774

ELCIANAL DIONICIO REBAZA
TITULAR GENERAL



RUC N° 20608011774

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****DIRO COMERCIO E INVERSIONES TECNOLOGICAS E.I.R.L.**

Domiciliado en: CAL.JOSE OLAYA NRO. 1451 P.J. EL PORVENIR LA LIBERTAD - TRUJILLO - EL
PORVENIR (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 27/05/2022

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 27/05/2022

FECHA IMPRESIÓN: 12/02/2024**Nota:**

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

[Retornar](#)[Imprimir](#)

FICHA RUC : 20608011774
DIRO COMERCIO E INVERSIONES TECNOLOGICAS E.I.R.L.

Número de Transacción : 674943276
CTR - Constante de Información Registrada

Información General del Contribuyente	
Apellidos y Nombres & Razón Social	DIRO COMERCIO E INVERSIONES TECNOLOGICAS E.I.R.L.
Tipo de Contribuyente	07-EMPRESA INDIVIDUAL DE RSR LTDA
Fecha de Inscripción	25/05/2021
Fecha de Inicio de Actividades	25/05/2021
Estado del Contribuyente	ACTIVO
Dependencia SUNAT	0023 - INTENDENCIA LIMA
Canalización del Domicilio Fiscal	NABIDO
Enlace electrónico desde	04/10/2022
Comprobantes electrónicos	FACTURA (desde 04/10/2022), (desde 22/12/2022),BOLETA (desde 04/07/2023)

Datos del Contribuyente	
Nombre Comercial	-
Tipo de Representación	-
Actividad Económica Principal	4651 - VENTA AL POR MAYOR DE ORDENADORES, EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA
Actividad Económica Secundaria 1	4652 - VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO, PARTES Y PIEZAS ELECTRÓNICOS Y DE TELECOMUNICADORES
Actividad Económica Secundaria 2	4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALFECCIÓN
Sistema Emisión Comprobante de Pago	MANUAL
Sistema de Contabilidad	MANUAL
Código de Producción / Oficio	IMPORTADOR/EXPORTADOR
Actividad de Comercio Exterior	-
Número Fax	-
Teléfono Fijo 1	-
Teléfono Fijo 2	-
Teléfono Móvil 1	44 - 994149263
Teléfono Móvil 2	-
Correo Electrónico 1	diro.inversiones@gmail.com
Correo Electrónico 2	-

Domicilio Fiscal	
Actividad Económica	4651 - VENTA AL POR MAYOR DE ORDENADORES, EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA
Departamento	LIMA
Provincia	LIMA
Distrito	SANTA ANITA
Tipo y Rambla Zona	AV. RICARDO LIMA
Tipo y Rambla Vía	585
Km	-
Alt	-
Letra	-
Dpto	-
Orientador	-
Otras Referencias	A CINCO CUADRAS DE LA MUNICIPALIDAD
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	ALQUILADO

Datos de la Empresa	
Fecha Inscripción R.R.PP	12/05/2021
Número de Partida Registral	11436291
Temp. Firma	-
País	-
Ademto	-
Origen del Capital	NACIONAL
País de Origen del Capital	-

Registro de Tributos Afectos				
Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	25/05/2021			-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	25/05/2021			-

Representantes Legales					
Tipo y Número de Documento		Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -46846202		DIONICIO RESAZA ELCI ANALI	TITULAR-GERENTE	03/03/1992	12/05/2021
		Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo
		P.J. EL PORVENIR CAL. JOSÉ OLAYA 1451	LA LIBERTAD TRUJILLO EL PORVENIR	13 - 948362517	elciana1@gmail.com

Otras Personas Vinculadas					
Tipo y Nro.Doc.		Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -46846202		DIONICIO RESAZA ELCI ANALI	TITULAR	03/03/1992	12/05/2021
		Dirección	Ubigeo	Teléfono	Origen
			---	---	Correo

Importante
La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.
Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y demás.
Recuerde que es obligatorio consultar periódicamente su Sistema Electrónico SOL, para conocer de forma oportuna las notificaciones e información de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.
Para ir a su Sistema Electrónico Ingrese Aquí

P110-2




Imagen con finalidad ilustrativa únicamente

Valores de potencia de salida

Modelo de grupo electrógeno	Continua*	Emergencia*
380-415V, 50Hz	100,0 kVA / 80,0 kW	110,0 kVA / 88,0 kW
480V, 60 Hz	113,0 kVA / 90,4 kW	125,0 kVA / 100,0 kW

Valores con factor de potencia 0,8

Potencia continua

Estos valores son aplicables para suministro de potencia eléctrica continua


(a carga variable) en lugar de potencia comercialmente adquirida. No hay limitación de horas anuales de funcionamiento y este modelo puede suministrar potencia de sobrecarga de un 10% durante 1 hora cada 12 horas.

Potencia de emergencia

Estos valores son aplicables para el suministro de potencia eléctrica continua (a carga variable) en el caso de un fallo de la potencia de la compañía eléctrica. No se permite sobrecarga de estos valores. El alternador en este modelo está dimensionado para el valor máximo continuo (como se define en la ISO 8528-3).

Condiciones de referencia estándar

Nota: Condiciones de referencia estándar: temperatura de entrada del aire 25 °C (77 °F) y 30% de humedad relativa a 100m (328 pies) sobre el nivel del mar. Datos de consumo de combustible a plena carga, con combustible diesel y con un peso específica de 0,85 y según la BS2869: 1998, Clase A2.



Datos de potencia y rendimiento

Marca y modelo de motor Perkins 1104C-44TAG2

Alternador fabricado para FG Wilson por: Leroy Somer

Modelo de alternador : LL3014B

Cuadro de control DCP-10

Tipo de bancada: Acero fabricado de gran resistencia

Tipo/valor de interruptor : 3 Mole MCCB

Frecuencia 50 Hz 60 Hz

Velocidad del motor: RPM 1500 1800

Capacidad del depósito de combustible: 250 (66,0)
litros (galones estadounidenses)

Consumo de combustible:

l/h (galón estadounidense/h)	- Continua	21,9 (5,8)	26,3 (6,9)
	- Emergencia	24,1 (6,4)	29,3 (7,7)

Opciones disponibles

En DIRO le ofrecemos una serie de funciones opcionales para adaptar nuestros grupos electrógenos con el objetivo de satisfacer sus necesidades energéticas. Las opciones incluyen:

- Mejora para la certificación CE*
- Amplia gama de carenas insonorizadas
- Un surtido de controles de grupos electrógenos y paneles de sincronización
- Alarmas y paradas adicionales
- Una selección de niveles de ruido del silencioso de escape

Si desea más información sobre todos los elementos estándares u opcionales que acompañan a este producto, contacte con su distribuidor local: diro.inversiones@gmail.com

* No está disponible en nuestra planta china en Tianjin.

Dimensiones y Pesos

Largo (L) mm (in)	Ancho (W) mm (in)	Alto (H) mm (in)	Seco kg (lb)	Con líquidos kg (lb)
2089 (82,2)	1120 (44,1)	1367 (53,8)	1182 (2607)	1200 (2646)

Seco = Con aceite lubricante Con líquidos = Con aceite lubricante, y refrigerante

Valores conformes con las normas ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, BS5000 y NEMA MG-1/22. El grupo electrógeno de la ilustración puede contener accesorios opcionales.

Datos técnicos del motor		
Nº de cilindros/alineación:	4 / En línea	
Ciclo:	4-tiempo	
Diámetro/Carrera: mm (pulg.)	105,0 (4,1)/127,0 (5,0)	
Aspiración:	Carga De TurboCharged Aa Refrescada	
Sistema de enfriamiento:	Agua	
Tipo de regulador:	Electroniq	
Clase de regulador:	ISO 8528 G2	
Relación de compresión:	18.3:1	
Cilindrada: litros (pulg. cúbicas)	4,4 (268,5)	
Momento de inercia: kg/m ² (lb/pulg. ²)	1,51 (5160)	
Sistema eléctrico del motor:		
- Tensión/Tierra	12/Negativa	
- Amperios del cargador de baterías	65	
Peso: kg (lb)		
- Seco	500 (1102)	
- Con líquidos	520 (1146)	

Rendimiento	50 Hz	60 Hz
Velocidad del motor: rpm	1500	1800
Gross Engine Power: kW (hp)		
- Continua	93,6 (126,0)	106,8 (143,0)
- Emergencia	103,0 (138,0)	117,5 (158,0)
BMEP: kPa (psi)		
- Continua	1702,0 (246,9)	1619,0 (234,8)
- Emergencia	1873,0 (271,7)	1781,0 (258,3)

Sistema de combustible

Tipo de filtro de combustible:

Elemento recambiable

Combustible recomendado:

Diesel Clase A2

Consumo de combustible: l/h (galón estadounidense/h)

	110%	100%	75%	50%
Continua	Carga	Carga	Carga	Carga
50 Hz	24,1 (6,4)	21,9 (5,8)	16,6 (4,4)	11,7 (3,1)
60 Hz	29,3 (7,7)	26,3 (6,9)	19,9 (5,3)	14,2 (3,8)

	110%	100%	75%	50%
Emergencia	Carga	Carga	Carga	Carga
50 Hz	24,1 (6,4)	18,2 (4,8)	12,6 (3,3)	
60 Hz	29,3 (7,7)	21,9 (5,8)	15,4 (4,1)	

Sistema de aire	50 Hz	60 Hz
Tipo de filtro de aire:	Elemento recambiable	
Flujo de aire de combustión:		
m ³ /min. (cfm)	- Continua	6,0 (212) 7,8 (274)
	- Emergencia	6,3 (221) 7,8 (275)

Restricción máx. en admisión de aire de combustión: kPa (en H ₂ O)	8,0 (32,1)	8,0 (32,1)
---	------------	------------

Sistema de refrigeración	50 Hz	60 Hz
Capacidad del sistema de refrigeración: l (galones estadounidenses)	17,5 (4,6)	17,5 (4,6)
Tipo de bomba de agua:	Centrífuga	
Calor disipado en el agua y aceite: kW (Btu/min)		
	- Continua	46,1 (2622) 57,7 (3281)
	- Emergencia	50,7 (2883) 64,0 (3640)

Radiación de calor a la sala: Radiación de calor desde el motor y el alternador		
kW (Btu/min)	- Continua	14,6 (830) 17,9 (1018)
	- Emergencia	16,5 (938) 20,4 (1160)

Consumo del ventilador del radiador: kW (hp)	2,8 (3,8)	4,8 (6,4)
Flujo del aire de refrigeración del radiador: m ³ /min (cfm)	187,8 (6632)	244,2 (8624)
Restricción máx. externa en el caudal de aire de refrigeración: Pa (in H ₂ O)	125 (0,5)	125 (0,5)

Sistema de refrigeración diseñado para operar en condiciones ambientales de hasta 50 °C (122 °F). Contacte con su distribuidor local de FG Wilson para obtener información acerca de los valores de potencia en condiciones específicas de la instalación.

Sistema de lubricación	
Tipo de filtro de aceite:	Hacer girar-En, Flujo completo
Capacidad total de aceite en litros : (galones estadounidenses)	8,0 (2,1)
Capacidad del cárter en litros : (galones estadounidenses)	7,0 (1,8)
Tipo de aceite:	API CC/SE
Sistema de enfriamiento:	Agua

Sistema de escape	50 Hz	60 Hz
Tipo de silenciador:	Industrial	
Modelo y unidades de silenciadores:	SD50 (1)	
Pérdida de carga total en el sistema del silenciador: kPa (pulg. de Hg)	2,10 (0,620)	3,56 (1,051)
Nivel de reducción de ruido del silenciador: dB (A)	22	17
Máx contrapresión permitida: kPa (pulg. de Hg)	18,0 (5,3)	15,0 (4,4)

(Basado en combustible diesel con un peso específico de 0,84 y conforme a BS2869, Clase A2)

Caudal de gases de escape: m³/min (cfm)			
- Continua	15,2 (537)	18,4 (650)	
- Emergencia	16,3 (576)	20,4 (720)	

Temperatura de gases de escape: °C (°F)			
- Continua	514 (957)	517 (963)	
- Emergencia	543 (1009)	574 (1065)	

34

Datos físicos del alternador

Fabricado para DIRO por:	Leroy Somer
Modelo:	LL3014B
Nº de cojinetes:	1
Clase de aislamiento:	H
Código del paso del devanado:	2/3- 6
Cables:	12
Índice de protección contra entrada de elementos:	IP23
Sistema de excitación:	Shunt
Modelo de AVR:	R250

Datos de funcionamiento del alternador

Sobrevelocidad: RPM	2250
Regulación de la tensión (estado estable)	+/- 0.5
Forma de onda NEMA = TIF:	50
Forma de onda IEC = THF:	2.0%
Contenido total de armónicos LL/LN:	4.0%
Radiointerferencia:	Supresión conforme a la norma europea EN61000-6
Calor radiado: kW (Btu/min)	
- 50 Hz	9,0 (512)
- 60 Hz	11,0 (626)

Características del alternador		50 Hz				60 Hz				
Concepto		415/240V	400/230V 230/115V 200/115V	380/220V 220/110V	220/127V	480/277V 240/139V	380/220V 220/110V	240/120V 208/120V	230/115V	440/254V 220/127V
		187	176	160	208	206	136	160	149	177
Capacidad de arranque del motor* kVA										
Capacidad de cortocircuito** %		300	300	300	300	300	300	300	300	300
Reactancias: Por unidad	Xd	3,200	3,440	3,810	2,840	3,240	5,080	4,310	4,660	3,850
	Xd	0,120	0,130	0,150	0,110	0,130	0,200	0,170	0,180	0,150
	X'd	0,074	0,080	0,089	0,066	0,075	0,118	0,100	0,108	0,090

Las reactancias mostradas se aplican a valores de potencia continua.
 * Basado en un 30% de caída de tensión con factor de potencia del 0,6.
 ** Con grupo electrógeno equipado con imanes permanentes.

Datos técnicos de tensión a 50 Hz				
Tension	Continua		Emergencia	
	kVA	kW	kVA	kW
415/240V	100,0	80,0	110,0	88,0
400/230V	100,0	80,0	110,0	88,0
380/220V	100,0	80,0	110,0	88,0
230/115V*	100,0	80,0	110,0	88,0
220/127V	100,0	80,0	110,0	88,0
220/110V*	100,0	80,0	110,0	88,0
200/115V*	100,0	80,0	110,0	88,0

Datos técnicos de tensión a 60 Hz				
Tension	Continua		Emergencia	
	kVA	kW	kVA	kW
480/277V	113,0	90,4	125,0	100,0
220/127V	113,0	90,4	125,0	100,0
380/220V	111,0	88,8	122,0	97,6
240/120V	113,0	90,4	125,0	100,0
230/115V	113,0	90,4	125,0	100,0
440/254V	113,0	90,4	125,0	100,0
220/110V	111,0	88,8	122,0	97,6
208/120V	113,0	90,4	125,0	100,0
240/139V	113,0	90,4	125,0	100,0

* No está disponible en nuestra planta china en Tianjin.

Información general

Documentación

Juego completo de manuales de funcionamiento y mantenimiento y esquemas de conexión.

Generating Set Standards

Los equipos cumplen con las normas siguientes: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, NEMA MG-1.22.

FG Wilson es una compañía acreditada con la ISO 9001.

Cumple con la legislación europea sobre emisiones de gases de escape Nivel II

Garantía

Todos los equipos de potencia continua tienen una garantía de fabricación de un año. Los equipos de emergencia, cuyo tiempo de servicio está limitado a 500 horas al año, tienen una garantía de fabricación de dos años. Para obtener más información sobre la cobertura de la garantía, póngase en contacto con su distribuidor local o visite nuestra página web: www.FGWilson.com

Datos de contacto del distribuidor:

Cotización última grupo e.

Novel center eirl <novelcentereirl4@gmail.com>


Lun 12/02/2024 21:48

Para: OFICINA DE ABASTECIMIENTO PATRIMONIO Y MAESTRANZA <abastecimiento@municipalidadchilca.gob.pe>


📎 8 archivos adjuntos (8 MB)

100 KW CHILCA 2024_240212_095404.pdf; DOC-20240212-WA0035_240212_182317.pdf; DOC-20240212-WA0036_240212_182342.pdf; ANEXO 4 MUNI CHILCA_240212_134419.pdf; CCI NOVEL CENTER_240212_182406.pdf; ANEXO 3 MUNI CHILCA_240212_134402.pdf; FICHA TECNICA CPOWER 100 KW_240212_214331.pdf; HGM6110N_6120N_6110NC_6120NC_6110CAN_6120CAN_en.pdf;

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	12-12-2024	
2	Cotización		
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple
			X
		No cumple	
	2.3	Monto total cotizado	S/. 91,960.94
	2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	PROFORMA 000102
3	Declaración jurada del proveedor		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<p>NOVEL CENTER E.I.R.L. RUC: 20606251867</p> <p></p> <p>GÉRARDO LOBATON MONTALVAN GERENTE</p>		
Nombre, firma y sello del proveedor			

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	12-02-2024
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
	2.1 Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA
	2.2 Monto total según informe de indagación	S/. 91,960.94
	2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	PROFORMA 000102
3	Declaración jurada del proveedor	
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	
4	<div align="center">  <p>NOVEL CENTER E.I.R.L. RUC: 20606251007 GERARDO LOBATON MONTALVAN GERENTE</p> </div>	
	Nombre, firma y sello del proveedor	

CARTA DE AUTORIZACIÓN


DECLARACIÓN JURADA DE CCI (Cuenta Corriente Interbancaria)


Yo, GERARDO GILBERTO LOBATON MONTALVAN identificado con 21867386, declaro y autorizo se realicen el pago y/o transferencia a la siguiente Cuenta Corriente Interbancaria:

DATOS:

DATOS	NOVEL CENTER EIRL
RUC	20606251867
BANCO	INTERBANK
Cuenta de Ahorros	4023005797128
Cuenta Corriente Interbancaria	00340200300579712852
MONEDA	SOLES
CUENTA DE DETRACCION	591-079816

Lima, 17-01-2024

NOVEL CENTER E.I.R.L.
RUC: 20606251867

GERARDO LOBATON MONTALVAN
GERENTE



RUC N° 20606251867

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****NOVEL CENTER E.I.R.L.**

Domiciliado en: MZA. B2 LOTE. 6 URB. VIÑEDOS DE CHINCHA ICA CHINCHA GROCIO PRADO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 10/09/2020

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 10/09/2020

FECHA IMPRESIÓN: 19/12/2022**Nota:**

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

[Retornar](#)[Imprimir](#)

Reporte de Ficha RUC

Lima, 18/01/2024

NOVEL CENTER E.I.R.L.

20606251867

Información General del Contribuyente	
Código y descripción de Tipo de Contribuyente	07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Fecha de Inscripción	27/07/2020
Fecha de Inicio de Actividades	01/08/2020
Estado del Contribuyente	ACTIVO
Dependencia SUNAT	0103 - I.R.ICA-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal	HABIDO
Emisor electrónico desde	24/08/2020
Comprobantes electrónicos	FACTURA (desde 24/08/2020),BOLETA (desde 06/05/2021)

Datos del Contribuyente	
Nombre Comercial	NOVEL CENTER E.I.R.L.
Tipo de Representación	-
Actividad Económica Principal	6190 - OTRAS ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES
Actividad Económica Secundaria 1	4741 - VENTA AL POR MENOR DE ORDENADORES, EQUIPO PERIFÉRICO, PROGRAMA DE INFORM. Y EQU. DE TELEC. EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
Actividad Económica Secundaria 2	4651 - VENTA AL POR MAYOR DE ORDENADORES, EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	COMPUTARIZADO
Sistema de Contabilidad	COMPUTARIZADO
Código de Profesión / Oficio	-
Actividad de Comercio Exterior	SIN ACTIVIDAD
Número Fax	-
Teléfono Fijo 1	-
Teléfono Fijo 2	-
Teléfono Móvil 1	56 - 933769758
Teléfono Móvil 2	-
Correo Electrónico 1	globaton210@hotmail.com
Correo Electrónico 2	-

Domicilio Fiscal	
Actividad Económica Principal	6190 - OTRAS ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES
Departamento	ICA
Provincia	CHINCHA
Distrito	GROCIO PRADO
Tipo y Nombre Zona	URB. VIÑEDOS DE CHINCHA
Tipo y Nombre Vía	-
Nro	-

Km	-
Mz	B2
Lote	6
Dpto	-
Interior	-
Otras Referencias	-
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	ALQUILADO

Datos de la Persona Natural / Datos de la Empresa	
Fecha Inscripción RR.PP	20/07/2020
Número de Partida Registral	11071448
Tomo/Ficha	-
Folio	-
Asiento	-
Origen de la Entidad	NACIONAL
País de Origen	-

Registro de Tributos Afectos				
Tributo	Afecto desde	Exoneración		
		Marca de Exoneración	Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	01/08/2020	-	-	-
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	01/10/2021	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	01/12/2020	-	-	-

Representantes Legales					
Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD 21867386	LOBATON MONTALVAN GERARDO GILBERTO	TITULAR-GERENTE	19/08/1974	17/07/2020	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
		---	--	-	

Otras Personas Vinculadas

Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD - 21867386	LOBATON MONTALVAN GERARDO GILBERTO	TITULAR	19/08/1974	17/07/2020	-	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo		
		---	--	-		
	País de Residencia	País de Constitución				
	-	-				

Importante:

Recuerde que es obligatorio consultar periódicamente su Buzón Electrónico SOL, para conocer de forma oportuna las notificaciones e información de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.

Dependencia SUNAT: I.R.ICA-MEPECO

Fecha: 18/01/2024

Hora: 20:02

Página 3 de 3



Jefe del área de Servicios
SUNAT

Sr. Contribuyente, al solicitar el presente Reporte Electrónico, debe tener en cuenta lo siguiente:

- La información mostrada corresponde a lo registrado por usted a través de SUNAT Operaciones en Línea.
- El máximo de reportes a ser generados por día es TRES (03). A partir del 4to reporte, se toma el último reporte generado. La generación del reporte en el día siempre muestra los datos registrados hasta el día anterior.
- Es importante que, para efectos de mantenerlo informado sobre sus obligaciones y facilidades, actualice sus datos en el RUC, como correo electrónico, teléfono fijo y teléfono celular.
- Puede validar y visualizar el reporte electrónico generado a través del código QR ubicado en la parte inferior derecha del presente documento o colocando la siguiente dirección en la barra del navegador:

<https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itreporteec-visor/reporteeec/reportecertificado/descarga?doc=WNnPHG37ZYx2KxBlluy2U4XtO5TpvPkpdPmE6ucVxGd8UB8rozVk5cccYb90%2F43q6ti9Nx6KiNinqCMPwh7ls2nggDWCOuq3J8%2FEboNQArw%3D>



GRUPO ELECTROGENO CPOWER 100 KW

Especificación técnica

Model 1800rpm - 60Hz		Genset		DI11000E
Potencia continua	KW(KVA)			100(125)
Tension de salida				220V,380V,440V
Sistema de control				SmartGen 6110
Requisitos eléctricos				3 phase 4 wires
Cables				Cables de interconexión de alta resistencia
P.F				0.8
Regulador de voltaje automático				Regulador de voltaje automático completamente sellado para mantener el voltaje dentro del límite de + - 5% desde sin carga hasta carga completa.
Cubierta a prueba de intemperie				Previsto
Capacidad de combustible				10 horas
Disposición de montaje				El grupo electrogeno completo se monta como un todo en un marco de base de acero resistente.
Disposicion anti vibracion				Las almohadillas antivibratorias se colocan entre el motor alternador y el bastidor base.
Acoplamiento				El motor y el alternador están acoplados directamente.
Servicio de mantenimiento				Fácil de mantener y reparar.
Interruptores				Se instala con todos los interruptores y pulsadores estándar y de marca.
Herramientas				No hay herramientas especiales / dedicadas para el mantenimiento / reparación normal. Las herramientas deben ser suficientes.
Amperaje				325 Amp
Peso	KG			1800
Dimensión	mm*mm*mm			2600*1100*1600 (Medidas aproximadas)

Motor

Motor Type	Yangdong engine		
	Motor diesel para trabajo pesado, refrigerado por agua, en línea vertical, 4 tiempos		
Power KW	120		
No. de cilindros	4		
Sistema de inducción de aire	Turbo Aspiración y post enfriado		
Díametro * Trazo mm	155X135		
Desplazamiento L	5.86		
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	≤4.50	G/Kw/H	
Consumo de aceite	≤3.90	g/kw.h	
Relación de compresión	11 : 1		
Tipo de inyección	Direct		
SAE	3# 11.5		
Sistema de lubricación	Tipo mixto		
Sistema de emisión	Silenciador industrial		
Modo de arranque	Arranque eléctrico		
Sistema de filtración del motor	Filtros fácilmente disponibles/ reemplazables.		
Radiador de enfriamiento	Capaz de enfriar el motor		

Alternator

Marca Yangdong, alternador sin escobillas síncrono trifásico de C/A, excitación sin escobillas, clase de aislamiento H, grado de protección IP21, 4 polos, 60Hz, 1800 rpm, sistema trifásico de cuatro cables, regulación de voltaje: ± 5%, autoexcitación, con pantalla protegida y goteo Prueba, con devanado totalmente interconectado e impregnado.

Salida : 100 Kw

Panel de control:

Módulo de inicio automático, controla el generador para iniciar / detener mediante la señal de inicio remoto

Característica:

1. Pantalla LCD 132 * 64 con retroiluminación, interfaz de idioma opcional (chino, inglés, español y ruso), operación con botón pulsador
- Pantalla LCD 2.4 con retroiluminación, interfaz de idioma opcional (chino, inglés, español y ruso), operación de botón pulsador

- 3. Pantalla de acrílico, propiedades de resistencia al desgaste y al rayado

mejora das.

- 4.El panel y las teclas de gel de sílicona pueden adaptarse bien a

- temperaturas más altas y más bajas


5. Puede medir y mostrar voltaje de 3 fases, corriente de 3 fases, frecuencia, parámetro de potencia de red / gens



- 6.Control de protección

Control de velocidad 7.idle, control de precalentamiento, caída de velocidad / aumento de control

8. Ajuste de parámetro

9. Multisensores de temperatura, presión y nivel de combustible. 10. Montaje empotrado, estructura compacta y fácil instalación.





72

SmartGen

MAKING CONTROL SMARTER

HGM6100N SERIES

(HGM6110N/6120N/6110NC/6120NC/6110CAN/6120CAN)

GENSET CONTROLLER

USER MANUAL



郑州众智科技股份有限公司
SMARTGEN(ZHENGZHOU)TECHNOLOGY CO.,LTD.