

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-65-2023-UNSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ELECTRICO PARA LA DIRECCION DE ADMISION

Ruc/código : 20566186277

Nombre o Razón social : EQUISEGUR PERU S.A.C.

Fecha de envío : 20/12/2023

Hora de envío : 22:44:28

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Deberá incluir batería con autonomía de 08 horas para que su funcionamiento se desarrolle si estar conectado a la energía eléctrica.

Al respecto : incluir baterías recargables con autonomía de 08 horas se estaría direccionando la adquisición a determinado postor HM POWER ENERGY y Marca UNIQSCAN modelo UB500
<https://uniqscan.com/products/ub500?variant=39984573644937>

En dicha página web se puede ver que la ficha técnica incluida en este proceso es una copia literal de las características técnicas iniciales con que salió este proceso en la primera convocatoria.

Considerando que el plazo de entrega máximo de dicho bien que es de 15 días. Consultamos si es posible que se presente dicha característica como opcional con la finalidad de contar con potenciales postores o cambiar el tiempo de entrega a 30 días a fin de contar con el plazo de importación y no se beneficie a postores que ya hayan importado estos equipos.

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 1

Literal: 12

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Precisamos que respecto de la consulta sobre el plazo de entrega de entrega de los equipos podemos mencionar que de la indagación de mercado se han podido identificar potenciales proveedores que cumplen con la característica del plazo de entrega de 15 dias caledarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-65-2023-UNSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ELECTRICO PARA LA DIRECCION DE ADMISION

Ruc/código : 20566186277

Nombre o Razón social : EQUISEGUR PERU S.A.C.

Fecha de envío : 20/12/2023

Hora de envío : 22:44:28

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

bateria 9v señala BAT -9V Consulta : El Modelo BAT-9V es no recargable ¿ requieren 60 baterías no recargables o requieren baterías recargables para el ítem 4 ? Favor aclarar

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 1

Literal: 4

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la batería 9 voltios, son no recargables

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-65-2023-UNSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ELECTRICO PARA LA DIRECCION DE ADMISION

Ruc/código :	20566186277	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	EQUISEGUR PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:44:28

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

bateria 9v Capacidad Nominal : 150 mAh consulta : : indica capacidad nominal : 150 mAh esta denominación se refiere a las baterías recargables . aclarar si lo que requiere es recargable o no recargable ?

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** 4 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las baterías son no recargables

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-65-2023-UNSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ELECTRICO PARA LA DIRECCION DE ADMISION

Ruc/código : 20566186277

Nombre o Razón social : EQUISEGUR PERU S.A.C.

Fecha de envío : 20/12/2023

Hora de envío : 22:44:28

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

BATERIA 9V Libre de mercurio y cadmio Consulta : Dicha batería BAT-9V es de mercurio y cadmio y en su solicitud indica que sea libre de mercurio y cadmio. Aceptaran el modelo de batería BAT-9V de mercurio y cadmio? favor aclarar

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** 4 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que también se aceptara baterías BAT 9V de mercurio y cadmio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-65-2023-UNSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ELECTRICO PARA LA DIRECCION DE ADMISION

Ruc/código : 20566186277

Nombre o Razón social : EQUISEGUR PERU S.A.C.

Fecha de envío : 20/12/2023

Hora de envío : 22:44:28

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

bateria 9v

Dimensiones : 4.8 cm de alto x 2.6.cm de ancho x 1,7 cm de espesor . Consulta : Las baterías de 9v por lo general son de similar dimensiones que varían en mínimos milímetros aprox . podrían incluirse la palabra aproximado para que pueda presentarse potenciales postores dado que no influye en el buen funcionamiento?

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** 4 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se considerara medidas aproximadas a las establecidas. Dimensiones: 4.8 cm de alto x 2.6.cm de ancho x 1,7 cm de espesor aproximadamente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-65-2023-UNSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ELECTRICO PARA LA DIRECCION DE ADMISION

Ruc/código :	20566186277	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	EQUISEGUR PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:44:28

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

bateria 9v

Peso : 40 g. Consulta : Puede incluirse la palabra aproximado el peso teniendo en cuenta que cada fabricante tiene peso similar ?

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 1

Literal: 4

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se considerara gramajes aproximados a lo establecido.

Peso: 40 gr. aproximadamente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-65-2023-UNSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ELECTRICO PARA LA DIRECCION DE ADMISION

Ruc/código :	20566186277	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	EQUISEGUR PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:44:28

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Consulta: al parecer existe un error de tipeo ya que la potencia que se solicita es de 88 watts y en el encabezado indica de 100 W.? confirmar si lo que se refiere es de 88 watts que es el equipo que cumple con todas las características de su requerimiento. favor aclarar

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** 5 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la potencia solicitada para la sirena de viento es de 88 a 100 watts

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-65-2023-UNSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ELECTRICO PARA LA DIRECCION DE ADMISION

Ruc/código :	20566186277	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	EQUISEGUR PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:44:28

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

SIRENA DE VIENTO Existen páginas web que no son las oficiales del importador de dicha marca y que en la primera convocatoria han inducido a error al Comité. Con la finalidad de darle mayor veracidad a la propuesta y las características que solicitan se podrá presentar el certificado de operatividad emitido por el distribuidor autorizado de la marca propuesta?

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que para la presentación de propuestas se podrá presentar de manera opcional certificado de operatividad emitido por el distribuidor autorizado de la marca propuesta para la sirena de viento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-65-2023-UNSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ELECTRICO PARA LA DIRECCION DE ADMISION

Ruc/código :	20566186277	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	EQUISEGUR PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:44:28

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes: venta y alquiler de equipos detectores de metal y "señales" señalan que la experiencia se calificara en la venta y alquiler de equipos detectores de metal y señales lo cual apreciamos de que la palabra señales no guarda relación con el objeto de la convocatoria. pOR TAL MOTIVO OBSERVAMOS la palabra señales. La entidad necesita contar con una empresa que tenga experiencia en la venta de detectores de metal o alquiler de detectores de metal. debiendo excluirse la palabra señales como factor de evaluación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación en el sentido que la experiencia del postor se calificara en la venta y alquiler de equipos detectores de metal tipo arco y detectores de metal de mano

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-65-2023-UNSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ELECTRICO PARA LA DIRECCION DE ADMISION

Ruc/código :	20566186277	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	EQUISEGUR PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:44:28

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

SEñalan cargador con 4 bateria, consultamos si deben inlcuirse las 4 baterias recargables para este cargador o solo es cargador? favor aclarar

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** 2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa Solo se requiere cargador sin batería

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null