



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	08.04.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	EQUIPO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANTAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS Y SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA ATARJEA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	El servicio se relaciona con el Objetivo Empresarial de la Empresa: "Mejorar la Calidad del Servicio" y con el objetivo específico "Gestionar la Continuidad del Servicio".						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	168-2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando 465-2024-EGIP		Fecha de recepción		12.02.24	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	27.02.24	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	05.03.24	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	21.03.24	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		5	5	Correo electronico	20.02.24			
<p>1) ANTECEDENTES: indicar contrato de prestación del servicio y monto adjudicado; 2) OBLIGACIONES DE SEDAPAL: numeral 3, reemplazar el termino "proceso" por "procedimiento de selección". 3) SEGUROS: precisar el área usuaria, reemplazar postor adjudicado por EL CONTRATISTA. 4) PENALIDADES: numero 6, tipificar el termino mal estado, numero 11: tipificar el termino deficiencias técnicas, numero 12: tipificar el termino falseada, numero 18: tipificar el termino defectuoso, numero 20: reemplazar termino Sobre N°1 por técnica, numero 22: tipificar el termino deterioro, numero 23: tipificar el termino deficiencias técnicas, numeral 24: tipificar el termino deficiencias tecnicas, numeral 26: no se advierte ningún anexo 1 en los TDR. 5) REQUISITOS DE CALIFICACION: retirar el párrafo para micro y pequeña empresa para la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.</p>								
		2	2	Correo electronico	28.02.24			

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
En los TDR existe un error en el correlativo al no haber numeral 7.3, asimismo no se ha detallado que actividades comprenden cada pago y que porcentaje corresponde según el avance							
	18				18	Correo electronico	18.03.24
<p>1) Página 16, Ítem 11: En cumplimiento de la ficha técnica homologada del ministerio de energía y minas solicita únicamente IK08 como resistencia de impactos de la luminaria, por favor podría modificar este ítem como sigue: > IK08 2) Página 16, Ítem 17: En cumplimiento de la ficha técnica homologada del ministerio de energía y minas solicita como factor de potencia de la luminaria un valor superior a 0.95, por favor podría modificar este ítem como sigue: > 0.95 3) Página 16, Ítem 19: La ficha técnica homologada del ministerio de energía y minas solicita solo el Nema Socket 7 pines sin incluir la etiqueta RFID, solicitamos retirar el texto "con etiqueta RFID" 4) Página 17, Ítem 10: En cumplimiento de la ficha técnica homologada del ministerio de energía y minas solicita únicamente IK08 como resistencia de impactos de la luminaria, por favor podría modificar este ítem como sigue: > IK08 5) Página 17, Ítem 13: En cumplimiento de la ficha técnica homologada del ministerio de energía y minas solicita como vida útil de la luminaria 100 000 Horas@L70 @ 25 TA, por favor podría modificar este ítem como sigue: > 100 000 Horas@L70 @ 25 TA 6) Página 17, Ítem 18: La ficha técnica homologada del ministerio de energía y minas solicita solo el Nema Socket 7 pines sin incluir la etiqueta RFID, solicitamos retirar el texto "con etiqueta RFID" 7) Página 17, Ítem 10: En cumplimiento de la ficha técnica homologada del ministerio de energía y minas solicita únicamente IK08 como resistencia de impactos de la luminaria, por favor podría modificar este ítem como sigue: > IK08 8) Página 18, Ítem 13: En cumplimiento de la ficha técnica homologada del ministerio de energía y minas solicita como vida útil de la luminaria 100 000 Horas@L70 @ 25 TA, por favor podría modificar este ítem como sigue: > 100 000 Horas@L70 @ 25 TA 9) Página 18, Ítem 18: La ficha técnica homologada del ministerio de energía y minas solicita solo el Nema Socket 7 pines sin incluir la etiqueta RFID, solicitamos retirar el texto "con etiqueta RFID" 10) Página 18, Ítem 1: Solicitamos aceptar también la certificación UL como alternativa a las requeridas? para tener pluralidad de postes. 11) Página 18, Ítem 11: Se podría optar por el grado de resistencia de impactos de la luminaria a IK08, lo cual es lo mínimo requerido para estos ambientes. para tener pluralidad de postes. 12) Página 19, Ítem 16: Se podría optar por cambiar la protección de sobrevoltaje de 10 kv a > 6kV para tener pluralidad de postes. 13) Página 19, Ítem 17: solicitamos ampliar la vida útil de 100 000 Horas L85 a 100 000 Horas L70 para tener pluralidad de postes. 14) Página 19, Ítem 19: Al igual que los ítems anteriores de luminarias solicitamos ampliar el rango de temperatura de color de 4000K a 5700K para tener pluralidad de postes. 15) Página 19, Ítem 11: Se podría optar por el grado de resistencia de impactos de la luminaria a IK08, lo cual es lo mínimo requerido para estos ambientes. para tener pluralidad de postes. 16) Página 19, Ítem 16: Se podría optar por cambiar la protección de sobrevoltaje de 10 kv a > 6kV para tener pluralidad de postes. 17) Página 19, Ítem 17: Al igual que los ítems anteriores de luminarias solicitamos ampliar el rango de temperatura de color de 4000K a 5700K para tener pluralidad de postes. 18) Página 19, Ítem 18: solicitamos ampliar la vida útil de 100 000 Horas L85 a 100 000 Horas L70 para tener pluralidad de postes.</p>							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	5	5	Memorando 619-2024-EGIP	27.02.24			
Se levantaron las observaciones advertidas.							
	2	2	Memorando 755-2024-EGIP	05.03.24			
Se levantaron las observaciones advertidas.							
	18	18	Memorando 927-2024-EGIP	21.03.24			
Se levantaron las observaciones advertidas.							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Ítem	Ajustes realizados al requerimiento						
	Se levantaron las observaciones referidas a antecedentes, obligaciones de sedapal, seguros, penalidades, requisitos de calificación, detalles para el pago y especificaciones de las luminarias.						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		07.03.2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		08.04.24
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	 Cesar Murillo Benavides Jefe Equipo Gestión del Abastecimiento (e) NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							