



- | ESPECIFICACIONES | |
|------------------|---|
| - | LAS BARANDAS ESTARÁN CONSTRUIDAS A BASE DE TUBOS DE FIERRO GALVANIZADO, DEBIDAMENTE ESCUADRADO, SOLDADOS, EMPLOMADOS, NIVELADOS, SERÁN ANCLADAS AL SARDINEL SEGUN SE INDICAN EN LOS PLANOS. DEBERÁ TENERSE ESPECIAL CUIDADO EN PROTEGER LA CARPINTERÍA DURANTE EL TRASLADO, ALMACENAMIENTO, COLOCACIÓN EN OBRA. |
| - | EL ACABADO DE LAS BARANDAS SERÁ CON PINTURA EPOXI-SOCIANATO COLOR GRIS, IMPRIMANTE PARA SUPERFICIES NO FERROSAS. |
| - | EL ACABADO DE LA RAMPA SERÁ DE CONCRETO SEMIPULIDO Y BRUÑADO @10CM, CON JUNTAS SEGUN SE INDICA EN EL PLANO. |
| - | LAS JUNTAS TENDRÁN UN ESPESOR DE 1" Y EL SELLADO SERÁ CON MATERIAL ELASTOMERICO. |



SERVICIO:

"ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE RAMPA DE ACCESO PARA CONECTAR LOS CONSULTORIOS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA ANTIGUA INFRAESTRUCTURA CON LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN, DISTRITO JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN, REGION CAJAMARCA"

UBICACIÓN:	
DEPARTAMENTO	: CAJAMARCA
PROVINCIA	: JAÉN
DISTRITO	: JAÉN
DIRECCIÓN	: CA. PAKAMUROS
N°	: 1289

ESPECIALIDAD: **ARQUITECTURA**

PLANO:

CORTES Y DETALLES

ESCALA:	INDICADA	LAMINA: <div style="font-size: 48px; font-weight: bold; text-align: center;">A-02</div>
ESPECIALISTA :	ARQ. ALEXIA M. SIESQUEN USQUIANO - CAP N°25811	
FECHA :	SEPTIEMBRE - 2023	
UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES		

A-02