

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA NACIONAL N°010-2023-SENASA-PRODESA

ADQUISICIÓN DE ROPA DE PROTECCION HIDROFUGANTE

1. CONSULTA N°01

Buenos días, señores del Prodesa adjunto mis consultas sobre el proceso LPN- B-N° 010-2023-SENASA-PRODESA por la adquisición de ropa de protección hidrofugante color azul noche (pantalon y camisa con capucha) Etapa de consultas pagina 48 3 calificación del oferente (IAO 38) 3.1. Criterios de Calificación (IAO 38) Punto B:}


- Se consideran bienes similares a los siguientes: Ropas de Protección Hidrofugante, vestimenta drill de bomberos y/o ropas drill de protección de seguridad.

Si bien existe pluralidad de bienes a considerarse similares, creemos que, por la magnitud del procedimiento en cuanto a la cantidad solicitada, que es amplia, es óptimo abarcar más bienes que podrían considerarse similares, Con la finalidad que exista mayor pluralidad de proveedores, por lo que solicitamos al Comité de Selección adicione como bienes similares a: vestuarios y uniformes es general.

RESPUESTA N°01:

Se acepta parcialmente. **Ver Enmienda N°01**

2. CONSULTA N°02:

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
3. ROPA DE PROTECCIÓN HIDROFUGANTE COLOR AZUL NOCHE		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
PAGINAS: 02		
D: BOTÓN		
ANTECEDENTES / SUSTENTO		
BOTÓN 24 LINEAS	04 UNIDADES 100% POLIESTER 4 ORIFICIOS COLOR AZUL NOCHE	
CONSULTAS N°1		
• Solicitamos aclarar si el botón es bañado en masa o solo pintado de color azul noche.		
ANTECEDENTES / SUSTENTO		
HOJA DE ESTAMPADOS		
MEDIDA DE ESTAMPADO DELANTERO		
		

RESPUESTA N°02

- El botón es bañado en masa. **Ver Enmienda N°02**

3. CONSULTA N°03

OBSERVACIÓN N°1									
<ul style="list-style-type: none">• Observamos que el texto de las imágenes no se encuentra muy legible, por lo cual solicitamos añadir a las bases integradas de una imagen con mas claridad.									
ANTECEDENTES / SUSTENTO									
PANTALON									
HOJA DE MEDIDAS PRENDA TERMINADA									
COD	DESCRIPCION	TOL +-	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
A	Largo del pantalón	1	100	101	102	103	10	106	107
B	Ancho de cadera a 20cm de la pretina	1	60	62	64	66	68	70	72
C	Alto de pretina	0	3	3	3	3	3	3	3
D	Cintura	1	53	55	57	59	61	63	65
E	Tiro delantero sin pretina	0.5	33	34	36	38	40	42	44
F	Tiro posterior sin pretina	0.5	40	41	42	44	46	48	50
G	Largo de la entrepierna	1	65	66	67	68	69	70	71
H	Ancho de basta de bota pie	0.5	22	23	24	25	26	27	28
I	Alto de la basta	0	2	2	2	2	2	2	2
J	Distancia de pretina a logo	0.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
K	Largo de logo	0.5	65	65	65	65	65	65	65
L	Ancho de la tapa del bolsillo	0	15	15	15	15	15	15	15
M	Alto de la tapa del bolsillo	0	6	6	6	6	6	6	6

RESPUESTA N°03:

- Se aclara sobre hojas de medidas

PANTALON									
HOJA DE MEDIDAS PRENDA TERMINADA									
COD	DESCRIPCION	TOL +-	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
A	Largo del pantalón	1	100	101	102	103	10	106	107
B	Ancho de cadera a 20cm de la pretina	1	60	62	64	66	68	70	72
C	Alto de pretina	0	3	3	3	3	3	3	3
D	Cintura	1	53	55	57	59	61	63	65
E	Tiro delantero sin pretina	0.5	33	34	36	38	40	42	44
F	Tiro posterior sin pretina	0.5	40	41	42	44	46	48	50
G	Largo de la entrepierna	1	65	66	67	68	69	70	71
H	Ancho de basta de bota pie	0.5	22	23	24	25	26	27	28
I	Alto de la basta	0	2	2	2	2	2	2	2
J	Distancia de pretina a logo	0.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
K	Largo de logo	0.5	65	65	65	65	65	65	65
L	Ancho de la tapa del bolsillo	0	15	15	15	15	15	15	15
M	Alto de la tapa del bolsillo	0	6	6	6	6	6	6	6

4. CONSULTA N°04

CONSULTAS N°2																																																																																																																																																																									
<ul style="list-style-type: none"> Solicitamos aclarar si la tolerancia +/-, se considera en cm y/o pulgadas. 																																																																																																																																																																									
ANTECEDENTES / SUSTENTO																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">PANTALON</th></tr> <tr> <th colspan="10">HOJA DE MEDIDAS PRENDA TERMINADA</th></tr> <tr> <th>COD</th><th>DESCRIPCION</th><th>TOL +/-</th><th>XS</th><th>S</th><th>M</th><th>L</th><th>XL</th><th>2XL</th><th>3XL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td><td>Largo del pantalón</td><td>1</td><td>100</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>10</td><td>106</td><td>107</td></tr> <tr> <td>B</td><td>Ancho de cadera a 20cm de la pretina</td><td>1</td><td>60</td><td>62</td><td>64</td><td>66</td><td>68</td><td>70</td><td>72</td></tr> <tr> <td>C</td><td>Alto de pretina</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr> <td>D</td><td>Cintura</td><td>1</td><td>53</td><td>55</td><td>57</td><td>59</td><td>61</td><td>63</td><td>65</td></tr> <tr> <td>E</td><td>Tiro delantero sin pretina</td><td>0.5</td><td>33</td><td>34</td><td>36</td><td>38</td><td>40</td><td>42</td><td>44</td></tr> <tr> <td>F</td><td>Tiro posterior sin pretina</td><td>0.5</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>44</td><td>46</td><td>48</td><td>50</td></tr> <tr> <td>G</td><td>Largo de la entrepierna</td><td>1</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td></tr> <tr> <td>H</td><td>Ancho de basta de bota pie</td><td>0.5</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td></tr> <tr> <td>I</td><td>Alto de la basta</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr> <td>J</td><td>Distancia de pretina a logo</td><td>0.5</td><td>13.5</td><td>13.5</td><td>13.5</td><td>13.5</td><td>13.5</td><td>13.5</td><td>13.5</td></tr> <tr> <td>K</td><td>Largo de logo</td><td>0.5</td><td>65</td><td>65</td><td>65</td><td>65</td><td>65</td><td>65</td><td>65</td></tr> <tr> <td>L</td><td>Ancho de la tapa del bolsillo</td><td>0</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td></tr> <tr> <td>M</td><td>Alto de la tapa del bolsillo</td><td>0</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>										PANTALON										HOJA DE MEDIDAS PRENDA TERMINADA										COD	DESCRIPCION	TOL +/-	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	A	Largo del pantalón	1	100	101	102	103	10	106	107	B	Ancho de cadera a 20cm de la pretina	1	60	62	64	66	68	70	72	C	Alto de pretina	0	3	3	3	3	3	3	3	D	Cintura	1	53	55	57	59	61	63	65	E	Tiro delantero sin pretina	0.5	33	34	36	38	40	42	44	F	Tiro posterior sin pretina	0.5	40	41	42	44	46	48	50	G	Largo de la entrepierna	1	65	66	67	68	69	70	71	H	Ancho de basta de bota pie	0.5	22	23	24	25	26	27	28	I	Alto de la basta	0	2	2	2	2	2	2	2	J	Distancia de pretina a logo	0.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	K	Largo de logo	0.5	65	65	65	65	65	65	65	L	Ancho de la tapa del bolsillo	0	15	15	15	15	15	15	15	M	Alto de la tapa del bolsillo	0	6	6	6	6	6	6	6
PANTALON																																																																																																																																																																									
HOJA DE MEDIDAS PRENDA TERMINADA																																																																																																																																																																									
COD	DESCRIPCION	TOL +/-	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL																																																																																																																																																																
A	Largo del pantalón	1	100	101	102	103	10	106	107																																																																																																																																																																
B	Ancho de cadera a 20cm de la pretina	1	60	62	64	66	68	70	72																																																																																																																																																																
C	Alto de pretina	0	3	3	3	3	3	3	3																																																																																																																																																																
D	Cintura	1	53	55	57	59	61	63	65																																																																																																																																																																
E	Tiro delantero sin pretina	0.5	33	34	36	38	40	42	44																																																																																																																																																																
F	Tiro posterior sin pretina	0.5	40	41	42	44	46	48	50																																																																																																																																																																
G	Largo de la entrepierna	1	65	66	67	68	69	70	71																																																																																																																																																																
H	Ancho de basta de bota pie	0.5	22	23	24	25	26	27	28																																																																																																																																																																
I	Alto de la basta	0	2	2	2	2	2	2	2																																																																																																																																																																
J	Distancia de pretina a logo	0.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5																																																																																																																																																																
K	Largo de logo	0.5	65	65	65	65	65	65	65																																																																																																																																																																
L	Ancho de la tapa del bolsillo	0	15	15	15	15	15	15	15																																																																																																																																																																
M	Alto de la tapa del bolsillo	0	6	6	6	6	6	6	6																																																																																																																																																																
CONSULTAS N°3																																																																																																																																																																									
<ul style="list-style-type: none"> Solicitamos considerar tolerancia al alto de pretina dado que el elástico se solicita de 3cm para la pretina, más el doblez con la tela principal aumenta en su alto, lo cual varia y aumentaría en el alto de la pretina de los 3cm que se solicita. 																																																																																																																																																																									

RESPUESTA N°04

- Se aclara que la tolerancia es en centímetros. **Ver Enmienda N°03**
- **Ver Enmienda N°04**

5. CONSULTA N°05

En la página 48 de las bases indica lo siguiente:

Se consideran bienes similares a los siguientes: Ropas de Protección Hidrofugante, vestimenta drill de bomberos y/o ropas drill de protección de seguridad.

CONSULTA Para una mayor participación de los postores solicitamos incluir como bienes similares a lo siguiente: Ropas de Protección Hidrofugante, vestimenta drill de bomberos, ropas drill de protección de seguridad, uniformes policiales, uniformes militares y uniformes de seguridad.

RESPUESTA N°05

Se acepta lo solicitado. **Ver Enmienda N°01**

6. CONSULTA N°06

Por medio de la presente reciba nuestro saludo y a la vez en relación a la LPN-B-N° 010-2023 solicitamos las siguientes aclaraciones: Solicitan pretina de pantalón con elástico de 3 cm de ancho, la cual no se adapta a las costuras que piden 3 pespuntos

1/4", hay que tener en cuenta que lleva un cordón de ajuste que necesita su espacio necesario para el espesor del cordón; lo recomendable y solicitamos que lleve elástico de 3.5 cm de ancho como mínimo para que lleve 3 pespuntos (2 pespuntos parte inferior con separación de 1/4" y el tercer pespunto superior a 1/2" para que el cordón tenga mayor espacio en su recorrido).

RESPUESTA N°06:

Ver Enmienda N°03 Y 04

7. CONSULTA N°07

Solicitan Basta de manga, basta de faldón de la camisa y basta de botapie del pantalón ...basta doblada a 2 cm de alto; sugerimos y solicitamos que lleve elástico de 2.5 cm de ancho para evitar la costura caída.

RESPUESTA N°07:

Ver Enmienda N°05

8. CONSULTA N°08

Dice: plazo de entrega a partir del día siguiente de aprobado las muestras, el plazo de entrega de los bienes deberá ser máximo de (50) días calendarios; solicitamos que aclare, se va a solicitar la segunda muestra al postor adjudicado ó el plazo de entrega se va contabilizar a partir del día siguiente de perfeccionamiento del contrato?.

RESPUESTA N°08:

Aclarar que el plazo de entrega es de 50 días calendarios, contabilizado a partir del día siguiente de perfeccionado el contrato.

9. CONSULTA N°09

Dice, El plazo de entrega 50 días calendarios, solicitamos ampliar el plazo de entrega a 70 días calendarios por motivo que la tela es importada por lo tanto en el mercado su stock no es permanente por el acabado hidrofugante que lleva.

RESPUESTA N°09:

No se acepta, sin embargo, de presentarse lo señalado durante la ejecución del contrato, el contratista puede presentar una solicitud de ampliación debidamente sustentada para que la ENTIDAD lo evalúe.

10. CONSULTA N°10

En la página 48 de las bases indica lo siguiente: Se consideran bienes similares a los siguientes: Ropas de Protección Hidrofugante, vestimenta drill de bomberos y/o ropas drill de protección de seguridad. CONSULTA Para una mayor participación de los postores solicitamos incluir como bienes similares a lo siguiente:

Ropas de Protección Hidrofugante, vestimenta drill de bomberos, ropas drill de protección de seguridad, uniformes policiales, uniformes militares y uniformes de seguridad.

RESPUESTA N°10:

Se acepta. **Ver Enmienda N°01**