

PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES

Entidad convocante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
Nomenclatura : AS-SM-5-2023-CS-MDB-2
Objeto de contrata Bien

Descripción del objeto: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE FISCALIZACION Y SEGURIDAD CIUDADANA

No.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Tipo Formulación	Sección	Numeral	Literal	Página	Consulta u Observación	Artículo y norma que se vulnera (en el caso de observaciones)	Respuesta
1	10721136421	CERRON CARDENAS JULIA ANGELA	Consulta	Anexo	1	7	190	<p>1.- Que la elaboración de muestras genera excesivo costo en: Materiales, capacidad instalada, horas hombre, suministros; eso solo por mencionar el área de producción además de los costos y gastos administrativos.</p> <p>2.- Que la elaboración de dichas muestras; genera perjuicio económico a los postores que no fueran adjudicados con la buena Pro pues las mismas (muestras) ya no pueden ser utilizadas dado que cada institución requiere bajos sus propias especificaciones.</p> <p>3.-Que el cumplimiento de lo ofertado según las Especificaciones Técnicas descritas en las Bases, se encuentra debidamente garantizado y respaldado en la Conformidad del Área Usaria OTORGADA para el consiguiente pago.</p> <p>La ley de contrataciones del estado- Artículo N°2 inciso a.) Principio de libertad de concurrencia (sic)... debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten la libre concurrencia de proveedores. En este caso pidiendo muestras a todos los postores, bajo sanción de ser considerada como no admitida la oferta.</p> <p>4.- Las especificaciones técnicas deben de formularse de manera objetiva y precisa debiendo proporcionar el acceso a los postores en condiciones de igualdad sin crear obstáculos como es el pedido de muestras junto a la presentación de ofertas perjudicando la competencia.</p> <p>5.-Que requerir la presentación de muestras a todos los postores, bajo sanción de ser considerada como no presentada, ATENTA CONTRA EL PRINCIPIO DE PLURALIDAD.</p> <p>Consulta: ¿Las muestras podrían entregarse luego de otorgada la buena pro por parte del postor adjudicado, sujetas a la conformidad de las mismas(muestras) por parte del área usuaria?</p>	Ley de contrataciones Art 2 inciso a. e inciso ,c. Art 16 inciso 2 y Reglamento Art N°29 inciso 29.	<p>El comité de selección, aclara que la convocatoria de adjudicación de uniformes para EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE FISCALIZACION Y SEGURIDAD CIUDADANA, consta con una descripción de las especificaciones técnicas de cada prenda, en la cual es necesario verificar el cumplimiento de todas las características técnicas que señalan las Bases del proceso. Por tanto, No se acoge la consulta y las muestras deberán de presentarse de acuerdo a lo que señala las Bases del Proceso.</p>

No.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Tipo Formulación	Sección	Numeral	Literal	Página	Consulta u Observación	Artículo y norma que se vulnera (en el caso de observaciones)	Respuesta																																						
2	20504332421	REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES S.A.C.	Consulta	Específico	CAP. III	3.1	105	SRS. DEL COMITE En lo referido al ITEM 10 - CASACA REFLECTIVA; El material HIPORA es producido en el extranjero, pero existe un material nacional con las mismas propiedades. Consulta, ¿se puede usar el material nacional?		<p>El comité de selección, aclara que la tela a usarse en la CASACA REFLECTIVA, consta de una serie de características técnicas que se deberá cumplir de acuerdo a lo indicado en las Bases del Proceso - Especificaciones Técnicas, páginas 104-105:</p> <table><tr><td>COMPOSICION</td><td>RESISTENCIA A LA TRACCION</td></tr><tr><td>GRADO DE ELABORACION</td><td>Urdimbre</td></tr><tr><td>CONFECCION</td><td>Trama</td></tr><tr><td>ACABADO</td><td>ACABADO</td></tr><tr><td>ANCHOR ENTRE ORILLOS</td><td>Soil Release</td></tr><tr><td>GRAMAJE GR-M2</td><td>Repelencia al Agua</td></tr><tr><td>ESPESOR</td><td>Repelencia al Aceite</td></tr><tr><td>RECUBRIMIENTO</td><td>SOLIDEZ DEL COLOR</td></tr><tr><td>RESPIRABILIDAD</td><td>A la luz (40 AFU)</td></tr><tr><td>IMPERMEABILIDAD</td><td>Al lavado doméstico (3A)</td></tr><tr><td>PROTECCION UV</td><td>Al sudor ácido</td></tr><tr><td>ANTIESTATICA</td><td>Al sudor alcalino</td></tr><tr><td>ANTI- BACTERIAL</td><td>Al agua Clorada</td></tr><tr><td>RESISTENCIA AL PILLING</td><td>SOLIDEZ AL FROTE</td></tr><tr><td>DESILIZAMIENTO DE COSTURA</td><td>Húmedo</td></tr><tr><td>ESTABILIDAD DIMENSIONAL</td><td>Seco</td></tr><tr><td>Urdimbre</td><td>SOLIDEZ LAVADO</td></tr><tr><td>Trama</td><td>Cambio de matiz</td></tr><tr><td></td><td>Manchado</td></tr></table>	COMPOSICION	RESISTENCIA A LA TRACCION	GRADO DE ELABORACION	Urdimbre	CONFECCION	Trama	ACABADO	ACABADO	ANCHOR ENTRE ORILLOS	Soil Release	GRAMAJE GR-M2	Repelencia al Agua	ESPESOR	Repelencia al Aceite	RECUBRIMIENTO	SOLIDEZ DEL COLOR	RESPIRABILIDAD	A la luz (40 AFU)	IMPERMEABILIDAD	Al lavado doméstico (3A)	PROTECCION UV	Al sudor ácido	ANTIESTATICA	Al sudor alcalino	ANTI- BACTERIAL	Al agua Clorada	RESISTENCIA AL PILLING	SOLIDEZ AL FROTE	DESILIZAMIENTO DE COSTURA	Húmedo	ESTABILIDAD DIMENSIONAL	Seco	Urdimbre	SOLIDEZ LAVADO	Trama	Cambio de matiz		Manchado
COMPOSICION	RESISTENCIA A LA TRACCION																																															
GRADO DE ELABORACION	Urdimbre																																															
CONFECCION	Trama																																															
ACABADO	ACABADO																																															
ANCHOR ENTRE ORILLOS	Soil Release																																															
GRAMAJE GR-M2	Repelencia al Agua																																															
ESPESOR	Repelencia al Aceite																																															
RECUBRIMIENTO	SOLIDEZ DEL COLOR																																															
RESPIRABILIDAD	A la luz (40 AFU)																																															
IMPERMEABILIDAD	Al lavado doméstico (3A)																																															
PROTECCION UV	Al sudor ácido																																															
ANTIESTATICA	Al sudor alcalino																																															
ANTI- BACTERIAL	Al agua Clorada																																															
RESISTENCIA AL PILLING	SOLIDEZ AL FROTE																																															
DESILIZAMIENTO DE COSTURA	Húmedo																																															
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	Seco																																															
Urdimbre	SOLIDEZ LAVADO																																															
Trama	Cambio de matiz																																															
	Manchado																																															
3	20504332421	REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES S.A.C.	Consulta	Específico	CAP. III	3.1	58	SRS. DEL COMITE Con respecto al PANTALÓN JEAN CLÁSICO (TELA DENIM) Queremos saber si es posible hacerlo en 11 ONZ. que tiene la misma durabilidad y ductilidad.		<p>El comité de selección, aclara que la tela a usarse en el PANTALÓN JEAN CLÁSICO (TELA DENIM), consta de una serie de características técnicas y una de ellas indica que es Denim de 12.5 onz, la cual se deberá cumplir de acuerdo a lo indicado en las Bases del Proceso - Especificaciones Técnicas, páginas 58-59.</p>																																						
4	20348561686	CENTRO DEL VESTIR S.R.LTDA.	Consulta	Específico	CAP.III	3.1	2	CAMISAS MANGA CORTA Y MANGA LARGA ITEM 1, 3 Y 4 ¿ PAG 2 Hacemos la CONSULTA, en razón a la CAMISA piden Poliéster 65% +- 5% ALGODÓN 5% +- 5%, CONSULTA: Se podría utilizar una composición 50% POLIESTER- 50% ALGODÓN?		<p>El comité de selección, aclara que la tela a usarse en las CAMISAS MANGA CORTA Y MANGA LARGA, consta de una serie de características técnicas y una de ellas indica que COMPOSICIÓN es POLIÉSTER 65% (+-5%) - ALGODÓN 35% (+-5%), la cual se deberá cumplir de acuerdo a lo indicado en las Bases del Proceso - Especificaciones Técnicas, páginas 02-03, 10-11.</p>																																						
5	20348561686	CENTRO DEL VESTIR S.R.LTDA.	Observación	Específico	CAP.III	3.1	136	BOTAS DE SEGURIDAD ¿ ITEM 11 ¿ PAG 136 OBSERVACION: Hacemos la OBSERVACION para las Botas de Seguridad, si la punta es de baquelita o de acero con planta de caucho?. Hacemos advertencia que la planta solicitada tiene una costura que ante el uso penetra el agua, mientras que existe una planta que tiene un proceso de vulcanizado que no penetra el agua. AGRADECERE PRECISAR ESPECIFICACION TECNICA ADECUADO PARA EL USO POR PERSONAL SU ENTIDAD.	ART.2. DE LA LCE.Nº 30225	<p>El comité de selección, precisa que la característica técnica para la puntera de la bota de seguridad es:De compósito debidamente reforzada en forma asimétrica. De 6mmde espesor (que cumpla con ISO 20345), pag.136. En la planta se especifica en el gráfico (pág.138), "Planta firme de caucho pegado y cosido en canal de seguridad".</p>																																						

No.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Tipo Formulación	Sección	Numeral	Literal	Página	Consulta u Observación	Artículo y norma que se vulnera (en el caso de observaciones)	Respuesta																															
6	20348561686	CENTRO DEL VESTIR S.R.LTDA.	Consulta	Específico	CAP.III	3.1	27..	Consulta si para las diferentes áreas es el modelo ¿reportero¿? PANTALON JEAN Queremos saber si es posible hacerlo en 11 onzas que tiene la misma durabilidad y ductilidad.? MAMELUCO JEAN Consulta si desean los bolsillos laterales o bolsillos tipo cargo? POLO PIQUE Queremos que se especifique el tono de PANTONE?		<p>El comité de selección, precisa que el pantalón jean es modelo clásico, recto, 5 bolsillos (2 frontales, un secretero y 2 posteriores), en material DENIN de 12.5 Onzas, tal como se indica en las paginas 58 y 59 de las Especificaciones Técnicas.</p> <p>· ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PANTALÓN JEAN CLÁSICO (TELA DENIM)</p> <p>· *</p> <table><tr><td>TIPO DE TEJIDO</td><td>:</td><td>PLANO</td></tr><tr><td>DESCRIPCIÓN</td><td>:</td><td>TEJIDO DE TRAMA Y URDIMBRE</td></tr><tr><td>CONSTRUCCIÓN</td><td>:</td><td>DENIN de 12.5 ONZ</td></tr><tr><td>COMPOSICIÓN</td><td>:</td><td>SARGA 3/1</td></tr><tr><td></td><td>:</td><td>100 % ALGODÓN</td></tr></table> <p>El mameluco es en material drill, con bolsillo lateral tipo comando en ambos lados, tal como se indica en las paginas 75 y 76 de las Especificaciones Técnicas</p> <p>El polo box manga corta, se indica en la pág.80 de las Especificaciones Técnicas el COLOR:</p> <p>POLO BOX MANGA CORTA</p> <table><tr><td>ITEM</td><td>PERSONAL</td><td>COLOR</td></tr><tr><td rowspan="2">7</td><td>Personal Logístico</td><td>Negro</td></tr><tr><td>Personal Administrativo</td><td>Celeste PANTONE 2975 CP</td></tr></table> <p>Y en el polo box manga larga, se indica en la pág.85 de las Especificaciones Técnicas el COLOR:</p> <p>POLO BOX MANGA LARGA</p> <table><tr><td>ITEM</td><td>PERSONAL</td><td>COLOR</td></tr><tr><td rowspan="2">8</td><td>Personal Logístico</td><td>Negro</td></tr><tr><td>Personal Administrativo</td><td>Celeste PANTONE 2975 CP</td></tr></table>	TIPO DE TEJIDO	:	PLANO	DESCRIPCIÓN	:	TEJIDO DE TRAMA Y URDIMBRE	CONSTRUCCIÓN	:	DENIN de 12.5 ONZ	COMPOSICIÓN	:	SARGA 3/1		:	100 % ALGODÓN	ITEM	PERSONAL	COLOR	7	Personal Logístico	Negro	Personal Administrativo	Celeste PANTONE 2975 CP	ITEM	PERSONAL	COLOR	8	Personal Logístico	Negro	Personal Administrativo	Celeste PANTONE 2975 CP
TIPO DE TEJIDO	:	PLANO																																							
DESCRIPCIÓN	:	TEJIDO DE TRAMA Y URDIMBRE																																							
CONSTRUCCIÓN	:	DENIN de 12.5 ONZ																																							
COMPOSICIÓN	:	SARGA 3/1																																							
	:	100 % ALGODÓN																																							
ITEM	PERSONAL	COLOR																																							
7	Personal Logístico	Negro																																							
	Personal Administrativo	Celeste PANTONE 2975 CP																																							
ITEM	PERSONAL	COLOR																																							
8	Personal Logístico	Negro																																							
	Personal Administrativo	Celeste PANTONE 2975 CP																																							
7	20600890329	CORPORACION MENDEZ PERU S.A.C.	Observación	Específico	CAP.III	3.1	1...	OBSERVACION A LA CANTIDAD DE MUESTRAS SEÑORES DEL COMITE, PARA ESTE PROCESO PIDEN MAS DE 50 MUESTRAS Y MUCHOS ITEMS SON REPETITIVOS. ITEMS: CAMISAS, CHALECOS, POLOS, PANTALONES PARA DIVERSOS CARGOS O AREAS, TENIENDO LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISEÑO, LO CUAL CONSIDERAMOS EXCESIVO Y FALTA DE CRITERIO AL AREA USUARIA O ENTIDAD, ATENTA POR EL COSTO EXCESIVO E INVERSION QUE DEMANDARIA A UN POSTOR QUE QUIERA PARTICIPAR, OCN LA POSIBILIDAD DE DESCALIFICAR A LA MINIMA OBSERVACION, ESTAS MALAS PRACTICAS SOLO CONLLEVAN A LA SUSPICACIA O ORIENTACION O DIRECCIONAMIENTO DE ESTE PROCESO. SE SOLICITA ESE COMITÉ, OBIAR ESTA EXIGENCIA Y QUE SE DE A LA SUSCRIPCION O FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACION DE MUESTRAS Y SU APROBACION.,PREVIO OTORGAMIENTO DE PLAZO AL POSTOR GANADOR.	ART.2. LCE LEY 30225	<p>El comité de selección, aclara que la convocatoria de adjudicación de uniformes para EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE FISCALIZACION Y SEGURIDAD CIUDADANA, consta con una descripción de las especificaciones técnicas de cada prenda, en la cual es necesario verificar el cumplimiento de todas las características técnicas que señalan las Bases del proceso.</p> <p>Por tanto, No se acoge la observación y las muestras deberán de presentarse de acuerdo a lo que señala las Bases del Proceso.</p>																															