

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA EL PABELLÓN DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

Ruc/código : 20605548904

Nombre o Razón social : LVA INGENIEROS S.A.C.

Fecha de envío : 03/01/2024

Hora de envío : 15:40:54

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Patch panel de 24 puertos CAT 6A

Se indica que los patch panel deben ser completos incluyendo todos los jack Cat 6A, armados y certificados de fabrica.

Se solicita que esta característica sea opcional, puesto que el funcionamiento de los jack es independiente si están completos en el patch panel al ser un equipo activos. Se solicita que se quite o sea opcional "armados y certificados de fabrica"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** a **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Pluralidad de postores

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Área Usuaria absuelve su consulta en los siguientes términos: Se acepta, En la página 23 en el ítem : Patch Panel de 24 Puertos CAT 6A, deberá quedar: ¿Deberá ser completo incluir todos los Jacks Cat 6A¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la página 23 en el ítem : Patch Panel de 24 Puertos CAT 6A, deberá quedar: ¿Deberá ser completo incluir todos los Jacks Cat 6A¿

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA EL PABELLÓN DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

Ruc/código :	20498152555	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	COMPUTER SHOP'S CORPORATION S.R.L.	Hora de envío :	18:15:17

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

Con relación al plazo de entrega, y en aras de favorecer una mayor pluralidad de postores, solicitamos considerar un mayor plazo en las etapas de realización del servicio, para quedar finalmente como sigue:

Los bienes y materiales serán entregados en los ambientes del Almacén Central de la UNSA ubicado en el estadio Arequipa, puerta N° 35-A, campus de Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

El plazo máximo de entrega será de sesenta (60) días calendario contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra

El servicio se instalará en los ambientes administrativos, laboratorios y aulas del Departamento Académico de Química de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (según plano anexo), previa coordinación con el área usuaria sobre la ubicación de los equipos. Será entregado configurado y funcionando en veinte (20) días posteriores a la entrega de los equipos.

Sin perjuicio de ello, se consulta además si el contratista tendrá las facilidades de acceso para la instalación y cableado, a realizarse los días SÁBADOS Y DOMINGOS, a efectos de minimizar la interrupción de las actividades de investigadores docentes, tesis y personal autorizado por la Jefatura del Departamento Académico y/o Decanato de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales, y poner disponible todo antes de tiempo.

Del mismo modo, se hace de conocimiento de la Entidad que un menor tiempo de ejecución del cableado (inicialmente establecido en las bases como 15 días) podría disminuir el tiempo de ejecución de pruebas para verificar el correcto funcionamiento de toda la red de datos involucrada.

Consideramos además que el tiempo de entrega propuesto, no interferiría sobre el inicio del año académico 2024, y mas bien aseguraría una mayor participación de postores que podrían hacer falta cuando se determine los postores válidos, ya que en otros procesos por requerir la ejecución en tiempo muy corto y/o ajustado muchos de ellos han quedado desiertos y con un mayor retraso. Esto se previene porque podría acontecer que al verificarse la falta de disponibilidad de stock en los mayoristas, éstos tengan que seguir un proceso de importación. Para el presunto caso de que si exista disponibilidad, el contratista finalmente podrá entregar todo el servicio en menos tiempo. Lo que se propone es prudencia en el plazo para asegurar completamente la ejecución en la primera convocatoria y no retrasar por causa de ausencia de postores (vinculados por ausencia de disponibilidad de stock de productos).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: a Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Área Usuaria absuelve su consulta en los siguientes términos:

Sobre el pedido de ampliar el plazo de entrega a 60 días y el plazo de instalación, configuración y funcionamiento se modificará los plazos para mayores facilidades del contratista.

Sobre la posibilidad de trabajar sábados y Domingos se confirma que si será factible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN
Nomenclatura :	AS-SM-58-2023-UNSA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA EL PABELLÓN DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

En la página 30, en el ítem: Lugar y Plazo de Entrega, el párrafo: ¿El plazo máximo de entrega será en tres (03) días calendarios a partir del día siguiente de la emisión de la orden de compra.¿, será eliminado. Además, el párrafo ¿Será entregado configurado y funcionando en quince (15) días posteriores a la entrega de los equipos.¿ será modificado por el siguiente texto: ¿Será entregado configurado y funcionando en treinta (30) días a partir del día siguiente de la emisión de la orden de servicio¿.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA EL PABELLÓN DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

Ruc/código :	20498152555	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	COMPUTER SHOP'S CORPORATION S.R.L.	Hora de envío :	18:33:19

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se puede apreciar en los planos publicados en las páginas que van numeradas desde el 32 al 37, tienen un tamaño visible efectivo menor al A4.

Siendo que las mismas carecen de información relevante para el proceso de elaboración de propuestas, es pertinente requerir a la Entidad que se proporcione como anexo en formato que pueda permitir una mayor visibilidad de los detalles y sobretodo SEÑALAR LAS COTAS, MEDIDAS, DIMENSIONES, de los laboratorios, espacios físicos, tendido de la red, curvas, desviaciones, empalmes, etcétera.

Del mismo modo, carece de la vista de perfil para señalar el recorrido del cableado. Es posible incluso que los techos sean de diferente estructura (concreto, cielo raso con baldosas) o incluso muros que puedan ocasionar un desvío inadecuado que pueda estar limitando o afectando el recorrido del cableado como se requiere en una eficiente distribución de la red.

Se solicita por tanto (ya que las bases estan limitando a que los planos se presenten en tamaño A4), la Entidad proporcione los planos en ANEXO a escala y en tamaño A0, señalando las cotas, medidas dimensiones y el recorrido de la red, para diferenciarse además con distinta coloración.

Esto porque según lo establecido en la normativa de contrataciones, la Entidad tiene la obligación de proporcionar información clara.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: -- Literal: -- Página: 3237

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Área Usuaría absuelve su observación en los siguientes términos: Se acepta, Se adjunta los planos en formato digital PDF a colores mostrando las ubicaciones y rutas de los puntos de red y además, planos de planta en formato DWG a escala para las medidas que se necesiten.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta los planos en formato digital PDF a colores mostrando las ubicaciones y rutas de los puntos de red y además, planos de planta en formato DWG a escala para las medidas que se necesiten.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA EL PABELLÓN DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:19:18

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con respecto al cable UTP Cat 6A LSZH se consulta si puede considerarse como alternativa la certificación ETL

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Área Usuaría absuelve su consulta en los siguientes términos: No se acepta. Deberá como mínimo cumplir, o exceder todos los requerimientos del estándar para Categoría 6A ANSI/TIA-568-C.2 y adendas a ISO/IEC 11801:2002 Ed 2 CLASE EA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA EL PABELLÓN DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:19:18

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se consulta por la marca y modelo de los equipos existentes y tambien de los equipos que seran reemplazados.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: A Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Área Usuaría absuelve su consulta en los siguientes términos: No es necesaria esta información. Se reemplazarán todos los equipos existentes y los equipos nuevos deberán cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.

Sin embargo el postor deberá adjuntar las fichas técnicas de los equipos a instalar indicando marca, modelo y procedencia y link del portal web del fabricante y garantía de los bienes ofertados; todo ello señalado en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en los documentos para la admisión de oferta lo siguiente:

- Adjuntar las fichas técnicas de los equipos a instalar indicando marca, modelo y procedencia y link del portal web del fabricante y garantía de los bienes ofertados (según lo indicado en el literal d del numeral 5 de los términos de referencia).

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA EL PABELLÓN DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:19:18

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se consulta el metrado del cableado de red de datos de internet que sera retirado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: A Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Área Usuaría absuelve su consulta en los siguientes términos: No se cuenta con esta información. Para esto se programó la visita técnica para la visualización y dimensionamiento de los trabajos a efectuarse.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-58-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS PARA EL PABELLÓN DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:19:18

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Con respecto al trabajo civil, cuanto metrado es el area donde se instalara la ducteria y/o pueden compartir los planos del trabajo civil

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: A Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Área Usuaría absuelve su consulta en los siguientes términos: No se cuenta con esta información. Para esto se programó la visita técnica para la visualización y dimensionamiento de los trabajos a efectuarse.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null