

ACTA DE DECLARATORIA DE DESIERTO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 006-2024-ATU – PRIMERA CONVOCATORIA “ADQUISICIÓN DE BALDOSAS PODOTÁCTILES ADOSABLES PARA LAS ESTACIONES ANGAMOS, JAVIER PRADO, CANADÁ, QUILCA Y COLMENA DEL COSAC I Y 20 PARADEROS DE CORREDORES COMPLEMENTARIOS”

En la ciudad de Lima, a los 19 días del mes de junio de 2024, en las instalaciones de la Sala Transparente N° 03 de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU, se dio inicio a la sesión del Comité de Selección, designado mediante Formato N° 04, de fecha 10 de mayo de 2024, el cual se encuentra integrado por las siguientes personas:

- Fernando Raymundo Sáenz Palomino (Presidente titular)
- Henry Jesús Inga Condezo (Miembro titular)
- Grecia Stephania Morán Rutti (Miembro suplente)

Se deja constancia que, el señor Carlos Alberto Vilcatoma Merino, miembro titular del comité de selección, dejó de prestar servicios en la Entidad, por lo que asume funciones el miembro suplente respectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El presidente del Comité de Selección, luego de verificar el quórum respectivo, da cuenta que, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), se han registrado al presente procedimiento de selección, los siguientes participantes:

N°	RUC	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
1	10003740582	SANCHEZ FLORES LUIS HUMBERTO
2	10153935098	MARCOS ARIAS JUAN MANUEL MARTIN GABINO EU
3	10408666339	RODRIGUEZ SANCHEZ WILSON ANIBAL
4	10427313749	JURADO BOZA EMERSON
5	10430059659	JARA GUERREROS GRIMM DANNY
6	20448365990	WORK & BIJ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
7	20478220686	PASTELLO PERÚ S.A.C.
8	20537254816	CONSTRUCCIONES R & Z S.A.C
9	20600969308	CORPORACION E IMPORTACION CEL Y ANG S.A.C. - CELYANG S.A.C.
10	20602258034	ORIENTA PERÚ CONSULTORES SAC
11	20602522998	INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L.
12	20604321248	CORPORACION TG LOGISTICA Y SERVICIOS E.I.R.L. - CORPORACION TG EIRL
13	20604475059	LOGISTICA E INGENIERIA V&M S.A.C.
14	20609766345	BADIR RESURFACE E.I.R.L.
15	20609931311	INVERSIONES Y EDIFICACIONES JYR S.A.C.
16	20611172461	ALLENDE CONTRATISTAS E.I.R.L.
17	20611499591	TVT QONTRATISTAS E.I.R.L.
18	20611688491	ARMA CONTRATISTAS E.I.R.L.

Asimismo, se da cuenta que se recepcionaron a través del SEACE, las ofertas de los siguientes postores:

N°	RUC	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
1	20602258034	ORIENTA PERÚ CONSULTORES SAC
2	10427313749	JURADO BOZA EMERSON
3	20600969308	CORPORACION E IMPORTACION CEL Y ANG S.A.C. - CELYANG S.A.C.

Acto seguido se da cuenta que mediante Acta de comité de selección de fecha 30 de mayo de 2024, se tomaron los siguientes acuerdos:

- Solicitar al postor JURADO BOZA EMERSON, subsanar el Anexo N° 01 – DECLARACION JURADA DE DATOS DE L POSTOR.
- Solicitar apoyo técnico a la Subdirección de Servicios de Transporte Regular en la validación del cumplimiento de las características técnicas de las ofertas presentadas.

Al respecto, en fecha 31 de mayo de 2024, el postor JURADO BOZA EMERSON, subsanó a través del SEACE, el Anexo N° 01 – Declaración Jurada de Datos del Postor.

Asimismo, mediante Memorando N° D-001315-2024-ATU/DO-SSTR de fecha 13 de junio de 2024, la Subdirección de Servicios de Transporte Regular, remitió el Informe N° 002-CSLA-MYFR-RGCM, a través del cual se realizó la validación técnica.

En fecha 18 de junio de 2024, el comité de selección sesionó con la finalidad de llevar a cabo la evaluación y calificación de ofertas.

1. DE LA ADMISION DE OFERTAS: (VER CUADRO N° 1)

El comité de selección verificó la presentación de los documentos requeridos en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las bases integradas, cuyo resultado se detalla en el (CUADRO N° 1).

Adicionalmente, en atención a lo solicitado en el literal e) del numeral 2.2.1.1 – Documentos para la admisión de la oferta – “Fichas técnicas y/o folletos y/o catálogos y/u otra documentación similar, todas **emitidas por el fabricante** de la marca en las cuales se acredite lo siguiente:

- *Material: PVC*
- *Dimensiones o medida: 30 x 30 cm.*
- *Separación entre domos: 5 cm.*
- *Altura o espesor: 6mm.*
- *Tipo de instalación: Adosado*
- *Resistencia a la tracción: Desde 17 MPa hasta 18 Mpa.*
- *Resistencia a la compresión: Desde 76 MPa hasta 77 MPa.*
- *Coefficiente de fricción: Desde 0.50 hasta 0.60”*

En el marco de las competencias del comité de selección, se consideró pertinente realizar un mayor análisis en relación a la verificación de la documentación presentada por los postores y la acreditación del cumplimiento de las características técnicas mínimas, cuyo resultado se detalla:

POSTOR: ORIENTAPERU SAC

CARACTERISTICAS	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
MATERIAL: PVC	NO CUMPLE	Oferta material POLIESTIRENO (Folio 12)
DIMENSIONES O MEDIDAS: 30 X 30 CM	CUMPLE	
SEPARACION ENTRE DOMOS: 5 CM.	NO CUMPLE	Oferta rango 41mm a 61mm
ALTURA O ESPESOR: 6MM	NO CUMPLE	Oferta Altura 5mm. (Folio 12)
TIPO DE INSTALACION: ADOSADO	NO INDICA	No se indica en la Ficha tecnica del fabricante
RESISTENCIA A LA TRACCION: DESDE 17 Mpa HASTA 18 Mpa	CUMPLE	
RESISTENCIA A LA COMPRESION: DESDE 76 Mpa hasta 77 Mpa	NO CUMPLE	Oferta 74.4 Mpa (Folio 13)
COEFICIENTE DE FRICCION: DESDE 0.50 HASTA 0.60	NO INDICA	No se indica en la Ficha tecnica del fabricante

POSTOR: JURADO BOZA EMERSON

CARACTERISTICAS	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
MATERIAL: PVC	NO CUMPLE	De la verificación a la documentación presentada para acreditar las características técnicas mínimas, se advierte que esta no corresponde a documentación emitida por el fabricante de la marca propuesta (Folios 13 y 14), de acuerdo a lo establecido en el literal e) del numeral 2.2.1.1 y el Numeral V de las especificaciones técnicas de las bases integradas
DIMENSIONES O MEDIDAS: 30 X 30 CM	NO CUMPLE	
SEPARACION ENTRE DOMOS: 5 CM.	NO CUMPLE	
ALTURA O ESPESOR: 6MM	NO CUMPLE	
TIPO DE INSTALACION: ADOSADO	NO CUMPLE	
RESISTENCIA A LA TRACCION: DESDE 17 Mpa HASTA 18 Mpa	NO CUMPLE	
RESISTENCIA A LA COMPRESION: DESDE 76 Mpa hasta 77 Mpa	NO CUMPLE	
COEFICIENTE DE FRICCION: DESDE 0.50 HASTA 0.60	NO CUMPLE	

POSTOR: CORPORACION E IMPORTACION CEL Y ANG SAC

CARACTERISTICAS	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
MATERIAL: PVC	CUMPLE	
DIMENSIONES O MEDIDAS: 30 X 30 CM	CUMPLE	
SEPARACION ENTRE DOMOS: 5 CM.	NO INDICA	Acredita mediante ficha técnica elaborada por el postor (Folio 16), no obstante, las bases integradas establecen que las características deben acreditarse mediante documentación emitida por el fabricante de la marca propuesta de acuerdo a lo establecido en el literal e) del numeral 2.2.1.1 y el Numeral V de las especificaciones técnicas de las bases integradas
ALTURA O ESPESOR: 6MM	NO CUMPLE	Oferta 7mm., según ficha del fabricante (Folio 14); en la Ficha técnica del postor oferta 6mm (Folio 16), resultando incongruente.
TIPO DE INSTALACION: ADOSADO	NO INDICA	Acredita mediante ficha técnica elaborada por el postor (Folio 16), no obstante, las bases integradas establecen que las características deben acreditarse mediante documentación emitida por el fabricante de la marca propuesta de acuerdo a lo establecido en el literal e) del numeral 2.2.1.1 y el Numeral V de las especificaciones técnicas de las bases integradas
RESISTENCIA A LA TRACCION: DESDE 17 Mpa HASTA 18 Mpa	CUMPLE	
RESISTENCIA A LA COMPRESION: DESDE 76 Mpa hasta 77 Mpa	CUMPLE	
COEFICIENTE DE FRICCION: DESDE 0.50 HASTA 0.60	CUMPLE	

En consecuencia, se obtiene el siguiente resultado:

Nro.	POSTOR	CONDICIÓN DE LA OFERTA
1	ORIENTA PERU CONSULTORES SAC.	NO ADMITIDA
2	JURADO BOZA EMERSON.	NO ADMITIDA
3	CORPORACION E IMPORTACION CEL Y ANG SAC	NO ADMITIDA

DECLARATORIA DE DESIERTO:

Efectuada la verificación documentaria de los requisitos para la admisibilidad de las ofertas y la verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas, conforme a lo establecido en el literal e) del numeral 2.2.1.1 – Documentos para la admisión de la oferta – “*Fichas técnicas y/o folletos y/o catálogos y/u otra documentación similar, todas **emitidas por el fabricante (...)**” de las bases integradas, cuyos resultados se encuentran detallados en los cuadros precedentes.*

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al no quedar ninguna oferta válida, el comité de selección acuerda por unanimidad declarar DESIERTO el presente procedimiento de selección.

Sin otro punto que tratar, se da por concluida la presente sesión, firmando en señal de conformidad los integrantes del Comité de Selección.



FERNANDO R. SAENZ PALOMINO
Presidente Titular



HENRRY JESUS INGA CONDEZO
Miembro Titular



GRECIA STEPHANIA MORÁN RUTTI
Miembro Suplente

CUADRO N° 1

ADMISION DE OFERTAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-ATU - PRIMERA CONVOCATORIA


"ADQUISICIÓN DE BALDOSAS PODOTACTILES ADOSABLES PARA LAS ESTACIONES ANGAMOS, JAVIER PRADO, CANADÁ, QUILCA Y COLMENA DEL COSAC I Y 20 PARADEROS DE CORREDORES COMPLEMENTARIOS"

N°	NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LOS POSTORES	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA								CONDICIÓN DE LA OFERTA	
		a) Declaración Jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta.	c) Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	d) Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III (Anexo N° 3)	e) Fichas Técnicas y/o folletos y/o catálogos y/u otra documentación similar, todas emitidas por el fabricante	f) Declaración Jurada de plazo de entrega (Anexo N° 4)	g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso (...) (Anexo N° 5)	g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el (Anexo N° 6)		Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N° 11)
1	ORIENTA PERU CONSULTORES SAC.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE	NO CORRESPONDE	439,000.00	PRESENTA	NO ADMITIDA (*)
2	JURADO BOZA EMERSON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE	NO CORRESPONDE	475,000.00	PRESENTA	NO ADMITIDA (*)
3	CORPORACION E IMPORTACION CEL Y ANG SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	PRESENTA	CUMPLE	NO CORRESPONDE	641,977.00	PRESENTA	NO ADMITIDA (*)

(*) Según detalle en el numeral 1. del Acta de Declaratoria de Desierto, correspondiente a la verificación de la documentación presentada por los postores y la acreditación del cumplimiento de las características técnicas mínimas de conformidad a lo establecido en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de la Sección Especifica de las Bases. Integradas.


HENRY JESUS INGA CONDEZO
Miembro Titular


FERNANDO R. SAENZ PALOMINO
Presidente titular


GRECIA STEPHANIA MORAN RUTTI
Miembro Suplente