

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU
Nomenclatura :	AS-SM-40-2024-ELECTROPERU-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES Y LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - LT-6664 (60 KV) ZORRITOS - MÁNCORA PERIODO 2025

Ruc/código :	20608532596	Fecha de envío :	27/11/2024
Nombre o Razón social :	LUCA CONSULTORES S. A. C.	Hora de envío :	10:13:04

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Para el monitoreo de calidad de aire, se considera el Protocolo antiguo (monitoreo de 24 horas) o el actual Protocolo aprobado con D.S. N° 010-2019-MINAM (monitoreo de 5 días consecutivos)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: Alcance Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considerará el protocolo de calidad de aire antiguo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura :AS-SM-40-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES Y LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - LT-6664 (60 KV) ZORRITOS - MÁNCORA PERIODO 2025

Ruc/código :	20608532596	Fecha de envío :	27/11/2024
Nombre o Razón social :	LUCA CONSULTORES S. A. C.	Hora de envío :	10:13:04

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
El monitoreo de efluentes se realizará de manera mensual, en consecuencia se deberá remitir los informes mensuales o estos deberán ser incluidos en el trimestre correspondiente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: Alcance Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo con la página 26 y numeral 9. Entregables, los informes se deberán remitir de manera trimestral; y, los informes de ensayos y panel fotográfico deberán ser reportados por el Contratista en un plazo no mayor de diez (10) días calendario de culminado el trabajo de campo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura :AS-SM-40-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES Y LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - LT-6664 (60 KV) ZORRITOS - MÁNCORA PERIODO 2025

Ruc/código :	20608532596	Fecha de envío :	27/11/2024
Nombre o Razón social :	LUCA CONSULTORES S. A. C.	Hora de envío :	15:59:04

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
El monitoreo de calidad de ruido ambiental será por 24h o solo puntual por 15min en horario diurno y 15min en horario nocturno

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: Alcance Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El monitoreo de ruido ambiental se realizará de forma puntual por 15 minutos en horario diurno y nocturno cada uno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES Y LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - LT-6664 (60 KV) ZORRITOS - MÁNCORA PERIODO 2025

Ruc/código :	20608532596	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	LUCA CONSULTORES S. A. C.	Hora de envío :	20:20:43

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

La experiencia del coordinador del servicio se tomará como valida la de dirección de proyectos (ITS, DIA, EIAsd, EIAd) del sector eléctrico e hidrocarburos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: 10.3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge.

De acuerdo con la página 27, numeral 10.3 Personal clave, la experiencia del coordinador del servicio debe ser la siguiente:

Experiencia mínima de 05 años como Coordinador Ambiental o Analista Ambiental o Analista de Medio Ambiente. Debe contar con experiencia en elaboración de informes de monitoreos ambientales para proyectos del Sector Energía (Electricidad e Hidrocarburos). La experiencia se computa desde la obtención del título profesional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura :AS-SM-40-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES Y LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - LT-6664 (60 KV) ZORRITOS - MÁNCORA PERIODO 2025

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:20:42

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En calidad de aire, los puntos de monitoreo cuentan con energía o se debe considerar grupo electrógeno?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. 3 Literal: CAP. 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí se cuenta con energía.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura :AS-SM-40-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES Y LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - LT-6664 (60 KV) ZORRITOS - MÁNCORA PERIODO 2025

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:20:42

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En calidad de aire, indicar si los gases se requiere con tren de muestreo o equipos automáticos?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. 3 Literal: CAP. 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El monitoreo se realizará mediante tren de muestreo (SO2, NO2 y CO).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura :AS-SM-40-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES Y LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - LT-6664 (60 KV) ZORRITOS - MÁNCORA PERIODO 2025

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:20:42

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En calidad de aire se requiere el muestreo por 24 horas o 5 días consecutivos por estación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. 3 Literal: CAP. 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 22

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se realizará el monitoreo por 24 horas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES Y LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - LT-6664 (60 KV) ZORRITOS - MÁNCORA PERIODO 2025

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:20:42

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En calidad de aire, los puntos de monitoreo cuenta con vigilancia, o se debe incluir en la propuesta?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. 3 Literal: CAP. 3 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los puntos de monitoreo se encuentran cerca de nuestros puestos de vigilancia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura :AS-SM-40-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES Y LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - LT-6664 (60 KV) ZORRITOS - MÁNCORA PERIODO 2025

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:20:42

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Para el monitoreo de emisiones se requiere la participación en campo de un Prevencionista o Supervisor de Seguridad?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. 3 Literal: CAP. 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se requiere.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES Y LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - LT-6664 (60 KV) ZORRITOS - MÁNCORA PERIODO 2025

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:20:42

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita ampliación de 7 días hábiles para enviar la propuesta, después de la absolución de consultas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se respetará el cronograma del proceso de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura :AS-SM-40-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES Y LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - LT-6664 (60 KV) ZORRITOS - MÁNCORA PERIODO 2025

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	19:52:10

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
Se solicita que los informes de ensayo y panel fotográficos sean reportados en un plazo de 15 días hábiles culminado el trabajo de campo, en aras de no incrementar el costo al solicitar un servicio express.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1-9 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge.

De acuerdo con la página 26, numeral 9. Entregables:

Los Informes de ensayos y el Panel Fotográfico de las actividades de campo deberán ser reportados por el Contratista en un plazo no mayor de diez (10) días calendario de culminado el trabajo de campo mediante la mesa de partes virtual (Link: <https://facilita.gob.pe/t/2264>)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES Y LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - LT-6664 (60 KV) ZORRITOS - MÁNCORA PERIODO 2025

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	19:52:10

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En función a la nota que indica que en caso que la normativa ambiental se actualice el contratista deberá adecuarse a ello. Se solicita confirmar que no se tendrá en cuenta la normativa ambiental vigente que aprobó dichos IGAs en caso sucediera la actualización

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1-9 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considerará la normativa ambiental con la que se cuentan aprobados los IGA de ELECTROPERU S.A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura :AS-SM-40-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES Y LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - LT-6664 (60 KV) ZORRITOS - MÁNCORA PERIODO 2025

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	19:52:10

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que los entregables serán únicamente remitidos en medio digital.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1-9 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que los entregables son digitales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES Y LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - LT-6664 (60 KV) ZORRITOS - MÁNCORA PERIODO 2025

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	19:52:10

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar si dentro del alcance del servicio se realizará la carga al módulo IMA - PlusD OEFA

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1-9 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No está considerado en el alcance del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES Y LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - LT-6664 (60 KV) ZORRITOS - MÁNCORA PERIODO 2025

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	19:52:10

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se solicita considerar como EXPERIENCIA DEL POSTOR, la acreditación mediante las actas de conformidad de servicios respectivos a "MONITOREO AMBIENTAL Y BIOLOGICO"

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.2-C Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con la página 32, numeral C. Experiencias del postor:
Se consideran servicios similares a los siguientes:
Cualquiera de los siguientes servicios de monitoreos de carácter ambiental como: Calidad de Agua, Calidad de Aire, ruido Ambiental, emisiones y radiaciones no ionizantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura :AS-SM-40-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES Y LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - LT-6664 (60 KV) ZORRITOS - MÁNCORA PERIODO 2025

Ruc/código :	20269085666	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	CERTIMIN S.A.	Hora de envío :	22:30:43

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:
Se indica que no es necesario la acreditación en emisiones, para el parámetro de material particulado se realizaría por EPA 5 o por calculo mediante el AP42

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
La determinación de partículas será por AP-42.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura :AS-SM-40-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES Y LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - LT-6664 (60 KV) ZORRITOS - MÁNCORA PERIODO 2025

Ruc/código :	20269085666	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	CERTIMIN S.A.	Hora de envío :	22:30:43

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Favor de confirmar a que matriz corresponde efluentes (agua residual industrial o agua residual domestica)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Agua residual industrial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura :AS-SM-40-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES Y LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - LT-6664 (60 KV) ZORRITOS - MÁNCORA PERIODO 2025

Ruc/código :	20269085666	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	CERTIMIN S.A.	Hora de envío :	22:30:43

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:
Para aire, confirmar si el PM 10 es en alto o bajo volumen, de igual forma confirmar si se requiere PM2.5, de requerirse seria en high vol o low vol?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Para PM 10 se considera el equipo de alto volumen y respecto al PM 2.5 no se encuentra en el alcance del presente servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura :AS-SM-40-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES Y LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - LT-6664 (60 KV) ZORRITOS - MÁNCORA PERIODO 2025

Ruc/código :	20269085666	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	CERTIMIN S.A.	Hora de envío :	22:30:43

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:
Para emisiones, ¿Los puntoa de muestreo se encuentran habilitados?, es decir con su respectiva brida y las condiciones de seguridad apropiadas para la labor

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Los puntos de muestreo son referenciales (no cumplen el método).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura :AS-SM-40-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES Y LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - LT-6664 (60 KV) ZORRITOS - MÁNCORA PERIODO 2025

Ruc/código :	20269085666	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	CERTIMIN S.A.	Hora de envío :	22:30:43

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:
¿Se requiere alguna documentación o curso en específico por parte de su representada para realizar monitoreo de trabajos en altura?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 19 Literal: 19 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
No se requiere.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES Y LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - LT-6664 (60 KV) ZORRITOS - MÁNCORA PERIODO 2025

Ruc/código :	20269085666	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	CERTIMIN S.A.	Hora de envío :	22:30:43

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Para el monitoreo de calidad de aire ¿se realizaría con equipos automáticos o con tren de muestreo?, asimismo por cuantos días de medición si se cumpliría las consideraciones del nuevo protocolo del año 2019., es decir con 05 repeticiones o 24 hrs?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El monitoreo de calidad de aire se realizará mediante tren de muestreo (SO2, NO2 y CO). Asimismo, se considera el Protocolo anterior al 2019.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES Y LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - LT-6664 (60 KV) ZORRITOS - MÁNCORA PERIODO 2025

Ruc/código :	20269085666	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	CERTIMIN S.A.	Hora de envío :	22:30:43

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

¿Qué documentos se requiere para la habilitación y si en caso que se tengan que llevar cursos específicos estos cuanto tiempo demoran?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: 10.3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo con la página 27, numeral 10.3 menciona que la acreditación del coordinador del servicio se realizará mediante lo siguiente:
Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o constancias o certificados o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. Copia simple del título profesional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura :AS-SM-40-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES Y LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - LT-6664 (60 KV) ZORRITOS - MÁNCORA PERIODO 2025

Ruc/código :	20269085666	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	CERTIMIN S.A.	Hora de envío :	22:30:43

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:
Para la vigilancia de los equipos de calidad de aire, ¿sería asumido por el laboratorio?, en caso la respuesta fuera afirmativa ¿se requiere que el personal vigilante pase por todo el proceso de habilitación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los puntos de monitoreo se encuentran cerca de nuestros puestos de vigilancia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura :AS-SM-40-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES Y LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - LT-6664 (60 KV) ZORRITOS - MÁNCORA PERIODO 2025

Ruc/código :	20269085666	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	CERTIMIN S.A.	Hora de envío :	22:30:43

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:
Las mediciones de ruido ambiental ¿se realizaría de forma puntual diurna y nocturna o requiere un monitoreo continuo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Las mediciones de ruido ambiental se realizarán de manera puntual diurna y nocturna.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : AS-SM-40-2024-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LA CENTRAL TÉRMICA TUMBES Y LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN - LT-6664 (60 KV) ZORRITOS - MÁNCORA PERIODO 2025

Ruc/código :	20269085666	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	CERTIMIN S.A.	Hora de envío :	22:30:43

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Confirmar si hubiera algún requerimiento en específico para el uso de camionetas en sus instalaciones y si el conductor necesitaría algún curso o documento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El ingreso de la camioneta a las instalaciones no será necesario, toda vez que los puntos de monitoreo se encuentran en el exterior de la planta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null