

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-77-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : ACTUALIZACION Y/O CONCILIACION DEL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO NO ELECTRICO

Ruc/código : 20605518886

Fecha de envío : 24/09/2024

Nombre o Razón social : LIDERAZGO SERVICIOS EMPRESARIALES E.I.R.L.

Hora de envío : 20:07:29

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Experiencia de personal clave - Jefe de Servicio: Dos (02) años en trabajos o prestaciones de Servicio como Jefe o supervisor de Inventarios de Activos Fijos en empresas de distribución Eléctrica y/o Industrial.
Se sugiere ampliar los rubros de las empresas en las cuales tener la experiencia, dado que el fin del Servicio es de Inventario de Bienes no Eléctricos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: 2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria mediante memo HDNA-GA/CPS-0064-2024: No se acoge la observación, el personal clave debe poseer conocimientos técnicos para la determinación de las características del bien, especialmente tratándose de que los bienes a inventar son de una Empresa de Distribución Eléctrica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-77-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :ACTUALIZACION Y/O CONCILIACION DEL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO NO ELECTRICO

Ruc/código :	20605518886	Fecha de envío :	24/09/2024
Nombre o Razón social :	LIDERAZGO SERVICIOS EMPRESARIALES E.I.R.L.	Hora de envío :	20:07:29

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Experiencia de personal clave - Supervisor de Inventario y Conciliación: Un (01) años en trabajos o prestaciones de Servicio como supervisor o Conciliador de Inventarios de Activos Fijos en empresas de distribución Eléctrica y/o Industrial.

Se sugiere ampliar los rubros de las empresas en las cuales tener la experiencia, dado que el fin del Servicio es de Inventario de Bienes no Eléctricos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: 2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria mediante memo HDNA-GA/CPS-0064-2024:No se acoge la observación, el personal clave debe poseer conocimientos

técnicos para la determinación de las características del bien, especialmente tratándose de que los bienes a inventar son de una Empresa de Distribución Eléctrica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-77-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :ACTUALIZACION Y/O CONCILIACION DEL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO NO ELECTRICO

Ruc/código :	20605518886	Fecha de envío :	24/09/2024
Nombre o Razón social :	LIDERAZGO SERVICIOS EMPRESARIALES E.I.R.L.	Hora de envío :	20:07:29

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
Personal de Inventario: Dos (02) meses en trabajos o prestaciones de Servicios de Inventarios de Activos Fijos en empresas de distribución Eléctrica y/o Industrial.
Se sugiere ampliar los rubros de las empresas en las cuales tener la experiencia, dado que el fin del Servicio es de Inventario de Bienes no Eléctricos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: 2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El area usuaria mediante memo HDNA-GA/CPS-0064-2024 No se acoge la observación, para el servicio se requiere personal con conocimiento de bienes del rubro electrico y/o industrial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-77-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :ACTUALIZACION Y/O CONCILIACION DEL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO NO ELECTRICO

Ruc/código :	20184662796	Fecha de envío :	24/09/2024
Nombre o Razón social :	PT & J SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.C.	Hora de envío :	21:22:15

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Dado que el plazo de ejecución contractual es de 60 días calendario y teniendo como fecha tentativa de inicio Noviembre 2024. Solicitamos cambiar el mes de inicio a Enero 2025, considerando los feriados y días no laborables del mes de diciembre acortan bastante la ejecución del servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capitu III Literal: 21 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria mediante memo HDNA-GA/CPS-0064-2024 indica lo siguiente: No se acoge la observación, dado que el mes de noviembre es un mes completo y es fecha tentativa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-77-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :ACTUALIZACION Y/O CONCILIACION DEL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO NO ELECTRICO

Ruc/código :	20184662796	Fecha de envío :	24/09/2024
Nombre o Razón social :	PT & J SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.C.	Hora de envío :	21:22:15

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:
Sobre el lugar de ejecución del servicio, se ejecutará en las instalaciones de Hidrandina ubicados en los departamentos de La Libertad, Ancash y Cajamarca según lo indicado en el anexo 1. Indicar si el servicio de inventario se ejecutará en simultaneo en todos los departamentos UU.EE/U.O. En su defecto Solicitamos se ejecute de manera secuencial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capitu III Literal: 22 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El area usuaria mediante memo HDNA-GA/CPS-0064-2024 indica lo siguiente:La ejecución del servicio se realizará según lo indicado en plan de trabajo de LA CONTRATISTA en un plazo de 60 días calendario, según la modalidad que elija secuencial o simultaneo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-77-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :ACTUALIZACION Y/O CONCILIACION DEL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO NO ELECTRICO

Ruc/código :	20184662796	Fecha de envío :	24/09/2024
Nombre o Razón social :	PT & J SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.C.	Hora de envío :	21:22:15

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
Respecto a la cantidad del requerimiento, inventario y conciliación de 13,071 items aproximadamente ¿Tienen la lista de arrendamiento financiero, diferenciada de los equipos en alquiler?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capitu III Literal: 8 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El area usuaria mediante memo HDNA-GA/CPS-0064-2024 indica lo siguiente: Si, se cuenta con el listado de los equipos arrendados diferenciado por número de contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-77-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :ACTUALIZACION Y/O CONCILIACION DEL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO NO ELECTRICO

Ruc/código :	20184662796	Fecha de envío :	24/09/2024
Nombre o Razón social :	PT & J SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.C.	Hora de envío :	21:22:15

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
Sobre el inventario físico deberá efectuarse bajo la modalidad ¿al barrer¿, tomando como base al listado del activo fijo y base de datos en Excel. Si se encuentra un bien no registrado, es decir, que no se encuentre en su relación/listado ¿se considerará como bien sobrante o como bien no capitalizable?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capitu III Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El area usuaria mediante memo HDNA-GA/CPS-0064-2024 indica lo siguiente: Se considerará como sobrante, al inicio de ineventario se prorcionara el listado en excel de bienes de activos fijos y bienes no capitalizables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-77-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :ACTUALIZACION Y/O CONCILIACION DEL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO NO ELECTRICO

Ruc/código :	20184662796	Fecha de envío :	24/09/2024
Nombre o Razón social :	PT & J SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.C.	Hora de envío :	21:22:15

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Definir los bienes que podrían considerarse como eléctricos, por ejemplo: medidores de corriente, banco de baterías, cargadores de banco de batería, RTU, que se encuentran en las estaciones eléctricas, trampas de onda, PLC. Indicar si estos bienes deberían considerarse eléctricos por estar instalados en subestaciones eléctricas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: capitu III Literal: 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 24

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria mediante memo HDNA-GA/CPS-0064-2024 indica lo siguiente: Son considerados como bienes de activo fijo eléctrico y el presente servicio es de bienes no eléctricos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-77-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :ACTUALIZACION Y/O CONCILIACION DEL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO NO ELECTRICO

Ruc/código :	20184662796	Fecha de envío :	24/09/2024
Nombre o Razón social :	PT & J SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.C.	Hora de envío :	21:22:15

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
Definir los servicios similares: infraestructura eléctrica, ¿a lo suministros eléctricos diversos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B.3 Literal: C

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 35

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria mediante memo HDNA-GA/CPS-0064-2024 indica lo siguiente: Son considerado a los bienes de activo fijo eléctrico que se encuentran instalados en campo es decir infraestructura electrica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA		
Nomenclatura :	AS-SM-77-2024-HDNA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Servicio		
Descripción del objeto :	ACTUALIZACION Y/O CONCILIACION DEL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO NO ELECTRICO		

Ruc/código :	20184662796	Fecha de envío :	24/09/2024
Nombre o Razón social :	PT & J SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.C.	Hora de envío :	21:22:15

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Sobre la experiencia del personal clave de los supervisores de inventario y conciliación, solicitamos se considere también a las empresas de generación eléctrica, a fin de otorgar una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** B.3 **Literal:** B.3.1 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria mediante memo HDNA-GA/CPS-0064-2024 indica lo siguiente:Se acoge observación, se adicionará como experiencia del personal clave de los supervisores de inventario y conciliación a las empresas de generación eléctrica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Un (01) año en trabajos
o prestaciones en
servicios supervisor o
conciliador de inventarios
de activos fijos en empresas de
distribución/generación
eléctrica y/o industrial,
DEL PERSONAL
REQUERIDO COMO
SUPERVISOR DE
INVENTARIO Y
CONCILIACION (07)

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-77-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :ACTUALIZACION Y/O CONCILIACION DEL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO NO ELECTRICO

Ruc/código :	20515066005	Fecha de envío :	25/09/2024
Nombre o Razón social :	EFFIO Y ASOCIADOS S.A.C.	Hora de envío :	17:58:45

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

En referencia a la experiencia del postor, se solicita se amplíen los servicios considerados y también se tome en cuenta la experiencia en Servicios de Toma de Inventario de Bienes Muebles, Servicios de Toma de Inventario de Activos Fijos, Servicios de Toma de Inventario de Bienes Patrimoniales y Servicio de Inventario de Existencias y Almacenes, para poder garantizar la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria mediante memo HDNA-GA/CPS-0064-2024 indica lo siguiente: No se acoge la observación, se considera solamente servicios similares a : Servicio de inventario y/o tasación de activos de infraestructura eléctrica, mecánica, minera y/o telecomunicaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null