

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20113277964	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	12:57:02

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

"Referencia
Presentar Brochure señalando la ficha técnica de la marca y modelos de los insumos, necesarios para la entrega e instalación de los mismos
Confirmar que aceptarán hoja de datos de los equipos en idioma original."

Consulta

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: e Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE SE ACEPTARÁ INFORMACIÓN EN IDIOMA ORIGINAL, PERO DE PREFERENCIA SE ESPERA EN IDIOMA ESPAÑOL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20113277964	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	12:57:02

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

"Referencia

El plazo máximo para la entrega de los equipos será de treinta y un (31) días calendario, apartir del día siguiente de la notificación de la orden de compra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Confirmar que ampliaran el plazo a 45 días de calendario."

Consulta:

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE DURANTE EL PROCESO DE INDAGACIÓN DE MERCADO MAS DE DOS EMPRESAS CUMPLÍAN CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES REQUERIDOS, POR LO TANTO NO HAY JUSTIFICACIÓN PARA AMPLIAR DICHO PLAZO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20113277964	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	12:57:02

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

"Referencia

Los postores deberan realizar un diseño de red inalambrica. Consulta

Confirmar que es diseño que incluye el site survey debера ser realizado solo por el postor ganador"

Acápите de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL DISEÑO QUE INCLUYE EL SITE SURVAY LO DEBERÁN REALIZAR TODOS LOS POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20113277964	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	12:57:02

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

"Referencia
Instalación, configuración y conectividad. Consulta
Con relación a los puntos de red, por favor confirmar si la chaqueta del cable UTP y los patch cords seran LSZH."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA QUE LA CHAQUETA DEL CABLE UTP Y PATCH CORD DEBERÁN SER LSZH

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20113277964	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	12:57:02

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

"Referencia
Instalación, configuración y conectividad. Consulta
Con relación a los puntos de red, por favor confirmar si se considera el canal completo (jacks en los dos extremos) por cada punto de red."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA QUE SE CONSIDERA EL CANAL COMPLETO (JACKS EN LOS DOS EXTREMOS) POR CADA PUNTO DE
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20113277964	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	12:57:02

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

"Referencia
Instalación, configuración y conectividad. Consulta
Con relación a los puntos de red, por favor confirmar si se cuenta con espacio en los patch panels ubicado en los gabinetes actuales."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA QUE SI SE CUENTA CON ESPACIO EN LOS PATCH PANEL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20113277964	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	12:57:02

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

"Referencia
Instalación, configuración y conectividad. Consulta
Con relación a los puntos de red, por favor confirmar si los puntos de red para exteriores (outdoor) tendrán algún tipo de protección IP."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LOS PUNTOS DE RED PARA EXTERIORES SE CONECTARÁN AL GABINETE MÁS CERCANO HASTA EL EQUIPO OUTDOOR. EN EL PUNTO 4.1 VIÑETA 3 SE INDICA QUE LA PROTECCIÓN PARA LA CABLERÍA EXTERNA SERÁ A TRAVÉS DE TUBERÍA CONDUIT Y DEMÁS ACCESORIOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20113277964	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	12:57:02

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

"Referencia
Instalación, configuración y conectividad. Consulta
Con relación a los puntos de red, por favor confirmar si se cuenta con RU disponibles en los gabinetes actuales para instalar patch panels y ordenadores."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE SI SE CUENTA CON ESPACIO EN LOS GABINETES ACTUALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20113277964	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	12:57:02

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

"Referencia
Instalación, configuración y conectividad. Consulta
Con relación a los puntos de red, por favor confirmar si los tendidos que superen los 90 metros se debera de considerar cable de fibra óptica OM3 Multimodo LSZH."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA QUE EN LA INSTITUCIÓN SE UTILIZA FIBRA ÓPTICA MONOMODO PARA DISTANCIAS SUPERIORES A LOS 90 M. LSZH

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20113277964	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	12:57:02

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

"Referencia
Instalación, configuración y conectividad. Consulta
Con relación a los puntos de red, por favor confirmar si en caso se necesite implementar fibra óptica, se debera de considerar bandejas metálicas en los gabinetes actuales."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA QUE DE SER NECESARIA UNA IMPLEMENTACIÓN DE FIBRA ÓPTICA SE DEBERÁ CONSIDERAR LAS BANDEJAS METÁLICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20113277964	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	12:57:02

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

"Referencia
Instalación, configuración y conectividad. Consulta
Con relación a los puntos de red, por favor confirmar si en caso se necesite implementar fibra óptica, se debera de considerar la instalación de un gabinete nuevo para instalar la bandeja metálica de fibra óptica."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA QUE EN CASO DE REQUERIR UNA IMPLEMENTACIÓN DE FIBRA ÓPTICA LOS GABINETES ACTUALES CUENTAN CON ESPACIO PARA LAS BANDEJAS METÁLICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20113277964	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	12:57:02

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

"Referencia
Instalación, configuración y conectividad. Consulta
Con relación a los puntos de red, si en caso se necesite implementar fibra óptica, se debera de considerar habilitar un punto eléctrico para energizar los power injectors."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA QUE LOS GABINETES ACTUALES CUENTAN CON UNA REGLETA ELÉCTRICA CON SUMINISTRO ELÉCTRICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20113277964	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	12:57:02

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

"Referencia
Instalación, configuración y conectividad. Consulta
Con relación a la canalización solicitada, por favor confirmar si se considera tubería conduit flexible."

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA QUE SE SOLICITA TUBERÍA CONDUIT EMT

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20113277964	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	12:57:02

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

"Referencia
Instalación, configuración y conectividad. Consulta
Con relación a la canalización solicitada, por favor confirmar si se debe de considerar dejar expuesto el patch cord o se debera de considerar canalizar hasta la altura del puerto RJ45 del AP."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA QUE LA CANALIZACIÓN DEBERÁ CONSIDERARSE HASTA LA ALTURA DEL PUERTO RJ45

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20113277964	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	12:57:02

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

"Referencia
Instalación, configuración y conectividad. Consulta
Con relación a la canalización solicitada, por favor confirmar que la entidad cuenta con puertos libre en los switches para conectar los nuevos access points solicitados."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA QUE LA ENTIDAD SI CUENTA CON PUERTOS LIBRES EN LOS SWITCHES PARA CONECTAR LOS NUEVOS ACCESS POINT

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20113277964	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	12:57:02

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

"Referencia
Instalación, configuración y conectividad.
Con relación a los puntos de red, por favor confirmar que la entidad cuenta con puertos libre PoE en los switches con la capacidad de energía necesaria para alimentar los access points solicitados."

Consulta

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA QUE EN LAS BASES SE SOLICITAN 33 FUENTES POE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20113277964	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	12:57:02

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

"Referencia
Instalación, configuración y conectividad. Consulta
Con relación a la configuración de los Aps confirmar que la entidad cuenta con un controlador con soporte activo por la marca Ruckus."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA QUE LA ENTIDAD CUENTA CON UN CONTROLADOR PARA LA MARCA RUCKUS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20113277964	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	12:57:02

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

"Referencia
Instalación, configuración y conectividad. Consulta
Con relación a la configuración de los Aps confirmar que la entidad cuenta con un controlador con las licencias necesarias para la cantidad de APs solicitados."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA QUE COTAMOS CON LICENCIAS SUFICIENTES PARA LA CANTIDAD DE ACCESS POINT

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20113277964	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	12:57:02

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

"Referencia
Instalación, configuración y conectividad. Consulta
Con relación a la configuración de los Aps confirmar que la entidad cuenta con un controlador con las licencias necesarias para la cantidad de APs solicitados."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA QUE COTAMOS CON LICENCIAS SUFICIENTES PARA LA CANTIDAD DE ACCESS POINT

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20113277964	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	12:57:02

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

"Referencia
Instalación, configuración y conectividad. Todos los elementos propuestos deberán ser totalmente compatible entre ellos, el posteo deberá considerar las licencias para la integración de los nuevos equipos a instalar.
Consulta
Por favor confirmar si a los elementos se refieren a elementos pasivos de red o elementos activos como los access point.."

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA QUE SE CONSIDERAN ELEMENTOS A LOS ACTIVOS (ACCESS POINT) Y PASIVOS (RED Y
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20113277964	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	12:57:02

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

"Referencia
Instalación, configuración y conectividad. Todos los elementos propuestos deberán ser totalmente compatible entre ellos, el posteo deberá considerar las licencias para la integración de los nuevos equipos a instalar.
Consulta
Por favor confirmar que la compatibilidad es solo entre equipos nuevos propuestos y su licenciamiento."

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA QUE LA COMPATIBILIDAD DEBERÁ SER ENTRE LOS EQUIPOS NUEVOS Y LOS EXISTENTES
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20113277964	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	12:57:02

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

"Referencia
Instalación, configuración y conectividad. Todos los elementos propuestos deberán ser totalmente compatible entre ellos, el posteo deberá considerar las licencias para la integración de los nuevos equipos a instalar.
Consulta
Por favor confirmar a que licenciamiento se refiere."

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA QUE EL LICENCIAMIENTO ES PARA INTEGRAR LOS NUEVOS APS EN LA CONTROLADORA
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20113277964	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	12:57:02

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

"Referencia
Instalación, configuración y conectividad. Todos los elementos propuestos deberán ser totalmente compatible entre ellos, el posteo deberá considerar las licencias para la integración de los nuevos equipos a instalar.
Consulta
Por favor indicar que tipo de controlador tienen actualmente."

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON UN CONTROLADOR RUCKUS ZONE DIRECTOR 1200

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20113277964	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	12:57:02

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

"Referencia
Instalación, configuración y conectividad. Todos los elementos propuestos deberán ser totalmente compatible entre ellos, el posteo deberá considerar las licencias para la integración de los nuevos equipos a instalar.
Consulta
Por favor indicar que modelos de access point tienen actualmente."

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE CONFIRMA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON ACCESS POINT RUCKUS R710 Y T310

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20113277964	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	12:57:02

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

"Referencia
Instalación, configuración y conectividad.
Por favor indicar que modelos de access point tienen actualmente." Consulta

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON ACCESS POINT RUCKUS R710 Y T310

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20113277964	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	12:57:02

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

"Referencia
Instalación, configuración y conectividad. Consulta
Por favor confirmar que las ubicaciones de los Access point seran a menos de 90 metros de gabinetes existentes con switches con puertos PoE para alimentar los access point requeridos. Esto con el fin de cumplir con las normas de cableado estructurado."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EN LOS CASOS QUE EL CABLEADO DEBA TENER UNA DISTANCIA MAYOR A LOS 90 METROS SE DEBERÁ CONSIDERAR UN TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20113277964	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	12:57:02

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

"Referencia
Instalación, configuración y conectividad. Consulta
Por favor confirmar que aceptaran una visita tecnica, por favor confirmar la fecha de la visita."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE SE DEBERÁ HACER UNA VISITA TÉCNICA PARA LO CUAL DEBERÁ PROPONER UNA FECHA PARA SOLICITAR LOS PERMISOS NECESARIOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20113277964	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	12:57:02

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

"Referencia
Instalación, configuración y conectividad. Consulta
Por favor confirmar que enteegaran planos de las zonas a cubrir con Wifi y la ubicación de los gabinetes actuales."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA QUE SE ENTREGARÁN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20113277964	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C.	Hora de envío :	12:57:02

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

"Referencia
Instalación, configuración y conectividad. Consulta
Por favor confirmar cuales son los modelos de los switches actuale a donde se conectaran los nuevos access points,"

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA QUE LOS SWITCHES SON DE LA MARCA ALLIED TELESIS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20555241811	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	INET PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:09:26

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

AP Indoor y Outdoor. Se solicita a la entidad considerar como opcional la administración StandAlone y administración por otro AP de la misma marca, actuando como controlador, debido a que ello son características exclusivas de Aruba y TP-Link y el estaría vulnerando el principio de pluralidad de marcas. En el caso de que se acepte la consulta, confirmar que también se aceptará soluciones con un controlador que soporte las cantidades solicitadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LA ENTIDAD CUENTA CON UNA ESTANDARIZACIÓN DE USO DE MARCAS PARA LA MARCA RUCKUS SEGÚN RESOLUCIÓN N°3004-2023-R-UNE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20555241811	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	INET PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:09:26

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad confirmar si es necesario por cuestiones de seguridad que los Access Point cuente con el chip TPM que asegura la autenticidad del hardware y software del AP, siendo este mecanismo un estándar en todas las marcas de gama corporativa.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: - Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE DICHO CHIP NO ES PARTE DE LO SOLICITADO, DEPENDERÁ DEL POSTOR GANADOR SU INSTALACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20555241811	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	INET PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:09:26

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

AP Indoor. Considerando que los APs son de tipo indoor, no cuenta con kit de montaje para uso externo, por lo que, se solicita a la entidad considerar ello como opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: - Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE PARA LOS ACCESS POINT INDOOR SE PUEDE NECESITAR LOS KITS DE MONTAJE, POR LO QUE SE HAN SOLICITADO 33 KITS DE ESTE TIPO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20555241811	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	INET PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:09:26

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

AP Indoor. Se solicita a la entidad que considere el valor de 1147Mbps (2.4.Ghz), ya que ese valor es estándar en el mercado y el valor de 1148 estaría direccionado a una sola marca que es TP-Link

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: - Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EN LAS BASES SE MENCIONA QUE CON RESOLUCIÓN N°3004-2023-R-UNE LA ENTIDAD CUENTA CON UNA ESTANDARIZACIÓN DE USO DE MARCAS PARA LA MARCA RUCKUS QUE CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20555241811	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	INET PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:09:26

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

AP Indoor. Solicitamos a la entidad modificar los valores de dBm de las bandas 2.4Ghz y 5Ghz a 24dBm y 23dBm respectivamente, ya que los valores indicados en las bases corresponde a un solo fabricante que es TP-Link.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: - Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EN LAS BASES SE MENCIONA QUE CON RESOLUCIÓN N°3004-2023-R-UNE LA ENTIDAD CUENTA CON UNA ESTANDARIZACIÓN DE USO DE MARCAS PARA LA MARCA RUCKUS QUE CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20555241811	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	INET PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:09:26

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

AP Indoor. Se solicita a la entidad considerar la capacidad de soporte de clientes hasta 512 por AP, teniendo en cuenta que la cantidad solicitada excede lo recomendado por el fabricante en cuestión de soporte por usuarios por AP.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: - Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, AL ENCONTRARNOS CON UNA ESTANDARIZACIÓN CON LA MARCA RUCKUS, ESTA CUENTA CON MODELOS QUE SOPORTAN LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-UNE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ACCESS POINT

Ruc/código :	20555241811	Fecha de envío :	04/03/2024
Nombre o Razón social :	INET PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:09:26

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

En el caso de los protocolos indicados en el TDR, se solicita a la entidad confirmar que también se aceptarán protocolos similares a lo solicitado siempre y cuando cumplan la misma función o sean una versión mejorada de ello con otro nombre.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: - Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LOS PROTOCOLOS SOLICITADOS ASEGURAN LA COMPATIBILIDAD CON LO YA EXISTENTE Y LA CONTROLADORA ACTUAL, Y AL ENCONTRARNOS CON LA ESTANDARIZACIÓN, LA MARCA RUCKUS CUMPLE CON ESTE PROTOCOLO EN SUS DIFERENTES MODELOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null