

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZA DE 100 TN INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTO EN OPERATIVIDAD PARA EL IOARR: "ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA; REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN; EN EL (LA) ESTACIÓN DE PESAJE PARA CAMIONES PUENTE CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA"

Ruc/código : 20603185391

Nombre o Razón social : INDICON PERU S.A.C.

Fecha de envío : 16/06/2023

Hora de envío : 14:44:37

**Consulta:** Nro. 1

### Consulta/Observación:

En las bases indica que al inicio de las prestaciones el contratista deberá presentar la constancia de colegiatura y la habilidad profesional del personal clave; este indicativo genera confusión ya que existen prestaciones accesorias. Se sugiere, que las constancias de colegiatura y habilidad profesional del personal clave, sea entregado por el contratista con los documentos de perfeccionamiento de contrato.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 6.3      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación: con la finalidad de evitar confusión se solicitara como requisito para el perfeccionamiento del contrato la colegiatura y la habilitacion del personal clave.

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se implementara en la integración de bases.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZA DE 100 TN INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTO EN OPERATIVIDAD PARA EL IOARR:  
"ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA; REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN; EN EL  
(LA) ESTACIÓN DE PESAJE PARA CAMIONES PUENTE CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE  
BASADRE - TACNA"

Ruc/código :	20603185391	Fecha de envío :	16/06/2023
Nombre o Razón social :	INDICON PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:44:37

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

El personal clave: Ingeniero Civil, será personal permanente en campo y/u obra.

El personal clave: Ingeniero Electrónico y/o Ing. Mecánico y/o Ing. Industrial, será personal permanente de campo y/u obra.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 6.3      Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara y acoge la observación: el personal clave, Ingeniero Civil, deberá estar en campo y/o obra durante toda la ejecución del contrato, es decir desde el inicio hasta el final del plazo ofertado. El personal clave, Ingeniero Electrónico y/o Ing. Mecánico y/o Ing. Industrial, deberá estar en campo y/u obra, durante el tiempo que demore la instalación y puesta en funcionamiento de la balanza

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZA DE 100 TN INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTO EN OPERATIVIDAD PARA EL IOARR:  
"ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA; REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN; EN EL  
(LA) ESTACIÓN DE PESAJE PARA CAMIONES PUENTE CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE  
BASADRE - TACNA"

Ruc/código :	20603185391	Fecha de envío :	16/06/2023
Nombre o Razón social :	INDICON PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:44:37

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

En el acápite e) PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL:

Se incluye Capacitación y/o entrenamiento; se solicita aclarar este requerimiento; ya que la capacitación y/o entrenamiento está contemplado en el plazo de entrega como parte de las actividades de puesta en funcionamiento y operatividad de la balanza.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 6.4.3      **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara la consulta: que la Capacitación y/o entrenamiento no es parte de las prestaciones accesorias.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZA DE 100 TN INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTO EN OPERATIVIDAD PARA EL IOARR: "ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA; REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN; EN EL (LA) ESTACIÓN DE PESAJE PARA CAMIONES PUENTE CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA"

Ruc/código :	20603185391	Fecha de envío :	16/06/2023
Nombre o Razón social :	INDICON PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:44:37

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

El contratista deberá realizar el estudio de suelos, pruebas de diamantina, nivelación topográfica, tintes penetrantes y ensayo de rotura de testigos de concreto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.4.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion: el contratista es responsable de la calidad de las obras civiles, mecánicas y electrónicas; antes de iniciar cualquier actividad, el contratista deberá presentar el Plan de Trabajo elaborado y firmado por el Profesional Responsable Propuesto, donde deberá especificar los estudios y pruebas que se realizaran según la normativa vigente y el Reglamento Nacional de Edificaciones, este Plan de Trabajo será revisado y aprobado por la Entidad. Además, el plan de trabajo deberá contar con los planos de obra (elaborados y firmados por el profesional responsable propuesto) basados en todos los estudios que crea conveniente como: estudio de suelos, estudio topográfico, diseño de mezclas, aditivos a utilizar, etc.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZA DE 100 TN INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTO EN OPERATIVIDAD PARA EL IOARR:  
"ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA; REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN; EN EL  
(LA) ESTACIÓN DE PESAJE PARA CAMIONES PUENTE CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE  
BASADRE - TACNA"

Ruc/código :	20603185391	Fecha de envío :	16/06/2023
Nombre o Razón social :	INDICON PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:44:37

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

En las bases indica que se deberá proporcionar un video tutorial como parte de la Capacitación y/o entrenamiento. Se solicita aclarar los temas a considerar en el video (¿¿.mantenimiento de la instalación de la caseta de ¿¿.)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 6.4.3      **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observacion: y se aclara: que le video deberá ser un tutorial de la operatividad, manejo y mantenimiento de la Balanza Plataforma, así como de todos sus componentes instalados en la caseta de control.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZA DE 100 TN INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTO EN OPERATIVIDAD PARA EL IOARR:  
"ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA; REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN; EN EL  
(LA) ESTACIÓN DE PESAJE PARA CAMIONES PUENTE CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE  
BASADRE - TACNA"

Ruc/código :	20508086378	Fecha de envío :	19/06/2023
Nombre o Razón social :	FC & B S.A.C.	Hora de envío :	10:09:09

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

OBJETO DEL SERVICIO A REALIZAR LA DQUISICIÓN:

se va realizar pesajes de camiones con capacidades carga de 100ton. reales. sobre la plataforma. de la balanza.

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: 3.1      Literal: 5      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara la consulta: que la capacidad maxima de pasaje sera de 100 ton. reales, se exigira al contratista realizar pruebas contemplando las 100 ton. de carga, lo que garantizará un mayor tiempo de vida de las estructuras.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZA DE 100 TN INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTO EN OPERATIVIDAD PARA EL IOARR: "ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA; REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN; EN EL (LA) ESTACIÓN DE PESAJE PARA CAMIONES PUENTE CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA"

Ruc/código :	20508086378	Fecha de envío :	19/06/2023
Nombre o Razón social :	FC & B S.A.C.	Hora de envío :	10:09:09

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

LAS OBRAS CIVILES :

- 1.- ya se cuenta con la caseta de pesaje caso contrario indicar a cuenta de la Entidad o del Proveedor va estar la construcción de la caseta de pesaje y de las instalaciones eléctricas en la caseta
- 2.- En cuanto tiempo entrega la Entidad la obras civiles a su cargo de acuerdo a los TDR.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 6.4.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta: que existe una caseta de material noble y con instalaciones eléctricas básicas, el profesional propuesto por el contratista, deberá determinar la integridad estructural de la misma; y de ser el caso que necesite realizarse alguna mejora o remodelación, esta deberá estar reflejada en el plan de trabajo y asumida por el contratista. Cabe indicar que la fosa de la balanza existe. El contratista deberá evaluar la integridad estructural de la fosa realizando todos los estudios que crea conveniente los cuales serán plasmados en el plan de trabajo. Los trabajos de mejoramiento los tendrá que garantizar el contratista, de acuerdo a la garantía comercial solicitada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZA DE 100 TN INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTO EN OPERATIVIDAD PARA EL IOARR:  
"ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA; REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN; EN EL  
(LA) ESTACIÓN DE PESAJE PARA CAMIONES PUENTE CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE  
BASADRE - TACNA"

Ruc/código :	20508086378	Fecha de envío :	19/06/2023
Nombre o Razón social :	FC & B S.A.C.	Hora de envío :	10:09:09

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

en el Apéndice a:  
Plataformas metálicas: cantidad 04 unidades; capacidad 100ton. perfil mínimo de 12" x 26lb. ¿ para pesar 100ton. y al colocar un perfil según los TDR. como ha llegado a colocar en los TDR un perfil tipo H de 12" x 26lbs para que soporte 100ton de carga aplicada.  
los fierros corrugados de acuerdo a los TDR indican unas medidas referenciales, y la distribución en la plataforma de pesaje, se entiende que todas las medida de las estructuras, así como la distribución y medidas de los fierros corrugados están diseñados para soportar cargas de 100ton. reales aplicadas sobre la plataforma. para poder garantizar 7 años de Garantía. se requiere nos haga llegar el estudio de Resistencia y flexibilidad de la Plataforma solicitada para una aplicación de carga de 100ton.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 6      Literal: 6.42      Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO acoge la observacion: que las estructuras metalicas y la distribucion del acero corrugado, son las minimas a utilizar; el contratista debera realizar los estudios y analisis necesarios para que su diseño estructural elaborado por el profesional responsable propuesto garantice su durabilidad y resistencia frente a las exigencias de carga solicitadas; por todo el periodo de garantía comercial requerido. Los costos por mejoramiento estructural, demoliciones, anclajes, etc, de la fosa seran asumimos y ejecutados por el contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZA DE 100 TN INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTO EN OPERATIVIDAD PARA EL IOARR: "ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA; REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN; EN EL (LA) ESTACIÓN DE PESAJE PARA CAMIONES PUENTE CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA"

Ruc/código :	20513231904	Fecha de envío :	19/06/2023
Nombre o Razón social :	MERCBAL S.A.C.	Hora de envío :	22:19:31

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Dice: Capacidad: 40,000Kg como mínimo por cada celda  
Se solicita ampliar la capacidad a un rango, por ejemplo de 20,000Kg a 40,000Kg.  
Ya que la capacidad de 40,000Kg solo es especifica a una sola marca en el Mercado Nacional, siendo esta característica muy sesgada y direccionada a una determinada empresa dejando sin oportunidad a los demás, afectando la libre y sana competencia.  
Todas las demás marcas tienen capacidades desde 20, 30t, 35t, 40 y 50t.  
En una balanza para camiones, al momento de ingresar los camiones a la plataforma el peso se distribuye en forma equitativa, como mínimo el peso que reciben cada una de las celdas de carga es de aproximadamente de 15,000 kg incluyendo el peso de las plataformas.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 6.4    **Literal:** 6.4.1    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO se acoge la observacion: referente a la capacidad de carga de cada celda es de 40 ton. como minimo, es posterior es libre de ofrecer de capacidades mayores. los que no limita la participacion de mayores postores, ya que en el mercado peruano existen variedad de marcas de celdas que cumplen con la característica minima.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZA DE 100 TN INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTO EN OPERATIVIDAD PARA EL IOARR: "ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA; REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN; EN EL (LA) ESTACIÓN DE PESAJE PARA CAMIONES PUENTE CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA"

Ruc/código :	20513231904	Fecha de envío :	19/06/2023
Nombre o Razón social :	MERCBAL S.A.C.	Hora de envío :	22:19:31

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el cuadro que figura en este Item, indica que la entidad se encargara de la fosa de balanza según los planos que suministrara el proveedor y el proveedor se encarga de llenar el concreto en la plataforma.  
por favor confirmar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.4 Literal: 6.4.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara la consulta: todos los trabajos necesarios para que se instale y funcione la balanza seran realizados por el contratista, cabe indicar que la fosa de la balanza existe. El contratista debera evaluar la integridad estructural de la fosa realizando todos los estudios que crea conveniente los cuales seran plasmados en el plan de trabajo. Los trabajos de mejoramiento los tendra que garantizar el contratista, de acuerdo a la garantia comercial solicitada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZA DE 100 TN INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTO EN OPERATIVIDAD PARA EL IOARR: "ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA; REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN; EN EL (LA) ESTACIÓN DE PESAJE PARA CAMIONES PUENTE CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA"

Ruc/código :	20515017489	Fecha de envío :	19/06/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS PESACON SAC	Hora de envío :	23:56:53

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

El IP69K tienen en el grado de encerramiento para celdas de carga específica: Protección máxima frente a la penetración de agua a alta presión y/o limpieza a vapor de agua. Lo cual no aplica para el presente proyecto ya que es para industria química y/o farmacéutica. el grado de encerramiento indicado para este proyecto es de IP68 ya que su grado de protección de penetración de agua frente a lluvias e inundaciones hasta 1m de profundidad y más de 10 horas. Por lo que solicitamos se acepte IP68 indicado para el presente proyecto y permitir mayor pluralidad de postores.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO se acoge la observacion: referente a la especificacion IP69K, es la minima requerida. Ademas, existen variedad de marcas en el mercado peruano, que cumplen con los solicitado, lo que no limita la pluralidad de postores. No se acoge.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZA DE 100 TN INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTO EN OPERATIVIDAD PARA EL IOARR:  
"ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA; REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN; EN EL  
(LA) ESTACIÓN DE PESAJE PARA CAMIONES PUENTE CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE  
BASADRE - TACNA"

Ruc/código :	20515017489	Fecha de envío :	19/06/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS PESACON SAC	Hora de envío :	23:56:53

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Las cajas de uniones digitales son simplemente cajas de paso de datos digitales, por lo que hoy en día la tecnología permite usar diversos materiales de protección de mayor calidad y resistencia. Por lo que solicitamos al comité admitir caja unión en fabricación de caja poliéster de alta resistencia e IP 68 resistente a prueba de agua e inundaciones a profundidad de 1 m y 100 horas. Se solicita su admisión para abrir la pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO se acoge la observacion: referente a la especificacion es la minima de la caja union, en cuanto al material y la protección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-OEC/MPJB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZA DE 100 TN INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTO EN OPERATIVIDAD PARA EL IOARR:  
"ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA; REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACIÓN; EN EL  
(LA) ESTACIÓN DE PESAJE PARA CAMIONES PUENTE CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE  
BASADRE - TACNA"

Ruc/código :	20515017489	Fecha de envío :	19/06/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS PESACON SAC	Hora de envío :	23:56:53

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

Las estadísticas de fallas en las balanzas de camiones indican la caja de unión como el principal factor, por lo que la tecnología simplificada de alta performance hoy en día ofrece la electrónica de celdas de carga predictivas sin la necesidad de una caja unión. Se solicita al comité admitir la tecnología similar o superior a la solicitada sin caja unión. Se acepta?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 6.4      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO se acoge la observación: No se aceptara tecnologías sin caja de unión.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null