

ACTA DE APERTURA, ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-SM-193-2023-GRAP-1 PRIMERA CONVOCATORIA


En la ciudad de Abancay, a los 17 días del mes de noviembre del año 2023, en la Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes del Gobierno Regional de Apurímac Sede Central, a las 16:31 horas, se constituyen el Órgano Encargado de las Contrataciones, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada AS-SM-193-2023-GRAP-1, cuyo objeto de convocatoria es la **ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS DE LATERAL DE MODULO DE RIEGO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO - NDAHUAYLAS APURIMAC"**, a fin de efectuar la admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro.

La admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, se procede en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente y sus modificatorias, las bases integradas del procedimiento de selección.

En cumplimiento al artículo 55° del reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, y de acuerdo al cronograma establecido a través de la plataforma del SEACE, se procedió a verificar la relación de participantes registrados de forma electrónica, encontrándose los siguientes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	10003740582	SANCHEZ FLORES LUIS HUMBERTO	22/10/2023	Válido		22/10/2023	10003740582	
2	Proveedor con RUC	10425938768	APAZA PACCOSONCCO ARTURO CIRO	21/10/2023	Válido		21/10/2023	10425938768	
3	Proveedor con RUC	10432361719	MANRIQUE RANIREZ WILLIAH JHONATAN	29/10/2023	Válido		29/10/2023	10432361719	
4	Proveedor con RUC	10465617034	GALIANO CORDOVA ROLY	25/10/2023	Válido		25/10/2023	10465617034	
5	Proveedor con RUC	20455287074	RAESA PERU S.A.C.	21/10/2023	Válido		21/10/2023	20455287074	
6	Proveedor con RUC	20505886705	FERRO CENTRO AGUILAR SCLRTDA.	21/10/2023	Válido		21/10/2023	20505886705	
7	Proveedor con RUC	20514083496	JHORVAC CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	21/10/2023	Válido		21/10/2023	20514083496	
8	Proveedor con RUC	20519311730	VAE DISTRIBUCIONES EIRL	21/10/2023	Válido		21/10/2023	20519311730	
9	Proveedor con RUC	20541386794	GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C	23/10/2023	Válido		23/10/2023	20541386794	
10	Proveedor con RUC	20550694256	MEYBELYN PERU S.A.C.	21/10/2023	Válido		21/10/2023	20550694256	

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
11	Proveedor con RUC	20568646879	GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.	24/10/2023	Válido		24/10/2023	20568646879	
12	Proveedor con RUC	20573809859	B. RUFFNER INGENIEROS S.A.C.	24/10/2023	Válido		24/10/2023	20573809859	
13	Proveedor con RUC	20601984149	APU INFER S.A.C.	24/10/2023	Válido		24/10/2023	20601984149	
14	Proveedor con RUC	20603391013	INVERSIONES VIRDECO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	24/10/2023	Válido		24/10/2023	20603391013	
15	Proveedor con RUC	20603940351	ANQUIPLAST E.I.R.L.	21/10/2023	Válido		21/10/2023	20603940351	
16	Proveedor con RUC	20604317402	MOLISA IMPORT SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	24/10/2023	Válido		24/10/2023	20604317402	
17	Proveedor con RUC	20604370320	DIPSA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	24/10/2023	Válido		24/10/2023	20604370320	
18	Proveedor con RUC	20604802131	F&H NORT INVERSIONES E.I.R.L.	24/10/2023	Válido		24/10/2023	20604802131	
19	Proveedor con RUC	20608432257	CONSTRUCTORA ART PERU E.I.R.L.	27/10/2023	Válido		27/10/2023	20608432257	
20	Proveedor con RUC	20608474600	GRUPO MAGONEX PRIME S.A.C	21/10/2023	Válido		21/10/2023	20608474600	



Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
21	Proveedor con RUC	20608925482	GRUPO MORADO S.A.C	29/10/2023	Válido		29/10/2023	20608925482	
22	Proveedor con RUC	20609051125	ALILAQMAN PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	24/10/2023	Válido		24/10/2023	20609051125	
23	Proveedor con RUC	20611175265	GRUPO EMPRESARIAL LYAN E.I.R.L	25/10/2023	Válido		25/10/2023	20611175265	

Acto seguido, en conformidad al artículo 73° del Reglamento de la Ley de Contrataciones se procede con la verificación y descarga de las ofertas presentadas de manera electrónica a través del SEACE, conforme se muestran en la captura de la pantalla siguiente:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20455287074	RAESA PERU S.A.C.	31/10/2023	12:52:27	20455287074	31/10/2023	12:53:32	Enviado	Valido		
2	20519311730	VAE DISTRIBUCIONES EIRL	31/10/2023	17:19:11	20519311730	31/10/2023	17:19:55	Enviado	Valido		
3	10425938768	APAZA PACCOSONCCO ARTURO CIRO	31/10/2023	18:12:41	10425938768	31/10/2023	18:12:48	Enviado	Valido		
4	20604317402	MOLISA IMPORT SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	31/10/2023	19:13:30	20604317402	31/10/2023	19:14:03	Enviado	Valido		
5	20609051125	ALILAQMAN PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	31/10/2023	21:44:20	20609051125	31/10/2023	21:45:15	Enviado	Valido		
6	20568646879	GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.	31/10/2023	19:54:34	20568646879	31/10/2023	19:54:52	Enviado	Valido		
7	20604370320	DIPSA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	31/10/2023	22:25:40	20604370320	31/10/2023	22:26:01	Enviado	Valido		
8	10432361719	MANRIQUE RAMIREZ WILLIAM JHONATAN	31/10/2023	23:14:25	10432361719	31/10/2023	23:14:41	Enviado	Valido		

Acto seguido se procede con la verificación de los documentos de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas, establecida en el numeral 2.2 del Capítulo II de la sección específica de las bases del procedimiento de selección para determinar si las cumplen con los documentos requeridos, como resultado se tiene el siguiente cuadro:

PARTICIPANTES		DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA							ESTADO
		Declaración Jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) art. 52 del RLCE (Anexo N° 2)	Declaración Jurada de Cumplimiento de los EE.TT.	Declaración Jurada de Plazo de Entrega	Promesa de consorcio de ser el caso	Precio de la Oferta Si/	
		(Anexo 1)	(Anexo 1)		(Anexo 3)	(Anexo 4)	(Anexo 5)	(Anexo 6)	
		OBLIG.	OBLIG.	OBLIG.	OBLIG.	OBLIG.	FACULT.	OBLIG.	
1	RAESA PERU S.A.C.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	CUMPLE	SI CUMPLE	No corresponde	CUMPLE	ADMITIDO
2	VAE DISTRIBUCIONES EIRL	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	No corresponde	CUMPLE	NO ADMITIDO
3	APAZA PACCOSONCCO ARTURO CIRO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	CUMPLE	SI CUMPLE	No corresponde	CUMPLE	ADMITIDO
4	MOLISA IMPORT SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	No corresponde	CUMPLE	NO ADMITIDO
5	ALILAQMAN PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	CUMPLE	SI CUMPLE	No corresponde	CUMPLE	ADMITIDO
6	GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	CUMPLE	SI CUMPLE	No corresponde	NO CUMPLE	NO ADMITIDO
7	DIPSA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	No corresponde	CUMPLE	NO ADMITIDO
8	MANRIQUE RAMIREZ WILLIAM JHONATAN	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	CUMPLE	SI CUMPLE	No corresponde	CUMPLE	ADMITIDO

Que en fecha 7 de noviembre del 2023 con CARTA N° 1439-2023-GR.AOYRIMAC/07.04 se deriva las ofertas técnicas para su revisión de cumplimiento con las Especificaciones Técnicas solicitadas por el área usuaria, y con INFORME N° 2188-2023-GRAP/GRI/CP/HEAV de fecha 16 de noviembre del 2023 no derivan las opinión técnicas de las evaluación de las especificaciones técnicas, en donde se adjunta lo siguiente:

Lic. Yessica Contreras Alarcón
Especialista en Contrataciones Públicas

CARACTERÍSTICAS:									
- Aspersor de Impacto Agrícola.	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	
- Angulo de las boquillas 28°	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO ESPECIFICA	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO ESPECIFICA	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	
- Material: Metal y acero inoxidable	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	
- Conexión: 1" Rosca Hembra NPT Anti Helada.	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	
- Boquilla superior neylon, Boquilla inferior neylon	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	
- Altura de Racha: 2.6 a 4.7 m	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	
- Presión de trabajo: 1.5 a 4.0 bar.	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	
- Radio de riego de 13-21 mts	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	
- Tiempo de rotación: 20 a 30 seg.	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	
- Coeficiente de Uniformidad: superiores al 50 %	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	
INCLUYE:									
- Tapón de la boquilla secundaria.	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO ESPECIFICA	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO ESPECIFICA	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	

Dirección: Jr. Puno N° 107 Abancay - Apurímac
Teléfono: (083)321022 anexo: 116-321431 - 321164
Email: consultas@regionapurimac.gob.pe
http://www.regionapurimac.gob.pe

GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Richard Paján Silveira
REGENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE CONTRATACIONES
Ing. Ricardo Jara Romero Huanca
CIP N° 75018
SUPERVISOR

	- DI Boquillas Ø6mm	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	- DI Boquillas Ø8mm	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	- DI Boquillas Ø10mm	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	- Llave hexagonal.	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO ESPECIFICA	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO ESPECIFICA	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
CODO MIXTO DE 90° 32MM X 1" COMPRESION RH	CARACTERÍSTICAS:								
	- Durable contra aplicaciones de alta presión reforzada.	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	- U-Rings están hechos de caucho natural y proporcionan una alta hermeticidad.	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	- Material: Polipropileno.	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	- Conexión: 32mm x 1" Rosca hembra NPT Enlace HDPE.	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	- Presión Nominal: 16 bar.	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
ELEVADOR DE PVC Ø 1" H=1.00M. C=10	CARACTERÍSTICAS:								
	- Fabricados en polietileno de virutas (PVC-U)	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	- NTP ISO 399.165	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	- Diámetro Nominal: 1"	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	- Presión de trabajo 10.0 BAR	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO ESPECIFICA	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN

Dirección: Jr. Puno N° 107 Abancay - Apurímac
Teléfono: (083)321022 anexo: 116-321431 - 321164
Email: consultas@regionapurimac.gob.pe
http://www.regionapurimac.gob.pe

GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Richard Paján Silveira

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE CONTRATACIONES
Ing. Ricardo Jara Romero Huanca
CIP N° 75018
SUPERVISOR

MANGUERA DE HOPE Ø=32MM C-10	- Longitud 1.0 metros	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	- Espesor 3.40 mm	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	- Color: gris	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	CARACTERÍSTICAS:								
	- Material HOPE PE100	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	- Norma de fabricación: NTP 4427	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	- Presión de trabajo PN 10	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	- Uso: instalaciones para agua fría a presión (conducción y distribución)	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	- Longitud de rollo: 100 metros.	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	- Diámetro exterior: 32mm.	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
TEE MIXTA 32MM X 1" X 32MM SALIDA RH	- Espesor de pared: 2.7mm	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	- Con franja o línea color blanco, codificada indicando marca, lote de fabricación, fecha de producción.	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	CARACTERÍSTICAS:								
	- Durable contra aplicaciones de alta presión reforzada.		CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE		
	- O-Rings están hechos de caucho natural y proporcionan una alta hermeticidad.	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	- Material: Polipropileno.	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN

Dirección: Jr. Puno N° 107 Abancay - Apurímac
Teléfono: (083)321022 anexo: 116-321431 - 321164
Email: consultas@regionapurimac.gob.pe

GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE INGENIERIA Y OBRAS
SUPERVISOR



Gobierno Regional de Apurímac
Gerencia Regional De Infraestructura
"Año de la Unión, la Paz y el Desarrollo"



TRIPODE DE METAL Ø=1" X 1 ML	- Conexión: 32mm x1" x32mm Rosca hembra NPT Enlace HOPE.	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	- Presión Nominal: 16 bar.	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	- Incluye anillo prensa junta.	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	CARACTERÍSTICAS:								
	- Tripode altura: 1.5mts de altura	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	- Material: Hierro galvanizado	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	- Uno de las patas que sea regulable	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN		CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	- Las patas del tripode al abrirse no deben exceder los 45° e incorporar tornillo para regulación de ángulo, el material será de hierro galvanizado de Ø 1" de espesor de 1.8 mm.	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO ESPECIFICA	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	- Estaca de hierro de construcción de Ø.30 mts x= 5/8 punta	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	- Incorpora un pisador perpendicular de Ø=10cm en la cabeza de la estaca, diámetro de Ø 1" de espesor de 1.8 mm a Ø 1" de espesor de 1.8 mm a Ø 3/8".	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO ESPECIFICA	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	- Sujetador de elevador regulable de 1"	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO ESPECIFICA	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	- Pintado con pintura super glass color azul eléctrico a das manos.	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO ESPECIFICA	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
	Presión de trabajo adecuado: 4 kg/cm².	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN		CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN

Dirección: Jr. Puno N° 107 Abancay - Apurímac
Teléfono: (083)321022 anexo: 116-321431 - 321164
Email: consultas@regionapurimac.gob.pe
http://www.regionapurimac.gob.pe

GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Ing. Richard Edwin Silveira
REGENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE INGENIERIA Y OBRAS

Ing. Ricardo Juan Romero Herando
CIE N° 95016
SUPERVISOR



Gobierno Regional de Apurímac
Gerencia Regional De Infraestructura
"Año de la Unión, la Paz y el Desarrollo"



CARACTERÍSTICAS:	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE		NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
- Durable contra aplicaciones de alta presión reforzada.	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
- O-Rings están hechos de caucho natural y proporcionan una alta hermeticidad.	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
- Material: Polipropileno.	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
- Conexión: 32mm x 32mm Enlace HOPE.	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
- Presión Nominal: 16 bar.	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN
- Incluye anillo prensa junta.	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN	NO PRESENTA ESPECIFICACIÓN

Fuente: Elaboración propia

En ese sentido se puede evidencia que las empresas DIPSA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, MOLISA IMPORT SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y VAE DISTRIBUCIONES EIRL no cumplen con las Especificaciones Técnicas de su oferta técnicas presentado sentido (**No admitida**) las ofertas técnicas los postores antes detallados.

OBSERVACION: GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.

Que de acuerdo a las bases integradas del proceso de selección AS-SM-193-2023-GRAP-1 para la ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS DE LATERAL DE MODULO DE RIEGO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO - NDAHUAYLAS APURIMAC", en el documentos para admisión de la oferta en donde en el **g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6, El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.**

Teniendo en conocimiento que el postor GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C. presento su oferta económica con una solo decimal como se muestra en la siguiente imagen:

PRECIO DE LA OFERTA

Señores
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 193-2023-GRAP-11

Presente. -

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a Usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, del presente procedimiento de selección, mi Oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS DE LATERAL DE MODULO DE RIEGO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO - NDAHUAYLAS APURIMAC"	S/. 157,675.5

El precio de la oferta es en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Abancay, 31 de octubre de 2023

GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.
RUC: 2056846279
JCA Geds
Julio César De La Cruz Silva
DNI: 8544302
GERENTE GENERAL

Y en cumplimiento a las bases integradas el Órgano encargado de la contratación considera la oferta técnica y económica **NO ADMITIDO**, como se muestra en la siguiente imagen:

- g) El precio de la oferta en **SOLES**. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Que el Órgano Encargado de las contrataciones a realizado la calificación y evaluación de manera íntegra las Ofertas y de en cumplimiento al Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución N° 235-2022-TCE-S4 "(...) cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. Así pues, toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad", por lo que los postores no presentaron de manera claras y congruentes con los Especificaciones Técnicas en ese sentido esta dependencia no admite ninguna de las propuestas.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Acto seguido y de acuerdo al Artículo 51 y 74 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procede con la Evaluación de las Ofertas de los postores admitidos.

EVALUACIÓN DE OFERTAS (puntaje: 100 puntos).

Conforme a lo establecido en las bases y de acuerdo al artículo 74° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, numeral 74.2, se le otorga el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, por ser el PRECIO el único factor de evaluación; y se determina el siguiente orden de prelación:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FACTORES DE EVALUACIÓN		BONIFICACION 5% MYPE		PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
		Precio	Puntaje	Solicita	Puntaje		
1	RAESA PERU S.A.C.	S/ 180,744.00	78.6	NO	0.00	78.62	4
2	APAZA PACCOSONCCO ARTURO GIRO	S/ 164,747.20	86.3	SI	4.31	90.6	2
3	ALILAQMAN PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/ 142,100.50	100.0	SI	5.00	105.0	1
4	MANRIQUE RAMIREZ WILLIAM JHONATAN	181,039.70	78.5	SI	3.92	82.42	3
		142,100.50					

CALIFICACIÓN DE OFERTAS

A continuación, se procede con la verificación de los Requisitos de Calificación previstos en la sección específica de las bases, de los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, de acuerdo al Artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, llegando al siguiente resultado:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ESTADO
		EXPERIENCIA DEL POSTOR	
1	ALILAQMAN PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CUMPLE	CALIFICA
2	APAZA PACCOSONCCO ARTURO CIRO	NO CUMPLE	NO CALIFICA
3	MANRIQUE RAMIREZ WILLIAM JHONATAN	CUMPLE	CALIFICA

OBSERVACION: APAZA PACCOSONCCO ARTURO CIRO

Para acreditar el requisito de calificación "Experiencia del postor en la especialidad", los postores debían presentar documentación en la que se demuestre de manera fehaciente haber facturado, como mínimo un monto equivalente de S/ 100,000.00 (CIEN MIL CON 00/100 SOLES) y en caso los postores declaren tener la condición de MYPES, debían acreditar S/ 25,000.00 (VEINTICINCO MIL CON 00/100 SOLES); dichas contrataciones debían tener por objeto de bienes similares: venta de accesorios de riego o venta de válvulas y brida en general o tuberías y accesorios de PVC en general.

- (1) El postor **APAZA PACCOSONCCO ARTURO CIRO** para la acreditación de su experiencia del postor en la especialidad, presenta dos contrataciones de acuerdo al Anexo N° 8 - Experiencia del Postor en la especialidad, sustentado con:

Orden de Compra N° 373, con fecha de emisión 05/11/2015, por un monto de S/167,795.80 por la adquisición de tuberías, que obra en el folio 22 de su oferta, acompañado de un cheque N° 9123b627 3 018 161 0161075426 07 del 01/12/2015, por el valor de S/ 167,795.80 emitido por la Municipalidad Distrital de Ccpac Marca a favor de dicho postor, adicionalmente acompaña la factura n° 000228 de fecha 10/11/2015, concordante con la información de la orden.

No obstante, de la revisión de la oferta no es posible hallar la conformidad o constancia de prestación emitida por la Municipalidad Distrital de Ccpac Marca a favor del postor, a través de la cual acredite el cumplimiento de la prestación, tal como se exige en las bases integradas cuando el postor opta por presentar una orden de compra, pues éste cheque no constituye un voucher de depósito, nota de abono, o un reporte estado de cuenta, ni mucho menos consiste en un documento emitido por una Entidad del sistema financiero. **por guardar relación con el presente caso, respecto a la información de la acreditación de la experiencia del postor. (NO CUMPLE).**

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Finalmente, y visto el cuadro de EVALUACION y CALIFICACIÓN, este Órgano Encargado de Contrataciones procede con el otorgamiento de la BUENA PRO del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada AS-SM-193-2023-GRAP-1, cuyo objeto de convocatoria es la **ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS DE LATERAL DE MODULO DE RIEGO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO - NDAHUAYLAS APURIMAC"**,

Otorgamiento de la buena Pro:


De acuerdo con los resultados de orden de prelación, el Órgano Encargado de las Contrataciones otorga la buena pro al postor que ocupa el primer lugar en el orden de prelación:




**ALILAQMAN PERU SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
INDUSTRIAS NACIONALES DE METALES SAC**

**S/ S/ 142,100.50
SOLES.**

Sin otro asunto a tratar se dio por concluido el presente acto, a las 17:45 horas con dos minutos del mismo día, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad y para su publicación de los resultados en la plataforma SEACE.

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

Lic. Yessica Contreras Alarcón
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
APURIMAC

CPC. Abel Aymará Serrano
MAT 023 - 1089
JEFE DE LA OF. DE ABASTECIMIENTO, PATRIMONIO
MARGESI DE BIENES