

# BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

## SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div> <b>Importante</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abc</li> </ul> </div>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
4	<div> <b>Advertencia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abc</li> </ul> </div>	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
5	<div> <b>Importante para la Entidad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xyz</li> </ul> </div>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

## CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

Nº	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm      Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm      Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

## INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019  
Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022





0555

## **BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDP**  
(PRIMERA CONVOCATORIA)

**CONTRATACIÓN DE BIENES  
ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR, CAMION  
BARANDA, CARGADOR FRONTAL Y CAMION CISTERNA;  
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) GERENCIA DE  
SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL  
DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA AREQUIPA,  
DEPARTAMENTO AREQUIPA.**

## DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.


La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

1534

## **SECCIÓN GENERAL**

### **DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)





## CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

### 1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

### 1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

#### Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe).*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

### 1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

#### Importante

*No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.*

### 1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.

#### Importante

- No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.
- Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

### 1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud.

#### Advertencia

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

#### Importante

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.

### 1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>1</sup>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

#### Importante

<sup>1</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



- Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.
- En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.
- No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.

#### 1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

##### Importante

*Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.*

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detalladas en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

#### 1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

#### 1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

#### 1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.



#### 1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

1552

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

#### 1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

#### 1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

##### Importante

*Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.*

## CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

#### Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

*Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección.*

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.*

### 2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

### CAPÍTULO III DEL CONTRATO

#### 3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

#### 3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

##### 3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

##### 3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorias, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

##### Importante

*En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

##### 3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

#### 3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.



#### **Importante**

*Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*

#### **Advertencia**

*Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:*

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

*En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.*

*De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).*

*Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.*

### **3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS**

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

### **3.5. ADELANTOS**

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

### **3.6. PENALIDADES**

#### **3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

### 3.6.2. OTRAS PENALIDADES

- 550

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

### 3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

### 3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

#### **Advertencia**

*En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.*

### 3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

## **SECCIÓN ESPECÍFICA**

### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

PP  
L  
P



## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad distrital de Paucarpata  
RUC N° : 20167264868  
Domicilio legal : Plaza de armas N° 106 – Paucarpata – Arequipa  
Teléfono : 054 - 426363  
Correo electrónico : [Munipaucarpata01@gmail.com](mailto:Munipaucarpata01@gmail.com)

### 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de CONTRATACION DE BIENES ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR, CAMION BARANDA, CARGADOR FRONTAL Y CAMION CISTERNA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA.

### 1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato N° 004-2024-LP02OLSA de fecha 27.11.2024.

### 1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Canon y sobre canon, regalías mineras, renta de aduanas y participaciones.

#### Importante

*La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.*

### 1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

### 1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NO CORRESPONDE

### 1.7. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

NO CORRESPONDE

### 1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

### 1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

### 1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar S/5.00 (Cinco con 00/100 soles) en CAJA de la entidad, mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, sito en Calle Domingo Mariscal Nieto (frente al estadio Miguel Grau) Paucarpata Arequipa.

Importante
------------

<i>El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.</i>
--

### 1.11. BASE LEGAL

- Ley N°31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N°31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024.
- Reglamento del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley y N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por Decreto Supremo N°284-2018-EF y, modificatorias.
- TUO de la ley N°30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N°082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N°377-2019-EF y las demás normas modificatorias.
- Directivas, Pronunciamiento y Opiniones del OSCE.
- Ley N°27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Accesos a la Información Pública.
- Ley N°28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa.
- Decreto Supremo N°011-79-VC.
- Ley N°27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
- Código Civil en forma supletoria

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

#### Importante

*De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.*

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>2</sup>, la siguiente documentación:

#### 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

##### 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>3</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)
- e) Catálogo, manual, folleto o ficha técnica del producto ofertado, acreditando las

<sup>2</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>3</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>



siguientes especificaciones técnicas

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)			EL POSTOR OFERTA
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
CAMIÓN COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 20 M3, CON ALZA CONTENEDOR			
A	GENERALES		
A01	Denominación	Camión compactador de residuos sólidos con alza contenedor.	INDICAR
A02	Capacidad	20 m3, como mínimo.	INDICAR
A03	Tipo	Carga y descarga posterior.	INDICAR
A04	Cantidad	05 unidades.	INDICAR
A05	Condición de Entrega	Nuevo sin uso, (la unidad se entregará con un recorrido no mayor a los 7,000 km, se sustentará el recorrido de acuerdo al D.S. N° 019-2018-MTC)	INDICAR
A06	Color	Cabina color blanco original de fábrica, caja compactadora según color proporcionado por la entidad.	INDICAR
A07	Plazo de Entrega	45 días calendario.	INDICAR
A08	DUA	Se entregará junto con el bien	INDICAR
CHASIS DEL CAMIÓN			
B	GENERALES		
B01	Denominación	Chasis para camión compactador de residuos sólidos.	INDICAR
B02	Marca	Indicar.	INDICAR
B03	Modelo	Indicar.	INDICAR
B04	País de Procedencia	Indicar.	INDICAR
B05	Año de Fabricación	2024, como mínimo.	INDICAR
C	MOTOR		
C01	Marca	Indicar.	INDICAR
C02	Modelo	Indicar.	INDICAR
C03	Potencia Efectiva	275 CV, como mínimo (Indicar rpm).	INDICAR
C04	Norma de Emisiones	Euro V, como mínimo.	INDICAR
C05	Torque	Mínimo 1050 Nm (Indicar rpm).	INDICAR
C06	Cilindrada	Máximo 8,900 CC.	INDICAR
C07	N° de Cilindros	6 cilindros en línea.	INDICAR
C08	Sistema de Inyección	Indicar tipo.	INDICAR
C09	Combustible	Diésel.	INDICAR
D	TRANSMISIÓN		
D01	Marca	Indicar.	INDICAR
D02	Tipo	Mecánica.	INDICAR
D03	Número de Marchas	9 marchas hacia adelante y 01 marcha atrás, como mínimo.	INDICAR
D04	Tracción	6x4.	INDICAR
E	SUSPENSIÓN		
E01	Suspensión Delantera	Muelles semielípticos con amortiguadores de simple acción o doble acción ó muelles parabólicos y barra estabilizadora delantera ó eje rígido con muelles semielípticos de doble etapa y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción ó ballestas parabólicas con amortiguadores telescópicos de doble acción.	INDICAR
E02	Suspensión Posterior	Muelles semielípticos con barras de torsión ó muelles semielípticos invertidos ó muelles semielípticos con estabilizador trasero ó ejes rígidos motrices en tándem con muelles semielípticos de acción progresiva ó ballestas trapezoidales.	INDICAR
F	DIRECCIÓN		
F01	Tipo	Dirección Hidráulica o servoasistida, indicar bondades.	INDICAR
G	FRENOS		
G01	Freno Delantero	Tipo disco ventilado o tambor.	INDICAR



G02	Freno Posterior	Tipo disco ventilado o tambor.	INDICAR
G03	Freno Auxiliar	Indicar.	INDICAR
<b>H</b>	<b>AROS Y NEUMÁTICOS</b>		
H01	Medida de Aros	Mínimo, 8.25" x 22.5".	INDICAR
H02	Medida de Neumáticos	12 R 22.5 ó 295 / 80 R22.5	INDICAR
H03	Llanta de Repuesto	Incluye una llanta de repuesto de igual armada.	INDICAR
<b>I</b>	<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>		
I01	Batería	12 ó 24 voltios, indicar N° de baterías.	INDICAR
I02	Alternador	Mínimo 60 amperios.	INDICAR
I03	Luces de Trabajo	Obligatorio, luces de trabajo: delanteros y posteriores de estacionamiento, direccionales, estacionamiento, luz de parada, freno y retroceso.	INDICAR
<b>J</b>	<b>PESOS, MEDIDAS Y CAPACIDADES</b>		
J01	Tipo	Deberán soportar la mayor cantidad de carga dentro de los límites permitidos de diseño.	INDICAR
J02	Peso Bruto Vehicular	Máximo 33,500 Kg.	INDICAR
J03	Peso Seco (Neto)	Indicar	INDICAR
J04	Capacidad de Carga Eje Delantero	Mínimo 6,100 Kg.	INDICAR
J05	Capacidad de Carga de Eje Posterior	Mínimo 20,500 kg.	INDICAR
J06	Carga Útil	Mínimo 18,500 kg.	INDICAR
J07	Longitud Total (mm)	Indicar.	INDICAR
J08	Ancho Total (mm)	Indicar.	INDICAR
J09	Alto Total (mm)	Indicar.	INDICAR
J10	Tanque Combustible de	Capacidad de 275 litros como mínimo, original de fábrica.	INDICAR
<b>K</b>	<b>CABINA</b>		
K01	Tipo	Tipo frontal, cabina cerrada según normas internacionales original de fábrica, con amplia visibilidad, bajo nivel de sonido y comodidad para el operador, debe contar con aire acondicionado y aire forzado o climatizador y aire forzado.	INDICAR
<b>L</b>	<b>PANEL DE INSTRUMENTOS</b>		
L01	Otros	<ul style="list-style-type: none"> <li>Velocímetro. (con pantalla de información de advertencia y peligro - electrónico).</li> <li>Tacómetro. (digital).</li> <li>Odómetro.</li> <li>Medidor de nivel de combustible.</li> </ul>	INDICAR
L01	Otros	<ul style="list-style-type: none"> <li>Medidor de temperatura.</li> <li>Testigo de freno de estacionamiento.</li> <li>Testigo de presión de aceite.</li> <li>Testigo de carga de batería.</li> <li>Testigo de freno de motor.</li> <li>Radio. (radio AM/FM, bluetooth, USB, mínimo dos parlantes).</li> <li>Asiento del conductor. (original de fábrica tipo butaca).</li> <li>Asiento copiloto. (original de fábrica tipo butaca).</li> <li>Cinturones de seguridad. (dos puntos (conductor y copiloto).</li> <li>Tapasol. (orientables o excéntricos).</li> <li>Limpiaparabrisas.</li> <li>Espejos exteriores. (panorámicos).</li> <li>Faro neblinero.</li> <li>Alarma de retroceso.</li> <li>Tapa del tanque de combustible. (para asegurar con llave).</li> <li>Circulinas de emergencia.</li> <li>Tapabarro. (que cubran del salpicado de barro tanto a las llantas delanteras como las llantas posteriores material de caucho grueso).</li> </ul>	INDICAR



COMPACTADORA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE CARGA POSTERIOR			EL POSTOR OFERTA
M	GENERALES		
M01	Denominación	Caja compactadora de residuos sólidos sobre chasis.	INDICAR
M02	Tipo	Hermética, evita olores y pérdida de líquidos producto de la compactación. cuenta con depósitos de lixiviados.	INDICAR
M03	Marca	Indicar.	INDICAR
M04	Modelo	Indicar.	INDICAR
M05	Procedencia	Indicar.	INDICAR
M06	Año de Fabricación	2024, como mínimo.	INDICAR
M07	Capacidad	20 m3 como mínimo.	INDICAR
M08	Sistema de Carga - Descarga	Posterior.	INDICAR
M09	Relación de Compactación	Mínimo 3 a 1.	INDICAR
M10	Accionamiento	Mandos hidráulicos manuales (palancas).	INDICAR
M11	Peso del Compactador (Caja y Tailgate)	Indicar, deberá adjuntarse la certificación que acredite el peso total de la carrocería a la entrega de las unidades en la entidad.	INDICAR
M12	Dimensiones	Las medidas se ajustarán al modelo del chasis, Indicar longitud total, altura total, altura interior del cajón, ancho total, distancia entre ejes del chasis. Adjuntar planos para validar las dimensiones. Los que serán presentados para la firma de contrato por el proveedor ganador.	INDICAR
M13	Soldadura	Según AWS D1.1.	INDICAR
M14	Seguridad	Pulsador para emergencia del sistema de compactación que paralice todos los procesos.	INDICAR
M15	Funcionalidad	Hidráulica mediante transmisión donde pueda ser una o más tomas de fuerza.	INDICAR
M16	Estribos y Agarraderas	Ubicados en los laterales para que el personal operario pueda agarrarse al momento de traslado.	INDICAR
M17	Comunicación	Luz de placa de identificación. adicionalmente lleva luz pirata en la zona posterior de la tolva de recepción para servicio nocturno y dos circulinas en la parte posterior del cajón.  Aviso audible al chofer al empezar y al terminar la compactación, aviso audible al estar levantando el tailgate.	INDICAR
M18	Boca de Drenaje / Limpieza de Tolva de Carga	Con diámetro de 2 pulgadas con tubería de acero.	INDICAR
M19	Bandeja de Recolección de Lixiviados	Depósito de lixiviado de 100 litros con fácil para la limpieza y vaciado.	INDICAR
M20	Pisadero Posterior	Cuenta con dos pisaderos posteriores laterales metálicas rebatibles según fabricante y con agarraderas.	INDICAR
M21	Leyenda y Figuras con Instrucciones Operativas, de Mantenimiento y Seguridad	Detallado de las instrucciones operativas y visibles.	INDICAR
N	TOLVA Y CAJA DE ALMACENAJE - ESPESORES		
N01	Construcción	Acero de alta resistencia y acero estructural.	INDICAR
N02	Materiales Usados en la Fabricación	Acero ASTM A-36 ó acero ASTM A-242 ó acero ASTM A-572 Acero anti desgaste 450 Brinell mínimo.	INDICAR
N03	Zonas Críticas en Caja de Almacenaje	Piso y estructuras de la caja (vértices y esquinas) y tailgate.	INDICAR
N04	Material Piso de Tolva Recepción ó Depósito del Tail Gate	Acero anti desgaste 450 Brinell y deposito del Tail Gate piso en acero AR450	INDICAR
N05	Material Panel de Compactación	Acero corten ASTM A-572 como mínimo.	INDICAR

N06	Tipo de Construcción	Paredes plegadas para dar mayor rigidez o fabricados totalmente lisos y con curvatura semicircular de eje horizontal a todo lo largo de la caja en plancha de acero estructural.	INDICAR
N07	Techo de Carrocería - Espesor	4.0 mm acero estructural ASTM A-572 mínimo con sus componentes soldados eléctricamente MIG/MAG adjuntar las pruebas de calidad a la entrega de las unidades.	INDICAR
N08	Piso de Carrocería - Espesor	5.0 mm acero estructural ASTM A-572 mínimo con sus componentes soldados eléctricamente MIG/MAG adjuntar las pruebas de calidad a la entrega de las unidades.	INDICAR
N09	Paredes - Espesor	5.0 mm acero estructural ASTM A-572 mínimo con sus componentes soldados eléctricamente MIG/MAG adjuntar las pruebas de calidad a la entrega de las unidades.	INDICAR
N10	Riel de Roce Lateral	4.0 mm acero estructural ASTM A-572 mínimo con sus componentes soldados eléctricamente MIG/MAG adjuntar las pruebas de calidad a la entrega de las unidades.	INDICAR
N11	Frontal	5.0 mm acero estructural ASTM A-572 mínimo con sus componentes soldados eléctricamente MIG/MAG adjuntar las pruebas de calidad a la entrega de las unidades.	INDICAR
N12	Placa Eyectora - Espesor	3.0 mm acero estructural ASTM A-572 mínimo.	INDICAR
N13	Recipiente de Lixiviados	Indicar espesor, acero estructural ASTM A-36 mínimo.	INDICAR
N14	Guía de la Placa Eyectora	6.0 mm acero estructural ASTM A-572 mínimo.	INDICAR
N15	Capacidad de Recipiente de Lixiviados (Líquidos Percolados)	Deberá contar con un depósito(s) de mínimo 150 litros.	INDICAR
N16	Soldadura	Proceso de soldadura semiautomático MIG/MAG, se deberá presentar el certificado de calidad y los ensayos o pruebas del tipo soldadura realizadas, a la entrega de las unidades.	INDICAR
O	<b>SISTEMA DE CARGA Y DESCARGA</b>		
O01	Altura de Carga	Indicar.	INDICAR
O02	Capacidad Mínima de Tolva	1.9 m3.	INDICAR
O03	Peso de Carga	Indicar en Kg.	INDICAR
O04	Tiempo de Compactación	25 segundos máximo, indicar.	INDICAR
O05	Tiempo de Apertura de Tolva	15 segundos máximo, indicar.	INDICAR
O06	Tiempo Ciclo de Descarga	25 segundos máximo, indicar.	INDICAR
O07	Ciclo Completo	Indicar.	INDICAR
O08	Aceleración	El chasis permite mediante su electrónica regular las revoluciones del motor durante la compactación de esta forma garantiza el óptimo funcionamiento de la caja compactadora. para la activación del pto, se presiona el interruptor de aceleración automática, lo que genera el revolucionado del motor a los rpm recomendados por el fabricante, para su desactivación se efectúa la acción inversa.	INDICAR
P	<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>		
P01	Bomba Hidráulica	Bomba hidráulica de engranajes con caudal de 20 gpm como mínimo a 1000 rpm, indicar marca y procedencia, adjuntar ficha técnica para la presentación de ofertas.	INDICAR
P02	Toma de Fuerza	De acople directo, SAE o ISO, indicar marca y procedencia.	INDICAR
P03	Presión	2,500 PSI, como mínimo.	INDICAR
P04	Cilindro Telescópico del Panel Eyector.	De simple o doble efecto, de 6.5" como mínimo con vástagos de 03 etapas, cuerpos cromados, indicar marca y procedencia.	INDICAR
P05	Dos Cilindros de Placa Compactadora ubicado en la parte externa del Tail Gate	De simple o doble efecto, de 4" como mínimo, cuerpos cromados, indicar marca y procedencia.	INDICAR
P06	Dos Cilindros de Placa Barredora	De simple o doble efecto, de 4" como mínimo, cuerpos cromados, indicar marca y procedencia.	INDICAR



P07	Dos Cilindros para Levantamiento del Tail Gate	De simple o doble efecto, de 4" como mínimo, cuerpos cromados, indicar marca y procedencia.	INDICAR
P08	Válvula Primaria	Indicar Bondades.	INDICAR
P09	Válvula Secundaria	Indicar Bondades.	INDICAR
P10	Tanque de Aceite Hidráulico	Tanque de la misma marca de la carrocería, con capacidad de 30 galones como mínimo, con filtro de retorno y succión indicar características, visor de nivel, adjuntar soporte fotográfico a la presentación de ofertas.	INDICAR
P11	Mangueras Hidráulicas	Indicar marca y procedencia.	INDICAR
P12	Cañerías Hidráulicas	Indicar marca y procedencia.	INDICAR
<b>Q</b>	<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>		
Q01	Luminaria	Indicar marca y procedencia, deberá llevar una barra de luces led instalado en el techo de la cabina de conducción, mínimo 120 piezas led, potencia mínima 380 watts, color ámbar, indicar marca y modelo y tipo de material de cubierta, mínimo 15 patrones de flasheo, adjuntar ficha técnica a la presentación de ofertas.	INDICAR
Q02	Laterales del Compactador	Luminaria Led.	INDICAR
Q03	Tail Gate	Luminaria Led según reglamento del MTC en los laterales, frontal de la caja y en la parte superior del tailgate.	INDICAR
		02 circulinas, y luz de trabajo en el tailgate parte superior.	INDICAR
<b>R</b>	<b>PROCESO ANTICORROSIVO Y PINTURA</b>		
R01	Aplicación a la Tolva	Pintado base con dos capas de anticorrosiva zincromato epóxido y acabado con esmalte poliuretano a interior y exterior con espesor de 4 mils.	INDICAR
R02	Tipo	Pintura esmalte sintético a temperatura ambiente y humedad relativa mínima, en la parte inferior de la carrocería y el chasis deberá aplicarse una capa de undercoating, aplicando esta misma protección al techo exterior de la caja de compactación. Adjuntar certificado de calidad a la entrega de las unidades.	INDICAR
<b>S</b>	<b>APLICACIÓN DE NORMAS</b>		
S01	El fabricante o ensamblador de la carrocería (compactador) deberá contar con la autorización de planta de fabricación emitida por produce, con indicación de la carrocería objeto de la presente convocatoria adjuntando la copia de resolución directoral emitida por produce para la firma de contrato. el diseño y la fabricación de la unidad son de acuerdo con los procedimientos establecidos en el manual de aseguramiento de la calidad del fabricante. proceso de soldadura semiautomático GMAW en las partes estructurales es de acuerdo a las normas establecidas por AWS D1.1. para ello será necesaria la acreditación de mínimo tres soldadores homologados por el fabricante o ensamblador del compactador para la firma del contrato.		INDICAR
S01	Todas las uniones están soldadas con cordones de soldadura continuos, dimensionado y estructurado adecuadamente para soportar la acción de las cargas concentradas, originadas por el trabajo de los diversos cilindros hidráulicos, como así también de la acción de las cargas uniformemente distribuidas cuando la caja recolectora está totalmente cargada con residuos sólidos prensados. la fijación de la caja recolectora al chasis está de acuerdo con la norma del fabricante. los espesores de las planchas laterales, piso, techo, placa eyectora, rieles y Tail Gate, acreditarán mediante certificado de espesor por ultrasonido expedido por empresa especializada en ensayos no destructivos e inspectores certificados en nivel II ASNT SNT TC1A a la entrega de las unidades en el almacén central, deberá adjuntarse los planos de distribución de cargas y centro de gravedad, plano con las dimensiones finales, plano con los materiales de fabricación y un plano con la distribución del sistema hidráulico, (tanque, cilindros etc.) los planos requeridos deben ser autorizados por ingeniero mecánico a la entrega de las unidades en el almacén central. dicho profesional deberá contar con no menos de cinco años de experiencia, contados a partir del día siguiente de la colegiatura, acreditable para la suscripción del contrato.		INDICAR
<b>T</b>	<b>SISTEMA DE COMPACTACIÓN</b>		
T01	Se realizará a través de paneles, movidos por cilindros hidráulicos, dotado de parada de seguridad y con sistema hidráulico, provisto de mecanismo que permite la interrupción de ciclo de compactación en cualquier punto, así como también la inversión del movimiento. comandos manuales externos. el sistema de compactación deberá ser semiautomático, es decir, el operador realiza un movimiento de palancas, que acciona dos etapas del ciclo de compactación, luego el sistema se detiene y mediante otro movimiento de palancas, se realizan las dos etapas restantes del ciclo de compactación. de esta forma el operador tendrá en todo momento el control de las etapas del ciclo evitando accidentes al momento de vaciar la basura a la caja de compactación. el sistema de compactación puede ser accionado y operado normalmente durante el recorrido del vehículo.		INDICAR



U	PANEL EYECTOR	
U01	Así como la caja recolectora, el panel eyector será una estructura en acero soldado, formada de láminas y perfiles de acero de alta resistencia, con diseño propio, de gran resistencia a las deformaciones y desgaste debido al esfuerzo en el trabajo de operación. es puesto en funcionamiento por el cilindro hidráulico de eyección, siendo sus movimientos uniformes y silenciosos.	INDICAR
V	DESCARGA	
V01	Se realiza por medio del panel de eyección, accionado por un cilindro de varias etapas y doble efecto, el cual sólo debe ser accionado luego de la apertura del tailgate. la apertura y cierre del tailgate también se realizan por medio de cilindros hidráulicos.	INDICAR
W	TAIL GATE	
W01	Situada en la parte trasera del vehículo. su fabricación obedece a los mismos criterios y materiales de la caja recolectora y en el perímetro de contacto con la parte trasera de la misma, tendrá fijada una junta de goma de perfil apropiado, de gran resistencia, que impida el derrame del líquido proveniente del prensado de la basura. la pared inferior, la pared superior, el fondo del tailgate, el panel transportador y el panel compactador en acero de alta resistencia. deberá contar como mínimo con 02 pisaderas para los operadores, adjuntar soporte fotográfico a la entrega de las unidades en el almacén central, así mismo deberá adjuntar planos de presentación del tailgate el cual deberá contar con un recipiente de lixiviados (líquidos percolados) de mínimo 150 litros, para la entrega de las unidades en el almacén central.	INDICAR
X	SISTEMA HIDRÁULICO	
X01	Válvulas de alivio, usadas para regular la presión general y la presión en los cilindros levantadores del tailgate, la presión de eyección (en el panel eyector) y la presión en los cilindros transportadores y compactador.  Comandos resistentes, funcionales, fáciles de usar, sin holguras, de acción rápida y de forma que no exijan esfuerzo físico del operador.  Los elementos componentes del sistema hidráulico están dispuestos racionalmente, protegidos contra accidentes, permitiendo un acceso fácil para su inspección y mantenimiento. adjuntar catálogos y/o fichas técnicas y/o soporte fotográfico de los componentes hidráulicos para la presentación de ofertas.	INDICAR
Y	SISTEMA DE COMPACTACIÓN	
Y01	El sistema está en la capacidad de recibir y compactar todo tipo de residuo sólido domiciliario, con excepción de malezas voluminosas y/o material de construcción (desmante).  Sin embargo, dependiendo de las características-densidad de la basura que se colecta y de la capacidad del chasis portante, la relación de compactación puede variar.	INDICAR

ALZA CONTENEDOR HIDRAULICO			EL POSTOR OFERTA
Z	GENERALES		
Z01	Marca	Indicar.	INDICAR
Z02	Modelo	Indicar.	INDICAR
Z03	País de Procedencia	Indicar.	INDICAR
Z04	Año de Fabricación	2024, como mínimo, nueva sin uso.	INDICAR
Z05	Compatibilidad	Indicar compatibilidad con la caja compactadora ofertada.	INDICAR
Z06	Color	Color amarillo para su mejor visibilidad y seguridad.	INDICAR
Z07	Sistema de Alza Contenedor	Hidráulico con diseño para carga trasera para contenedores de polietileno de alta densidad de 360 litros en dos ruedas y 4 ruedas de hasta 1100 litros de norma EN840.	INDICAR
Z08	Ciclos de Levante	Indicar tiempo, desde los 10 seg. hasta 20 seg. Máximo.	INDICAR
Z09	Diseño de Sistema Hidráulico	Indicar el diseño, dos cilindros de volteo, para carga trasera desde 360 litros en dos ruedas y 4 ruedas de hasta 1100 litros.	INDICAR
Z10	Capacidad de carga	Indicar carga máxima, como mínimo hasta 600 kg., peso soportado por contenedores.	INDICAR
Z11	Tiempo de Operación	indicar, máximo 25 segundos	INDICAR
Z12	Ángulo de Vaciado	Indicar, 40 grados como mínimo.	INDICAR
Z13	Válvula de Flujo	Indicar tipo, ajustable o regulable.	INDICAR
Z14	Aceite	Indicar tipo, hidráulico estándar.	INDICAR

Z15	Superficie Metálica	Indicar tipo de preparación y lavado antes del pintado.	
Z16	Pintura y Tratamiento	De rápida limpieza con tratamiento duro en metal de protección a la corrosión (fosfatado) y pasivado en superficies, con aplicación de base antióxido y dos capas de acabado en esmalte poliuretánico, o proceso similar, siempre que se asegure el tratamiento anticorrosión del acero (indicar), aplicación de base antióxido y doble capa de esmalte poliuretánico. deberá acreditar con las respectivas pruebas y/o informes de ensayo de las pinturas aplicadas para la entrega de las unidades en el almacén central.	INDICAR
Z17	Accesorios	Indicar sistema alza contenedores, se utilizará algún sistema de que levanta de uno a dos por vez contenedores de 360 litros (de dos ruedas) y el sistema de brazo que levanta un contenedor por vez de 1100 litros (de cuatro ruedas).	INDICAR
Z18	Superficie de Contacto	Pulida y las orillas redondeadas para prevenir daños al contenedor.	INDICAR
Z19	Cilindro Elevador	Indicar tipo.	INDICAR

- f) Declaración jurada de plazo de entrega. **(Anexo N° 4)**<sup>4</sup>
- g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- h) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

**Importante**

*El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

**2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación**

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los **“Requisitos de Calificación”** que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

**2.2.2. Documentación de presentación facultativa**

- a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los **“Factores de Evaluación”** establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.

**Advertencia**

*El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.*

**2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO**

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

<sup>4</sup> En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.



- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>5</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).*

- g) Domicilio y correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación<sup>6</sup> (**Anexo N° 11**).
- i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado<sup>7</sup>.
- j) El fabricante o ensamblador de la carrocería (Compactador) deberá contar con la autorización de planta de fabricación emitida por PRODUCE, con indicación de la carrocería objeto de la presente convocatoria. Para lo cual deberá adjuntar resolución directoral emitida por PRODUCE, conforme a lo indicado en el literal S01 Aplicación de normas de las especificaciones técnicas.
- k) Acreditar tres soldadores homologados por el fabricante o ensamblador del compactador ofertado conforme a lo indicado en el literal S01 Aplicación de normas de las especificaciones técnicas.
- l) Acreditar a ingeniero mecánico con no menos de cinco (05) años de experiencia contados a partir del día siguiente de la colegiatura, que suscribirá los planos de distribución de cargas y centro de gravedad, plano con las dimensiones finales, plano con los materiales de fabricación y un plano con la distribución del sistema hidráulico, (tanque, cilindros etc.) conforme a lo indicado en el literal S01 Aplicación de normas de las especificaciones técnicas.
- m) Declaración Jurada del compromiso de entregar en un máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber la Entidad cancelado la Factura del bien, y entregados los documentos solicitados por el Contratista a la Entidad para los trámites correspondientes.
- n) Declaración jurada, en la que se compromete a realizar los mantenimientos preventivos (mano de obra) cuando la entidad le indique de acuerdo al uso de las unidades, la entidad notificara al proveedor ganador con 4 días de anticipación para la realización de los mantenimientos

#### Importante

- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en*

<sup>5</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

<sup>6</sup> En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

<sup>7</sup> Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.



el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

- En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

#### Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya<sup>8</sup>.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

## 2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en calle Domingo Mariscal Nieto (Frente al Estadio Miguel Grau) distrito de Paucarpata, en el horario de 08:15 hasta las 15:30 horas o mesa de partes virtual a través del siguiente link de acceso <https://www.iuvade.com/mesa-partes-virtual-paucarpata/>. Si se requieren presenta documentos originales en soporte papel, que hayan sido emitidos por terceros, como cartas fianza, cartas notariales, documentos contables o emitido por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, entre otros, así como en caso de los usuarios con discapacidad auditiva, se solicita una cita al 932220313, con la finalidad de recibir atención mediante el canal presencial.

#### Importante

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00).

## 2.5. ADELANTOS

LA ENTIDAD otorgará un (01) adelanto directo por el treinta (30) por ciento del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

<sup>8</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.



## 2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en UN PAGO UNICO

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Recepción del bien serán entregados en las instalaciones del almacén del taller central de la municipalidad distrital de Paucarpata, calle independencia s/n Paucarpata según en horario de trabajo de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, ubicado en el distrito de Paucarpata, provincia Arequipa, departamento de Arequipa.  
Así mismo adjuntara lo siguiente:
  - ✓ Conforme a lo establecido en el literal S01 Aplicación de normas, de las especificaciones técnicas deberá adjuntarse los planos de distribución de cargas y centro de gravedad, plano con las dimensiones finales, plano con los materiales de fabricación y un plano con la distribución del sistema hidráulico, (tanque, cilindros etc.).
  - ✓ Conforme a lo establecido en el literal W01 Tail gate, de las especificaciones técnicas deberá adjuntar soporte fotográfico a la entrega de las unidades en el almacén central, así mismo deberá adjuntar planos de presentación del tailgate el cual deberá contar con un recipiente de lixiviados (líquidos percolados) de mínimo 150 litros, para la entrega de las unidades en el almacén central
  - ✓ Conforme a lo establecido en el literal Z16 Alza contenedor hidráulico, de las especificaciones técnicas deberá acreditar con las respectivas pruebas y/o informes de ensayo de las pinturas aplicadas para la entrega de las unidades en el almacén central.
- La conformidad de la prestación principal (de la entrega de las unidades) será otorgada por el residente de proyecto, en su calidad de representante de la unidad ejecutora de inversiones, previo informe técnico de validación y cumplimiento con las especificaciones técnicas de la recepción de las unidades; adjuntando el documento de ingreso e recepción de bienes al almacén central.
- La conformidad se otorgará por el residente de proyecto y visto bueno del supervisor de proyecto, en un plazo máximo de diez (10) días, para ello se verificará lo siguiente:
  - o Acta de recepción, debidamente firmada por el supervisor o inspector (ingeniero mecánico), según sea el caso; en la que conste detalladamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas, por cada ítem.
  - o Kilometraje de entrega.
  - o Cumplimiento de las especificaciones técnicas y las RTM.
  - o Informe de haber realizado las capacitaciones, incluye panel fotografiado y certificados de dichas capacitaciones.
  - o Documentos para la conformidad: guía de remisión, factura, declaración jurada de garantía comercial y demás documentos que requiera el área usuaria.

Dicha documentación se debe presentar en calle Domingo Mariscal Nieto (Frente al Estadio Miguel Grau) distrito de Paucarpata, en el horario de 08:15 hasta las 15:30 horas o mesa de partes virtual a través del siguiente link de acceso <https://www.iuvade.com/mesa-partes-virtual-paucarpata/>. Si se requieren presenta documentos originales en soporte papel, que hayan sido emitidos por terceros, como cartas fianza, cartas notariales, documentos contables o emitido por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, entre otros, así como en caso de los usuarios con discapacidad auditiva, se solicita una cita al 932220313, con la finalidad de recibir atención mediante el canal presencial.

## CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

### Importante

*De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.*

### 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

##### 1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ADQUISICIÓN DE 05 CAMIONES COMPACTADOR CON SISTEMA DE ALZA CONTENEDOR DE 20 M3 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR, CAMION BARANDA, CARGADOR FRONTAL Y CAMION CISTERNA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA."

##### 2. FINALIDAD PÚBLICA

MEJORAR E IMPLEMENTAR EL EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA, CON EL OBJETIVO DE CUBRIR LA DEMANDA DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA, MEDIANTE ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE DESPLAZAMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS.

##### 3. ANTECEDENTES

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA, CUENTA CON 07 COMPACTADORES EN CONDICIONES TÉCNICAS CRÍTICAS Y 04 COMPACTADORES COMPLETAMENTE INOPERATIVAS QUE HAN CUMPLIDO CON SU VIDA ÚTIL; PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. ASÍ MISMO LA ENTIDAD CUENTA CON CAMIONES VOLQUETE, CAMIONES CISTERNA, CAMIONETAS, MICROBÚS, CAMIÓN MADRINA, DE LOS CUALES HAY VARIAS UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN COMPLETAMENTE INOPERATIVOS. ADICIONALMENTE EL PERSONAL REQUIERE SER IMPLEMENTADO CON EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA, CUENTA CON 07 CAMIONES COMPACTADORES SEMI-OPERATIVOS, 04 CAMIONES COMPACTADORES INOPERATIVOS PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DE DISTRITO DE PAUCARPATA. PRODUCIENDO LA ATENCIÓN INOPORTUNA Y EL AUMENTO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA.

##### 4. BASE LEGAL

- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.
- LEY N° 27293, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA.
- LEY N° 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES.
- LEY N° 27314, LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.
- D.L. N° 1278, LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.
- D.L. N° 1278, REGLAMENTO DE LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.

##### 5. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

EL OBJETIVO CENTRAL DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN ES DOTAR DE SUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (UGRS) PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE PERMITIRÁ RESPONDER A UNA NECESIDAD, LA CUAL ES ATENDER LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN Y EVITAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, EN LOS SECTORES NO ATENDIDOS DE LA JURISDICCIÓN, MEDIANTE ACCIONES DE DESPLAZAMIENTO ESTRATÉGICO Y FOCALIZACIÓN DE SECTORES SUB URBANOS.

##### 6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES

##### 6.1. DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES DE LOS BIENES:



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND. MED	CANT.
<b>PRESTACIÓN PRINCIPAL</b>			
1	CAMIÓN COMPACTADOR DE 20 M3, CON ALZA CONTENEDOR	UNIDAD	05

6.2. **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>CAMIÓN COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE 20 M3, CON ALZA CONTENEDOR</b>		
<b>A</b>	<b>GENERALES</b>	
A01	Denominación	Camión compactador de residuos sólidos con alza contenedor.
A02	Capacidad	20 m3, como mínimo.
A03	Tipo	Carga y descarga posterior.
A04	Cantidad	05 unidades.
A05	Condición de Entrega	Nuevo sin uso, (la unidad se entregará con un recorrido no mayor a los 7,000 km, se sustentará el recorrido de acuerdo al D.S. N° 019-2018-MTC)
A06	Color	Cabina color blanco original de fábrica, caja compactadora según color proporcionado por la entidad.
A07	Plazo de Entrega	45 días calendario.
A08	DUA	Se entregará junto con el bien (Adjuntar declaración jurada)
<b>CHASIS DEL CAMIÓN</b>		
<b>B</b>	<b>GENERALES</b>	
B01	Denominación	Chasis para camión compactador de residuos sólidos.
B02	Marca	Indicar.
B03	Modelo	Indicar.
B04	País de Procedencia	Indicar.
B05	Año de Fabricación	2024, como mínimo.
<b>C</b>	<b>MOTOR</b>	
C01	Marca	Indicar.
C02	Modelo	Indicar.
C03	Potencia Efectiva	275 CV, como mínimo (Indicar rpm).
C04	Norma de Emisiones	Euro V, como mínimo.
C05	Torque	Mínimo 1050 Nm (Indicar rpm).
C06	Cilindrada	Máximo 8,900 CC.
C07	N° de Cilindros	6 cilindros en línea.
C08	Sistema de Inyección	Indicar tipo.
C09	Combustible	Diésel.
<b>D</b>	<b>TRANSMISIÓN</b>	
D01	Marca	Indicar.
D02	Tipo	Mecánica.
D03	Número de Marchas	9 marchas hacia adelante y 01 marcha atrás, como mínimo.
D04	Tracción	6x4.
<b>E</b>	<b>SUSPENSIÓN</b>	
E01	Suspensión Delantera	Muelles semielípticos con amortiguadores de simple acción o doble acción ó muelles parabólicos y barra estabilizadora delantera ó eje rígido con muelles semielípticos de doble etapa y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción ó ballestas parabólicas con amortiguadores telescópicos de doble acción.
E02	Suspensión Posterior	Muelles semielípticos con barras de torsión ó muelles semielípticos invertidos ó muelles semielípticos con estabilizador trasero ó ejes rígidos motrices en tándem con muelles semielípticos de acción progresiva ó ballestas trapezoidales.
<b>F</b>	<b>DIRECCIÓN</b>	

F01	Tipo	Dirección Hidráulica o servoasistida, indicar bondades.
<b>G</b>	<b>FRENOS</b>	
G01	Freno Delantero	Tipo disco ventilado o tambor.
G02	Freno Posterior	Tipo disco ventilado o tambor.
G03	Freno Auxiliar	Indicar.
<b>H</b>	<b>AROS Y NEUMÁTICOS</b>	
H01	Medida de Aros	Mínimo, 8.25" x 22.5".
H02	Medida de Neumáticos	12 R 22.5 ó 295 / 80 R22.5
H03	Llanta de Repuesto	Incluye una llanta de repuesto de igual armada.
<b>I</b>	<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>	
I01	Batería	12 ó 24 voltios, indicar N° de baterías.
I02	Alternador	Mínimo 60 amperios.
I03	Luces de Trabajo	Obligatorio, luces de trabajo: delanteros y posteriores de estacionamiento, direccionales, estacionamiento, luz de parada, freno y retroceso.
<b>J</b>	<b>PESOS, MEDIDAS Y CAPACIDADES</b>	
J01	Tipo	Deberán soportar la mayor cantidad de carga dentro de los límites permitidos de diseño.
J02	Peso Bruto Vehicular	Máximo 33,500 Kg.
J03	Peso Seco (Neto)	Indicar
J04	Capacidad de Carga Eje Delantero	Mínimo 6,100 Kg.
J05	Capacidad de Carga de Eje Posterior	Mínimo 20,500 kg.
J06	Carga Útil	Mínimo 18,500 kg.
J07	Longitud Total (mm)	Indicar.
J08	Ancho Total (mm)	Indicar.
J09	Alto Total (mm)	Indicar.
J10	Tanque de Combustible	Capacidad de 275 litros como mínimo, original de fábrica.
<b>K</b>	<b>CABINA</b>	
K01	Tipo	Tipo frontal, cabina cerrada según normas internacionales original de fábrica, con amplia visibilidad, bajo nivel de sonido y comodidad para el operador, debe contar con aire acondicionado y aire forzado o climatizador y aire forzado.
<b>L</b>	<b>PANEL DE INSTRUMENTOS</b>	
L01	Otros	<ul style="list-style-type: none"> <li>Velocímetro. (con pantalla de información de advertencia y peligro - electrónico).</li> <li>Tacómetro. (digital).</li> <li>Odómetro.</li> <li>Medidor de nivel de combustible.</li> </ul>
L01	Otros	<ul style="list-style-type: none"> <li>Medidor de temperatura.</li> <li>Testigo de freno de estacionamiento.</li> <li>Testigo de presión de aceite.</li> <li>Testigo de carga de batería.</li> <li>Testigo de freno de motor.</li> <li>Radio. (radio AM/FM, bluetooth, USB, mínimo dos parlantes).</li> <li>Asiento del conductor. (original de fábrica tipo butaca).</li> <li>Asiento copiloto. (original de fábrica tipo butaca).</li> <li>Cinturones de seguridad. (dos puntos (conductor y copiloto).</li> <li>Tapasol. (orientables o excéntricos).</li> <li>Limpiaparabrisas.</li> <li>Espejos exteriores. (panorámicos).</li> <li>Faro neblinero.</li> <li>Alarma de retroceso.</li> <li>Tapa del tanque de combustible. (para asegurar con llave).</li> <li>Circulinas de emergencia.</li> <li>Tapabarro. (que cubran del salpicado de barro tanto a las llantas delanteras como las llantas posteriores material de caucho grueso).</li> </ul>



COMPACTADORA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE CARGA POSTERIOR		
M	GENERALES	
M01	Denominación	Caja compactadora de residuos sólidos sobre chasis.
M02	Tipo	Hermética, evita olores y pérdida de líquidos producto de la compactación. cuenta con depósitos de lixiviados.
M03	Marca	Indicar.
M04	Modelo	Indicar.
M05	Procedencia	Indicar.
M06	Año de Fabricación	2024, como mínimo.
M07	Capacidad	20 m3 como mínimo.
M08	Sistema de Carga - Descarga	Posterior.
M09	Relación de Compactación	Mínimo 3 a 1.
M10	Accionamiento	Mandos hidráulicos manuales (palancas).
M11	Peso del Compactador (Caja y Tailgate)	Indicar, deberá adjuntarse la certificación que acredite el peso total de la carrocería a la entrega de las unidades en la entidad.
M12	Dimensiones	Las medidas se ajustarán al modelo del chasis, Indicar longitud total, altura total, altura interior del cajón, ancho total, distancia entre ejes del chasis. Adjuntar planos para validar las dimensiones. Los que serán presentados para la firma de contrato por el proveedor ganador.
M13	Soldadura	Según AWS D1.1.
M14	Seguridad	Pulsador para emergencia del sistema de compactación que paralice todos los procesos.
M15	Funcionalidad	Hidráulica mediante transmisión donde pueda ser una o más tomas de fuerza.
M16	Estribos y Agarraderas	Ubicados en los laterales para que el personal operario pueda agarrarse al momento de traslado.
M17	Comunicación	Luz de placa de identificación. adicionalmente lleva luz pirata en la zona posterior de la tolva de recepción para servicio nocturno y dos circulinas en la parte posterior del cajón. Aviso audible al chofer al empezar y al terminar la compactación, aviso audible al estar levantando el tailgate.
M18	Boca de Drenaje / Limpieza de Tolva de Carga	Con diámetro de 2 pulgadas con tubería de acero.
M19	Bandeja de Recolección de Lixiviados	Depósito de lixiviado de 100 litros con fácil para la limpieza y vaciado.
M20	Pisadero Posterior	Cuenta con dos pisaderos posteriores laterales metálicas rebatibles según fabricante y con agarraderas.
M21	Leyenda y Figuras con Instrucciones Operativas, de Mantenimiento y Seguridad	Detallado de las instrucciones operativas y visibles.
N	TOLVA Y CAJA DE ALMACENAJE - ESPESORES	
N01	Construcción	Acero de alta resistencia y acero estructural.
N02	Materiales Usados en la Fabricación	Acero ASTM A-36 ó acero ASTM A-242 ó acero ASTM A-572 Acero anti desgaste 450 Brinell mínimo.
N03	Zonas Críticas en Caja de Almacenaje	Piso y estructuras de la caja (vértices y esquinas) y tailgate.
N04	Material Piso de Tolva Recepción ó Depósito del Tail Gate	Acero anti desgaste 450 Brinell y deposito del Tail Gate piso en acero AR450
N05	Material Panel de Compactación	Acero corten ASTM A-572 como mínimo.
N06	Tipo de Construcción	Paredes plegadas para dar mayor rigidez o fabricados totalmente lisos y con curvatura semicircular de eje horizontal a todo lo largo de la caja en plancha de acero estructural.
N07	Techo de Carrocería - Espesor	4.0 mm acero estructural ASTM A-572 mínimo con sus componentes soldados eléctricamente MIG/MAG adjuntar las pruebas de calidad a la entrega de las unidades.
N08	Piso de Carrocería - Espesor	5.0 mm acero estructural ASTM A-572 mínimo con sus componentes soldados eléctricamente MIG/MAG adjuntar las pruebas de calidad a la entrega de las unidades.



N09	Paredes - Espesor	5.0 mm acero estructural ASTM A-572 mínimo con sus componentes soldados eléctricamente MIG/MAG adjuntar las pruebas de calidad a la entrega de las unidades.
N10	Riel de Roce Lateral	4.0 mm acero estructural ASTM A-572 mínimo con sus componentes soldados eléctricamente MIG/MAG adjuntar las pruebas de calidad a la entrega de las unidades.
N11	Frontal	5.0 mm acero estructural ASTM A-572 mínimo con sus componentes soldados eléctricamente MIG/MAG adjuntar las pruebas de calidad a la entrega de las unidades.
N12	Placa Eyectora - Espesor	3.0 mm acero estructural ASTM A-572 mínimo.
N13	Recipiente de Lixiviados	Indicar espesor, acero estructural ASTM A-36 mínimo.
N14	Guía de la Placa Eyectora	6.0 mm acero estructural ASTM A-572 mínimo.
N15	Capacidad de Recipiente de Lixiviados (Líquidos Percolados)	Deberá contar con un depósito(s) de mínimo 150 litros.
N16	Soldadura	Proceso de soldadura semiautomático MIG/MAG, se deberá presentar el certificado de calidad y los ensayos o pruebas del tipo soldadura realizadas, a la entrega de las unidades.
<b>O</b>	<b>SISTEMA DE CARGA Y DESCARGA</b>	
O01	Altura de Carga	Indicar.
O02	Capacidad Mínima de Tolva	1.9 m3.
O03	Peso de Carga	Indicar en Kg.
O04	Tiempo de Compactación	25 segundos máximo, indicar.
O05	Tiempo de Apertura de Tolva	15 segundos máximo, indicar.
O06	Tiempo Ciclo de Descarga	25 segundos máximo, indicar.
O07	Ciclo Completo	Indicar.
O08	Aceleración	El chasis permite mediante su electrónica regular las revoluciones del motor durante la compactación de esta forma garantiza el óptimo funcionamiento de la caja compactadora. para la activación del pto, se presiona el interruptor de aceleración automática, lo que genera el revolucionado del motor a los rpm recomendados por el fabricante, para su desactivación se efectúa la acción inversa.
<b>P</b>	<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>	
P01	Bomba Hidráulica	Bomba hidráulica de engranajes con caudal de 20 gpm como mínimo a 1000 rpm, indicar marca y procedencia, adjuntar ficha técnica para la presentación de ofertas.
P02	Toma de Fuerza	De acople directo, SAE o ISO, indicar marca y procedencia.
P03	Presión	2,500 PSI, como mínimo.
P04	Cilindro Telescópico del Panel Eyector.	De simple o doble efecto, de 6.5" como mínimo con vástagos de 03 etapas, cuerpos cromados, indicar marca y procedencia.
P05	Dos Cilindros de Placa Compactadora ubicado en la parte externa del Tail Gate	De simple o doble efecto, de 4" como mínimo, cuerpos cromados, indicar marca y procedencia.
P06	Dos Cilindros de Placa Barredora	De simple o doble efecto, de 4" como mínimo, cuerpos cromados, indicar marca y procedencia.
P07	Dos Cilindros para Levantamiento del Tail Gate	De simple o doble efecto, de 4" como mínimo, cuerpos cromados, indicar marca y procedencia.
P08	Válvula Primaria	Indicar Bondades.
P09	Válvula Secundaria	Indicar Bondades.
P10	Tanque de Aceite Hidráulico	Tanque de la misma marca de la carrocería, con capacidad de 30 galones como mínimo, con filtro de retorno y succión indicar características, visor de nivel, adjuntar soporte fotográfico a la presentación de ofertas.
P11	Mangueras Hidráulicas	Indicar marca y procedencia.
P12	Cañerías Hidráulicas	Indicar marca y procedencia.
<b>Q</b>	<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>	
Q01	Luminaria	Indicar marca y procedencia, deberá llevar una barra de luces led instalado en el techo de la cabina de conducción, mínimo 120 piezas led, potencia mínima 380 watts, color ámbar, indicar marca y modelo y tipo de material de cubierta, mínimo 15 patrones de flasheo, adjuntar ficha técnica a la presentación de ofertas.



Q02	Laterales del Compactador	Luminaria Led.
Q03	Tail Gate	Luminaria Led según reglamento del MTC en los laterales, frontal de la caja y en la parte superior del tailgate. 02 circulinas, y luz de trabajo en el tailgate parte superior.
<b>R</b>	<b>PROCESO ANTICORROSIVO Y PINTURA</b>	
R01	Aplicación a la Tolva	Pintado base con dos capas de anticorrosiva zincromato epóxido y acabado con esmalte poliuretano a interior y exterior con espesor de 4 mils.
R02	Tipo	Pintura esmalte sintético a temperatura ambiente y humedad relativa mínima, en la parte inferior de la carrocería y el chasis deberá aplicarse una capa de undercoating, aplicando esta misma protección al techo exterior de la caja de compactación. Adjuntar certificado de calidad a la entrega de las unidades.
<b>S</b>	<b>APLICACIÓN DE NORMAS</b>	
S01	El fabricante o ensamblador de la carrocería (compactador) deberá contar con la autorización de planta de fabricación emitida por produce, con indicación de la carrocería objeto de la presente convocatoria adjuntando la copia de resolución directoral emitida por produce para la firma de contrato. el diseño y la fabricación de la unidad son de acuerdo con los procedimientos establecidos en el manual de aseguramiento de la calidad del fabricante. proceso de soldadura semiautomático GMAW en las partes estructurales es de acuerdo a las normas establecidas por AWS D1.1. para ello será necesaria la acreditación de mínimo tres soldadores homologados por el fabricante o ensamblador del compactador para la firma del contrato.	
S01	Todas las uniones están soldadas con cordones de soldadura continuos, dimensionado y estructurado adecuadamente para soportar la acción de las cargas concentradas, originadas por el trabajo de los diversos cilindros hidráulicos, como así también de la acción de las cargas uniformemente distribuidas cuando la caja recolectora está totalmente cargada con residuos sólidos prensados. la fijación de la caja recolectora al chasis está de acuerdo con la norma del fabricante. los espesores de las planchas laterales, piso, techo, placa eyectora, rieles y Tail Gate, acreditarán mediante certificado de espesor por ultrasonido expedido por empresa especializada en ensayos no destructivos e inspectores certificados en nivel II ASNT SNT TC1A a la entrega de las unidades en el almacén central, deberá adjuntarse los planos de distribución de cargas y centro de gravedad, plano con las dimensiones finales, plano con los materiales de fabricación y un plano con la distribución del sistema hidráulico, (tanque, cilindros etc.) los planos requeridos deben ser autorizados por ingeniero mecánico a la entrega de las unidades en el almacén central. dicho profesional deberá contar con no menos de cinco años de experiencia, contados a partir del día siguiente de la colegiatura, acreditable para la suscripción del contrato..	
<b>T</b>	<b>SISTEMA DE COMPACTACIÓN</b>	
T01	Se realizará a través de paneles, movidos por cilindros hidráulicos, dotado de parada de seguridad y con sistema hidráulico, provisto de mecanismo que permite la interrupción de ciclo de compactación en cualquier punto, así como también la inversión del movimiento. comandos manuales externos. el sistema de compactación deberá ser semiautomático, es decir, el operador realiza un movimiento de palancas, que acciona dos etapas del ciclo de compactación, luego el sistema se detiene y mediante otro movimiento de palancas, se realizan las dos etapas restantes del ciclo de compactación. de esta forma el operador tendrá en todo momento el control de las etapas del ciclo evitando accidentes al momento de vaciar la basura a la caja de compactación. el sistema de compactación puede ser accionado y operado normalmente durante el recorrido del vehículo.	
<b>U</b>	<b>PANEL EYECTOR</b>	
U01	Así como la caja recolectora, el panel eyector será una estructura en acero soldado, formada de láminas y perfiles de acero de alta resistencia, con diseño propio, de gran resistencia a las deformaciones y desgaste debido al esfuerzo en el trabajo de operación. es puesto en funcionamiento por el cilindro hidráulico de eyección, siendo sus movimientos uniformes y silenciosos.	
<b>V</b>	<b>DESCARGA</b>	
V01	Se realiza por medio del panel de eyección, accionado por un cilindro de varias etapas y doble efecto, el cual sólo debe ser accionado luego de la apertura del tailgate. la apertura y cierre del tailgate también se realizan por medio de cilindros hidráulicos.	
<b>W</b>	<b>TAIL GATE</b>	
W01	Situada en la parte trasera del vehículo. su fabricación obedece a los mismos criterios y materiales de la caja recolectora y en el perímetro de contacto con la parte trasera de la misma, tendrá fijada una junta de goma de perfil apropiado, de gran resistencia, que impida el derrame del líquido proveniente del prensado de la basura. la pared inferior, la pared superior, el fondo del tailgate, el panel transportador y el panel compactador en acero de alta resistencia. deberá contar como mínimo con 02 pisaderas para los operadores, adjuntar soporte fotográfico a la entrega de las unidades en el almacén central, así mismo deberá adjuntar planos de presentación del tailgate el cual deberá contar con un recipiente de lixiviados (líquidos percolados) de mínimo 150 litros, para la entrega de las unidades en el almacén central.	
<b>X</b>	<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>	



X01	<p>Válvulas de alivio, usadas para regular la presión general y la presión en los cilindros levantadores del tailgate, la presión de eyección (en el panel eyector) y la presión en los cilindros transportadores y compactador.</p> <p>Comandos resistentes, funcionales, fáciles de usar, sin holguras, de acción rápida y de forma que no exijan esfuerzo físico del operador.</p> <p>Los elementos componentes del sistema hidráulico están dispuestos racionalmente, protegidos contra accidentes, permitiendo un acceso fácil para su inspección y mantenimiento. adjuntar catálogos y/o fichas técnicas y/o soporte fotográfico de los componentes hidráulicos para la presentación de ofertas.</p>
Y	<b>SISTEMA DE COMPACTACIÓN</b>
Y01	<p>El sistema está en la capacidad de recibir y compactar todo tipo de residuo sólido domiciliario, con excepción de malezas voluminosas y/o material de construcción (desmonte).</p> <p>Sin embargo, dependiendo de las características-densidad de la basura que se colecta y de la capacidad del chasis portante, la relación de compactación puede variar.</p>

**Nota:** Para el producto nacional se acreditará mediante el certificado de conformidad de fabricación emitido por el fabricante de la caja compactadora, el fabricante del compactador y tail gate contará con autorización emitida por PRODUCE en fabricación y montaje de caja compactadoras. Para el producto importado se acreditará mediante la DUA, donde se especifique que la caja y tail gate se importan ensamblados en conjunto con tipo de acero fabricado.

ALZA CONTENEDOR HIDRAULICO		
Z	GENERALES	
Z01	Marca	Indicar.
Z02	Modelo	Indicar.
Z03	País de Procedencia	Indicar.
Z04	Año de Fabricación	2024, como mínimo, nueva sin uso.
Z05	Compatibilidad	Indicar compatibilidad con la caja compactadora ofertada.
Z06	Color	Color amarillo para su mejor visibilidad y seguridad.
Z07	Sistema de Alza Contenedor	Hidráulico con diseño para carga trasera para contenedores de polietileno de alta densidad de 360 litros en dos ruedas y 4 ruedas de hasta 1100 litros de norma EN840.
Z08	Ciclos de Levante	Indicar tiempo, desde los 10 seg. hasta 20 seg. Máximo.
Z09	Diseño de Sistema Hidráulico	Indicar el diseño, dos cilindros de volteo, para carga trasera desde 360 litros en dos ruedas y 4 ruedas de hasta 1100 litros.
Z10	Capacidad de carga	Indicar carga máxima, como mínimo hasta 600 kg., peso soportado por contenedores.
Z11	Tiempo de Operación	indicar, máximo 25 segundos
Z12	Ángulo de Vaciado	Indicar, 40 grados como mínimo.
Z13	Válvula de Flujo	Indicar tipo, ajustable o regulable.
Z14	Aceite	Indicar tipo, hidráulico estándar.
Z15	Superficie Metálica	Indicar tipo de preparación y lavado antes del pintado.
Z16	Pintura y Tratamiento	De rápida limpieza con tratamiento duro en metal de protección a la corrosión (fosfatado) y pasivado en superficies, con aplicación de base antióxido y dos capas de acabado en esmalte poliuretánico, o proceso similar, siempre que se asegure el tratamiento anticorrosión del acero (indicar), aplicación de base antióxido y doble capa de esmalte poliuretánico. deberá acreditar con las respectivas pruebas y/o informes de ensayo de las pinturas aplicadas para la entrega de las unidades en el almacén central.
Z17	Accesorios	Indicar sistema alza contenedores, se utilizará algún sistema de que levanta de uno a dos por vez contenedores de 360 litros (de dos ruedas) y el sistema de brazo que levanta un contenedor por vez de 1100 litros (de cuatro ruedas).
Z18	Superficie de Contacto	Pulida y las orillas redondeadas para prevenir daños al contenedor.
Z19	Cilindro Elevador	Indicar tipo.

**SISTEMA LUCES Y COMUNICACIÓN SONORA – CONDUCTOR Y OPERADOR**



El sistema convencional de iluminación y señalización existente será transferido de la parte trasera del chasis a la parte trasera del recolector compactador, tanto las luces de tránsito direccionales (de volteo), intermitente como de frenos (parada). la caja posee también luces en la parte superior de la boca de carga.

Para la comunicación sonora entre el conductor y el operador, está instalada en la cabina del vehículo una señal acústica movida por un botón de comando colocado al lado derecho de la puerta trasera, junto al comando hidráulico.

Sistema de trabas de puerta trasera (tailgate) manuales o automático. se realiza a través de uniones atornilladas en los laterales de la misma u otro sistema, indicar, de fácil manejo, fuerte y rápida acción.

Sistema de aceleración automática o manual durante el ciclo de compactación y el ciclo de descarga.

#### ACCESORIOS

- 01 megáfono para perifoneo, con entrada USB, debidamente colocado y protegido.
- Manuales de operación, mantenimiento de la caja compactadora
- 01 llave de ruedas y palanca.
- 01 gata de 10 toneladas
- Porta tacos y 02 tacos
- 01 engrasador manual.
- 01 medidor de presión de neumáticos.
- 01 caja de herramientas con juego de herramientas básicas (01 alicate mecánico, 01 saca filtros, 01 desarmador estrella, 01 desarmador plano, un juego de llaves mixtas).
- Porta extintor y 01 extintor PQS de 09 kg.
- Porta conos y 02 conos de seguridad.
- 01 botiquín básico.
- 01 Circulina mínimo, color ámbar.
- 01 Luz pirata mínimo, para trabajo nocturno.
- 01 alarma sonora de retroceso.
- 01 llanta de repuesto.
- Cintas reflectivas en el camión.

#### DOCUMENTOS A PRESENTAR

- Manual de operación y mantenimiento del chasis, en español.
- Manual de operación y mantenimiento de la caja compactadora, en español.
- Cartilla o cronograma de mantenimiento del chasis.
- Cartilla o cronograma de mantenimiento de la caja compactadora.

#### TRÁMITE OBLIGATORIO

- Trámite y entrega de la placa de rodaje.
- Trámite y entrega de la tarjeta de propiedad.
- Seguro obligatorio contra accidentes de tránsito - SOAT, con vigencia de un (01) año.

Este trámite se acreditará con una Declaración Jurada del compromiso de entregar en un máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber la Entidad cancelado la Factura del bien, y entregados los documentos solicitados por el Contratista a la Entidad para los trámites correspondientes. Dicha declaración Jurada se presentará para la firma de contrato

#### CAPACITACIÓN

Se capacitará a operadores como mínimo por un total de diez, personas. Un total de (08) horas como mínimo, (04 horas teóricas y 04 horas prácticas) sobre el funcionamiento del vehículo y el plan de mantenimiento preventivo de la unidad, sistema de carga y descarga, sistema hidráulico, seguridad los cuales serán designados por el área usuaria el desarrollo de la capacitación se realizará en las instalaciones de la entidad previa coordinación con el área usuaria, a la presentación de ofertas presentará un plan de capacitación con los temas a desarrollar). asimismo, deberá adjuntarse a la oferta copia simple del título profesional que brindará la capacitación, el cual deberá ser un profesional de la carrera de Ing. Mecánica o Ing. Mecánica Electricista con experiencia no menor de 02 años contados a partir del día siguiente de la colegiatura con experiencia de 01 año en capacitación de vehículos de servicio público o industriales

Al concluir la capacitación el postor ganador debe entregar certificados y/o constancias de capacitación realizada.

#### MONITOREO

Sistema de monitoreo, sin costo alguno por un año para la entidad, como mínimo (que proporcione información de la ubicación de la maquinaria, tiempo de parada de la unidad vehicular, horas de operación, como mínimo; visualizándose ello desde el celular o pc. para lo cual el proveedor deberá de instruir sobre el manejo del software para el control de las unidades adquiridas por la unidad, sin costo alguno, que será verificado en la recepción.

### 6.3. TRANSPORTE Y SEGUROS

EL PROVEEDOR SERÁ RESPONSABLE DEL TRANSPORTE, SEGUROS Y DEMÁS CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LAS UNIDADES HASTA EL INTERNAMIENTO EN EL ALMACÉN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA.



**6.4. GARANTÍA COMERCIAL**

MÍNIMO DE DOCE (12) MESES DE GARANTÍA INTEGRAL, SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE, CONTABILIZADO A PARTIR DE LA CONFORMIDAD otorgada por la entidad.

ENTIÉNDASE POR GARANTÍA A LA COBERTURA TOTAL POST-VENTA, PARA CORREGIR LOS DESPERFECTOS O DEFECTOS DEL EQUIPO, ORIGINADOS POR FALLAS DE FÁBRICA Ó FALLAS AJENAS AL USO NORMAL O HABITUAL DE LOS BIENES, NO DETECTABLES AL MOMENTO DE OTORGAR LA CONFORMIDAD.

LA GARANTÍA COMERCIAL SERÁ ACREDITADA POR EL PROVEEDOR CON COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE GARANTÍA U OTRO DOCUMENTO, EMITIDO POR EL PROVEEDOR.

**6.5. COLORES Y LOGOTIPOS**

SE DEBE CONSIDERAR LOS COLORES, LOGOS, LETRAS Y DISEÑO QUE SERÁN PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD A LA FIRMA DEL CONTRATO.

**6.6. REGLAMENTOS TÉCNICOS Y NORMAS METROLÓGICAS**

- R.M. N° 492-2019 MTC/01.02, MODIFICAN EL REGLAMENTO NACIONAL DE VEHÍCULOS.
- DIRECTIVA N° 002-2006- MTC/15, APROBADA MEDIANTE R.D. N° 4848-2006-MTC, "CLASIFICACIÓN VEHICULAR Y ESTANDARIZACIÓN DE CARACTERÍSTICAS REGISTRABLES VEHICULARES".
- D.S. N° 058-2003-MTC, EL REGLAMENTO NACIONAL DE VEHÍCULOS Y EL CONTROL DE LOS PESOS Y MEDIDAS VEHICULARES.
- LEY N° 23560, SISTEMA LEGAL DE UNIDADES DE MEDIDA DEL PERÚ.

**6.7. IMPACTO AMBIENTAL**

- D.S. N° 029-2021-MINAM, ESTABLECEN LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES (LMP) DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES.
- D.S. N° 008-2019-MTC, REGLAMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA EL SECTOR TRANSPORTES.

**6.8. PRUEBA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO**

- PRUEBA DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DEL CHASIS. (MOTOR, TRANSMISIÓN, DIRECCIÓN, FRENOS, SUSPENSIÓN, ELÉCTRICOS, ETC.)
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA COMPACTADORA (SISTEMA DE COMPACTACIÓN, SISTEMA HIDRÁULICO, SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE BARRIDO, SISTEMA DE SEGURIDAD, ETC.)

**6.9. PRUEBAS O ENSAYOS PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES**

- VERIFICACIÓN VISUAL DE LA SOLDADURA ESTRUCTURAL.

**7. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL**

- NO SE HA CONSIDERADO APLICAR PRESTACIÓN ACCESORIA, YA QUE LOS MANTENIMIENTOS SERÁN DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE CADA VEHÍCULO.

**8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

**8.1** EL POSTOR GANADOR, PREVIO A LA ENTREGA DE LA UNIDAD PRESENTARA EL PLAN Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÍNIMO 03 MANTENIMIENTOS PREVENTIVO POR EQUIPO (FILTRO, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA) SEGÚN CARTILLA DE FABRICANTE, A CARGO DEL PROVEEDOR, LOS MISMOS QUE SE REALIZARÁN DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO DENTRO DEL DISTRITO, CONFORME AL PROCEDIMIENTO Y MATERIALES SEÑALADO POR EL FABRICANTE. EL PROVEEDOR ENTREGARA JUNTO CON LA UNIDAD LOS 3 KITS DE MANTENIMIENTO SOLICITADOS.

**8.2** EL POSTOR GANADOR ENTREGARA UNA DECLARACION JURADA, LA MISMA QUE SE PRESENTARA LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LA QUE SE COMPROMETE A REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS (MANO DE OBRA) CUANDO LA ENTIDAD LE INDIQUE DE ACUERDO AL USO DE LAS UNIDADES, LA ENTIDAD NOTIFICARA AL PROVEEDOR GANADOR CON 4 DIAS DE ANTICIPACION PARA LA REALIZACION DE LOS MANTENIMIENTOS

8.3 SE ENTREGARÁ EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LAS PRIMERAS 10 000 KM, EN UN SOFTWARE U HOJA ELECTRÓNICA EN EXCEL MÍNIMO Y QUE SE SUJETARÁ A LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE EN SU RESPECTIVO MANUAL DE USUARIO DE LA MAQUINARIA.

8.4 EL POSTOR GANADOR DEBE ACREDITAR UN TALLER AUTORIZADO EN LA REGIÓN DE AREQUIPA, LOS MANTENIMIENTOS SERÁN EJECUTADOS POR LOS CONCESIONARIOS, SUCURSALES O TALLERES AUTORIZADOS INDICADOS POR EL REPRESENTANTE DE LA MARCA.

8.5 EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR UN REPORTE ESCRITO (DETALLADO) Y UN SOPORTE FOTOGRÁFICO POR CADA MANTENIMIENTO EFECTUADO A CADA UNO DE LOS EQUIPOS OBJETO DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SERÁ ENTREGADO A LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.

**9. CONDICIONES DE OPERACIÓN**

EN TODO EL TERRITORIO DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA: ALTITUD DESDE 0 HASTA 2500 M.S.N.M.

**10. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS**

- LA MARCA OFERTADA POR EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE TALLERES DE SERVICIOS Y VENTA DE REPUESTOS EN LA REGIÓN AREQUIPA Y/O COLINDANTES, PRESENTAR RELACIÓN DE TALLERES AUTORIZADOS DE LA MARCA OFERTADA.
- EL CONTRATISTA ENTREGARÁ EL VEHÍCULO COMPLETAMENTE CARROZADO, SIENDO ESTOS RESPONSABLES DE LA PERFECTA IDONEIDAD Y COMPATIBILIDAD ENTRE CAJA Y CHASIS, A TODOS LOS EFECTOS (TÉCNICO, LEGAL, ETC.).
- EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR E INSTALAR TODOS LOS REPUESTOS REQUERIDOS EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, PARA QUE EL VEHÍCULO PUEDA SEGUIR FUNCIONANDO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.
- EL CONTRATISTA DEBERÁ ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS, POR UN PERIODO DE CINCO (05) AÑOS, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS.

**11. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL**

- ✓ PERSONA NATURAL O JURÍDICA.
- ✓ REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (RUBRO BIENES) VIGENTE Y HABILITADO.
- ✓ CONTAR CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE- RUC, CONDICIÓN DE ACTIVO Y HABIDO.
- ✓ EL POSTOR DEBERÁ PRESENTAR AUTORIZACIÓN DE PLANTA DE FABRICACIÓN Y/O MONTAJE DE LA COMPACTADORA OTORGADO POR EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN - PRODUCE.
- ✓ EL POSTOR TENDRÁ COMO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL LA VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES y COMO ACTIVIDAD SECUNDARIA VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES

**12. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

**12.1. LUGAR**

LOS CAMIONES COMPACTADORES A ADQUIRIR SERÁN ENTREGADOS EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACÉN DEL TALLER CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA, CALLE INDEPENDENCIA S/N PAUCARPATA SEGÚN EN HORARIO DE TRABAJO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 16:00 HORAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

**12.2. PLAZO**

LOS BIENES, MATERIA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE ENTREGARÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE 45 DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE SUSCRITO EL CONTRATO.

**13. CONFORMIDAD DEL BIEN**

**ÁREA QUE RECEPCIONARÁ Y BRINDARÁ LA CONFORMIDAD:**

LOS BIENES SERÁN RECEPCIONADOS POR EL RESPONSABLE DEL ALMACÉN CENTRAL DE LA ENTIDAD,



DEBIENDO CONTAR CON LA PRESENCIA DE UN REPRESENTANTE DEL AREA USUARIA.

LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES EN ALMACÉN NO INVOLUCRA CONFORMIDAD DEL BIEN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.

LA CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN PRINCIPAL (DE LA ENTREGA DE LAS UNIDADES) SERÁ OTORGADA POR EL RESIDENTE DE PROYECTO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, PREVIO INFORME TÉCNICO DE VALIDACIÓN Y CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA RECEPCIÓN DE LOS UNIDADES; ADJUNTANDO EL DOCUMENTO DE INGRESO E RECEPCIÓN DE BIENES AL ALMACÉN CENTRAL.

LA CONFORMIDAD SE OTORGARÁ POR EL RESIDENTE DE PROYECTO Y VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DE PROYECTO, EN UN PLAZO MÁXIMO DE DIEZ (10) DÍAS, PARA ELLO SE VERIFICARÁ LO SIGUIENTE:

- ACTA DE RECEPCIÓN, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL SUPERVISOR O INSPECTOR (INGENIERO MECÁNICO), SEGÚN SEA EL CASO; EN LA QUE CONSTE DETALLADAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, POR CADA ÍTEM.
- KILOMETRAJE DE ENTREGA.
- CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LAS RTM.
- INFORME DE HABER REALIZADO LAS CAPACITACIONES, INCLUYE PANEL FOTOGRAFIADO Y CERTIFICADOS DE DICHAS CAPACITACIONES.
- DOCUMENTOS PARA LA CONFORMIDAD: GUÍA DE REMISIÓN, FACTURA, DECLARACIÓN JURADA DE GARANTÍA COMERCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE REQUIERA EL ÁREA USUARIA.

#### 14. FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD PAGA LAS CONTRAPRESTACIONES PACTADAS A FAVOR DEL CONTRATISTA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES A LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES, SIEMPRE QUE SE VERIFIQUEN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

##### 14.1 ADELANTO:

##### 14.1.1 ADELANTO DIRECTO:

LA ENTIDAD otorgará un (01) adelanto directo por el treinta (30) porciento del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

#### 15. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

A SUMA ALZADA.

#### 16. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NO CORRESPONDE.

#### 17. PENALIDADES

LA ENTIDAD VERIFICARÁ EL BIEN AL MOMENTO DE SU RECEPCIÓN. DE EXISTIR OBSERVACIONES, RETRASOS O INCUMPLIR CON LO OFERTADO, SE PROCEDERÁ A ACTUAR DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO.

EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO, LA ENTIDAD LE APLICA AUTOMÁTICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA DÍA DE ATRASO.

LA PENALIDAD SE APLICA AUTOMÁTICAMENTE Y SE CALCULA DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FÓRMULA:

$$0.10 \times \text{Monto Vigente}$$

PENALIDAD DIARIA = -----  
F X PLAZO VIGENTE EN DÍAS

DONDE F TIENE LOS SIGUIENTES VALORES:

PARA PLAZOS MENORES O IGUALES A SESENTA (60) DÍAS, PARA BIENES, SERVICIOS EN GENERAL, CONSULTORÍAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS: F 0.40.

PARA PLAZOS MAYORES A SESENTA (60) DÍAS:

PARA BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍAS: F = 0.25

PARA OBRAS: F = 0.15

**18. SUBCONTRATACIÓN**

QUEDA PROHIBIDA LA SUBCONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN PRINCIPAL, SEGÚN EL ART. 147° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO.

**19. CONFIDENCIALIDAD**

EL PROVEEDOR DEBERÁ MANTENER ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD SOBRE LA INFORMACIÓN A QUE TENDRÁ ACCESO DURANTE LA PRESTACIÓN.

**20. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA PRESTACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD NO ENERVA SU DERECHO A RECLAMAR POSTERIORMENTE POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y 173 DE SU REGLAMENTO.

EL PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ES DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA CONFORMIDAD OTORGADA POR LA ENTIDAD.

**21. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES O PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN RELACIÓN AL CONTRATO.

ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONISTAS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

ADEMÁS, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A I) COMUNICAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DE MANERA DIRECTA Y OPORTUNA, CUALQUIER ACTO O CONDUCTA ILÍCITA O CORRUPTA DE LA QUE TUVIERA CONOCIMIENTO; Y II) ADOPTAR MEDIDAS TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y/O DE PERSONAL APROPIADAS PARA EVITAR LOS REFERIDOS ACTOS O PRÁCTICAS.

FINALMENTE, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A NO COLOCAR A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON LOS QUE DEBA INTERACTUAR, EN SITUACIONES REÑIDAS CON LA ÉTICA. EN TAL SENTIDO, RECONOCE Y ACEPTA LA PROHIBICIÓN DE OFRECERLES A ÉSTOS CUALQUIER TIPO DE OBSEQUIO, DONACIÓN, BENEFICIO Y/O GRATIFICACIÓN, YA SEA DE BIENES O SERVICIOS, CUALQUIERA SEA LA FINALIDAD CON LA QUE SE LO HAGA. DE LA MISMA MANERA, EL CONTRATISTA ES CONSCIENTE QUE, DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SE SOMETERÁ A LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y LAS ACCIONES CIVILES Y/O PENALES QUE LA ENTIDAD PUEDA ACCIONAR.

**22. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS**

DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 49.5 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO, EL ÁREA USUARIA PUEDE INCLUIR LO SIGUIENTE:

EL NÚMERO MÁXIMO DE CONSORCIADOS ES DE DOS (02)

EL PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN DE CADA CONSORCIADO ES DE 49%.

EL PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARA EL INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUE ACREDITE MAYOR EXPERIENCIA, ES DE 51%.



### 23. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

<b>B</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>
<b>REQUISITOS:</b> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 11,700,000.00 (ONCE MILLONES SETECIENTOS MIL CON 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.	
<b>SE CONSIDERAN BIENES SIMILARES A LOS SIGUIENTES:</b> CAMIONES COMPACTADORES DE 15m3 y/o 20m3 y/o 21m3 con SISTEMA DE ALZA CONTENEDOR.	
<b>Acreditación:</b> La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el <b>Anexo N° 8</b> referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.  En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.  En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.  Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el <b>Anexo N° 9</b> .  Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el <b>Anexo N° 8</b> referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.	
<b>Importante</b> <i>En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".</i>	

**Importante**

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de las características y/o requisitos funcionales. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.



#### CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<b>A. PRECIO</b>	
<u>Evaluación:</u>  Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  <u>Acreditación:</u>  Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:  $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$  i = Oferta P <sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar O <sub>i</sub> = Precio i O <sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio  <b>60 puntos</b>

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	40 puntos
<b>B. PLAZO DE ENTREGA<sup>9</sup></b>	
<u>Evaluación:</u>  Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas.  <u>Acreditación:</u>  Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)  <div><b>Importante</b>  <i>En el caso de la modalidad de ejecución llave en mano el plazo de entrega incluye además la instalación y puesta en funcionamiento.</i></div>	De 01 hasta 20 días calendario: <b>15 puntos</b>  De 21 hasta 34 días calendario: <b>10 puntos</b>  De 35 hasta 44 días calendario: <b>05 puntos</b>
<b>C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA</b>	
<u>Evaluación:</u>  Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno  <u>Acreditación:</u>  Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016	<b>(Máximo 2 puntos)</b> Presenta Certificado ISO 37001 <b>02 puntos</b> No presenta Certificado ISO 37001 <b>0 puntos</b>

<sup>9</sup> Este factor podrá ser consignado cuando del expediente de contratación se advierta que el plazo establecido para la entrega de los bienes admite reducción, para lo cual deben establecerse rangos razonables para la asignación de puntaje, esto es que no suponga un riesgo de incumplimiento contractual y que represente una mejora al plazo establecido.

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	40 puntos
<p>o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.<sup>10</sup></p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación<sup>11</sup>, y estar vigente<sup>12</sup> a la fecha de presentación de ofertas.</p> <p>En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.</p>	
<b>F. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR<sup>13</sup></b>	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual debe superar el tiempo mínimo de garantía exigido en las Especificaciones Técnicas.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada del postor.</p> <div data-bbox="319 1037 1051 1261"><p><b>Advertencia</b></p><p><i>De conformidad con el literal h) del artículo 50 de la Ley, constituye infracción pasible de sanción por el Tribunal de Contrataciones del Estado "negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago".</i></p></div>	<p>Más de 19 meses hasta 24 meses: <b>10 puntos</b></p> <p>Más de 13 meses hasta 18 meses: <b>05 puntos</b></p>
<b>G. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS</b>	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará en función a la cobertura de concesionarios y/o talleres autorizados con capacidad de suministro de repuestos que oferte el postor en la ciudad de Arequipa, precisando dirección del local, por un período de mínimo de 01 año.</p> <p>LOCALIDAD 1: Ciudad de Arequipa LOCALIDAD 2: Otras ciudades colindantes, las cuales deberá indicar en la declaración jurada.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada.</p>	<p>LOCALIDAD 1: <b>05 puntos</b></p> <p>LOCALIDAD 2: <b>03 puntos</b></p>
<b>H. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD</b>	

<sup>10</sup> Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (<http://www.apec-pac.org/>).

<sup>11</sup> En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

<sup>12</sup> Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

<sup>13</sup> Este factor debe ser establecido teniendo en consideración la vida útil de los bienes a ser adquiridos.



OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	40 puntos
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará en función a la oferta de capacitación a 10 personales de entidad (pudiendo ser más, según el requerimiento de la entidad), en los temas sobre el funcionamiento del vehículo y el plan de mantenimiento preventivo de la unidad, sistema de carga y descarga, sistema hidráulico, seguridad los cuales serán designados por el área usuaria el desarrollo de la capacitación se realizará en las instalaciones de la entidad previa coordinación con el área usuaria. El postor que oferte esta capacitación, se obliga a entregar los certificados o constancias del personal capacitado a la Entidad.</p> <div data-bbox="295 607 1029 801" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Importante</b></p> <p><i>Las calificaciones del capacitador que se pueden requerir son el grado académico de bachiller o título profesional, así como, de ser el caso, experiencia no mayor de dos (2) años, vinculada a la materia de la capacitación relacionada con la operatividad de los bienes a ser contratados</i></p> </div> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará únicamente mediante la presentación de una declaración jurada.</p>	<p>Más de 10 horas: <b>04 puntos</b></p> <p>Más de 08 hasta 10 horas: <b>02 puntos</b></p>
<p><b>G. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b></p>	<p><b>10 puntos</b></p>
<p><u>Evaluación:</u></p> <p><b>MEJORA 1:</b> <b>Espesor de caja de almacenaje de Paredes mayor de 5.5 (MM)</b></p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante la ficha técnica del fabricante y Certificado de Espesor por Ultrasonido expedido por empresa especializada en ensayos no destructivos e inspectores certificados en nivel II ASNT SNT TC1A.</p> <p><b>MEJORA 2:</b> <b>Barra de Luces LED con certificación de calidad ISO 9001</b> Cuenta con barra de luz LED de 390 Watts a más <b>3.0 puntos</b> Cuenta con barra de luz LED de 381 hasta 390 Watts <b>0.5 punto</b></p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante presentación de la ficha técnica del fabricante y copia del certificado ISO</p> <p><b>MEJORA 3 Certificado de calidad ISO 9001</b> El postor Cuenta con certificación ISO 9001:2015 en fabricación y/o diseño y/o mantenimiento con mención en camiones compactadores <b>3 Puntos</b></p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante copia del certificado ISO a nombre del postor el cual deberá encontrarse vigente.</p>	<p>Mejora 1 : <b>4 puntos</b></p> <p>Mejora 2 : <b>3 puntos</b></p> <p>Mejora 3 : <b>3 puntos</b></p>
<p><b>PUNTAJE TOTAL</b></p>	<p><b>100 puntos<sup>14</sup></b></p>

**Importante**

*Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ni los requisitos de calificación.*

<sup>14</sup> Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

RP

0

L



## CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

### Importante

*Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*

Conste por el presente documento, la contratación de [adquisición de camión compactador, camión baranda, cargador frontal y camión cisterna; además de otros activos en el(la) gerencia de servicios a la ciudad y gestión ambiental del distrito de Paucarpata, provincia Arequipa, departamento Arequipa, que celebra de una parte la Municipalidad Distrital de Paucarpata, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha [.....], el comité de selección adjudicó la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDP Primera convocatoria** para la adquisición de camión compactador, camión baranda, cargador frontal y camión cisterna; además de otros activos en el(la) gerencia de servicios a la ciudad y gestión ambiental del distrito de Paucarpata, provincia Arequipa, departamento Arequipa a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto adquisición de camión compactador, camión baranda, cargador frontal y camión cisterna; además de otros activos en el(la) gerencia de servicios a la ciudad y gestión ambiental del distrito de Paucarpata, provincia Arequipa, departamento Arequipa.

### **CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

### **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>15</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en pago único, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato

<sup>15</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.



para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde el día siguiente de suscrito el contrato

#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

#### **Importante**

*En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

#### **CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO**

LA ENTIDAD otorgará un (01) adelanto directo por el treinta (30) por ciento del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes a la suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN**

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por el responsable de almacén central de la entidad y la conformidad será otorgada por el residente del proyecto en el plazo máximo de quince (15) días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado,



EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

#### **CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **Importante**

*De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del



Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>16</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

<sup>16</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).



**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

**CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:** [.....]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

\_\_\_\_\_  
"LA ENTIDAD"

\_\_\_\_\_  
"EL CONTRATISTA"

**Importante**

*Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>17</sup>.*

<sup>17</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

**ANEXOS**



**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDP Primera convocatoria**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra<sup>18</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>18</sup> Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:*

**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDP Primera convocatoria**

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :		Teléfono(s) :	
Correo electrónico :			

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :		Teléfono(s) :	
Correo electrónico :			

Datos del consorciado ...			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :		Teléfono(s) :	
Correo electrónico :			

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra<sup>19</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]


<sup>19</sup> Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.



.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

Three blue ink signatures are visible on the left side of the page. The top signature is a simple loop. The middle signature is a vertical line with a small loop at the bottom. The bottom signature is a more complex, stylized mark.

**ANEXO N° 2**

**DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDP Primera convocatoria**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*



### ANEXO N° 3

#### DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**


**LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDP Primera convocatoria**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**



#### **Importante**

*Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.*

**ANEXO N° 4**

**DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDP Primera convocatoria**

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**



**ANEXO N° 5**

**PROMESA DE CONSORCIO**

**(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDP Primera convocatoria**

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [ % ]<sup>20</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ % ]<sup>21</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%<sup>22</sup>

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

<sup>20</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>21</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.


<sup>22</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....  
**Consortiado 1**  
**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1**  
**o de su Representante Legal**  
**Tipo y N° de Documento de Identidad**

.....  
**Consortiado 2**  
**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2**  
**o de su Representante Legal**  
**Tipo y N° de Documento de Identidad**

**Importante**

*De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.*





## ANEXO N° 6

### PRECIO DE LA OFERTA

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDP Primera convocatoria**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
<b>TOTAL</b>	

El precio de la oferta **[CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA]** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

#### Importante

- El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio, que de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

*"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]"*.

#### Importante para la Entidad

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:  
"El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente".
- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:  
"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".

*Incluir o eliminar, según corresponda*

# NO CORRESPONDE PRESENTAR ESTE ANEXO

## ANEXO N° 7

### DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa<sup>23</sup> se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa<sup>24</sup> no tiene producción fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

#### Importante

*Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.*

<sup>23</sup> En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquellas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."

<sup>24</sup> En caso de empresas de comercialización, no consignar esta condición.



ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDP Primera convocatoria  
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>25</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>26</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>27</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>28</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>29</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>30</sup>
1										
2										
3										
4										

<sup>25</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>26</sup> Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

<sup>27</sup> Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

<sup>28</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.


<sup>29</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>30</sup> Consignar en la moneda establecida en las bases.

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>25</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>26</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>27</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>28</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>29</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>30</sup>
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda





**ANEXO N° 9**

**DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDP Primera convocatoria**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>. También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.*

# NO CORRESPONDE PRESENTAR ESTE ANEXO

## Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor estimado de algún ítem corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

## ANEXO N° 10

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE  
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA**

**ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR ESTIMADO CORRESPONDE A  
UNA AS])**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

## Importante

- Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.



**ANEXO N° 11**

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA  
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE  
COMUNICACIÓN**

**(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MDP Primera convocatoria**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

- ✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según  
corresponda**

**Importante**

*La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.*