

# ITEM 04



Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 131022																																																																																									
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	UNIFORME DE LANILLA VERDE OLIVO PARA VARÓN (POLACA Y PANTALÓN)																																																																																									
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN																																																																																									
1.	MATERIAL																																																																																										
	Tela de lanilla																																																																																										
	Composición	Lanilla 45/55.																																																																																									
	Lana	45% +/- 5%.																																																																																									
	Poliéster	55% +/- 5%.																																																																																									
	Ligamento	Tafetán 1/1.																																																																																									
	Peso (gr./m²)	200 +/- 5%.																																																																																									
	Título de hilos (Ne)																																																																																										
	Urdimbre	2/46 +/- 2.																																																																																									
	Trama	2/46 +/- 2.																																																																																									
	Densidad (hilos/cm.)																																																																																										
	Urdimbre	23 +/- 3.																																																																																									
	Trama	21 +/- 3.																																																																																									
	Resistenc a la Tracción (Kg.f)																																																																																										
	Urdimbre	28 mínimo.																																																																																									
	Trama	21 mínimo.																																																																																									
	Alargamiento a la Carga (%)																																																																																										
	Urdimbre	42 mínimo.																																																																																									
	Trama	39 mínimo.																																																																																									
	Estabilidad Dimensional (%)																																																																																										
	Urdimbre	-2% máximo																																																																																									
	Trama	-2% máximo.																																																																																									
	Color	Verde olivo, definido mediante la siguiente curva:																																																																																									
	Longitud de onda (Nm)	<table><tr><th>400</th><th>410</th><th>420</th><th>430</th><th>440</th><th>450</th><th>460</th><th>470</th><th>480</th><th>490</th></tr><tr><td>2.86</td><td>2.70</td><td>2.61</td><td>2.59</td><td>2.57</td><td>2.56</td><td>2.58</td><td>2.65</td><td>2.77</td><td>2.91</td></tr><tr><th>500</th><th>510</th><th>520</th><th>530</th><th>540</th><th>550</th><th>560</th><th>570</th><th>580</th><th>590</th></tr><tr><td>3.12</td><td>3.29</td><td>3.45</td><td>3.57</td><td>3.64</td><td>3.69</td><td>3.69</td><td>3.64</td><td>3.57</td><td>3.55</td></tr><tr><th>600</th><th>610</th><th>620</th><th>630</th><th>640</th><th>650</th><th>660</th><th>670</th><th>680</th><th>690</th></tr><tr><td>3.59</td><td>3.67</td><td>3.70</td><td>3.69</td><td>3.75</td><td>4.08</td><td>4.77</td><td>6.70</td><td>10.23</td><td>14.15</td></tr><tr><th>700</th><td>**</td><td>**</td><td>**</td><td>**</td><td>**</td><td>**</td><td>**</td><td>**</td><td>**</td></tr><tr><td>20.17</td><td>**</td><td>**</td><td>**</td><td>**</td><td>**</td><td>**</td><td>**</td><td>**</td><td>**</td></tr></table>										400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	2.86	2.70	2.61	2.59	2.57	2.56	2.58	2.65	2.77	2.91	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	3.12	3.29	3.45	3.57	3.64	3.69	3.69	3.64	3.57	3.55	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	3.59	3.67	3.70	3.69	3.75	4.08	4.77	6.70	10.23	14.15	700	**	**	**	**	**	**	**	**	**	20.17	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490																																																																																	
	2.86	2.70	2.61	2.59	2.57	2.56	2.58	2.65	2.77	2.91																																																																																	
500	510	520	530	540	550	560	570	580	590																																																																																		
3.12	3.29	3.45	3.57	3.64	3.69	3.69	3.64	3.57	3.55																																																																																		
600	610	620	630	640	650	660	670	680	690																																																																																		
3.59	3.67	3.70	3.69	3.75	4.08	4.77	6.70	10.23	14.15																																																																																		
700	**	**	**	**	**	**	**	**	**																																																																																		
20.17	**	**	**	**	**	**	**	**	**																																																																																		
Reflectancia (%R)																																																																																											
Tolerancia Sist. CIEL LAB	DE menor o igual a 1.																																																																																										
Condiciones de Luz	Luz Principal: D 65 (10 seg.).																																																																																										
Solidez del color																																																																																											
A la luz (20 AFU)	4.0 mínimo.																																																																																										
Al sudor (ácida)	4.0 mínimo.																																																																																										
Al lavado	4.0 mínimo.																																																																																										
Al lavado seco	4.0 mínimo.																																																																																										
Al frote seco	4.0 mínimo.																																																																																										
Al frote húmedo	3.5 mínimo.																																																																																										
Pérdida de peso al lavado	1% máximo.																																																																																										
Grado pilling	4 mínimo.																																																																																										
Proceso de tintoreo																																																																																											
Colorantes a usar																																																																																											
Para poliéster	Teñido en tops.																																																																																										
Para lana	Colorantes dispersos (poliéster) y ácidos (lana).																																																																																										
Acabado	Termofijado y decatizado.																																																																																										

**Forro interior de la polaca**

Composición

Ligamento del tejido

Tipo

Color

**Tela para bolsillos**

Composición

Ligamento del tejido

Tipo

Color

**Armado de cuello**

Composición

**Armado de hombros**

Panqueque pre fabricado

Composición

Chorrera

Composición

**Armado de pecho**

Plastón

Composición

**Botón metálico**

Composición

Tipo

Dimensiones

Tipo "A"

Peso

Tipo "B"

Peso

**Botón plástico**

Composición

Tipo

Dimensiones

Color

**Cremallera**

Composición

Tipo

Largo

Color

**Ganchos metálicos**

Composición

Acabado

Tipo

Espesor de plancha

Color

**Cinta elasticada**

Composición

Tipo

Ancho

**Ban roll**

Composición

Ancho

**Refuerzo interior de pretina**

Composición

Tipo

Color

**Hilo de costura**

Poliéster 100%.

Tafetán 1x1.

Foulard gofrado.

Verde olivo, verde kaky o color oscuro.

Algodón poliéster (diverso tipo de composición).

Tafetán 1x1.

Popelina.

Verde olivo o verde kaky.

Entretela tejida fusionado en el cuello superior.

Filtro (pelón) cosido en el cuello inferior, color al tono de la tela.

Espuma de poliuretano.

Crin y fieltro (pelón).

Crin, kanapé y fieltro (pelón).

Bronce 70/30 (+/- 2%).

"A" y "B" circular con grabado en alto relieve el Escudo de Armas.

36 líneas (22 +/- 1 mm. de diámetro)

4.5 +/- 1 gr.

25 líneas (16 +/- 1 mm. de diámetro)

1.8 +/- 0.5 gr.

Poliéster 100%.

Redondo de 4 agujeros.

24 líneas (15.2 +/- 3 mm. de diámetro)

Negro.

Bronce.

Diente fino.

18 +/- 1 cm.

Dorado.

Fierro niquelado.

Niquelado.

Hembra/macho.

0.6 a 0.7 mm.

Plateado.

Material sintético.

Elástico visible con o sin logotipo.

2.5 +/- 0.2 cm.

Poliéster o linón grueso.

4.5 +/- 0.2 cm.

Popelina.

Algodón poliéster (diverso tipo de composición).

Al tono del color de la tela.



2.

Composición  
Título  
Color  
**Hilo de remalle**

Composición  
Título  
Color

**Portaternos**

Composición  
**CONFECCIÓN**

Modelo  
**POLACA**

Modelo

**Cuello**

Descripción

Composición  
Solapa

Marruecos

**Delantero**

Descripción

Hombreras  
Descripción

Dimensiones  
Ancho  
Largo  
Ubicación

Ojal interior

Pecho  
Botones tipo "A"

Ojales tipo "A"

Poliéster 100%.  
40/2 de 2 cabos retorcidos.  
Al tono del color de la tela.

Poliéster 100%.  
Multifibra, acabado texturizado.  
Al tono.

Funda plástica con marca.

EP reglamentario, para personal varón; juego de Polaca y Pantalón.

Tipo saco a la medida, con cuello abierto, bolsillos, galoneras y corte ligeramente entallado en la cintura.

Abierto con solapas, dobladillado.

Tela de lanilla en la parte exterior, entretela tejida en la parte media y fieltro al tono en la parte interna, unidas con costura zig-zag.

Fusionada con entretela tejida.

Pieza adicional en forma de rombo, de 7 +/- 0.3 cm. y 4 +/- 0.3 cm. en los lados exteriores del piquete.

Tienen una abertura angular de 80° +/- 1° en la punta inferior y 105° +/- 1° en la punta exterior.

Lleva un ribete de paño, de 3 +/- 1 mm., de color según el arma o servicio del usuario.

Colocados uno sobre los piquetes de la solapa.

Abierto, 2 piezas unidas por botones tipo "A", con forro completo interior.

Vuelta interior delantera.

Los delanteros tendrán un pespunte a lo largo del borde a 2 +/- 0.5 mm.; extendiéndose en la basta unos 6 +/- 1 cm.

El delantero derecho tendrá una jareta de 2 +/- 0.3 cm. de salida.

Rectangulares terminadas en extremo redondeado, vivo alrededor y cerrado con ojal y botón metálico tipo "B".

De 2 capas de lanilla, interiormente reforzada con entretela.

El refuerzo debe estar fusionado a la capa de lanilla que va hacia la cara exterior.

Doble pespunte en todo el contorno de 6 +/- 1 mm. de ancho al borde.

Vivo de lanilla de 3 +/- 0.5 mm. de ancho.

4.5 +/- 0.3 cm.

14 +/- 1 cm.

Ubicada una a cada lado delante de la costura del hombro.

Un extremo insertado en la costura de la sisa.

El otro extremo redondeado con ojal para sujetarse con botón metálico tipo "B".

Abertura tipo ojal con 2 pestañas de 6 +/- 1 mm. de ancho y 3.5 +/- 0.3 cm. de largo cada uno, fusionadas con pelón.

Ubicado al interior de la parte superior del delantero derecho.

Fusionado con entretela tejida y al interior plastón.

4 botones colocados al lado derecho para el cierre delantero de izquierda sobre derecha.

Distanciados entre sí 8 +/- 0.5 cm.

Con una abertura de corte de 25 +/- 1 mm., un largo de 28 +/- 1 mm. y un ancho de atraque de 5 +/- 0.5 mm.

4 colocados en el delantero izquierdo.

Bolsillos superiores	2 tipo "parche" con tapa y cierre con botón. Ubicados a cada lado a la altura del pecho.
Dimensiones (con tapa)	
Alto	15.5 +/- 0.5 cm.
Ancho	13 ó 10 cm. (según talla).
Tapa	Con 3 puntas y ojal tipo "B" para cierre. Exterior de lanilla, cuerpo fusionado e interior de lanilla. Costura recta a 6 +/- 1 mm. del borde superior en todo el contorno.
Dimensiones	
Alto	7 +/- 0.5 cm.
Ancho	13 ó 10 cm. (según talla).
Bolsa	Sobrepuesta, rectangular, con los vértices inferiores redondeados, pallar y botón tipo "B". Pespunte a 1 +/- 0.3 cm. del extremo superior.
Dimensiones	
Alto	14 +/- 0.5 cm.
Ancho	13 ó 10 cm. (según talla).
Pallar	Rectangular, con un ancho de 4 +/- 0.5 cm. y costura recta al borde de los laterales.
Botón tipo "B"	Colocado sobre el pallar a 3.5 +/- 0.3 cm. del borde superior.
Bolsillos inferiores	2 tipo "parche" con tapa y cierre con botón. Ubicados a cada lado a 3.5 +/- 0.5 cm. de la basta.
Dimensiones (con tapa)	
Alto	20 +/- 0.5 cm.
Ancho	16.5 +/- 0.3 cm.
Tapa	Con 3 puntas y ojal tipo "B" para cierre. Exterior fusionado con entretela tejida e interior de lanilla. Costura recta a 6 +/- 1 mm. del borde superior en todo el contorno.
Dimensiones	
Alto	9 +/- 0.5 cm.
Ancho	16.5 +/- 0.3 cm.
Bolsa	Sobrepuesta, rectangular, con los vértices inferiores redondeados y botón tipo "B". Pespunte a 1 +/- 0.3 cm. del extremo superior.
Dimensiones	
Alto	18 +/- 0.5 cm.
Ancho	16.5 +/- 0.3 cm.
Botón tipo "B"	Colocado al centro y a 5.5 +/- 0.3 cm. del borde superior.
Bolsillo superior interno	Uno, tipo "ojal" interno, con presilla y botón para cierre. Ubicado a la altura del pecho interior del delantero izquierdo.
Pestañas	2, cada una de 12 +/- 0.5 cm. de largo por 6 +/- 1 mm. de ancho, de tela tafeta fusionada con pelón.
Presilla	Tipo "flecha", de 2 x 3 (+/- 0.2) cm., tela igual al forro interior.
Bolsa de bolsillo	Bolsa interna, rectangular, de 12 x 15 (+/- 0.5) cm. Cerrado con costura recta.
Bolsillo cigarrera	Uno, tipo "ojal" interno. Ubicado a la altura de la cintura al interior del delantero izquierdo.
Pestaña	Una de 10 +/- 0.5 cm. de largo por 1 +/- 0.2 cm. de ancho, de tela tafeta fusionada con pelón.
Bolsa de bolsillo	Bolsa interna, rectangular, de 10 x 13.5 (+/- 0.5) cm. Cerrado con costura recta.
Pinzas	2, una comienza desde la parte central inferior del bolsillo superior hasta la tapa del bolsillo inferior. La otra desde la sisa hasta la tapa del bolsillo inferior
<b>Espalda</b>	
Descripción	2 piezas unidas hasta la altura del talle, dejando una abertura en la parte inferior.



Abertura	Corte recto en la parte inferior de 21 +/- 0.5 cm. en talla "M". Traslape de la abertura es de 4 +/- 0.5 cm. Cierre de la abertura inferior es de izquierda sobre derecha.
<b>Mangas</b>	
Descripción	2 piezas con botamanga.
Hombros	Armado de hombros sobre la sisa en la cabeza de manga.
Botamanga	Recta, con un alto de 11.5 +/- 0.3 cm., pespunte al borde y una terminación en "V" en la parte posterior.
Terminación en "V"	De 3.5 +/- 0.2 cm. de profundidad y 6 +/- 0.3 cm. de abertura.
Cepo (solo para Oficiales)	Abertura de 5.5 +/- 0.3 cm. en la sisa derecha (unión de manga y hombro), con botón al interior para colocación del Cordón de Estado Mayor.
<b>Basta</b>	
Descripción	Recta, de ruedo interior (tela y forro) de 4 +/- 0.5 cm.
<b>Costuras</b>	
Laterales	Costura con máquina recta.
Mangas	Costura con máquina recta.
Ojales	Remallados con máquina ojaladora.
<b>PANTALÓN</b>	
Modelo	De corte recto, con bolsillos adelante y atrás, cierre con cremallera, ganchos metálicos y botón.
<b>Cintura</b>	
Descripción	Pretina de lanilla, forrado con popelina color al tono. Estructurado, reforzado interiormente con ban roll o linón grueso y popelina y exteriormente cinta elasticada en todo el contorno de la cintura; unido con costura cadeneta.
Presillas	La pretina tendrá 4 +/- 0.3 cm. de ancho. 7 tipo "pasador", de 1 x 4.8 (+/- 0.3) cm. distribuidas a lo largo de la pretina proporcionalmente.
Ganchos metálicos	Del tipo "hembra/macho", colocado para cierre en los extremos de la pretina.
<b>Delantero</b>	
Descripción	2 piezas.
Botón plástico	Colocado internamente para cierre con la pieza adicional.
Pieza adicional	De lanilla, con un ojal en el extremo para cierre interno. Colocado al lado derecho de la pretina.
Bolsillos delanteros	2 tipo "sesgados" internos. Pestaña a lo largo de la boca de 4 +/- 1 mm. y costura de atraque en los extremos de la boca. Ubicados a cada lado superior del delantero.
Inclinación	70° +/- 1° con respecto a la horizontal.
Abertura	15 +/- 0.5 cm.
Bolsa de bolsillo	Bolsa interna, rectangular, con el vértice redondeado y con el filo embolsado y pespuntado con máquina recta. Pieza adicional de la misma tela, reforzando la parte inferior, 7 +/- 1 cm. de alto (ver gráfico).
Dimensiones	
Alto	29 +/- 0.5 cm.
Ancho	20 +/- 0.5 cm.
Bolsillo tipo "secreta"	Bolsa interna rectangular, de 7 x 8 (+/- 0.5) cm. Costura de atraque en los extremos de la boca. Ubicado en la parte interna de la pretina, al lado derecho, con la abertura en el borde superior de la pretina. Cerrado, embolsado y pespuntado.
Jareta	Bolsa interna rectangular, de 7 x 8 (+/- 0.5) cm. Forrado con popelina color al tono.
<b>Posterior</b>	





Descripción	2 piezas.
Bolsillos posteriores	2 tipo "ojal", interno, con tapa, botón y presilla para cierre. Ubicados a 6.5 +/- 0.3 cm. del borde inferior de la pretina.
Tapa	Rectangular, con bordes redondeados y punta hacia abajo. Exterior fusionado con entretela tejida e interior de lanilla.
Dimensiones	
Largo	14 +/- 0.5 cm.
Ancho	4 +/- 0.3 cm.
Ancho medio	6 +/- 0.3 cm.
Pestaña	Una, de 14 +/- 0.5 cm. por 1.2 +/- 0.2 cm., de lanilla, con costura de atraque en los extremos.
Presilla	Tipo "flecha", de 3.5 x 2 +/- 0.2 cm. de ancho, de lanilla, con costura de atraque en la punta.
Bolsa de bolsillo	Bolsa interna rectangular, con las esquinas redondeadas y con el filo embolsado y respuntado con máquina recta. Pieza adicional de la misma tela, reforzando la parte inferior, 7 +/- 1 cm. de alto (ver gráfico).
Dimensiones	
Alto	20 +/- 0.5 cm.
Ancho	20 +/- 0.5 cm.
Pinzas posteriores	2 pinzas verticales de 6.5 +/- 0.3 cm. de largo, colocadas sobre la parte superior de los bolsillos hasta la pretina.
<b>Interior</b>	
Rombo "gavilán"	Forro como refuerzo, de popelina de poliéster algodón color al tono, cortado a través. Ubicado en la unión del fundillo y la jareta.
Ribete	Forro de popelina color al tono. Ubicado a lo largo del ensanche de cintura del fundillo.
<b>Bocapierna</b>	
Basta	Orillado con remalle simple de 5 +/- 0.5 mm. y bastillado a 3.5 +/- 0.2 cm. con puntada invisible.
<b>Uniones</b>	
Delantero	Unión a 1 +/- 0.2 cm. por lado con costura cadeneta y ambos orillos orillados con remalle simple a 5 +/- 0.5 mm.
Posterior	Unión a 1 +/- 0.2 cm. por lado con costura cadeneta y ambos orillos orillados con remalle simple a 5 +/- 0.5 mm.
Laterales	Unión a 1 +/- 0.2 cm. por lado con costura cadeneta y ambos orillos orillados con remalle simple a 5 +/- 0.5 mm. Un respunte lateral con tumbado hacia el posterior o fundillo.
Entrepierna	Unión a 1 +/- 0.2 cm. por lado con costura cadeneta y ambos orillos orillados con remalle simple a 5 +/- 0.5 mm.
<b>3. ACABADO</b>	
Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación. Material metálico sin bordes ni rebabas.
Tela	Tejido uniforme, termofijado, decatizado. La tela no debe tener defectos de fabricación tales como hilos corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del bien.
Costuras	Las costuras deben ser parejas, alineadas y continuas, exenta de torcidos, sin hilos flojos o sueltos, sin arrugas, ni fruncidos, ni hilos corridos. Las costuras en los tiros no deben tener empalmes. Las costuras de los forros internos tanto en las mangas como en las piernas deben de estar alineadas.
Forro interior	El artículo terminado no debe presentar torsiones en el forro interno.

<p><b>4. PRESENTACIÓN</b></p> <p>Embalaje</p> <p>Etiquetado</p> <p>Leyenda</p>	<p>Las dimensiones de los forros de la polaca confeccionada deben tener dimensiones mayores en forma proporcional de acuerdo al cuadro de tallas del uniforme.</p> <p>En bolsa de plástico transparente.</p> <p>Etiqueta técnica, de talla y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".</p> <p>Adicionalmente al etiquetado, en un lugar visible de la parte interna de la prenda, llevará en forma obligatoria una LEYENDA según el siguiente detalle:</p> <p style="text-align: center;">"(proceso) N° ..... - (año)"</p> <p style="text-align: center;">"PROHIBIDA SU VENTA"</p> <p>Esta leyenda deberá de estar colocada o grabada directamente en la prenda, en letra "arial" en forma clara y legible.</p>
--	---






# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE

UNIFORME DE LANILLA VERDE OLIVO PARA VARÓN  
POLACA

SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 001 de 010



EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2020

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


EP  
COLOGE

UNIFORME DE LANILLA VERDE OLIVO PARA VARÓN  
POLACA - DETALLE DEL CUELLO


SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 002 de 010


**CUELLO** Cuello superior fusionado con entretela tejida.  
Cuello inferior con fieltro al tono, unido con costura zigzag.  
Embolsar a 1 cm. con costura recta.



**PLASTON** Formado por 3 materiales : Crin, Kanape y Fieltro  
unión con costura hilvan.



**SISA** Con costura recta a 1 cm.  
Unir las mangas y el cuerpo según puntos marcados.  
Fijar la chorrera y el panqueque pro fabricada  
sobre la sisa en la cabeza de manga.



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2020


# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE

UNIFORME DE LANILLA VERDE OLIVO PARA VARÓN  
POLACA - DETALLE DEL DELANTERO - VITA EXTERIOR

SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 003 de 010



EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2020

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO




# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE

UNIFORME DE LANILLA VERDE OLIVO PARA VARÓN  
POLACA - DETALLE DEL DELANTERO - VITA INTERIOR

SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 004 de 010



EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2020

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



EP  
COLOGE

UNIFORME DE LANILLA VERDE OLIVO PARA VARÓN  
POLACA - DETALLE DE LOS BOLSILLOS



SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 005 de 010


BOLSILLO SUPERIOR




BOLSILLO INFERIOR



BOLSILLO SUPERIOR INTERNO



BOLSILLO CIGARRERA



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2020

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


EP  
COLOGE

UNIFORME DE LANILLA VERDE OLIVO PARA VARÓN  
POLACA - AVIOS


SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 006 de 010


## GALONERAS




## BOTON TIPO "A" ( 36 líneas )



## OJAL PARA BOTON TIPO "A"




## BOTON TIPO "B" ( 25 líneas )




## OJAL PARA BOTON TIPO "B"



## BOTON PLASTICO ( 24 líneas )



## MEDIDA DE LA PRESILLA DEL BOLSILLO



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2020





# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE

UNIFORME DE LANILLA VERDE OLIVO PARA VARÓN  
POLACA - AVIOS

SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 007 de 010



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2020






# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE

UNIFORME DE LANILLA VERDE OLIVO PARA VARÓN  
POLACA - PANTALÓN

SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 008 de 010



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2020



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE

UNIFORME DE LANILLA VERDE OLIVO PARA VARÓN  
POLACA - PANTALÓN - VISTA INTERIOR


SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 009 de 010


VISTA EXTERIOR  
PRETINA EXTREMO DERECHO



VISTA INTERIOR  
PRETINA EXTREMO IZQUIERDO




VISTA INTERNA DEL DELANTERO



VISTA INTERNA DEL POSTERIOR

Ensanche de cintura de 3.5 cm. x lado y disminuye en 1.3 cm.



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


EP  
COLOGE

UNIFORME DE LANILLA VERDE OLIVO PARA VARÓN  
POLACA - PANTALÓN - VISTA EXTERIOR Y AVÍOS


SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 010 de 010



VISTA LATERAL  
(lado derecho)




VISTA POSTERIOR



MEDIDA DE LA TAPA DEL LADO IZQUIERDO



MEDIDA Y UBICACION DE LA PRESILLA




GANCHO METALICO  
TIPO "MACHO"


GANCHO METALICO  
TIPO "HEMERA"




MEDIDA DE LA PRESILLA DEL BOLSILLO



BOTON PLASTICO  
( 24 líneas )




OJAL TIPO "OJO DE CHANCHO"



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2020



**Forro interior de la polaca**

Composición  
Ligamento del tejido  
Tipo  
Color

Poliéster 100%.  
Tafetán 1x1.  
Foulard gofrado.  
Verde olivo, verde kaky o color oscuro.

**Tela para bolsillos**

Composición  
Ligamento del tejido  
Tipo  
Color

Algodón poliéster (diverso tipo de composición).  
Tafetán 1x1.  
Popelina.  
Verde olivo o verde kaky.

**Armado de cuello**

Composición

Entretela tejida fusionado en el cuello superior.  
Filtro (pelón) cosido en el cuello inferior, color al tono de la tela.

**Armado de hombros**

Panqueque pre fabricado

Composición

Espuma de poliuretano.

Chorrera

Composición

Crin y fieltro (pelón).

**Armado de pecho**

Plastón

Composición

Crin, kanapé y fieltro (pelón).

**Botón metálico**

Composición

Bronce 70/30 (+/- 2%).

Tipo

"A" y "B" circular con grabado en alto relieve el Escudo de Armas.

Dimensiones

Tipo "A"

36 líneas (22 +/- 1 mm. de diámetro)

Peso

4.5 +/- 1 gr.

Tipo "B"

25 líneas (16 +/- 1 mm. de diámetro)

Peso

1.8 +/- 0.5 gr.

**Botón plástico**

Composición

Poliéster 100%.

Tipo

Redondo de 4 agujeros.

Dimensiones

24 líneas (15.2 +/- 3 mm. de diámetro)

Color

Negro.

**Cremallera**

Composición

Bronce.

Tipo

Diente fino.

Largo

18 +/- 1 cm.

Color

Dorado.

**Ganchos metálicos**

Composición

Fierro niquelado.

Acabado

Niquelado.

Tipo

Hembra/macho.

Espesor de plancha

0.6 a 0.7 mm.

Color

Plateado.

**Cinta elasticada**

Composición

Material sintético.

Tipo

Elástico visible con o sin logotipo.

Ancho

2.5 +/- 0.2 cm.

**Ban roll**

Composición

Poliéster o linón grueso.

Ancho

4.5 +/- 0.2 cm.

**Refuerzo interior de pretina**

Composición

Popelina.

Tipo

Algodón poliéster (diverso tipo de composición).

Color

Al tono del color de la tela.

**Hilo de costura**

2.

Composición  
Título  
Color  
**Hilo de remalle**

Composición  
Título  
Color

**Portaternos**

Composición  
**CONFECCIÓN**

Modelo

**POLACA**

Modelo

**Cuello**

Descripción  
Composición

Solapa  
Marruecos

**Delantero**

Descripción

Hombreras

Descripción

Dimensiones

Ancho

Largo

Ubicación

Ojal interior

Pecho

Botones tipo "A"

Ojales tipo "A"

Poliéster 100%.  
40/2 de 2 cabos retorcidos.  
Al tono del color de la tela.

Poliéster 100%.  
Multifibra, acabado texturizado.  
Al tono.

Funda plástica con marca.

EP reglamentario, para personal dama; juego de Polaca, Falda y Pantalón.

Tipo saco a la medida, con cuello abierto, bolsillos, galoneras y corte entallado en la cintura.

Abierto con solapas, dobladillado.

Tela de lanilla en la parte exterior, entretela tejida en la parte media y fieltro al tono en la parte interna, unidas con costura zig-zag.

Fusionada con entretela tejida.

Pieza adicional en forma de rombo, de 7 +/- 0.3 cm. y 4 +/- 0.3 cm. en los lados exteriores del piquete.

Tienen una abertura angular de 80° +/- 1° en la punta inferior y 105° +/- 1° en la punta exterior.

Lleva un ribete de paño, de 3 +/- 1 mm., de color según el arma o servicio del usuario.

Colocados uno sobre los piquetes de la solapa.

Abierto, 2 piezas unidas por botones tipo "A", con forro completo interior.

Vuelta interior delantera.

Los delanteros tendrán un pespunte a lo largo del borde a 2 +/- 0.5 mm.; extendiéndose en la basta unos 6 +/- 1 cm.

El delantero izquierdo tendrá una jareta de 2 +/- 0.3 cm. de salida.

Rectangulares terminadas en extremo redondeado, vivo alrededor y cerrado con ojal y botón metálico tipo "B".

De 2 capas de lanilla, interiormente reforzada con entretela.

El refuerzo debe estar fusionado a la capa de lanilla que va hacia la cara exterior.

Doble pespunte en todo el contorno de 6 +/- 1 mm. de ancho al borde.

Vivo de lanilla de 3 +/- 0.5 mm. de ancho.

4.5 +/- 0.3 cm.

12 +/- 1 cm.

Ubicada una a cada lado delante de la costura del hombro.

Un extremo insertado en la costura de la sisa.

El otro extremo redondeado con ojal para sujetarse con botón metálico tipo "B".

Abertura tipo ojal con 2 pestañas de 6 +/- 1 mm. de ancho y 3.5 +/- 0.3 cm. de largo cada uno, fusionadas con pelón.

Ubicado al interior de la parte superior del delantero derecho.

Fusionado con entretela tejida y al interior plastón.

4 botones colocados al lado izquierdo para el cierre delantero de derecha sobre izquierda.

Distanciados entre sí 7.5 +/- 0.5 cm.

Con una abertura de corte de 25 +/- 1 mm., un largo de 28 +/- 1 mm. y un ancho de atraque de 5 +/- 0.5 mm.



Bolsillos	4 colocados en el delantero derecho. 2 internos, con tapa exterior. Ubicados a cada lado a la altura del ojal o botón inferior.
Tapa	Rectangulares, sobrepuestas e inclinadas 15° +/- 1° con respecto a la horizontal. Exterior de lanilla, cuerpo fusionado e interior de lanilla. Costura recta en el contorno.
Dimensiones	
Alto	7.5 +/- 0.3 cm. (lados verticales).
Ancho	14 +/- 0.5 cm. (lados inclinados).
Bolsa de bolsillo	Bolsa interna, rectangular, de 13.5 +/- 0.3 cm. de ancho por 22 +/- 0.5 cm. de alto mayor, el alto menor es de acuerdo a la inclinación de la tapa.
Bolsillo superior interno	Cerrado con costura recta. Uno, tipo "ojal" interno, con presilla y botón para cierre. Ubicado a la altura del pecho interior del delantero izquierdo.
Pestañas	2, cada una de 12 +/- 0.5 cm. de largo por 6 +/- 1 mm. de ancho, de tela tafeta fusionada con pelón.
Presilla	Tipo "flecha", de 2 x 3 (+/- 0.2) cm., tela igual al forro interior.
Bolsa de bolsillo	Bolsa interna, rectangular, de 12 x 15 (+/- 0.5) cm. Cerrado con costura recta.
Bolsillo cigarrera	Uno, tipo "ojal" interno. Ubicado a la altura de la cintura al interior del delantero izquierdo.
Pestaña	Una de 10 +/- 0.5 cm. de largo por 1 +/- 0.2 cm. de ancho, de tela tafeta fusionada con pelón.
Bolsa de bolsillo	Bolsa interna, rectangular, de 10 x 13.5 (+/- 0.5) cm. Cerrado con costura recta.
Pinzas	2, una divide el delantero en 2 a partir del centro del hombro hasta el talle, para formar el pecho y cintura. La otra desde la sisa hasta la tapa del bolsillo.
<b>Espalda</b>	
Descripción	2 piezas unidas hasta la altura del talle, dejando una abertura en la parte inferior.
Abertura	Corte recto en la parte inferior de 18 +/- 0.5 cm. en talla "M". Traslape de la abertura es de 4 +/- 0.5 cm. Cierre de la abertura inferior es de derecha sobre izquierda.
<b>Mangas</b>	
Descripción	2 piezas sin botamanga.
Hombros	Armado de hombros sobre la sisa en la cabeza de manga.
Cepo (solo para Oficiales)	Abertura de 5.5 +/- 0.3 cm. en la sisa derecha (unión de manga y hombro), con botón al interior para colocación del Cordón de Estado Mayor.
<b>Basta</b>	
Descripción	Recta, de ruedo interior (tela y forro) de 4 +/- 0.5 cm.
<b>Costuras</b>	
Laterales	Costura con máquina recta.
Mangas	Costura con máquina recta.
Ojales	Remallados con máquina ojaladora.
<b>FALDA</b>	
Modelo	De corte recto, cierre con cremallera y botón.
<b>Cintura</b>	Pretina de doble tela de lanilla forrada con género blanco de 4 +/- 0.2 cm. de ancho y cinta elasticada en todo el contorno de la cintura. La pretina tendrá 4 +/- 0.3 cm. de ancho.
Traslape	Ubicado en la pretina, en la parte posterior, lado izquierdo, para colocación del botón, de 2 +/- 0.5 cm. Pespunte en el borde inferior de la pretina.
<b>Delantero</b>	Una sola pieza

Pinzas delanteras	2, de 7 +/- 1 cm. de largo, colocada una a cada lado, desde la base de la pretina y separadas entre sí 16 +/- 1 cm.
Bolsillo tipo "secreta"	Bolsa interna rectangular de popelina, de 7 x 8 (+/- 0.5) cm. Costura de atraque en los extremos de la boca. Ubicado en la parte externa del delantero, al lado derecho, con la abertura en el borde inferior de la pretina. Cerrado, embolsado y respuntado.
<b>Posterior</b>	Una sola pieza
Pinzas delanteras	2, de 7 +/- 1 cm. de largo, colocada una a cada lado, desde la base de la pretina y separadas entre sí 16 +/- 1 cm.
Jareta	Cierre con cremallera de derecha sobre izquierda.
Abertura	Ubicada en la parte inferior, de 20 +/- 1 cm. de largo.
<b>Interior</b>	Forro completo de tafeta tipo foulard gofrado.
<b>Costuras</b>	
Laterales	Costura con máquina plana, remalle interno y respunte al filo.
Basta	Recta, de ruedo interior (tela y forro) de 4 +/- 0.5 cm.
<b>PANTALÓN</b>	
Modelo	De corte recto, con bolsillos adelante, cierre con cremallera, ganchos metálicos y botón.
<b>Cintura</b>	
Descripción	Pretina de lanilla, forrada con popelina color al tono. Estructurado, reforzado interiormente con ban roll o linón grueso y popelina y exteriormente cinta elasticada en todo el contorno de la cintura; unido con costura cadeneta. La pretina tendrá 4 +/- 0.3 cm. de ancho.
Presillas	7 tipo "pasador", de 1 x 4.8 (+/- 0.3) cm. distribuidas a lo largo de la pretina proporcionalmente.
Ganchos metálicos	Del tipo "hembra/macho", colocado para cierre en los extremos de la pretina.
<b>Delantero</b>	
Descripción	2 piezas.
Botón plástico	Colocado internamente para cierre con la pieza adicional.
Pieza adicional	De lanilla, con un ojal en el extremo para cierre interno. Colocado al lado izquierdo de la pretina.
Pinzas delanteras	2, de 10 +/- 0.3 cm. de largo, colocada una a cada lado, desde la base de la pretina.
Bolsillos delanteros	2 tipo "sesgados" internos. Pestaña a lo largo de la boca de 4 +/- 1 mm. y costura de atraque en los extremos de la boca. Ubicados a cada lado superior del delantero.
Inclinación	80° +/- 1° con respecto a la horizontal.
Abertura	15 +/- 0.5 cm.
Bolsa de bolsillo	Bolsa interna, rectangular, con el vértice redondeado y con el filo embolsado y respuntado con máquina recta. Pieza adicional de la misma tela, reforzando la parte inferior, 7 +/- 1 cm. de alto (ver gráfico).
Dimensiones	
Alto	29 +/- 0.5 cm.
Ancho	20 +/- 0.5 cm.
Bolsillo tipo "secreta"	Bolsa interna rectangular, de 7 x 8 (+/- 0.5) cm. Costura de atraque en los extremos de la boca. Ubicado en la parte interna de la pretina, al lado derecho, con la abertura en el borde superior de la pretina. Cerrado, embolsado y respuntado.
Jareta	Cierre con cremallera de derecha sobre izquierda. Forrado con popelina color al tono.
<b>Posterior</b>	



<p>Descripción</p> <p>Pinzas posteriores</p>	<p>2 piezas.</p> <p>2 pinzas verticales de 10 +/- 0.3 cm. de largo, colocadas una a cada lado, desde la base de la pretina.</p>
<p><b>Interior</b></p> <p>Ribete</p>	<p>Forro de popelina color al tono.</p> <p>Ubicado a lo largo del ensanche de cintura del fundillo.</p>
<p><b>Bocapierna</b></p> <p>Basta</p>	<p>Orillado con remalle simple de 5 +/- 0.5 mm. y bastillado a 3.5 +/- 0.2 cm. con puntada invisible.</p>
<p><b>Uniones</b></p>	
<p>Delantero</p>	<p>Unión a 1 +/- 0.2 cm. por lado con costura cadeneta y ambos orillos orillados con remalle simple a 5 +/- 0.5 mm.</p>
<p>Posterior</p>	<p>Unión a 1 +/- 0.2 cm. por lado con costura cadeneta y ambos orillos orillados con remalle simple a 5 +/- 0.5 mm.</p>
<p>Laterales</p>	<p>Unión a 1 +/- 0.2 cm. por lado con costura cadeneta y ambos orillos orillados con remalle simple a 5 +/- 0.5 mm.</p>
<p>Entrepierna</p>	<p>Un pespunte lateral con tumbado hacia el posterior o fundillo.</p>
<p>Unión a 1 +/- 0.2 cm. por lado con costura cadeneta y ambos orillos orillados con remalle simple a 5 +/- 0.5 mm.</p>	
<p><b>3. ACABADO</b></p>	
<p>Artículo terminado</p>	<p>Exento de defectos en material y confección.</p>
<p></p>	<p>Excelente presentación.</p>
<p></p>	<p>Material metálico sin bordes ni rebabas.</p>
<p>Tela</p>	<p>Tejido uniforme, termofijado, decatizado.</p>
<p></p>	<p>La tela no debe tener defectos de fabricación tales como hilos corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del bien.</p>
<p>Costuras</p>	<p>Las costuras deben ser parejas, alineadas y continuas, exenta de torcidos, sin hilos flojos o sueltos, sin arrugas, ni fruncidos, ni hilos corridos.</p>
<p></p>	<p>Las costuras en los tiros no deben tener empalmes.</p>
<p></p>	<p>Las costuras de los forros internos tanto en las mangas como en las piernas deben de estar alineadas.</p>
<p>Forro interior</p>	<p>El artículo terminado no debe presentar torsiones en el forro interno.</p>
<p></p>	<p>Las dimensiones de los forros de la polaca confeccionada deben tener dimensiones mayores en forma proporcional de acuerdo al cuadro de tallas del uniforme.</p>
<p><b>4. PRESENTACIÓN</b></p>	
<p>Embalaje</p>	<p>En bolsa de plástico transparente.</p>
<p>Etiquetado</p>	<p>Etiqueta técnica, de talla y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".</p>
<p>Leyenda</p>	<p>Adicionalmente al etiquetado, en un lugar visible de la parte interna de la prenda, llevará en forma obligatoria una LEYENDA según el siguiente detalle:</p>
<p></p>	<p>"(proceso) N° ..... - (año)"</p>
<p></p>	<p>"PROHIBIDA SU VENTA"</p>
<p></p>	<p>Esta leyenda deberá de estar colocada o grabada directamente en la prenda, en letra "arial" en forma clara y legible.</p>






# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE

UNIFORME DE LANILLA VERDE OLIVO PARA DAMA  
POLACA

SINTE  
OPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 001 de 011



EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2020

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


EP  
COLOGE

## UNIFORME DE LANILLA VERDE OLIVO PARA DAMA POLACA - DETALLE DEL CUELLO


SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 002 de 011


**CUELLO** Cuello superior: fusionado con entretela tejida.  
Cuello inferior con fieltro al tono, unido con costura zigzag.  
Embolsar a 1 cm. con costura recta.



**PLASTON** Formado por 3 materiales: Crin, Kanape y Fieltro unión con costura hilvan.



**SISA** Con costura recta a 1 cm.  
Unir las mangas y el cuerpo según puntos marcados.  
Fijar la chorrera y el panqueque pro fabricada sobre la sisa en la cabeza de manga.




# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE

UNIFORME DE LANILLA VERDE OLIVO PARA DAMA  
POLACA - DETALLE DEL DELANTERO - VITA EXTERIOR

SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 003 de 011



EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2020

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO




# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE

UNIFORME DE LANILLA VERDE OLIVO PARA DAMA  
POLACA - DETALLE DEL DELANTERO - VITA INTERIOR

SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 004 de 011



EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2020

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


EP  
COLOGE

UNIFORME DE LANILLA VERDE OLIVO PARA DAMA  
POLACA - DETALLE DE LOS BOLSILLOS


SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 005 de 011

BOLSILLO




BOLSILLO CON TAPA CERRADA




BOLSILLO CON TAPA ABIERTA

BOLSILLO SUPERIOR INTERNO



BOLSILLO CIGARRERA



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


EP  
COLOGE

UNIFORME DE LANILLA VERDE OLIVO PARA DAMA  
POLACA - AVIOS


SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 006 de 011


## GALONERAS



## BOTON TIPO "A" ( 36 líneas )




## OJAL PARA BOTON TIPO "A"




## BOTON TIPO "B" ( 25 líneas )




## OJAL PARA BOTON TIPO "B"



## BOTON PLASTICO ( 24 líneas )



## MEDIDA DE LA PRESILLA DEL BOLSILLO



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO

EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2020




# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE

UNIFORME DE LANILLA VERDE OLIVO PARA DAMA  
POLACA - AVIOS

SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 007 de 011



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2020





# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE

UNIFORME DE LANILLA VERDE OLIVO PARA DAMA  
FALDA

SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 008 de 011



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO

EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2020





# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE


UNIFORME DE LANILLA VERDE OLIVO PARA DAMA  
PANTALÓN

SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 009 de 011



VISTA INTERIOR DE LA COSTURA DEL COSTADO DE LA PIERNA



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2020

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE

UNIFORME DE LANILLA VERDE OLIVO PARA DAMA  
PANTALÓN - VISTA INTERIOR


SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 010 de 011


VISTA EXTERIOR  
PRETINA EXTREMO IZQUIERDO



VISTA INTERIOR  
PRETINA EXTREMO DERECHO




VISTA INTERNA DEL DELANTERO



VISTA INTERNA DEL POSTERIOR

Ensanche de cintura de 3.5 cm. x lado y disminuye en 1.3 cm.



EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2020

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


EP  
COLOGE

UNIFORME DE LANILLA VERDE OLIVO PARA DAMA  
PANTALÓN - VISTA EXTERIOR Y AVÍOS


SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 011 de 011

VISTA LATERAL LADO DERECHO




VISTA POSTERIOR




MEDIDA Y UBICACIÓN DE LA PRESILLA


Distribución de presillas  
2 delantero  
2 laterales  
3 posteriores  
con atraque superior




GANCHO METÁLICO  
TIPO "MACHO"




GANCHO METÁLICO  
TIPO "HEMERA"



BOTÓN PLÁSTICO  
( 24 líneas )



OJAL TIPO "OJO DE CHANCHO"



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO

