

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MPH/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR DE 2.1 GHZ PARA LA SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Ruc/código : 20602517684

Fecha de envío : 30/11/2023

Nombre o Razón social : AS INFORMATIC E.I.R.L.

Hora de envío : 14:56:40

**Consulta: Nro. 1**

### **Consulta/Observación:**

Teniendo en cuenta que la importación de productos similares en la cantidad requerida toma un promedio de 70 a 90 días, agradeceremos ampliar el plazo de entrega de periodo minimo 75 dias calendarios posterior a la firma de contrato

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3

**Literal:** 3.1

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

Revisado la consulta formulada por el participante, se aclara que no es posible ampliar el plazo de entrega en vista que el área usuaria requiere con suma urgencia. Por lo que el participante deberá ceñirse a las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MPH/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR DE 2.1 GHZ PARA LA SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Ruc/código : 20600898222

Nombre o Razón social : CLOUDTECH E.I.R.L.

Fecha de envío : 30/11/2023

Hora de envío : 15:59:45

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

La Entidad solicita discos de 10 krpm sin embargo dado el poco tiempo de entrega solicitado se informa que los discos que se encuentran con un tiempo de entrega inmediato son de 7.2 krpm, por lo tanto, se pide a la Entidad considerar discos de 7.2krpm o 10 krpm.

Con el fin de salvaguardar el procedimiento de contratación

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 5.1      Literal: -      **Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art.29.3 RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Revisado la observación formulada por el participante, NO SE ACOGE, debido a que el área usuaria requiere unidades de almacenamiento de 10Krpm como mínimo. Por lo que el participante deberá ceñirse a las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MPH/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR DE 2.1 GHZ PARA LA SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

---

Ruc/código : 20600898222

Nombre o Razón social : CLOUDTECH E.I.R.L.

Fecha de envío : 30/11/2023

Hora de envío : 15:59:45

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Se pide a la Entidad confirmar si el sistema operativo deberá ser OEM o CSP.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.1    **Literal:** -    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Revisado la consulta formulada por el participante, se aclara que el Sistema Operativo es para uso exclusivo del servidor.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MPH/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR DE 2.1 GHZ PARA LA SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Ruc/código : 20600898222

Nombre o Razón social : CLOUDTECH E.I.R.L.

Fecha de envío : 30/11/2023

Hora de envío : 15:59:45

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

La Entidad solicita fuentes fully redundant sin embargo dado el poco tiempo de entrega solicitado se informa que las fuentes que se encuentran con un tiempo de entrega inmediato son fault tolerant redundant, por lo tanto se pide a la Entidad considerar ambas opciones fully redundant o fault tolerant redundant.

Con el fin de salvaguardar el procedimiento de contratación.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.1      **Literal:** -      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 29.3 RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Revisado la observación formulada por el participante, NO SE ACOGE, debido a que los participantes deben ceñirse a lo indicado en las Especificaciones Técnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MPH/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR DE 2.1 GHZ PARA LA SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

---

Ruc/código : 20600898222

Nombre o Razón social : CLOUDTECH E.I.R.L.

Fecha de envío : 30/11/2023

Hora de envío : 15:59:45

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Se pide confirmar si la tarjeta de red deberá ser de 1Gb RJ45.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 5.1

**Literal:** -

**Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Revisado la consulta formulada por el participante, se aclara que la tarjeta de red de los Servidores deben ser como mínimo de un 1GB a más.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MPH/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR DE 2.1 GHZ PARA LA SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

---

Ruc/código : 20600898222

Nombre o Razón social : CLOUDTECH E.I.R.L.

Fecha de envío : 30/11/2023

Hora de envío : 15:59:45

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

Se pide indicar a que equipo se conectará el servidor solicitado, precisar tipo de puerto, velocidad y distancia del equipo.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 5.1      Literal: -      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Revisado la consulta formulada por el participante, se aclara que el participante deberá ceñirse a lo indicado en las Especificaciones Técnicas y las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MPH/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR DE 2.1 GHZ PARA LA SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

---

Ruc/código : 20600898222

Nombre o Razón social : CLOUDTECH E.I.R.L.

Fecha de envío : 30/11/2023

Hora de envío : 15:59:45

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

Respecto a la instalación de la llave térmica con el amperaje adecuado, se pide a la Entidad confirmar si se cuenta con el espacio disponible en el tablero eléctrico para la instalación de esta nueva llave térmica.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.3      **Literal:** -      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Revisado la consulta formulada por el participante, se aclara que si existe espacio disponible para la instalación de esta nueva llave térmica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MPH/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR DE 2.1 GHZ PARA LA SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

---

Ruc/código : 20600898222

Nombre o Razón social : CLOUDTECH E.I.R.L.

Fecha de envío : 30/11/2023

Hora de envío : 15:59:45

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Se pide confirmar si la Entidad proveerá la llave térmica.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 5.3

**Literal:** -

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Revisado la consulta formulada por el participante, se aclara que el postor deberá ceñirse a lo indicado en las especificaciones técnicas y las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MPH/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR DE 2.1 GHZ PARA LA SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

---

Ruc/código : 20600898222

Nombre o Razón social : CLOUDTECH E.I.R.L.

Fecha de envío : 30/11/2023

Hora de envío : 15:59:45

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

Se pide indicar la distancia del tablero eléctrico y el gabinete donde se instalará el servidor.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.3      **Literal:** -      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Revisado la consulta formulada por el participante, se aclara que el postor deberá ceñirse a lo indicado en las especificaciones técnicas y las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MPH/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR DE 2.1 GHZ PARA LA SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

---

Ruc/código : 20600898222

Nombre o Razón social : CLOUDTECH E.I.R.L.

Fecha de envío : 30/11/2023

Hora de envío : 15:59:45

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

Se pide a la Entidad adjuntar fotos o planos de la ubicación del gabinete y el tablero eléctrico.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.3      **Literal:** -      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Revisado la consulta formulada por el participante, se aclara que el postor deberá ceñirse a lo indicado en las especificaciones técnicas y las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MPH/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR DE 2.1 GHZ PARA LA SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Ruc/código : 20600898222

Nombre o Razón social : CLOUDTECH E.I.R.L.

Fecha de envío : 30/11/2023

Hora de envío : 15:59:45

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

Respecto a la regleta eléctrica, se pide indicar si este PDU irá conectado hacia algún equipo existente, como por ejemplo UPS, si es así precisar si el UPS cuenta con puertos disponibles e indicar el tipo de puerto que tiene el UPS.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 5.3      Literal: -      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Revisado la consulta formulada por el participante, se aclara que el postor deberá ceñirse a lo indicado en las especificaciones técnicas y las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MPH/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR DE 2.1 GHZ PARA LA SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

---

Ruc/código : 20600898222

Nombre o Razón social : CLOUDTECH E.I.R.L.

Fecha de envío : 30/11/2023

Hora de envío : 15:59:45

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

Se pide precisar la distancia del gabinete donde se encontrará el servidor y la pared próxima.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.3      **Literal:** -      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Revisado la consulta formulada por el participante, se aclara que el postor deberá ceñirse a lo indicado en las especificaciones técnicas y las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MPH/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR DE 2.1 GHZ PARA LA SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

---

Ruc/código : 20600898222

Nombre o Razón social : CLOUDTECH E.I.R.L.

Fecha de envío : 30/11/2023

Hora de envío : 15:59:45

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

Se pide a la Entidad indicar el modelo de gabinete donde se encontrará el servidor.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 5.3      Literal: -      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Revisado la consulta formulada por el participante, se aclara que el postor deberá ceñirse a lo indicado en las especificaciones técnicas y las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MPH/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR DE 2.1 GHZ PARA LA SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Ruc/código :	20600898222	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	CLOUDTECH E.I.R.L.	Hora de envío :	15:59:45

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En aras de una mayor participación y aclaración se solicita a la Entidad adicionar a los bienes similares: Servidores en General

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2. Literal: B. Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisado la consulta formulada por el participante, se aclara que con ocasión de la integración de bases y con el fin de tener mayor participación de postores se incorporará dentro de los bienes similares la definición de: Servidores en general, debiendo quedar de la siguiente manera:

(...)  
Se considerarán bienes similares a los siguientes: Servidores Blade, Servidores de Red, Switch, equipamiento de servidores de red para Data Center, Servidores en General.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considerarán bienes similares a los siguientes: Servidores Blade, Servidores de Red, Switch, equipamiento de servidores de red para Data Center, Servidores en General.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-MPH/CS-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR DE 2.1 GHZ PARA LA SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Ruc/código :	20562614789	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	AC. TELENETWORK S.A.C.	Hora de envío :	19:20:21

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

SISTEMA DE ALIMENTACION DE ENERGIA: 02 Fully Redundant Power Supply (1+1) 750W, Mixe Mode, como mínimo.

En base a que se está realizando una tercera convocatoria y teniendo en cuenta que los postores no pueden competir con las diferentes marcas, debido al limitante de requerir Power Supply, Mixed Mode, que claramente está orientado a una sola marca de servidores del fabricante DELL.

Link:[https://www.dell.com/en-us/shop/dell-powerededge-servers/poweredge-r750-rack-server/spd/poweredge-r750/pe\\_r750\\_tm\\_vi\\_vp\\_sb](https://www.dell.com/en-us/shop/dell-powerededge-servers/poweredge-r750-rack-server/spd/poweredge-r750/pe_r750_tm_vi_vp_sb)

Solicitamos al comité permita que los postores puedan ofertar servidores que cumplan con las características técnicas mínimas que solicitan y debiendo retirar la descripción ¿Mixe Mode¿ y quedando de la siguiente manera:

SISTEMA DE ALIMENTACION DE ENERGIA: 02 fuentes redundantes (1+1) de 750W como mínimo.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisado la consulta formulada por el participante, se aclara que el postor deberá ceñirse a lo indicado en las especificaciones técnicas y las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null