

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EP/UO 0728-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA REPARACION DE EQUIPOS DE RADIO PARA EL BCOM N° 511

Ruc/código : 20342857214

Fecha de envío : 15/04/2024

Nombre o Razón social : MICROPER COMPUTER S.A.C.

Hora de envío : 20:04:41

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Item 269 MANTA ANTIESTATICA + PULSERA +BROCHE ANTIESTATICA.

En las EETT se indica medidas (1mt x 1mt cm y 2 mm de grosor). Estas medidas no coinciden con las dimensiones de la imagen de referencia (300mm x 400mm)

En el Mercado se dispone de Manta Estática + 1 Mt X 1 Mt + Pulsera + Broche Antiestático sin compartimentos (diseño liso tipo manta). Sírvase confirmar si se podrá ofertar también este producto

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: 3.1.1

Página: 82

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LOS DATOS DESCRITOS EN LA IMGEN REFERENCIAL SON CONCORDANTES CON LA NECESIDAD, POR ELLO SE CORREGIRA EN EL REQUERIMIENTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DEBERA DECIR:

269. ALMOHADILLA DE REPARACIÓN DE SOLDADURA BGA

¿ Material de silicona de alta calidad, flexible no toxico. Su textura es suave, solida y duradera para proteger la punta de soldadura.

¿ Resistencia de temperaturas de hasta 500°C y anticorrosivo, antiestático con área magnética.

¿ La alfombrilla debe de estar hecho de silicona.

¿ Orificios para colocar tornillos, chips IC y piezas pequeñas.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EP/UO 0728-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA REPARACION DE EQUIPOS DE RADIO PARA EL BCOM N° 511

Ruc/código :	20342857214	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	MICROPER COMPUTER S.A.C.	Hora de envío :	20:04:41

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
Item 270 PISTOLA PARA SILICONA REFORZADA PROFESIONAL 17758. Se solicita precisar si es la pistola para aplicar silicona fría en tubo, o la pistola para aplicar silicona caliente en barra

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1.1 **Página:** 82

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EN CONCORDANCIA CON LA IMAGEN REFERENCIAL, EL ARTICULO SE REFIERE A UNA PISTOLA CALIENTE PARA SILICONA EN BARRA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EP/UO 0728-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA REPARACION DE EQUIPOS DE RADIO PARA EL BCOM N° 511

Ruc/código :	20342857214	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	MICROPER COMPUTER S.A.C.	Hora de envío :	20:04:41

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En los ítems 310, 311, 312, 313, 314 y 315 BROCAS METAL HSS-CO 2mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm y 12mm respectivamente. Las medidas de las brocas están incompletas. Se solicita detallar las medidas de las brocas considerando las siguientes características: Diámetro de perforación; Longitud de trabajo; Longitud total

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 89

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA Y SE PROCEDERAN A AGREGAR LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DEBERA DECIR:

310. BROCAS METAL HSS-CO 2 mm

Modelo : Cobalto HSS

Color : Bronce

Medida : 2 mm

Tipo de uso : Profesional

Diámetro de perforación: 2 mm

Longitud de trabajo : 100 mm

Longitud total : 125 mm

311. BROCAS METAL HSS-CO 4 mm

Modelo : Cobalto HSS

Color : Bronce

Medida : 4 mm

Tipo de uso : Profesional

Diámetro de perforación: 4 mm

Longitud de trabajo : 100 mm

Longitud total : 125 mm

312. BROCAS METAL HSS-CO 6 mm

Modelo : Cobalto HSS

Color : Bronce

Medida : 6 mm

Tipo de uso : Profesional

Diámetro de perforación: 6 mm

Longitud de trabajo : 100 mm

Longitud total : 125 mm

313. BROCAS METAL HSS-CO 8 mm

Modelo : Cobalto HSS

Color : Bronce

Medida : 8 mm

Tipo de uso : Profesional

Diámetro de perforación: 8 mm

Longitud de trabajo : 100 mm

Longitud total : 125 mm

314. BROCAS METAL HSS-CO 10 mm

Modelo : Cobalto HSS

Color : Bronce

Medida : 10 mm

Entidad convocante :	EJERCITO PERUANO
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-EP/UO 0728-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA REPARACION DE EQUIPOS DE RADIO PARA EL BCOM N° 511

Tipo de uso : Profesional
Diámetro de perforación: 10 mm
Longitud de trabajo : 100 mm
Longitud total : 125 mm

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EP/UO 0728-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA REPARACION DE EQUIPOS DE RADIO PARA EL BCOM N° 511

Ruc/código :	20342857214	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	MICROPER COMPUTER S.A.C.	Hora de envío :	20:04:41

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

El ítem 318 Placa de Controlador Eólico Modelo FW4810 48V/1000W, es un producto que se encuentra discontinuado/no disponible en el mercado.

Se solicita confirmar si se puede ofertar también el Modelo MPPT-controlador de carga de turbina eólica, regulador de velocidad del viento, voltaje 48V 1000W y 40A.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 89

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si se puede ofertar el controlador de carga MPPT si cumple además de las condiciones expuestas con las siguientes:

- Material : aleación de aluminio con disipadores
- Modelo : dimensiones similares al modelo FW4810

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DEBERA DECIR:

318. PLACA DE CONTROLADOR EOLICO

Material: aleación de aluminio

Modelo: Dimensiones similares a FW4810

Modo de carga: MPPT

Grado de protección: IP67

Voltaje nominal: 48V

Potencia máxima de la turbina eólica: 1000W

Material: Aleación de Aluminio con Disipadores

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EP/UO 0728-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA REPARACION DE EQUIPOS DE RADIO PARA EL BCOM N° 511

Ruc/código :	20342857214	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	MICROPER COMPUTER S.A.C.	Hora de envío :	20:04:41

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

El ítem 81, BATERIA DE LITIO TL - 5186, 3.6V, se encuentra descontinuado en el mercado.

Confirmar si se puede ofertar el modelo TLH-2450 que tiene las mismas características y cumple el mismo fin

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, CONFIRMANDO SE PUEDE OFERTAR EL MODELO TLH-2450

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DEBRA DECIR:
81. BATERIA DE LITIO 3.6V
Especificaciones:
Modelo: TL-5186 o TLH-2450.
Voltaje: 3.6v.

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EP/UO 0728-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA REPARACION DE EQUIPOS DE RADIO PARA EL BCOM N° 511

Ruc/código :	20342857214	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	MICROPER COMPUTER S.A.C.	Hora de envío :	20:04:41

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

El ítem 85, BATERIA DE LITIO TL-5104 se encuentra descontinuado en el mercado

Confirmar si se puede ofertar el modelo TL-5903 que tiene las mismas características y cumple el mismo fin

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA, CONFIRMANDO SE PUEDE OFERTAR EL MODELO TL-5903

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DEBRA DECIR:

85. BATERIA DE LITIO

Química de batería: Litio

Tamaño de celda de batería: AA

Voltaje nominal: 3.6 V

Capacidad: 2.1 Ah

Modelo: TL-5104 o TL-5903

Tamaño / Medidas 0.57" D x 1.99" H (14.5 mm x 50.5 mm)

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-EP/UO 0728-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA REPARACION DE EQUIPOS DE RADIO PARA EL BCOM N° 511

Ruc/código :	20342857214	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	MICROPER COMPUTER S.A.C.	Hora de envío :	20:04:41

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

El ítem 225 MOLDE DE SELLADO DE CAJAS DE UNION CENTRAL ANTENA DIPOLO.

Se solicita más detalle de las medidas y especificaciones técnicas del molde.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.1 Página: 74

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU CONSULTA Y SE AGREGARA LAS MEDIDAS SOLICITADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null