

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Nomenclatura :	AS-SM-37-2024-CS/MPI-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE LOS BIENES 180 UNIDADES DE ESCRITORIO DE MELAMINA, 45 UNIDADES DE ESTANTE DE MELAMINA 10 UNIDADES DE ESTANTE AEREO DE MELAMINA PARA LA IOARR DENOMINADO ¿ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, HARDWARE GENERAL, SERVIDOR Y CABLEADO ESTRUCTURADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2591090

Ruc/código :	10465724060	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	CONDE TACO CINTHIA JUDITH	Hora de envío :	18:37:13

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE SOLICITA LA ACLARACION POR PARTE DEL COMITE DE SELECCION RESPECTO AL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION YA QUE EN EL PORTAL DEL SEACE APARECE EL NOMBRE CONTRATACIÓN DE LOS BIENES 180 UNIDADES DE ESCRITORIO DE MELAMINA, 45 UNIDADES DE ESTANTE DE MELAMINA 10 UNIDADES DE ESTANTE AEREO DE MELAMINA PARA LA IOARR DENOMINADO ¿ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, HARDWARE GENERAL, SERVIDOR Y CABLEADO ESTRUCTURADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2591090, Y EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS APARECE EL NOMBRE CONTRATACIÓN ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN GENERAL (ESCRITORIO ESTANTES) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO ADQUISICION DE SOFTWARE, HARDWARE GENERAL, SERVIDOR Y CABLEADO ESTRUCTURADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA, SE SOLICITA ACLARAR LA CONSULTA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: 3.1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA Y ESTA SERA CORREGIDA EN LA INTEGRACION DE BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA CONSULTA Y ESTA SERA CORREGIDA EN LA INTEGRACION DE BASES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-CS/MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LOS BIENES 180 UNIDADES DE ESCRITORIO DE MELAMINA, 45 UNIDADES DE ESTANTE DE MELAMINA 10 UNIDADES DE ESTANTE AEREO DE MELAMINA PARA LA IOARR DENOMINADO ¿ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, HARDWARE GENERAL, SERVIDOR Y CABLEADO ESTRUCTURADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2591090

Ruc/código :	10465724060	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	CONDE TACO CINTHIA JUDITH	Hora de envío :	18:37:13

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE SOLICITA ACLARAR DE MANERA FEHACIENTE EL COLOR DE LOS SIGUIENTES MUEBLES

01.01.13 ESTANTERIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS

01.01.14 ESCRITORIOS EN GERENCIA DE LINEAS

01.01.15 ESCRITORIO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE aclara al participante que el color asignado a las 01.01.13 ESTANTERIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS seria CEDRO , 01.01.14 ESCRITORIOS EN GERENCIA DE LINEAS CEDRO ,01.01.15 ESCRITORIO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS. CEDRO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE aclara al participante que el color asignado a las 01.01.13 ESTANTERIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS seria CEDRO , 01.01.14 ESCRITORIOS EN GERENCIA DE LINEAS CEDRO ,01.01.15 ESCRITORIO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS. CEDRO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-CS/MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LOS BIENES 180 UNIDADES DE ESCRITORIO DE MELAMINA, 45 UNIDADES DE ESTANTE DE MELAMINA 10 UNIDADES DE ESTANTE AEREO DE MELAMINA PARA LA IOARR DENOMINADO ¿ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, HARDWARE GENERAL, SERVIDOR Y CABLEADO ESTRUCTURADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2591090

Ruc/código :	20610795171	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	DRYWALL CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A.C.	Hora de envío :	21:28:30

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

estanteria en oficina no indica la cantidad de divisiones y medidas de las mismas favor indicar.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que la altura es 2.43 m. externamente acabado incluido el zocalo de 5 cm y el largo sera de 90 cm externamente acabado y la profundidad es de 45 cm incluida las puertas, la distancia entre diviciones serian de 38 cm aproximados que se proyectan en 6 espacios ,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara que la altura es 2.43 m. externamente acabado incluido el zocalo de 5 cm y el largo sera de 90 cm externamente acabado y la profundidad es de 45 cm incluida las puertas, la distancia entre diviciones serian de 38 cm aproximados que se proyectan en 6 espacios ,

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-CS/MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LOS BIENES 180 UNIDADES DE ESCRITORIO DE MELAMINA, 45 UNIDADES DE ESTANTE DE MELAMINA 10 UNIDADES DE ESTANTE AEREO DE MELAMINA PARA LA IOARR DENOMINADO ¿ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, HARDWARE GENERAL, SERVIDOR Y CABLEADO ESTRUCTURADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2591090

Ruc/código :	20610795171	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	DRYWALL CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A.C.	Hora de envío :	21:28:30

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

tiempo de entrega indica 15 dias calendarios, para la cantidad de muebles a fabricar se solicita que el tiempo de entrega sean 20 dias calendarios.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 4.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge la observacion y se señala que el plazo de entrega esta establecido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge la observacion y se señala que el plazo de entrega esta establecido

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-CS/MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LOS BIENES 180 UNIDADES DE ESCRITORIO DE MELAMINA, 45 UNIDADES DE ESTANTE DE MELAMINA 10 UNIDADES DE ESTANTE AEREO DE MELAMINA PARA LA IOARR DENOMINADO ¿ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, HARDWARE GENERAL, SERVIDOR Y CABLEADO ESTRUCTURADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2591090

Ruc/código :	20610795171	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	DRYWALL CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A.C.	Hora de envío :	21:28:30

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

- escritorio en gerencias de lineas
- 1- indica que los rieles seran pintados (los mismo no pueden ser pintados porque dejarian de servir ya que no correrian, se sugieren correderas telescopicas de metal)
- 2- indicar donde irán las bandejas de metal para cable ya que no indica.
- 3- a que se refiere patas metalicas conducto interno doble especificar)
- 4- los apoyos de las bandejas seran cromados o pintados especificar el color si son pintados)
- 5- medidas de escritorio no corresponde co medidas de imagen referencial verificar e indicar)
- 6- indicara que se refiere con soporte de las bandejas, y donde iria especificar)
- 7- cuantos cajones lleva a cada lado o si es solo de un lado, especificar)

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 4.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEL PRIMER PUNTO 1- indica que los rieles seran pintados (los mismo no pueden ser pintados porque dejarian de servir ya que no correrian, se sugieren correderas telescopicas de metal) SE ACOGE LA OBSERVACION , 2- indicar donde irán las bandejas de metal para cable ya que no indica. SE ACLARA QUE ESTAS SERAN SUPRIMIDAS

3- a que se refiere patas metalicas conducto interno doble especificar)SE ACOGE LA OBSERVACION Y ESTAS SERAN RETIRADAS Y SEÑALADAS CON MAS CLARIDAD EN LA IMAGEN ADJUNTA 4- los apoyos de las bandejas seran cromados o pintados especificar el color si son pintados) SE AGOGE LA OBSERACION Y ESTAS SERAN CROMADAS

5- medidas de escritorio no corresponde co medidas de imagen referencial verificar e indicar) SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE ACLRA QUE ESTAS SERAN ADJUNTADAS EN UNA IMAGEN CON MAYOR CLARIDAD ,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DEL PRIMER PUNTO 1- indica que los rieles seran pintados (los mismo no pueden ser pintados porque dejarian de servir ya que no correrian, se sugieren correderas telescopicas de metal) SE ACOGE LA OBSERVACION , 2- indicar donde irán las bandejas de metal para cable ya que no indica. SE ACLARA QUE ESTAS SERAN SUPRIMIDAS

3- a que se refiere patas metalicas conducto interno doble especificar)SE ACOGE LA OBSERVACION Y ESTAS SERAN RETIRADAS Y SEÑALADAS CON MAS CLARIDAD EN LA IMAGEN ADJUNTA 4- los apoyos de las bandejas seran cromados o pintados especificar el color si son pintados) SE AGOGE LA OBSERACION Y ESTAS SERAN CROMADAS

5- medidas de escritorio no corresponde co medidas de imagen referencial verificar e indicar) SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE ACLRA QUE ESTAS SERAN ADJUNTADAS EN UNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-CS/MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LOS BIENES 180 UNIDADES DE ESCRITORIO DE MELAMINA, 45 UNIDADES DE ESTANTE DE MELAMINA 10 UNIDADES DE ESTANTE AEREO DE MELAMINA PARA LA IOARR DENOMINADO ¿ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, HARDWARE GENERAL, SERVIDOR Y CABLEADO ESTRUCTURADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2591090

Ruc/código :	20610795171	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	DRYWALL CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A.C.	Hora de envío :	21:28:30

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

escritorio en gerencia de lineas
sus especificaciones son confusas favor adjuntas especificaciones mas claras e imagen referencial mas clara

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 4.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observacion y se adjuntara una imagen con mayor detalle al bien a adquirir

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge la observacion y se adjuntara una imagen con mayor detalle al bien a adquirir

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-CS/MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LOS BIENES 180 UNIDADES DE ESCRITORIO DE MELAMINA, 45 UNIDADES DE ESTANTE DE MELAMINA 10 UNIDADES DE ESTANTE AEREO DE MELAMINA PARA LA IOARR DENOMINADO ¿ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, HARDWARE GENERAL, SERVIDOR Y CABLEADO ESTRUCTURADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2591090

Ruc/código :	20610795171	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	DRYWALL CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S.A.C.	Hora de envío :	21:28:30

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

escritorio en oficina administrativas

- 1- imagen referencial indica medicas diferencia a las escrita en la descripcion verificar y corregir)
- 2- a que se refiere con base de aluminio ya que no se comprende con la imagen referencial (descripcio del mueble no va acorde con la imagen referencial)
- 3- si las bases de alumino son los soportes que se observan en la imagen referencial (indicar si es metal pintado y que color o aluminio)
- 4- describir cajones o si lleva porta cpu, ser mas explicito ya que la imagen referencial indica algunas cosas que la descripcion no indicar especificaciones mas claras acorde con la imagen referencial.
- 5- adjuntar imagen referencial mas claras

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 4.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

1- imagen referencial indica medidas diferencia a las escrita en la descripción verificar y corregir) SE ACLARA QUE LA MEDIDA DEL ESCRITORIO SERÁ DE 1.20 M. DE ANCHO , DE PROFUNDIDAD DE 55CM Y LA ALTURA MÍNIMA 71.5 CM CON 02 CAJONES CON BASE DE CASE PARA CPU Y SOPORTE DE MONITOR NO FIJO DE MELANINA DE 30CM DE ANCHO POR 0.45 CM DE PROFUNDIDAD POR 18.5 CM DE ALTURA 2- a que se refiere con base de aluminio ya que no se comprende con la imagen referencial (descripción del mueble no va acorde con la imagen referencial) SE ACOGE LA OBSERVACIÓN Y SE SEÑALA QUE SE ADJUNTARA UNA IMAGEN CON MAYOR DETALLE A FIN DE NO GENERAR CONFUSIÓN , SE ACOGE ACLARA QUE SI LLEVA PORTA CPU 3- si las bases de aluminio son los soportes que se observan en la imagen referencial (indicar si es metal pintado y que color o aluminio) SE ACOGE LA OBSERVACIÓN Y SE ACLARA QUE SERÁN DE ALUMINIO 4- describir cajones o si lleva porta cpu, ser mas explicito ya que la imagen referencial indica algunas cosas que la descripción no indicar especificaciones mas claras acorde con la imagen referencial., SE ACOGE LA OBSERVACIÓN YS E ACLARA QUE SI LLEVA PORTA CPU , Y SE ADJUNTARA UNA IMAGEN CON MAYOR CLARIDAD ,5- adjuntar imagen referencial más claras SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE ADJUNTARA EN LA INTEGRACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1- SE ACLARA QUE LA MEDIDA DEL ESCRITORIO SERÁ DE 1.20 M. DE ANCHO , DE PROFUNDIDAD DE 55CM Y LA ALTURA MÍNIMA 71.5 CM CON 02 CAJONES CON BASE DE CASE PARA CPU Y SOPORTE DE MONITOR NO FIJO DE MELANINA DE 30CM DE ANCHO POR 0.45 CM DE PROFUNDIDAD POR 18.5 CM DE ALTURA 2- SE ACOGE LA OBSERVACIÓN Y SE SEÑALA QUE SE ADJUNTARA UNA IMAGEN CON MAYOR DETALLE A FIN DE NO GENERAR CONFUSIÓN , SE ACOGE ACLARA QUE SI LLEVA PORTA CPU 3-SE ACOGE LA OBSERVACIÓN Y SE ACLARA QUE SERÁN DE ALUMINIO 4- E ACOGE LA OBSERVACIÓN YS E ACLARA QUE SI LLEVA PORTA CPU , Y SE ADJUNTARA UNA IMAGEN CON MAYOR CLARIDAD 5. SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE ADJUNTARA EN LA