

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-15-2025-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS Y PLANCHAS DE ACERO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN ESTADIO MONUMENTAL DE CONDEBAMBA DISTRITO DE ABANCAY DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

Ruc/código :	20563136562	Fecha de envío :	01/03/2025
Nombre o Razón social :	MATERIALES Y SERVICIOS PARA CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION S.A.C.	Hora de envío :	10:51:17

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

. Solicitamos con la finalidad que todos los postores puedan estar en igualdad de condiciones para realizar las ofertas que se dé la dirección exacta y se adjunte la geo localización de esta dirección. Asimismo, se indique qué tipo de vehículos de carga pesada pueden entrar hasta ese punto y precisar el tipo de carretera si es trocha o asfaltada.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, con respecto a la observación se especifica la dirección exacta, con coordenadas y QR para la geolocalización exacta con lo siguiente: En las especificaciones técnicas se indica como dirección exacta :JR. LOS AMANCAES Y AV CONDEBAMBA, 948H+F72, Abancay 03001, Coordenadas: 13.633786985507438, - 72.87184388038976, Vinculo: <https://maps.app.goo.gl/sK7YPz4zxwG88pHu8> ;los vehículos a transitar por esa vía son livianos y pesados, la vía es asfaltada, cabe precisar que cualquier proveedor tiene acceso a información digital de geolocalización mediante las direcciones presentadas en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

JR. LOS AMANCAES Y AV CONDEBAMBA, 948H+F72, Abancay 03001, Coordenadas: 13.633786985507438, - 72.87184388038976
Vinculo: <https://maps.app.goo.gl/sK7YPz4zxwG88pHu8>

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-15-2025-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS Y PLANCHAS DE ACERO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN ESTADIO MONUMENTAL DE CONDEBAMBA DISTRITO DE ABANCAY DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

Ruc/código :	20563136562	Fecha de envío :	01/03/2025
Nombre o Razón social :	MATERIALES Y SERVICIOS PARA CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION S.A.C.	Hora de envío :	10:51:17

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

FORMA DE PAGO: Se solicita un adelanto del 30% del bien ofertado. Según el Art. 38° del TUO de la Ley de Contrataciones se establece que la entidad puede entregar adelantos

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 8 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la observación planteada por el participante con respecto a la observación se indica lo siguiente: La presente especificación técnica determina la forma de pago de manera UNICA por la contraprestación de la entrega total del bien del proveedor ganador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-15-2025-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS Y PLANCHAS DE ACERO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN ESTADIO MONUMENTAL DE CONDEBAMBA DISTRITO DE ABANCAY DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

Ruc/código :	20563136562	Fecha de envío :	01/03/2025
Nombre o Razón social :	MATERIALES Y SERVICIOS PARA CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION S.A.C.	Hora de envío :	10:51:17

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En caso se acredite la experiencia con el estado de cuenta bancario o con documentos bancarios o voucher de deposito, se debe precisar en las bases que se debe señalar y mostrar quién es la persona que hizo el abono con la finalidad de poder vincular fehacientemente la factura que se presente para la experiencia con el dinero o con el depósito del dinero con el cual se ha cancelado ese comprobante de pago

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 11 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, según las bases integradas los REQUISITOS DE CALIFICACION - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD la forma de Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-15-2025-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS Y PLANCHAS DE ACERO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN ESTADIO MONUMENTAL DE CONDEBAMBA DISTRITO DE ABANCAY DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

Ruc/código :	20611177438	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO CONSTRUCTORA MENGSK ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:52:56

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el ítem 6, se solicita Plancha de acero ASTM A36 3/16 in x 1.22m x 2.44m, siendo que en el mercado no existe dichas dimensiones, debiendo ser Plancha de acero ASTM A36 3/16 in x 1.20m x 2.40m

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observación planteada por el participante con respecto a la observación se indica lo siguiente: La descripción indicada de la plancha ASTM A36 3/16 inx1.22m x 2.44m es de acuerdo al catalogo siga, se aclara que la descripción de acuerdo a las especificaciones técnicas es ASTM A36 3/16 in x 1.20m x 2.40m.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plancha de acero ASTM A36 3/16 in x 1.20m x 2.40m

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-15-2025-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS Y PLANCHAS DE ACERO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN ESTADIO MONUMENTAL DE CONDEBAMBA DISTRITO DE ABANCAY DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

Ruc/código :	20611177438	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO CONSTRUCTORA MENGSK ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:52:56

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las paginas 21, 22, 23 y 24 se solicita en cada bien la entrega del certificado de calidad con los respectivos ensayos de laboratorio, solicito se aclare y sea especifico cuales son los ensayos que se va a requerir.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, los ensayos que se requieren son lo siguiente

- Propiedades mecánicas: (Límite de fluencia (Fy), Resistencia a la tracción (Fu), Alargamiento (%), Ensayo de doblado).
- Composición química: (Contenido de carbono equivalente (C.E \leq 0.55), Porcentaje de carbono (C), manganeso (Mn), azufre (S), fósforo (P), entre otros.

Estos ensayos deben cumplir con las normas técnicas correspondientes, garantizando la calidad y soldabilidad del material. Por lo expuesto, se aclara la consulta planteada por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Propiedades mecánicas: (Límite de fluencia (Fy), Resistencia a la tracción (Fu), Alargamiento (%), Ensayo de doblado).

- Composición química: (Contenido de carbono equivalente (C.E \leq 0.55), Porcentaje de carbono (C), manganeso (Mn), azufre (S), fósforo (P), entre otros.

Estos ensayos deben cumplir con las normas técnicas correspondientes, garantizando la calidad y soldabilidad del material. Por lo expuesto, se aclara la consulta planteada por el participante.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-15-2025-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS Y PLANCHAS DE ACERO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN ESTADIO MONUMENTAL DE CONDEBAMBA DISTRITO DE ABANCAY DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

Ruc/código :	20611177438	Fecha de envío :	03/03/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO CONSTRUCTORA MENGSK ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	23:52:56

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En la experiencia solicito se considere e incluya como bienes similares lo siguiente: venta de bienes en general con estructuras metálicas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: 1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, con respecto a la observación se indica lo siguiente: En las especificaciones técnicas se indica VENTA DE TUBOS LAC Y/O PLANCHAS DE ACERO Y/O MATERIALES DE ESTRUCTURA METALICA EN GENERAL haciendo énfasis en MATERIALES DE ESTRUCTURA METALICA EN GENERAL que abarcaría tanto materiales como bienes en general de estructuras metálicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null