

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-MIMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS EN MELAMINA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, LA OFICINA DE PROCESOS TÉCNICOS DEL PERSONAL Y LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Ruc/código : 20611364025

Nombre o Razón social : EDIFICA JASS S.A.C.S.

Fecha de envío : 04/01/2024

Hora de envío : 19:28:58

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Considerar bienes similares a mobiliario en general

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** b **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta lo indicado en la consulta, por lo tanto, se considerará bienes similares a los siguientes: Adquisición y/o venta de mobiliario en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el numeral 18 de las EETT, así como el literal b) del numeral 3.2 de las bases integradas, indicando que se considerará bienes similares a los siguientes: Adquisición y/o venta de mobiliario en general.

Entidad convocante : MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-MIMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS EN MELAMINA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, LA OFICINA DE PROCESOS TÉCNICOS DEL PERSONAL Y LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Ruc/código :	20507006826	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	OFFICE SYSTEM PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:08:17

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita la publicacion de los planos de cada mueble legibles, esto con el motivo de poder presupuestar correctamente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, por lo que se adjunta planos en PDF visibles y legibles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-MIMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS EN MELAMINA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, LA OFICINA DE PROCESOS TÉCNICOS DEL PERSONAL Y LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Ruc/código :	20603078650	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IMATRA S.A.C.	Hora de envío :	23:03:38

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

a) escritorio 1.20m x 0.60m / h=0.75m

las especificaciones técnicas dice: los empalmes serán invisibles con tarugos de madera, se podrá reemplazar por tornillos SPA de 4x50 y tapa tornillos del mismo color de la melamina?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 9.2 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Todos los emplames en los lugares visibles, deberán considerarse con uniones y/o emplames invisibles, se podrá considerar los tornillos SPA con tapa tornillo semejante a la melamina, unicamente en uniones interiores o no visibles (interior de cajoneras, etc)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en el literal a) del numeral 9.2 de las Especificaciones Técnicas que los empalmes serán invisibles con uniones y/o emplames invisibles, se podrá considerar los tornillos SPA con tapatornillo semejante a la melamina, unicamente en uniones interiores o no visibles (interior de cajoneras, etc)

Entidad convocante : MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-MIMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS EN MELAMINA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, LA OFICINA DE PROCESOS TÉCNICOS DEL PERSONAL Y LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Ruc/código :	20603078650	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IMATRA S.A.C.	Hora de envío :	23:03:38

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

a) escritorio 1.20m x 0.60m / h=0.75m

en las especificaciones técnicas dice cerradura tipo trampa con llaves, entonces la chapa y llave es solamente para el cajón principal? o para los tres cajones?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 9.2 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa, que deberá considerarse el suministro e instalacion de cerradura tipo trampa con llave en el primer cajon, donde dicha cerradura deberá tener la funcion de cerrar las 3 cajones a la vez.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en el literal a) del numeral 9.2 de las Especificaciones Técnicas que la cerradura tipo trampa (con llaves) es en el primer cajon, donde dicha cerradura deberá tener la funcion de cerrar los 3 cajones a la vez.

Entidad convocante : MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-MIMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS EN MELAMINA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, LA OFICINA DE PROCESOS TÉCNICOS DEL PERSONAL Y LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Ruc/código :	20603078650	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IMATRA S.A.C.	Hora de envío :	23:03:38

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

a) escritorio 1.20m x 0.60m / h=0.75m

Menciona en la altura de la cajonera es de 0.72m pero según el plano M-1 la estructura de la cajonera forma parte de la estructura del escritorio la cual da una altura de 0.68m

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 9.2 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación realizada, por lo que la altura de la cajonera es de 0.73m, la tapa posterior de cajoneras en melamine 18mm color cenizo h=0.73cm; en ese sentido, se indicará dicha medida en las Especificaciones Técnicas y en la lamina M-01.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en el literal a) del numeral 9.2 de las Especificaciones Técnicas y en la lámina M-01, la medida de la altura de la cajonera de 0.73m, la tapa posterior de cajoneras en melamine 18mm color cenizo h=0.73cm.

Entidad convocante : MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-MIMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS EN MELAMINA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, LA OFICINA DE PROCESOS TÉCNICOS DEL PERSONAL Y LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Ruc/código :	20603078650	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IMATRA S.A.C.	Hora de envío :	23:03:38

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

b) escritorios tipo L 1.40m x 1.40m x 0.60m / h=0.75m

En las especificaciones técnicas nos describe una cajonera el cual no se encuentra el detalle en el plano M-3

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 9.2 Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación realizada, por lo que la altura de la cajonera es de 0.73m, la tapa posterior de cajoneras en melamine 18mm color cenizo h=0.73cm; en ese sentido, se indicará dicha medida en las Especificaciones Técnicas y en la lamina M-03.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en el literal b) del numeral 9.2 de las Especificaciones Técnicas y en la lámina M-03, la medida de la altura de la cajonera de 0.73m, la tapa posterior de cajoneras en melamine 18mm color cenizo h=0.73cm.

Entidad convocante : MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-MIMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS EN MELAMINA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, LA OFICINA DE PROCESOS TÉCNICOS DEL PERSONAL Y LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Ruc/código :	20603078650	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IMATRA S.A.C.	Hora de envío :	23:03:38

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

c) Armarios archivadores de melamina:

En las especificaciones técnicas dice las medidas de los archivadores, pero no indica detalles como repisa, divisiones, puertas, etc.

Se solicita el plano con los detalles respectivos.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 9.2 Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, por lo que se incluirá en el literal c) del numeral 9.2 de las Especificaciones Técnicas, y en las Laminas M-04 y M-05, los detalles solicitados; asimismo, se modificará la medida 2.20m x 0.50m (fondo) / h= 2.30 alto de uno de los bienes del armario de archivador de melamina.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá los detalles requeridos en el literal c) del numeral 9.2 de las Especificaciones Técnicas, así como en las Laminas M-04 y M-05; asimismo, se modificará el literal c) del numeral 9.2 de las Especificaciones Técnicas indicando que la medida 2.20m x 0.50m (fondo) / h= 2.30 alto de uno de los bienes del armario de archivador de melamina.

Entidad convocante : MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-MIMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS EN MELAMINA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, LA OFICINA DE PROCESOS TÉCNICOS DEL PERSONAL Y LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Ruc/código :	20603078650	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IMATRA S.A.C.	Hora de envío :	23:03:38

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

c) Estantes archivador de melamina:

En las especificaciones técnicas dice las medidas de los archivadores, pero no indica detalles como repisa, divisiones, puertas, etc.

Se solicita el plano con los detalles respectivos.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 9.2 Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, por lo que se incluirá en el literal d) del numeral 9.2 de las Especificaciones Técnicas, y en las Laminas M-06 y M-07, los detalles solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá los detalles requeridos en el literal d) del numeral 9.2 de las Especificaciones Técnicas, así como en las Laminas M-06 y M-07.

Entidad convocante :	MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADMINISTRACIÓN GENERAL		
Nomenclatura :	AS-SM-17-2023-MIMP-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS EN MELAMINA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, LA OFICINA DE PROCESOS TÉCNICOS DEL PERSONAL Y LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES		

Ruc/código :	20544434391	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	SERVIMUEBLES CAMIL S.R.L.	Hora de envío :	23:16:12

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En archivo adjunto de Especificaciones Técnicas - Anexo N°1: FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA SOLICITUD DE BIENES, respecto a los ARMARIOS ARCHIVADOR DE MELAMINA y ESTANTES ARCHIVADOR DE MELAMINA, se solicita precisar mayor detalle de las características técnicas como: espesor y color de melamina, cantidad de divisiones internas (verticales y horizontales), altura del zócalo, sistema de apertura de las puertas (batiente o corredizo), especificar si el respaldar se fabricará con melamina o nordex decorativo.
Asimismo, se solicita adjuntar el plano de dichos muebles ya que solo se encuentra adjunto el plano de los escritorios en lámina M-01 y M-03

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta lo requerido en la consulta, por lo que se incluirá en los literales c) y d) del numeral 9.2 de las Especificaciones Técnicas, y en las Laminas M-04, M-05, M-06 y M-07, los detalles solicitados; asimismo, se modificará la medida 2.20m x 0.50m (fondo) / h= 2.30 alto de uno de los bienes del armario de archivador de melamina.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá los detalles requeridos en los literales c) y d) del numeral 9.2 de las Especificaciones Técnicas, así como en las Laminas M-04, M-05, M-06 y M-07; asimismo, se modificará el literal c) del numeral 9.2 de las Especificaciones Técnicas indicando que la medida 2.20m x 0.50m (fondo) / h= 2.30 alto de uno de los bienes del armario de archivador de melamina.

Entidad convocante : MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-MIMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS EN MELAMINA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, LA OFICINA DE PROCESOS TÉCNICOS DEL PERSONAL Y LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Ruc/código :	20544434391	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	SERVIMUEBLES CAMIL S.R.L.	Hora de envío :	23:16:12

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En archivo adjunto de Especificaciones Técnicas - lámina M-01 ESCRITORIO (ESC-01) (1.20m x 0.60m x 0.75m), en la ELEVACION FRONTAL se visualiza que el mandil mide 0.35 desde el tablero principal, y en la ELEVACION POSTERIOR se visualiza que el mandil mide 0.40 desde el tablero principal, se solicita precisar la altura del mandil.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisará en la lamina M-01 que la medida del mandil es de 0.40 desde el tablero principal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará la lamina M-01 indicando que la medida del mandil es de 0.40 desde el tablero principal.

Entidad convocante : MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-MIMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS EN MELAMINA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, LA OFICINA DE PROCESOS TÉCNICOS DEL PERSONAL Y LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Ruc/código :	20544434391	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	SERVIMUEBLES CAMIL S.R.L.	Hora de envío :	23:16:12

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En archivo adjunto de Especificaciones Técnicas - lámina M-01 ESCRITORIO (ESC-01) (1.20m x 0.60m x 0.75m), en la ELEVACION FRONTAL la suma de las cotas de la cajonera hace un total de 0.68m. Y en las características técnicas menciona que la altura de la cajonera tendrá 0.72 m. de altura, se solicita precisar la altura de la cajonera.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta lo indicado en la consulta, por lo que la altura de la cajonera es de 0.73m, la tapa posterior de cajoneras en melamine 18mm color cenizo h=0.73cm; en ese sentido, se indicará dicha medida en las Especificaciones Técnicas y en la lamina M-01.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en el literal a) del numeral 9.2 de las Especificaciones Técnicas y en la lámina M-01, la medida de la altura de la cajonera de 0.73m, la tapa posterior de cajoneras en melamine 18mm color cenizo h=0.73cm.

Entidad convocante : MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-MIMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS EN MELAMINA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, LA OFICINA DE PROCESOS TÉCNICOS DEL PERSONAL Y LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Ruc/código :	20544434391	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	SERVIMUEBLES CAMIL S.R.L.	Hora de envío :	23:16:12

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:
En archivo adjunto de Especificaciones Técnicas - se solicita precisar en la lámina M-03 ESCRITORIO EN L (ESC-03) (1.40m x 1.40m x 0.60m / h=0.75m), la ubicación y medidas de la cajonera que llevará el escritorio en L.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
-

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acepta lo indicado en la consulta, por lo que la altura de la cajonera es de 0.73m, la tapa posterior de cajoneras en melamine 18mm color cenizo h=0.73cm; en ese sentido, se indicará dicha medida en las Especificaciones Técnicas y en la lamina M-03.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se precisará en el literal b) del numeral 9.2 de las Especificaciones Técnicas y en la lámina M-03, la medida de la altura de la cajonera de 0.73m, la tapa posterior de cajoneras en melamine 18mm color cenizo h=0.73cm.

Entidad convocante : MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-MIMP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS EN MELAMINA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, LA OFICINA DE PROCESOS TÉCNICOS DEL PERSONAL Y LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Ruc/código :	10426861874	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	ROJAS MAYTAN JUAN	Hora de envío :	23:58:41

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

la Entidad debe proporcionar figura y/o dibujo con las medidas precisas de:

c)ARMARIOS ARCHIOVADORES DE MELAMINA.

D) ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: a Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 29 DEL rIce

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, por lo que se incluirá en los literales c) y d) del numeral 9.2 de las Especificaciones Técnicas, y en las Laminas M-04, M-05, M-06 y M-07, los detalles solicitados; asimismo, se modificará la medida 2.20m x 0.50m (fondo) / h= 2.30 alto de uno de los bienes del armario de archivador de melamina.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá los detalles requeridos en los literales c) y d) del numeral 9.2 de las Especificaciones Técnicas, así como en las Laminas M-04, M-05, M-06 y M-07; asimismo, se modificará el literal c) del numeral 9.2 de las Especificaciones Técnicas indicando que la medida 2.20m x 0.50m (fondo) / h= 2.30 alto de uno de los bienes del armario de archivador de melamina.