PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura: AS-SM-209-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto: ADQUISICION DE ESTANTE DE ALUMINIO Y PVC DESARMABLE INCLUYE TOLDO RETRACTIL SEGUN

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRODUCTIVIDAD

Y LA COMPETITIVIDAD DE ARTESANÍAS EN 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código : 20603677987 Fecha de envío : 01/08/2024

Nombre o Razón social : RODRIGO & COMPAÑIA E.I.R.L. Hora de envío : 12:47:22

Consulta: Nro. 1 Consulta/Observación:

en requisitos de Calificación ,en experiencia del postor se solicita experiencia del postor experiencia en Estantes de aluminio y PVC desarmable mas toldo retráctil.

solicitamos al comité ampliar la experiencia a estantes diversos y toldos en general .para dar mayor amplitud a los postores .

es muy especifica la experiencia y tiende a estar dirigida

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Se solicita la compra de estantes en estructuras de aluminio-octanorm debido a las siguientes razones: Este sistema es usado en diferentes eventos por ministerios, gobiernos regionales, etc. Es una estructura que se arma y desarma fácilmente al ser un sistema modular que puede crecer en tamaño y dimensiones. Es liviano, fácil de transportar y posee un buen acabado dado que estos sistemas son producidos en fabrica e importados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Nomenclatura: AS-SM-209-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto: ADQUISICION DE ESTANTE DE ALUMINIO Y PVC DESARMABLE INCLUYE TOLDO RETRACTIL SEGUN

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRODUCTIVIDAD

Y LA COMPETITIVIDAD DE ARTESANÍAS EN 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código : 20603677987 Fecha de envío : 01/08/2024

Nombre o Razón social : RODRIGO & COMPAÑIA E.I.R.L. Hora de envío : 12:47:22

Observación: Nro. 2 Consulta/Observación:

en especificaciones técnicas solicitamos

mas claridad en imágenes referenciales de los productos solicitados

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION: se procede a añadir imágenes con mas detalle en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Nomenclatura : AS-SM-209-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto: ADQUISICION DE ESTANTE DE ALUMINIO Y PVC DESARMABLE INCLUYE TOLDO RETRACTIL SEGUN

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRODUCTIVIDAD

Y LA COMPETITIVIDAD DE ARTESANÍAS EN 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código : 20603677987 Fecha de envío : 01/08/2024

Nombre o Razón social : RODRIGO & COMPAÑIA E.I.R.L. Hora de envío : 13:03:05

Observación: Nro. 3 Consulta/Observación:

EN EXPERIENCIA SOLICITAMOS QUE SEA MAS GENERAL

EL COMITE DEBE PEDIR EXPERIENCIA EN

STANDS EN GENERAL Y/0

TOLDOS RETRACTILES EN GENERAL Y/0

TOLDOS EN GENERAL

PARA UNA MAYOR POSIBILIDAD DE PARTICIPACION DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): PEDIDO SEGUN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION: Respecto a la observacion, en las bases integradas se consideraran ventas similares a los siguientes: Estante de aluminio y/o stand en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Estante de aluminio y/o stand en general.

Nomenclatura : AS-SM-209-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bjen

Descripción del objeto: ADQUISICION DE ESTANTE DE ALUMINIO Y PVC DESARMABLE INCLUYE TOLDO RETRACTIL SEGUN

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRODUCTIVIDAD

Y LA COMPETITIVIDAD DE ARTESANÍAS EN 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :10098509696Fecha de envío :01/08/2024Nombre o Razón social :COCHAN ACHAHUI ANA MARIAHora de envío :18:01:22

Observación: Nro. 4 Consulta/Observación:

solicitamos al comité que especifique con claridad las dimensiones de:

toldo retráctil indicar largo y ancho stante indicar con claridad dimensiones

poner imágenes referenciales nítidas de toldo y de estantes

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION: Se especificara con claridad las dimensiones y pondrá imágenes más nítidas en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Estante de exhibición de aluminio con cubierta techo de 2X2m

Material: Pata de Octanorm de aluminio, traversas de aluminio, Panel de pared de melamina (color blanco), tenso chapas

de ajuste, tapa superior.

Tamaño: estante de 4m2 (2x2)

Altura: 2.4m - 2.6m

Medida de panel: 95cm x 2.38m Espesor de panel: 3 mm de grosor

Poste Octanorm: sistema de ocho hendiduras de 4.5mm (en forma de octagono) cada hendidura.

Traversas de aluminio: posee dos hendiduras de 4.5mm

Distribución de los estantes: Diseñados para armar islas de cinco (05) unidades.

Toldo retráctil

Material: Toldo retráctil o plegable de lona de mínimo 520 gr/m2, las mismas que deben sujetarse a la parte superior del estante mediante aros de acero u otro mecanismo que garantice el agarre en los cuatro lados, medidas 4m2 (2x2)

Nomenclatura : AS-SM-209-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto: ADQUISICION DE ESTANTE DE ALUMINIO Y PVC DESARMABLE INCLUYE TOLDO RETRACTIL SEGUN

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRODUCTIVIDAD

Y LA COMPETITIVIDAD DE ARTESANÍAS EN 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código : 10098509696 Fecha de envío : 01/08/2024 Nombre o Razón social : COCHAN ACHAHUI ANA MARIA Hora de envío : 18:38:04

Observación: Nro. 5 Consulta/Observación:

según las bases el proceso se da 30 días de plazo de entrega

solicitamos al comité que se extienda el plazo de entrega por la complejidad de lo solicitado es fabricación

pedimos un plazo de 50 días después de firmar contrato

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION

La adquisicion de los estands responde a la necesidad del Proyecto Regional Artesanias para la realizacion de actividades programadas dentro de plazos determinados. Por otra parte, en el mercado se evidencio la presencia de varios ofertantes con la prosibilidad de presentar los bienes dentro del plazo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Nomenclatura : AS-SM-209-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto: ADQUISICION DE ESTANTE DE ALUMINIO Y PVC DESARMABLE INCLUYE TOLDO RETRACTIL SEGUN

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRODUCTIVIDAD

Y LA COMPETITIVIDAD DE ARTESANÍAS EN 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :20456336249Fecha de envío :01/08/2024Nombre o Razón social :CMC EVENTOS E.I.R.L.Hora de envío :22:17:39

Observación: Nro. 6 Consulta/Observación:

En el capítulo 3, literal 6.2, se describe: Toldo retráctil. Material de aluminio con sistema manual. Se gira y la manivela para extender y retraer el toldo, (consta de dos brazos articulados, los brazos miden 2.10).

Se aclara que el tamaño del stand es de: ancho 2 metros, profundidad 2 metros, altura 2.4 metros. Para ello el toldo retráctil no entraría en el stand por sus dimensiones. Así también aclarar que el tamaño de la manivela es de 10 centímetros, teniendo un final del toldo retráctil de 2.20 metros, siendo imposible su instalación dentro del stand.

Se solicita indicar el mecanismo de sujeción del toldo retráctil al sistema de Octanorm del stand. Dado que dicho sistema no contempla huecos ni perforaciones en sus traversas horizontales.

Así también se observa que el peso del toldo retráctil siendo mucho mayor que el peso del sistema de aluminio (pared de stand) vencería la estabilidad de la pared, provocando derrumbes y accidentes en su instalación. Se aclara que el stand de octanorm- aluminio es un sistema unido por tenso chapas, liviano, portátil y de fácil transporte.

Se propone la instalación de un toldo plegable de lona de 520 gr/m2 con aros de acero en sus cuatro lados y sin estructura retráctil. Que se sujete en sus cuatro lados a las patas del stand con el sistema: Adjustable Food. De la misma manera en sus lados extremos sujetados con Hock Screw . Esto cubriría la cubierta completa del stand, sin riesgo de caídas de paredes y un notable mejoramiento en la eficiencia de la instalación del stand.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 6,2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando las observaciones presentadas, respecto a las medidas del stand y que el toldo retráctil cumple la función de brindar sombra al estante, un toldo plegable cumple la misma función. SE ACOGE LA OBSERVACION, la misma que figurara en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Estante de exhibición de aluminio con cubierta techo de 2X2m

Material: Pata de Octanorm de aluminio, traversas de aluminio, Panel de pared de melamina (color blanco), tenso chapas

de ajuste, tapa superior.

Tamaño: estante de 4m2 (2x2)

Altura: 2.4m - 2.6m

Medida de panel: 95cm x 2.38m Espesor de panel: 3 mm de grosor

Poste Octanorm: sistema de ocho hendiduras de 4.5mm (en forma de octagono) cada hendidura.

Traversas de aluminio: posee dos hendiduras de 4.5mm

Distribución de los estantes: Diseñados para armar islas de cinco (05) unidades.

Toldo retráctil

Material: Toldo retráctil o plegable de lona de mínimo 520 gr/m2, las mismas que deben sujetarse a la parte superior del estante mediante aros de acero u otro mecanismo que garantice el agarre en los cuatro lados, medidas 4m2 (2x2)

Nomenclatura : AS-SM-209-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto: ADQUISICION DE ESTANTE DE ALUMINIO Y PVC DESARMABLE INCLUYE TOLDO RETRACTIL SEGUN

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRODUCTIVIDAD

Y LA COMPETITIVIDAD DE ARTESANÍAS EN 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :20456336249Fecha de envío :01/08/2024Nombre o Razón social :CMC EVENTOS E.I.R.L.Hora de envío :22:17:39

Consulta: Nro. 7 Consulta/Observación:

Se solicita la distribución de los stand, es decir si son instalados en islas de 10 unidades o islas de 05 unidades.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 6.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: La distribución de los estantes para un adecuado manejo deben ser diseñados para armar islas de cinco (05) unidades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Distribución de los estantes: Diseñados para armar islas de cinco (05) unidades.

Nomenclatura : AS-SM-209-2024-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto: ADQUISICION DE ESTANTE DE ALUMINIO Y PVC DESARMABLE INCLUYE TOLDO RETRACTIL SEGUN

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRODUCTIVIDAD

Y LA COMPETITIVIDAD DE ARTESANÍAS EN 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :20456336249Fecha de envío :01/08/2024Nombre o Razón social :CMC EVENTOS E.I.R.L.Hora de envío :22:17:39

Consulta: Nro. 8
Consulta/Observación:

Se describe que las estructuras de Octanorm presentan hendiduras para la adhesión de la tabla de 4 mm. Para ello el sistema utiliza tablas de madera contrachapada de 3 mm de grosor, en sus dos caras exteriores de color blanco, que encajan perfectamente en las hendiduras del sistema. Para esto se solicita el uso de estas tablas con las medidas antes descritas.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 6.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Los paneles para un adecuado ajuste con la estructura de Octanorm deben ser de 3 mm de grosor,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Espesor de panel: 3 mm de grosor