

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

|                          |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad convocante :     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI                                                                                                                                                        |
| Nomenclatura :           | LP-SM-1-2024-MDS/CS-1                                                                                                                                                                        |
| Nro. de convocatoria :   | 1                                                                                                                                                                                            |
| Objeto de contratación : | Obra                                                                                                                                                                                         |
| Descripción del objeto : | CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE LOMA DEL, DISTRITO DE SALCAHUASI - TAYACAJA - HUANCVELICA¿ con CUI N° 2342626 |

|                         |                                                                |                  |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20541466551                                                    | Fecha de envío : | 24/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | CONSTRUCTORA CONSULTORA HUACHITO 2000 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío :  | 21:52:43   |

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se observa el Literal B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; la Entidad a establecido como requisito de calificación, acreditar la experiencia del postor en la especialidad de la siguiente manera: Se considerará obra similar a: Mejoramiento y/o creación y/o ampliación de sistema de riego y/o canal de irrigación. Con la intervención de las siguientes partidas: bocatoma, canal de aducción y conducción, desarenador, sifón, pase aéreo, canoa, reservorio, toma lateral, impacto ambiental.

Al respecto, cabe precisar que la normativa de contrataciones del Estado no ha establecido que en el apartado de las obras similares deban agregarse partidas específicas de acreditación, sino únicamente que la obra que se proponga para acreditar la experiencia tenga las características de aquella que se pretende realizar;

Ante ello, se advierte que el Requisito de calificación ¿ ¿Experiencia del postor en la especialidad¿ requirió además de la obra similar, la acreditación de partidas; no obstante, las bases estándar no indican la posibilidad de agregar en las obras similares la posibilidad de especificar la acreditación de partidas; más aún si se considera que la mayoría de documentos con los que, de acuerdo a las bases estándar, se debe acreditar la experiencia, usualmente no contienen la descripción de partidas de una obra (como los contratos, actas de recepción de obras, resoluciones de liquidación, constancias de prestación).

En consecuencia, se solicita quitar las partidas establecidas: bocatoma, canal de aducción y conducción, desarenador, sifón, pase aéreo, canoa, reservorio, toma lateral, impacto ambiental. La solicitud con la finalidad de promover la mayor participación de proveedores, con el objeto de permitir la participación de proveedores que cuenten con experiencia en la construcción de infraestructuras que, bajo cierta coherencia y su experiencia, puedan cumplir con el objeto de la convocatoria. Lo cual, en el presente caso, se agregó la acreditación de partidas, aspecto no contemplado en las bases estándar. Así mismo, con la finalidad de traslado de un posible vicio de nulidad del procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de la Contratación Publica

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto al pedido de suprimir partidas se precisa que, los componentes que hace mención la Experiencia del Postor en la Especialidad- se encuentran contenidos en el Presupuesto de obra del expediente técnico del proyecto y, constituyen las metas físicas del proyecto que se pretende ejecutar con la presente contratación, por tanto el comité de selección busca seleccionar a un postor que acredite experiencia necesaria en la ejecución de obras de igual o semejante envergadura y complejidad, entendiéndose en este punto que la EXPERIENCIA es la destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta en el tiempo (véase las Opiniones N° 105-2015/DTN, 032-2014/DTN, 082-2012/DTN, 068-2011/DTN), por lo que el comité considera necesario e imprescindible establecer características o componentes en la experiencia prevista como similar que le permita evidenciar la experiencia adquirida por el postor en la especialidad y, determinar la capacidad del mismo para ejecutar las prestaciones requeridas, al comprobarse que el postor ha ejecutado previamente prestaciones iguales o similares a las que se requiere contratar, ello con la finalidad de asegurar y garantizar la calidad técnica de la obra, ya que en ciertos casos la denominación de un contrato no asegura por si solo la experiencia del postor en obras similares, pues lo que define de manera objetiva la similitud de una obra con otra son el conjunto de prestaciones o actividades que se ejecutaron en una obra.

Que la posición antes mencionada que se encuentra ratificada por el fundamento 25 de la Resolución N° 647-2020-TCE-S2 emitida por el Tribunal de Contrataciones del Estado en una situación similar, en el cual el Tribunal concluyó lo siguiente:

Ahora bien, en lo que concierne al detalle del requerimiento consignado en las Bases, es importante destacar que si bien no puede exigirse la presentación de documentación adicional a la prevista en las Bases Estandar para acreditar la experiencia en la especialidad, si es posible que para la experiencia prevista como similar se establezcan características o componentes que la Entidad considere necesarios para evidenciar que, en efecto, constituye una experiencia similar al objeto de la convocatoria, siendo que los postores pueden adicionar, como parte de sus ofertas, la documentación que consideren pertinente para tal efecto, máxime si se reconoce

|                          |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad convocante :     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI                                                                                                                                                        |
| Nomenclatura :           | LP-SM-1-2024-MDS/CS-1                                                                                                                                                                        |
| Nro. de convocatoria :   | 1                                                                                                                                                                                            |
| Objeto de contratación : | Obra                                                                                                                                                                                         |
| Descripción del objeto : | CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE LOMA DEL, DISTRITO DE SALCAHUASI - TAYACAJA - HUANCVELICA¿ con CUI N° 2342626 |

|  |            |     |   |    |
|--|------------|-----|---|----|
|  | Específico | 3.2 | B | 47 |
|--|------------|-----|---|----|

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de la Contratación Publica

Análisis respecto de la consulta u observación:

la posibilidad que en ciertos casos la denominación del objeto de las obras declaradas no permite advertir que estas si constituyen experiencias similares. En relación con ello, debe tenerse en cuenta que la presentación de las ofertas, y en concreto la acreditación de la experiencia del poster en la especialidad conforme a lo requerido en las Bases Integradas es responsabilidad del poster, por lo que recae en aquel que formule su oferta de manera clara y comprensible acorde al requerimiento señalado en las Bases, presentando para ello, la documentación pertinente dirigida a sustentar que cumple con lo requerido.

Asimismo se tiene la Opinión N° 030- 2019-OSCE/DTN en la cual se indica entre otros ¿(¿) de esta manera el comité de selección al momento de definir los alcances de una obra similar debe precisar en las bases los trabajos que resultan parecidos o semejantes a aquellos que deben ejecutarse en la obra objeto de la convocatoria (¿)¿.

De lo expuesto, se puede apreciar que el Tribunal de Contrataciones, máxima entidad para resolver controversias en materia de adquisiciones, reconoce la posibilidad que las Entidades establezcan la concurrencia de partidas o componentes para acreditar la experiencia similar en el objeto de la contratación, por los fundamentos expuestos en lines arriba, el comité de selección en coordinación con el area usuaria decide no acoger la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

|                          |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad convocante :     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI                                                                                                                                                        |
| Nomenclatura :           | LP-SM-1-2024-MDS/CS-1                                                                                                                                                                        |
| Nro. de convocatoria :   | 1                                                                                                                                                                                            |
| Objeto de contratación : | Obra                                                                                                                                                                                         |
| Descripción del objeto : | CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE LOMA DEL, DISTRITO DE SALCAHUASI - TAYACAJA - HUANCVELICA¿ con CUI N° 2342626 |

|                         |                                                                |                  |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20541466551                                                    | Fecha de envío : | 24/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | CONSTRUCTORA CONSULTORA HUACHITO 2000 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío :  | 21:52:43   |

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Al Comité de Selección, se solicita ampliar obras similares a: Mejoramiento y/o Ampliación, Rehabilitación y/o Construcción y/o Reconstrucción y/o Remodelación de sistemas de riego presurizado. la presente con la finalidad de establecer y ampliar el espectro de actividades relacionadas a la obra, a efectos de promover la mayor participación de proveedores, con el objeto de permitir la participación de proveedores que cuenten con experiencia necesaria en el objeto de la convocatoria

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B    **Página:** 47

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principios de la Contratación Publica

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El presente proyecto tiene como propuesta técnica realizar un sistema de riego por gravedad, cuyo proceso constructivo y tratamiento de agua es distinto al sistema de riego tecnificado o presurizado, razón por la cual NO SE ACOGE la presente observacion, tanto más que el participante NO ha formulado la observacion de manera fundamentada explicando de manera tecnica los motivos por los cuales debe acogerse la presente observacion, incumpliendo asi lo dispuesto en el articulo 72.2 del Reglamento de la Ley de contrataciones.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

|                          |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad convocante :     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI                                                                                                                                                        |
| Nomenclatura :           | LP-SM-1-2024-MDS/CS-1                                                                                                                                                                        |
| Nro. de convocatoria :   | 1                                                                                                                                                                                            |
| Objeto de contratación : | Obra                                                                                                                                                                                         |
| Descripción del objeto : | CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE LOMA DEL, DISTRITO DE SALCAHUASI - TAYACAJA - HUANCVELICA¿ con CUI N° 2342626 |

|                         |                                            |                  |            |
|-------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20600728050                                | Fecha de envío : | 27/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | CONSTRUCTION & CONSULTAN JAK EXPRESS S.A.C | Hora de envío :  | 20:47:24   |

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Se observa en las consideraciones específicas y, requisitos de calificación de las bases que, el comité solicita experiencia en obras similares para el arqueólogo y especialista ambiental, sin embargo dicha exigencia resulta incongruente con las labores que desempeñan dichos profesionales en obra, ya que los mencionados profesionales no participan en el proceso constructivo de obra, razón por la cual teniendo en consideración que las bases estándar del OSCE aprobado por Directiva N° 001-2019-OSCE/CD disponen: que NO se debe exigir experiencia en la especialidad u obras similares al objeto de la convocatoria a aquellos profesionales cuya función no requiere experiencia específica en un tipo de obra, bastando que tengan experiencia en obras en general, en ese sentido se solicita al comité de selección suprimir la experiencia en obras similares planteada para el arqueólogo y especialista ambiental y, en su lugar se establezca para los mencionados especialistas la experiencia en obras en general.

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** A3    **Página:** 47

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Bases estándar del OSCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con relación a la presente observación y en atención al Principio de Libertad de concurrencia y de Competencia previstos en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, a fin de promover mayor participación de postores el comité ACOGE la presente observación y, dispone SUPRIMIR la experiencia en obras similares planteada para el especialista ambiental y arqueólogo y con motivo de la integración de bases se establecerá para los citados especialistas la experiencia en obras en general.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE LOMA DEL, DISTRITO DE SALCAHUASI - TAYACAJA - HUANCVELICA¿ con CUI N° 2342626

|                         |                                            |                  |            |
|-------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20600728050                                | Fecha de envío : | 27/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | CONSTRUCTION & CONSULTAN JAK EXPRESS S.A.C | Hora de envío :  | 20:47:24   |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Que, verificando el estudio y plano topográfico del expediente técnico se evidencia que el terreno donde se va realizar las excavaciones de entubado son de ladera y accidentado, razón por la cual una de las maquinarias adecuadas para realizar esos trabajos de excavación es también la excavadora sobre orugas por su versatilidad en terrenos accidentados y su firmeza en pendientes fuertes, y, teniendo en consideración que la excavadora sobre orugas cumple la misma función de excavación y movimiento de tierras u otros materiales al igual que la Retroexcavadora sobre orugas, en tal sentido, se consulta al comité si en el equipamiento estratégico se aceptará la acreditación de la maquinaria excavadora sobre orugas con las capacidades y/o potencias que disponen las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Consulta

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la presente consulta se precisa que, para la acreditación del equipamiento estratégico se aceptará también la denominación excavadora sobre orugas siempre y cuando cumpla con la función de ser un instrumento de trabajo para la excavación y movimiento de tierra, y cuente con las capacidades y/o potencias que disponen las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE LOMA DEL, DISTRITO DE SALCAHUASI - TAYACAJA - HUANCABELICA¿ con CUI N° 2342626

|                         |                                            |                  |            |
|-------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20600728050                                | Fecha de envío : | 27/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | CONSTRUCTION & CONSULTAN JAK EXPRESS S.A.C | Hora de envío :  | 20:47:24   |

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité de selección presentar los documentos relacionados al costo hora- hombre.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico        **Numeral:** 3.1                      **Literal:** Expediente        **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Bases estandar del osce

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la presente observacion se precisa que el costo hora hombre se encuentra publicada en la seccion 3 del SEACE con la denominacion "Relacion de materiales e insumos", asimiso en la integracion de Bases se acompañara el calculo del costo hora-hombre.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE LOMA DEL, DISTRITO DE SALCAHUASI - TAYACAJA - HUANCVELICA¿ con CUI N° 2342626

|                         |                                            |                  |            |
|-------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20600728050                                | Fecha de envío : | 27/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | CONSTRUCTION & CONSULTAN JAK EXPRESS S.A.C | Hora de envío :  | 20:47:24   |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

De la revision de las bases se advierte que se no indico en el item ENTIDAD CONVOCANTE el telefono y el correo electronico de la Entidad, por lo que se solicita realizar dicha precision.

"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.1 Literal: - Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bases estandar del Osce

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la informacion de la Entidad convocante, se precisa que la Entidad no cuenta con telefono y correo institucional, sin embargo en la integración de bases se consignará un correo electrónico en gmail..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE LOMA DEL, DISTRITO DE SALCAHUASI - TAYACAJA - HUANCABELICA¿ con CUI N° 2342626

|                         |                                           |                  |            |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20610551956                               | Fecha de envío : | 27/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | G & M CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | Hora de envío :  | 23:10:17   |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se consulta al comite si se permitirá la acreditación de maquinarias y equipos de igual o mayor capacidad y potencia para poder fomentar la mayor participación de postores y un trato igualitario de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: A.1      Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Consulta

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la finalidad de promover la mayor concurrencia de postores se aclara que se aceptarán equipos de mayor capacidad y/o potencia que la establecida en aquellos equipos que no se establecen rangos. Precisandose que el ofrecimiento de mejores características técnicas (potencia y capacidad) solo precede para los equipos en que se solicita un valor fijo de estas; sin embargo en los casos de equipos donde se estipula un rango mínimo y máximo, ello no resulta aplicable, por lo que solo se admitirán equipos dentro del rango que precisan las bases de conformidad con lo previsto por el Tribunal de Contrataciones del Estado en la Resolución N° 0082-2020-TCE-S4.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



|                          |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad convocante :     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI                                                                                                                                                        |
| Nomenclatura :           | LP-SM-1-2024-MDS/CS-1                                                                                                                                                                        |
| Nro. de convocatoria :   | 1                                                                                                                                                                                            |
| Objeto de contratación : | Obra                                                                                                                                                                                         |
| Descripción del objeto : | CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE LOMA DEL, DISTRITO DE SALCAHUASI - TAYACAJA - HUANCVELICA¿ con CUI N° 2342626 |

|                         |                                           |                  |            |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20610551956                               | Fecha de envío : | 27/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | G & M CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | Hora de envío :  | 23:14:40   |

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD se solicita, entre otros, el componente IMPACTO AMBIENTAL Y DESARENADOR, sin embargo en la normativa de contrataciones del Estado no se ha establecido que las obras similares deban ser exactamente iguales, sino únicamente que la obra que se proponga para acreditar la experiencia del postor tenga las características de aquella que se pretende realizar, en ese sentido se tiene que el componente IMPACTO AMBIENTAL y desarenador NO TIENEN RELACION DIRECTA con el proceso constructivo del objeto de contratación, razón por la cual no se encuentra justificada su exigencia en las bases, por lo antes mencionado solicito SUPRIMIR dichos componentes.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B    **Página:** 47

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2 de la Ley de Contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con relación a la presente observación se precisa que, el componente DESARENADOR es una partida relevante para esta naturaleza de proyecto y está directamente relacionado con el objeto y proceso constructivo del presente proyecto, siendo una de las metas físicas del proyecto que se propone ejecutar, por lo que dada la importancia de su acreditación en la experiencia del postor en la especialidad, en tal sentido se rechaza el pedido de suprimirse de las bases. Por otro lado, con relación al componente IMPACTO AMBIENTAL, se tiene que el mismo busca mitigar los riesgos ambientales durante la ejecución contractual, sin embargo su ejecución no va afectar el proceso constructivo de los objetivos del proyecto, tampoco la ruta crítica de ejecución, por lo que su acreditación no resulta ineludible para reafirmar la experiencia del postor en el objeto de la contratación, motivo por la cual SE ACOGE PARCIALMENTE la presente observación y, con motivo de la integración de bases se suprimirá la partida impacto ambiental en las presentes bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

|                          |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad convocante :     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCAHUASI                                                                                                                                                         |
| Nomenclatura :           | LP-SM-1-2024-MDS/CS-1                                                                                                                                                                         |
| Nro. de convocatoria :   | 1                                                                                                                                                                                             |
| Objeto de contratación : | Obra                                                                                                                                                                                          |
| Descripción del objeto : | CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE LOMA DEL, DISTRITO DE SALCAHUASI - TAYACAJA - HUANCABELICA¿ con CUI N° 2342626 |

|                         |                                           |                  |            |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20610551956                               | Fecha de envío : | 27/06/2024 |
| Nombre o Razón social : | G & M CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | Hora de envío :  | 23:19:00   |

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité precisar la cantidad de contratos con los cuales se va acreditar los componentes señalados en la experiencia del postor en la especialidad

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** B      **Página:** 47

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

--

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la presente consulta, se precisa que las partidas requeridas en la experiencia del postor en la especialidad podrán ser acreditadas en su totalidad en un solo contrato o en varios contratos, siempre que se acrediten todas las partidas y/o componentes requeridos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null