

**FORMATO N° 11**  
**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:**

1 NÚMERO DE ACTA

001-2023-CS- AS N°19-2023-GERESA/LL

2 **SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL**

En, las instalaciones de la oficina de UTF -ABASTECIMIENTO, a los siete (07) días del mes de noviembre del año 2023, en el local del Gerencia Regional de Salud de la Libertad, a las 11:30 am horas, se reunieron los integrantes del comité designados mediante formato N° 004 AS N°19-2023 GERESA/LL, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección AS N° 19-2023 GERESA/LL, cuyo objeto de convocatoria es "IOARR 2586379: ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA RURAL TIPO II CON EQUIPAMIENTO MEDICO Y EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", a fin de efectuar la APERTURA DE LAS OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

3 **SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)**

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ	Titular	X	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO
		Suplente			
Primer Miembro	ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
		Suplente			
Segundo Miembro	LIC. ENMA DEYSY PAREDES ARTEAGA	Titular	X	Dependencia:	HOSPITAL LEONCIO PRADO
		Suplente			

4 **DETALLE DE LOS PARTICIPANTES**

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	AMEZAGA ARELLANO S.A.C.INGENIEROS	20131308095
2	MEDELCO SRL	20208310730
3	MACROMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	20379331042
4	CONVERSIONES SAN JOSE PERU S.A.C.	20392988565
5	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	20517698131
6	CORPORACION DACMAR S.A.C.	20529457554
7	CHALSA CORPORATION S.A.C.	20538736695
8	CORPORACION PERUANA JADIRSA S.A.C.	20545309191
9	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	20565935861
10	AMBULANCIAS EMMA S.A.C.	20601375304
11	CREAINTER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CREAINTER S.A.C.	20602497519
12	RUFIO S.A.C.	20603238029
13	ROCERIAS METALICAS M&G SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CAMETAL S	20604158762
14	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	20607536563
15	LINEA DE OPERACIONES EN EMERGENCIA Y RESCATE E.I.R.L.	20609172569
16	AXONMEDI-K S.A.C.	20609448858
17	INVERSIONES Y EDIFICACIONES JYR S.A.C.	20609931311

5 **DETALLE DE LOS POSTORES**

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas en la plataforma digital del SEACE:

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	20/10/2023	19:27:34
2	CORPORACION PERUANA JADIRSA S.A.C.	20/10/2023	19:53:49
3	RUFIO S.A.C.	20/10/2023	22:52:06
4	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	20/10/2023	21:23:14

6 Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

7 **DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS**

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	NO CUMPLE CON LAS E.E.TT SEGUN EVALUACIÓN REALIZADA POR ING. ESPECIALISTA

	CORPORACION PERUANA JADIRSA S.A.C.	NO CUMPLE CON LAS E.E.TT SEGUN EVALUACIÓN REALIZADA POR ING. ESPECIALISTA
2	RUFIO S.A.C.	NO CUMPLE CON FORMATO ANEXO 04- Resolución N° 00701-2021-TCE-S2
		NO CUMPLE CON LAS E.E.TT SEGUN EVALUACIÓN REALIZADA POR ING. ESPECIALISTA

		ESPECIALISTA	
8	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN</b>		
De acuerdo con la revisión efectuada por el comité, así como el cumplimiento de las especificaciones del ingeniero equipador parte de este			
Nº	Nombre o razón social del postor		Item(s) a los que postula
1	CORPORACION ICEMONT SAC		ITEM 1

9	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS			
	9.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
	1	CORPORACION ICEMONT SAC	S/ 365,000.00	94.50%
	9.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		
	La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.			

10	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES		
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR		
	10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	
		FACTORES	
		PRECIO	
		BONIFICACION MYPE	
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	
PUNTAJES			
			100
			5
			105 PUNTOS

11	<b>CALIFICACIÓN</b>				
	Luego de culminada la evaluación, el Comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer lugar según los requisitos de				
	12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		NOVAMED PERU SAC	
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			
A		EXPERIENCIA DEL POSTOR	CUMPLE	NO CUMPLE	
A.2		FATURACION	X		
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN			CUMPLE	

12	<b>RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN</b>		
De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo la buena pro, cumple con los requisitos de calificación establecidos en			
Nº	<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR</b>		
1	CORPORACION ICEMONT SAC		
DE SER EL CASO INCLUIR:			
Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:			
Nº	<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR</b>	<b>CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN</b>	
1	XXXXXX	XXXXXXXXXX	

18	<b>ACUERDO ADOPTADO</b>
	Los integrantes del comité de selección por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.

19	 Econ. Angel Daniel Tejada Nuñez Presidente Titular		
	 ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA Primer Miembro	 LIC. ENMA DEYSY PAREDES ARTEAGA Segundo Miembro	
<b>NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS</b>			



# ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

1	NÚMERO DE ACTA	001-2023-CS- AS N° 19-2023-GERESA/LL
---	----------------	--------------------------------------

2	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b> <p>En, la ciudad de trujillo, a los siete (07) días del mes de noviembre del año 2023, en el local de la GERESALL, a las 12:00 pm horas, se reunieron los integrantes del COMITÉ DE SELECCIÓN designados mediante Formato N° 04-2023-GERESA/LL, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de AS N° 19-2023 GERESA/LL, cuyo objeto de convocatoria es "IOARR 2596379: ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA RURAL TIPO II CON EQUIPAMIENTO MEDICO Y EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".</p>
---	--

3	<b>SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)</b> <p>El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros.</p> <table border="1"> <tr> <td>Presidente</td> <td>ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ</td> <td>Titular X</td> <td>Dependencia:</td> <td>UTF-ABASTECIMIENTO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Suplente</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer Miembro</td> <td>ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA</td> <td>Titular X</td> <td>Dependencia:</td> <td>OFICINA DE PLANIFICACION</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Suplente</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Miembro</td> <td>LIC. ENMA DEYSY PAREDES ARTEAGA</td> <td>Titular X</td> <td>Dependencia:</td> <td>HOSPITAL LEONCIO PRADO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Suplente</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Presidente	ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ	Titular X	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO			Suplente			Primer Miembro	ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA	Titular X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION			Suplente			Segundo Miembro	LIC. ENMA DEYSY PAREDES ARTEAGA	Titular X	Dependencia:	HOSPITAL LEONCIO PRADO			Suplente		
Presidente	ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ	Titular X	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO																											
		Suplente																													
Primer Miembro	ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA	Titular X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION																											
		Suplente																													
Segundo Miembro	LIC. ENMA DEYSY PAREDES ARTEAGA	Titular X	Dependencia:	HOSPITAL LEONCIO PRADO																											
		Suplente																													

4	<b>OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO</b> <p>De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:</p> <table border="1"> <tr> <td>Nombre o razón social del postor ganador</td> <td>Monto adjudicado</td> </tr> <tr> <td>CORPORACION ICEMONT SAC</td> <td>S/ 365,000.00</td> </tr> </table>	Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado	CORPORACION ICEMONT SAC	S/ 365,000.00
Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado				
CORPORACION ICEMONT SAC	S/ 365,000.00				

5	<b>BASE LEGAL</b> <p>Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE".</p>
---	--

6	<b>ACUERDO ADOPTADO</b> <p>Los integrantes del COMITÉ DE SELECCIÓN, por UNANIMIDAD, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 4.</p>
---	---

7	<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Econ. Angel Daniel Tejada Nuñez Presidente Titular</td> <td>ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA Primer Miembro</td> <td>LIC. ENMA DEYSY PAREDES ARTEAGA Segundo Miembro</td> </tr> </table> <p>NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS</p>				Econ. Angel Daniel Tejada Nuñez Presidente Titular	ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA Primer Miembro	LIC. ENMA DEYSY PAREDES ARTEAGA Segundo Miembro
							
Econ. Angel Daniel Tejada Nuñez Presidente Titular	ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA Primer Miembro	LIC. ENMA DEYSY PAREDES ARTEAGA Segundo Miembro					

AS-19-2023-GERESALL

IOARR 2596379: ADQUISICIÓN DE  
AMBULANCIA RURAL TIPO II CON  
EQUIPAMIENTO MEDICO Y EQUIPO DE  
COMUNICACIONES PARA HOSPITAL DE  
APOYO LEONCIO PRADO DISTRITO DE  
HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ  
CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

1 unidad

S/ 386,250.00

MONTO DISPONIBLE

S/ 386,250.00

POSTGRES		BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.	CORPORACION PERUANA JADIRSA S.A.C.	RUFIO S.A.C.	CORPORACION ICEMONT S.A.C.
RUC		20517698131	20545309191	20603238029	20607536563
DOCUMENTOS PARA ADMISION DE OFERTAS ITEM 02		DOCUMENTOS PARA ADMISION DE OFERTAS ITEM 01			
DECLARACION JURADA DEL POSTOR ANEXO 01	A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
COPIA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL COPIA DE DNI	B	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION JURADA ANEXO 2	C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 03	D	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ACREDITACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS	F	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
REGISTRO SANITARIO	G	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION JURADA DE POST VENTA ITEM 01		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE ENTREGA ANEXO 4	ANEXO 04	CUMPLE	NO CUMPLE- NO DESGLOSA LOS PLAZOS DE ENTREGA TRATANDOSE DE UN PROCESO LLAVE EN MANO	CUMPLE	CUMPLE
PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES ANEXO 06	ANEXO 06	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOCUMENTACION DE PRESENTACION FACULTATIVA					
BONIFICACION DE MYPE	5%	APLICA	APLICA	APLICA	APLICA
PUNTAJES					
VALOR OFERTA		S/ 338,000.00	S/ 359,000.00	S/ 380,000.00	S/ 365,000.00
% DEL VALOR DE OFERTA					94.50%
PUNTAJE DE LA OFERTA					100.00
TOTAL POR FACTORES DE EVALUACION					100.00
BONIFICACION DE MYPE					5
PUNTAJE TOTAL					105
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR REQUISITOS DE EXPERIENCIA DEL POSTOR ITEM 01		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X CUMPLE

# AS N° 019-2023-GERESALL – 2DA CONVOCATORIA

## EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

### ITEM: AMBULANCIA RURAL TIPO II

POSTOR 1: BERTONATI TECHNOLOGIES S.A.  
 POSTOR 2: CORPORACION PERUANA JADIRSA SAC  
 POSTOR 3: RUFIO SAC  
 POSTOR 4: CORPORACION ICEMONT SAC

A.	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL VEHÍCULO	POSTOR 1	POSTOR 2	POSTOR 3	POSTOR 4
A01	VEHÍCULO ORIGINAL DE FABRICA DE DOBLE TRACCIÓN, Y/O CARROZADA SOBRE VEHICULO DE TRACCIÓN 4X4 O 4WD, PARA EL TRANSPORTE O TRASLADO SEGURO DE PACIENTES, PERSONAS EN ESTADO CRITICO DE SALUD. DEBERÁN CUMPLIR LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE REQUIEREN LOS VEHÍCULOS, PARA QUE: INGRESEN, SE REGISTREN, TRANSITEN, OPEREN Y SE RETIREN DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPORTE, ESTABLECIDO EN EL D.S. N° 058-2003-MTC, MODIFICADO POR LOS DECRETOS SUPREMOS: N° 005-2004-MTC, 014-2004-MTC, 035-2004-MTC, 002-2005-MTC, 012-2005-MTC, 017-2005-MTC, 008-2006-MTC, 012-2006-MTC Y 023-2006-MTC Y DIRECTIVA N° 002-2006-MTC/15 APROBADA CON LA R.D. N° 4848-2006-MTC/15. ASÍ MISMO TENER COMO REFERENCIA LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LA NORMA NTS N° 051-MINSA/OGDN-V.01 APROBADA CON R.M. N° 953-2006-MINSA Y SU MODIFICATORIA EN LA R.M. N° 830-2012/MINSA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A02	AÑO DE MODELO: MÍNIMO 2022	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A03	CONDICION: NUEVA SIN USO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A04	CHASIS O VEHÍCULO BASE: ACORDE A DIMENSIONES Y PESO DE LA CARROCERÍA INCLUYENDO EQUIPOS MÉDICOS BÁSICOS, ACCESORIOS Y TRES (03) PERSONAS. CAPAZ DE FUNCIONAR SATISFACTORIAMENTE EN ZONAS RURALES CON CAMINOS ACCIDENTADOS, INCLINADOS, FANGOSOS DE COSTA, SELVA Y SIERRA CON ALTURAS POR ENCIMA DE LOS 4,000 MSNM. EL CENTRO DE GRAVEDAD Y EQUILIBRIO DEBERÁ SER ESTABLE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A05	MOTOR: DIÉSEL TURBO ALIMENTADO, REFRIGERADO POR AGUA O MOTOR DIÉSEL TURBO INTERCOOLER DE GEOMETRÍA VARIABLE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A06	CILINDRADA DE MOTOR: NO MAYOR DE 3,000 c.c.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A07	POTENCIA DE MOTOR COMO MÍNIMO DE 145 HP Y TORQUE DE MOTOR NO MENOR DE 40.0 kgf-m.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A08	SISTEMA DE DIRECCIÓN: ELECTRICA Y/O ELECTRONICA O HIDRÁULICA SERVO ASISTIDA, O HIDRÁULICA, PIÑON Y CREMALLERA ASISTIDA O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, TIMÓN ORIGINAL AL LADO IZQUIERDO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A09	TRANSMISIÓN: SISTEMA DE TRANSMISIÓN MECÁNICA, CON CAJA DE CAMBIOS DE 5 VELOCIDADES COMO MÍNIMO HACIA DELANTE Y UNA DE RETROCESO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A10	TRACCIÓN: 4X4 O 4WD, TODO TERRENO, CON CAJA DE TRANSFERENCIA MECÁNICA O MEJOR TECNOLOGÍA, SELECTOR DE CAMBIO DE TRACCIÓN EN LA CABINA DE CONDUCCIÓN.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A11	SISTEMA DE FRENOS: SERVICIO ASISTIDO DE DOBLE CIRCUITO INDEPENDIENTE TIPO HIDRÁULICO. FRENOS DELANTEROS: DISCOS VENTILADOS. FRENOS POSTERIORES: DISCOS O TAMBORES. FRENO DE ESTACIONAMIENTO O DE EMERGENCIA. DEBE DE CONTAR CON SISTEMA ABS (ANTIBLOQUEO).	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A12	SISTEMA DE SUSPENSIÓN: DE AMORTIGUACIÓN PARA TRABAJO PESADO. DELANTERA: BALLESTAS Y NEUMÁTICA O INDEPENDIENTE TIPO MC PHERSON CON DOBLE ORQUILLA Y BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE POSTERIOR: EJE RIGIDO CON MUELLES SEMI ELIPTICOS (TIPO BALLESTAS). O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT

A13	RUEDAS Y NEUMÁTICOS: DIÁMETRO DEL ARO DE ACERO NO MENOR DE 16 PULGADAS. TIPO DE NEUMÁTICOS: TODO TERRENO DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DE ARO OFERTADO. LLANTA DE REPUESTO: NEUMÁTICO CON ARO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LAS SOLICITADAS, UBICADA EN LA PARTE EXTERIOR DE LA CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA CON SEGURO INCORPORADO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A14	SISTEMA ELÉCTRICO: BATERÍA: 12 VOLTIOS, CON CAPACIDAD MINIMA 60 Ah COMO MINIMO. SISTEMA DE CARGA: ALTERNADOR CON CAPACIDAD QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA VEHICULO Y CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA. LUCES DELANTERAS: HALOGENAS O XENON O LED. CON DOS (02) FAROS NEBLINEROS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A15	ESCAPE DE GASES: LA EXPULSION DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN DEBEN ESTAR UBICADOS DE TAL MANERA QUE NO INGRESEN A LA CABINA MEDICA CUANDO TENGAN LAS PUERTAS ABIERTAS, Y EN DIRECCIÓN CONTRARIA A LA TOMA DE AIRE ACONDICIONADO O DUCTOS DE VENTILACION. PUEDE SER EL TENDIDO DE FORMA HORIZONTAL O VERTICAL. DEBE CUMPLIR COMO LIMITE MAXIMO PERMISIBLE DE EMISIONES ATMOSFERICAS VEHICULOS CON TECNOLOGIA EURO IV Ó EQUIVALENTE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A16	ALTURA MINIMA AL SUELO: 200 mm.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A17	CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL: MINIMO 400 kg DESPUÉS DE SU CONVERSIÓN A AMBULANCIA (SIN INCLUIR EQUIPOS MEDICOS, NI PERSONAL NI PACIENTE).	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
<b>B</b>	<b>CABINA DE CONDUCCIÓN:</b>				
B01	DISEÑO DE FÁBRICA: COMPARTIMIENTO SEPARADO CON LA ZONA DE ATENCIÓN MÉDICA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
B02	ASIENTOS: • PARA PILOTO: TIPO BUTACA ORIGINAL DE FABRICA, CON RESPALDAR RECLINABLE Y ERGONOMICOS. PARA COPILOTO Y OPCIONALMENTE UN ACOMPAÑANTE: TIPO BUTACA O BANCA ORIGINAL DE FÁBRICA, CON RESPALDAR Y ERGONOMICOS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
B03	CINTURONES DE SEGURIDAD: ORIGINALES DE USO AUTOMOTRIZ, MINIMO DOS (02) DE TRES (03) PUNTOS Y UNO (01) DE DOS (02) PUNTOS PARA EL TERCER PASAJERO DE SER EL CASO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
B04	EQUIPO DE SONIDO: RADIO AM/FM CON CD Y DOS (02) PARLANTES.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
B05	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO: TIPO (FRIO/CALOR) MANUAL PARA CABINA DE CONDUCTOR.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
B06	INSTRUMENTOS MÍNIMOS: VELOCIMETRO CON ODÓMETRO EN km. TACÓMETRO. MEDIDOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE. MEDIDOR DE TEMPERATURA DEL MOTOR. MEDIDOR O LUZ TESTIGO DE PRESIÓN DE ACEITE. MEDIDOR O LUZ TESTIGO DE CARGA DE BATERÍA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
<b>C</b>	<b>CARROCERÍA Y/O CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA:</b>	CUMPLE Y SUSTENTA EETT			
C01	CABINA DE ATENCION MEDICA ORIGINAL DEL FABRICANTE DE LA AMBULANCIA, MONTADA SOBRE VEHÍCULO DE CARGA DE TRACCIÓN 4X4 O 4WD, CONTARÁ CON ADECUADA CALIDAD EN SUS ACABADOS Y CON ESPACIO PARA ALOJAR COMO MINIMO A UN (01) PACIENTE EN CAMILLA Y DOS (02) PERSONAS SENTADAS CON LA SUFICIENTE LIBERTAD PARA REALIZAR MANIOBRAS QUE SE REQUIEREN PARA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
C02	DIMENSIONES INTERNAS DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 953-2006-MINSA QUE APRUEBA LA NTS N° 051-MINSA/OGDN - V.01, "NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA EL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR VÍA TERRESTRE" • ALTO: NO MENOR DE 120 cm*** • LARGO: NO MENOR 190 cm • ANCHO: NO MENOR DE 130 cm *** Altura medida en área de la ubicación de la butaca de la persona que asiste.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
C03	ESTRUCTURAS Y ENVOLVENTES, PAREDES LATERALES Y TECHO CON SOLIDEZ QUE GARANTICE LA RESISTENCIA FRENTE A LAS CONSTANTES VIBRACIONES A LAS QUE ESTARÁ EXPUESTA EN CARRETERAS CARROZABLES, CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD O MATERIAL DE MEJOR AISLAMIENTO ACÚSTICO EN EL INTERIOR DE LA CABINA, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES Y ACREDITACIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL; ADEMÁS DEBE CONTAR CON	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT

	CORTAVIENTO INTEGRADO EN LA CABINA MEDICA HACIENDO UN MONOBLOQUE, NO PEGADO NI ADAPTADO, PRESENTANDO COPIA LEGALIZADA DEL CERTIFICADO EMITIDO POR EMPRESA CERTIFICADORA DEL MTC SOBRE LA FABRICACIÓN DE CABINAS MEDICAS DE AMBULANCIAS RURALES A NOMBRE DEL POSTOR Y/O DEL FABRICANTE. EN CASO DE CONSORCIOS A NOMBRE DE ALGUNO DE LOS CONSORCIADOS.				
C04	PARED INTERNA Y SUPERFICIE INTERIOR: NO DEBE PRESENTAR ARISTAS SALIENTES, NI CORTANTES. RECUBIERTO CON MATEERIAL IMPERMEABLE, SINTETICO, DE ALTO IMPACTO EN MATERIAL FIBRA DE VIDRIO U OTRO MATERIAL (ESPECIFICAR), TOTALMENTE DURO Y UV RESISTENTE, COMPLETAMENTE LISAS, SIN POROSIDADES, LAVABLE, RETARDANTES DEL FUEGO, ANTIHONGO, ANTIPARASITO Y QUE NO SEA AFECTADO POR LOS DESINFECTANTES DE USO HABITUAL. UNIFORME Y CONTINUA, COLOR CLARO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
C05	PISO: DE MATERIAL SINTETICO PLANO RETARDANTE DEL FUEGO, DE SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE AL DESGASTE DE UNA SOLA PIEZA, CON RECUBRIMIENTO FINAL, SIN OBSTACULOS NI DEFORMACIONES, SIN COSTURAS, NI UNIONES. PROTECCIÓN DE LA ZONA DE ACCESO DE LA CAMILLA CON UNA PLACA DE ALUMINIO O PLACA DE ACERO INOXIDABLE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
C06	CAMILLA INSTALADA SOBRE EL PISO DE LA CABINA MEDICA EN EL ESPACIO LIBRE AL LADO DEL MUEBLE DE GAVETAS CON DOBLE SISTEMA DE FIJACIÓN.: UNO DIRECTAMENTE AL PISO DE LA CAMILLA Y OTRO VERTICAL DE TOMA LATERAL A LA CAMILLA O CON SUJECCIÓN A LA ALTURA DE LA CABECERA ANCLADA AL PISO O SISTEMA DE FIJACION SEGUN DISEÑO DE CADA FABRICANTE; SU DESPLAZAMIENTO DEBERÁ SER LINEAL Y DIRECTO SIN OBSTÁCULOS NI SISTEMA DE RIELES.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
C07	EQUIPOS ELECTRICOS INSTALADOS DE MANERA SEGURA Y CON DISPOSITIVOS ANTI VIBRATORIOS Y DE FÁCIL ACCESO Y MANIPULACIÓN; PERMITIENDO ADEMÁS SER RETIRADOS DEL VEHÍCULO EN CASO DE NECESIDAD DE USO FUERA DE ÉL.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
C08	SISTEMA ELÉCTRICO: TOTALMENTE INDEPENDIENTE DEL VEHÍCULO BASE CON BATERÍA DEDICADA CONECTADA AL SISTEMA DE CARGA DE LA UNIDAD MÓVIL. TABLERO DE FUSIBLES DE FÁCIL ACCESO. CADA CIRCUITO DEBE SER INDEPENDIENTE, TENER SU PROPIA PROTECCIÓN Y CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN. CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 12 VDC, CANALIZADO, PROTEGIDO Y CON AISLAMIENTO ELÉCTRICO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA, RESISTENTE A LA IGNICIÓN Y LIBRE DE HALÓGENOS. UN CONVERTIDOR DE 12 VDC/220VAC POTENCIA 2000 W COMO MÍNIMO. TOMACORRIENTES DE 12 VDC y 220 VAC (04 UNIDADES VAC Y 04 UNIDADES VDC) PARA LOS EQUIPOS INSTALADOS. LOS TOMACORRIENTES DE DIFERENTES TENSIONES NO DEBEN SER INTERCAMBIABLES. UN TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN EXTERNA QUE PERMITA LA CARGA DE LOS EQUIPOS Y DEL CONVERTIDOR DESDE UNA FUENTE DOMICILIARIA CON TOMA A TIERRA (220 VAC). LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA NO DEBE COMPARTIR ESPACIOS CON LA DE GASES NI ATRAVESAR SUS CONDUCTOS, SEGÚN NORMAS. CABLE VULCANIZADO DE 30 METROS CON SUS CONECTORES ADAPTADOS Y CON SISTEMA PARA ENROLLARLO O RECOGERLO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
C09	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO ADECUADO PARA LA CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA QUE INCLUYA UN SISTEMA DE RENOVACIÓN DE AIRE CON FILTRO, CON UN CALEFACTOR Y UN EXTRACTOR DE AIRE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT (SUSTENTA CON CARTA ADICIONAL DEL AÑO 2021)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
C10	SISTEMA DE OXIGENO MEDICINAL: DOS (02) TOMAS TIPO DISS EMPOTRADAS COMO MÍNIMO, UNA CERCANA A LA CABECERA DEL PACIENTE Y OTRA DE EMERGENCIA, CON UN COMPARTIMIENTO ADAPTADO, CON SISTEMA DE FIJACIÓN, PARA ALOJAR UNA (01) BOTELLA DE OXÍGENO DE TIPO M, SIN PÉRDIDA DE SUMINISTRO. CON SUS ACCESORIOS DE USO MEDICINAL (MANIFOLD, REGULADOR, FLUJÓMETROS, VÁLVULAS, CONECTORES Y MANGUERAS) DEBIDAMENTE NORMALIZADOS. TODOS LOS CONDUCTOS PARA INSTALACIÓN DE GASES DEBEN SER VENTILADOS Y ACCESIBLES. LA INSTALACIÓN DE GASES NO DEBE SER COMPARTIDA CON LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
C11	A NIVEL DEL TECHO, TENDRÁ INSTALADO UN PASAMANO Y UN DISPOSITIVO PORTA SUERO CON DESPLAZAMIENTO PARALELO RESPECTO A LA CAMILLA PORTÁTIL.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
C12	PUERTA DE ACCESO: LA CABINA DE ATENCION MEDICA DEBE TENER DOS (02) PUERTAS TRASERAS DE FORMA VERTICAL DE CIERRE HERMETICO CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD O MATERIAL DE MEJOR CALIDAD, VENTANA (S) CON VIDRIO TEMPLADO Y PAVONADO, DISPONDRA DE PASAMANOS DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE DE 1" Ø Y 2 MM DE ESPESOR O MATERIAL RESISTENTE A LA CORROSION.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT



	UNA PUERTA LATERAL DERECHA VERTICAL DE CIERRE HERMETICO, CON VENTANA DE VIDRIO CORREDIZA O DE LUNA FIJA DE CALIDAD AOTOMOTRIZ, PAVONADA, CHAPAS DE ACERO CON LLAVE MEDIDAS DE LAS PUERTAS: TOLERANCIA */- 2%, TRASERAS DE 2.00 M2; LATERAL DE 1.70MX0.55M.				
C13	SISTEMAS DE PROTECCIÓN (ANTI-VUELCO): TIPO JAULA, CON PERFILES DE SECCIÓN TUBULAR O SECCIÓN EQUIVALENTE DE ALUMINIO O TUBO DE ACERO COMO MÍNIMO SCH40 O MONOBLOQUE O PROTECTOR DE POLIMERO ESTRUCTURAL, QUE GARANTICE LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS OCUPANTES EN CASO DE VUELCO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
C14	COLORES EXTERIORES: DISTINTIVOS ACORDE A NORMA NTS N°. 051-MINSA/OGDN-V.01 Y A LOS SOLICITADOS POR LA INSTITUCIÓN (EL DISEÑO DE PINTURA Y PLOTEO SERÁ PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD OPORTUNAMENTE AL POSTOR ADJUDICADO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
C15	ILUMINACIÓN INTERIOR DE LUZ BLANCA: MÍNIMO TRES (03) LÁMPARAS LED, DE DOBLE INTENSIDAD, INTERRUPTOR INDIVIDUAL O INDEPENDIENTE, PROMEDIO SUPERIOR DE ILUMINACIÓN 500 LUX DE MODO QUE NO ALTERE LOS COLORES NATURALES. UNA (01) LÁMPARA DE ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO, AL MOMENTO DE ABRIR CUALQUIER DE LAS PUERTAS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
C16	VENTANAS: VIDRIOS TEMPLADOS Y PAVONADOS	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
C17	SISTEMA ADICIONALES DE SEGURIDAD: EXTINTORES Y PASAMANOS SOBRE LAS PUERTAS E INTERIOR DE LA CABINA MÉDICA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
C18	NIVEL DE RUIDO AL INTERIOR DE LA CABINA DE ATENCIÓN CONFORME A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 830-2012-MINSA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
<b>D</b>	<b>MOBILIARIO INCORPORADO A LA CABINA DE ATENCION MÉDICA</b>	CUMPLE Y SUSTENTA EETT			
D01	UN (01) GABINETE EMPOTRADO Y SUJETO AL INTERIOR DEL VEHÍCULO, COLOCADO DE EXTREMO A EXTREMO COLOCADO DE EXTREMO A EXTREMO EN LADO IZQUIERDO DE LA UNIDAD, CON ESTANTERÍA EN MATERIAL SINTÉTICO FIBRA DE VIDRIO DE ALTO IMPACTO, COMPLETAMENTE LISO, SIN POROSIDADES, RÍGIDO, IMPERMEABLE DE FÁCIL LAVADO Y DESINFECCIÓN, PARA GUARDAR ORDENADAMENTE EQUIPOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS CON PUERTAS TRANSPARENTES, RESISTENTES A LOS GOLPES	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
D02	UN (01) GABINETE-ASIENTO, LONGITUDINAL TIPO CAJÓN, UBICADO AL LADO OPUESTO DE LA CAMILLA, (LADO DERECHO) CON COLCHONETA CON CAPACIDAD PARA TRANSPORTAR UN PACIENTE ACOSTADO O PARA TRANSPORTAR DOS (02) PERSONAS SENTADAS CON CINTURONES DE SEGURIDAD, TAPIZ IMPERMEABLE DE FÁCIL LAVADO Y DESINFECCIÓN, TAPA REBATIBLE, Y CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPOS VARIOS, CON BORDES EXTERIORES ROMOS O REDONDEADOS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
D03	ASIENTO FIJO, CON CABEZAL PARA PERSONAL ASISTENCIAL (01) UBICADO A LA CABECERA DE LA CAMILLA, INSTALADO DIRECTAMENTE AL PISO DEL VEHÍCULO O A LA PARED O DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE, CINTURÓN DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS, TAPIZ LAVABLE, ERGONÓMICO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
D04	UNA (01) LÁMPARA DE LUZ LED PARA EXAMEN DEL PACIENTE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
<b>E</b>	<b>ACCESORIOS</b>				
E01	UNA (01) BARRA DE LUCES DE TECHO TIPO BANDERA DE CUATRO ELEMENTOS, DE LUZ ESTROBOSCOPICA CON LEDS, CON ALTAVOZ PARA INTEMPERIE MAYOR O IGUAL A 100 WATTS, EL MISMO QUE PUEDE SER INTEGRADO A LA BARRA DE LUCES O INDEPENDIENTE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
E02	UNA (1) SIRENA ELECTRÓNICA CON SISTEMA DE MANOS LIBRES.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
E03	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN: SOBRE UNIDAD MÓVIL, SINTONIZADO CON LA CENTRAL DE SU BASE DE OPERACIONES. (ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS EN LA SECCIÓN EQUIPO DE COMUNICACIONES)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
E04	SISTEMA DE MONITOREO SATELITAL: (GPS) SERVICIO CUBIERTO POR LO MENOS DE 12 MESES. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR CON LA ENTREGA DE LA UNIDAD: <ul style="list-style-type: none"> <li>AUTORIZACIÓN DEL PRESTADOR DE SERVICIO DE MONITOREO.</li> <li>COPIA DE HOMOLOGACIÓN DE LOS EQUIPOS EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (MTC).</li> </ul> COPIA DE QUE EL PROVEEDOR DEL EQUIPO (GPS) Y SERVICIOS ES UN PRESTADOR INSCRITO EN EL MTC DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL TUO DE LA LEY DEL MTC.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
E05	DOS (02) FAROZ DE LUZ HALÓGENA O LED FIJA O MULTIDIRECCIONAL, A AMBOS LADOS DEL VEHÍCULO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT



E06	DOS (02) DISPOSITIVOS DE LUCES PERIMETRALES O LED ESTROBOSCÓPICAS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
E07	DOS (02) FAROS ANTINEBLA DELANTEROS 100 WATTS C/U O SU EQUIVALENTE EN LÚMENES COMO MÍNIMO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
E08	UN (01) JUEGO DE TRIÁNGULOS DE PELIGRO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
E09	UN (01) EXTINTOR DE PQS RECARGABLE EN LA CABINA AUTOMOTRIZ, 04 kg.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
E10	CINTAS REFLECTIVAS, SEGÚN NTS N° 051-MINSA/OGDN-V.01.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
<b>F</b>	<b>HERRAMIENTAS BÁSICAS</b>				
F01	UNA (01) GATA HIDRÁULICA TIPO LAGARTO O CAIMÁN DE 2 TN COMO MÍNIMO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
F02	UN CABLE DE REMOLQUE TIPO ESLINGA CON DISTANCIA NO MENOR DE 3 METROS ADECUADO AL VEHÍCULO OFERTADO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
F03	UN (01) JUEGO CABLE DE EMERGENCIA DE BATERÍA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
F04	UN (01) FARO DE LUZ PORTÁTIL CON ALIMENTACIÓN DESDE EL ENCENDEDOR.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
F05	UNA (01) LLAVE DE RUEDAS EN CRUZ.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
F06	UN (01) DESARMADOR PLANO 8 PULGADAS COMO MÍNIMO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
F07	UN (01) DESARMADOR ESTRELLA 8 PULGADAS COMO MÍNIMO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
F08	UN JUEGO DE LLAVES MIXTAS PARA MECÁNICA DE 8 mm A 19 mm, SEIS (06) PIEZAS COMO MÍNIMO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
F09	UN JUEGO DE DADOS PARA MECÁNICA CON PALANCA, MILIMÉTRICAS DE 8 mm A 19 mm, SEIS (06) PIEZAS COMO MÍNIMO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
F10	DOS (02) LLAVES FRANCESAS UNA DE 8 PULGADAS MÍNIMO Y OTRA DE 10 PULGADAS MÍNIMO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
F11	UN (01) ALICATE DE CORTE DE 8 PULGADAS MÍNIMO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
F12	UN (01) ALICATE DE PRESIÓN DE 8 PULGADAS MÍNIMO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
F13	UN (01) MEDIDOR DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
F14	UN (01) COMPRESOR DE AIRE DE DOBLE PISTÓN DE ACERO INOXIDABLE U OTRO TIPO DE METAL, PARA INFLADO DE NEUMÁTICOS, CON SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 12 V/CC Y CONECTORES A BATERÍA Y/O TOMA ELÉCTRICA DEL AUTOMÓVIL, DE FLUJO MÍNIMO DE 50 L/min.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
<b>G</b>	<b>GARANTÍA:</b>				
G01	PARA EL VEHÍCULO Y CABINA MÉDICA: 36 MESES DE GARANTÍA COMO MÍNIMO, CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA
G02	PARA EL EQUIPAMIENTO MÉDICO: 36 MESES DE GARANTÍA COMO MÍNIMO, CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA
<b>H</b>	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO (AMBULANCIA Y EQUIPO MÉDICO)</b>				
H01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA AMBULANCIA, CON FRECUENCIA SEMESTRAL COMO MÍNIMO, EN LO QUE DURE LA GARANTÍA COMERCIAL Y DE LA MISMA MANERA PARA EL EQUIPAMIENTO MÉDICO A BORDO (ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTÁTIL, OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL Y DESFIBRILADOR MONITOR PORTATIL), PARA EL LISTADO RESTANTE DEL EQUIPAMIENTO UN (01) MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL. EL CONTRATISTA A LA ENTREGA DE LA AMBULANCIA, PRESENTARÁ EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA Y DE LOS EQUIPOS MÉDICOS A BORDO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA
<b>I</b>	<b>CAPACITACIÓN:</b>				
I01	CAPACITACIÓN AL USUARIO EN EL USO Y OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO A BORDO, DIRIGIDO AL PERSONAL MÉDICO Y/O ASISTENCIAL CON UN MÍNIMO DE 8 HORAS; LA CAPACITACIÓN SE BRINDARÁ EN FORMAN CONJUNTA AL PERSONAL DESIGNADO POR LAS UNIDADES EJECUTORAS BENEFICIARIAS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA
I02	CAPACITACIÓN TÉCNICA AL PERSONAL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO, DIRIGIDO AL PERSONAL, TÉCNICO AUTOMOTRIZ, CONDUCTORES Y/O PERSONAL DESIGNADO POR LAS UNIDADES EJECUTORAS BENEFICIARIAS, CON UN MÍNIMO DE 8 HORAS. LA CAPACITACIÓN SE BRINDARÁ EN FORMAN CONJUNTA A TODO EL PERSONAL DESIGNADO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA
I04	LA CAPACITACIÓN SERÁ EFECTUADA DESPUÉS DE LA FIRMA DE LA CONFORMIDAD, PARA LO CUAL DEBERÁ CERTIFICARSE A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA

I05	MANUALES DE USUARIO Y DE SERVICIO TÉCNICO PARA LOS EQUIPOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD Y SOLO MANUALES DE USUARIO O INSTRUCTIVO DE USO PARA LOS EQUIPOS DE BAJA COMPLEJIDAD; TODOS EN IDIOMA ESPAÑOL, LOS CUALES SE ENTREGARÁN CONJUNTAMENTE CON LA AMBULANCIA Y EL EQUIPO MEDIO, SI ESTOS MANUALES SE ENCONTRARAN EN IDIOMA EXTRANJERO, ADICIONALMENTE SE ENTREGARÁ LA TRADUCCIÓN.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA
J	<b>PRUEBA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, PROTOCOLOS DE PRUEBAS E INSPECCIÓN TÉCNICA:</b>				
J01	DEBERÁ SER PUESTO A PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO DE TODOS SUS COMPONENTES. EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR LAS PRUEBAS DE ENSAYO Y/O FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES, POR EL PERSONAL ESPECIALIZADO, BAJO LOS SIGUIENTES CRITERIOS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA
J02	AMBULANCIA: PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD, VENTILACIÓN, INSTALACIONES DE OXÍGENO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN, MATERIALES Y CONDICIONES FÍSICAS DE LA CABINA DE ATENCIÓN MEDICA Y OTROS QUE CORRESPONDA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA
J03	EQUIPOS MÉDICOS: PRUEBAS DE OPERATIVIDAD Y VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA
J04	LOS PROTOCOLO DE PRUEBAS DEBERÁ PRESENTARSE CON ANTERIORIDAD A LA RECEPCIÓN DE LA AMBULANCIA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA
K	<b>OTRAS CONSIDERACIONES QUE FORMARAN PARTE DE LOS REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO:</b>				
K01	AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD MINSA – DIGEMID PARA IMPORTAR Y/O COMERCIALIZAR MEDICAMENTOS, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y EQUIPOS DE USO MÉDICO, EMITIDO A NOMBRE DEL POSTOR O SUS PROVEEDORES; SE ACREDITARÁ CON COPIA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL EXPEDIDO POR LA DIGEMID – MINSA. (PARA EL CASO DE CONSORCIOS, ESTA EXIGENCIA TENDRÁ QUE CUMPLIRLA POR LO MENOS UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO).	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA
K02	DECLARACIÓN JURADA DE TRÁMITE, PARA LA OBTENCIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT), LA TARJETA DE PROPIEDAD Y LA PLACA FÍSICA DE RODAJE A NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA BENEFICIARIA – SIN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE QUE LA ENTIDAD HAYA EFECTUADO EL PAGO TOTAL POR LA CONTRAPRESTACIÓN Y ENTREGADO TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA
<b>ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTÁTIL</b>					
A	<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>				
A01	EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES PORTATIL, DISEÑADO PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE (AMBULANCIA).	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A02	INDICADOR DE PRESION NEGATIVA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE
A03	CON FILTRO ANTIBACTERIANO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A04	DE ESTRUCTURA EN ABS ANTIGOLPES	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE
A05	ASA INTEGRADA AL EQUIPO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	
A06	LA PREINSTALACIÓN DEL EQUIPO EN LA AMBULANCIA DEBE ASEGURAR LA ESTABILIDAD DEL EQUIPO AL MOVIMIENTO DEL VEHÍCULO, Y SERÁ DE FÁCIL ACCESO PARA SU USO Y TRANSPORTE CON EL PACIENTE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A07	BOMBA DE VACÍO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A08	PRESION REGULABLE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A09	RANGO DE PRESION DE VACIO: HASTA 540 mm Hg O MAYOR VACIO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A10	CON BAJO DE NIVEL DE RUIDO, IGUAL O MENOR A 70 dB.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A11	CAPACIDAD DE SUCCION CONTINUA DE 20 LPM Ó MÁS	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A12	FRASCO RECOLECTOR	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A13	UN (01) FRASCO CON CAPACIDAD EFECTIVA DE UN (01) LITRO o MAS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO

A14	DE PLASTICO TRANSPARENTE (POLISULFONA O POLICARBONATO O POLIPROPILENO) CON ESCALA DE MEDIDA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A15	ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A16	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CONTRA REBOSE O SOBRE FLUJO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B	ACCESORIOS				
B01	UN (01) FRASCO RECOLECTOR DE REPUESTO CON ESCALA GRADUADA DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS SOLICITADOS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B02	DIEZ (10) CÁNULAS DE SUCCIÓN ADULTOS	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B03	DIEZ (10) CÁNULAS DE SUCCIÓN PEDIÁTRICAS	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B04	DIEZ (10) CÁNULAS DE SUCCIÓN NEONATAL	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B05	DIEZ (10) FILTROS ANTIBACTERIANO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B06	TUBO DE SILICONA FLEXIBLE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B07	BOLSA DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPO ASPIRADOR DE SECRECIONES Y SUS ACCESORIOS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B08	DISPOSITIVO DE SOPORTE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
C	REQUERIMIENTO DE ENERGIA				
C01	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE 12 VDC CON CONEXIÓN A LA TOMA DE LA AMBULANCIA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
C02	CON BATERÍA RECARGABLE INCORPORADA CON AUTONOMÍA MÍNIMA DE 45 MINUTOS	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
C03	APTO PARA FUNCIONAMIENTO CON RED ELÉCTRICA DE 220 VAC / 60HZ	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
<b>CAMILLA TELESCÓPICA</b>			<b>INCOMPATIBILIDAD DE MODELO OFERTADO CON SUSTENTADO</b>		
A	CARACTERÍSTICAS GENERALES				
A01	SISTEMA DE DOBLE FIJACION O SISTEMA DE FIJACION CENTRAL AL VEHICULO O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A02	CAMILLA TELESCÓPICA TIPO TIJERA O M, CONSTRUIDA EN TUBO DE ALUMINIO REFORZADO O ACERO INOXIDABLE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A03	MÍNIMO DOS (02) RUEDAS GIRATORIAS DE GRADO HOSPITALARIO O SEGÚN DISEÑO DE FABRICANTE, DE 12 cm DE DIAMETRO COMO MÍNIMO, CON DISPOSITIVO PARA FRENO POR LO MENOS EN DOS DE SUS RUEDAS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A04	DE MÚLTIPLES ALTURAS O NIVELES POSIBLES (COMO MÍNIMO DOS POSICIONES), CONTROLADOS MANUALMENTE, PARA SU FÁCIL ACCESO EN CUALQUIER SITUACIÓN.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A05	ADOPTA POSICION FOWLER; CAPACIDAD DE ADOPTAR POSICIÓN DE TRENDELEMBURG.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A06	RESPALDAR PLANO PARA SOPORTE RPC O SHOCK.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A07	DOS BARANDAS LATERALES DESLIZABLES ó PLEGABLES ó RETRACTILES.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A08	COLCHONETA CON CUBIERTA DE MATERIAL A PRUEBA DE HUMEDAD Y DE FACIL DESINFECCION.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A09	CON SISTEMA DE RUEDAS ADICIONALES PARA SUBIR LA CAMILLA A LA AMBULANCIA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A10	CAPACIDAD DE CARGA NO MENOR A 200 KILOS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A11	CON CAPACIDAD PARA ALOJAR BALON DE OXIGENO PORTÁTIL DE FORMA SEGURA O UN MECANISMO DE SOPORTE DE FIJACIÓN.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B	ACCESORIOS				
B01	UN (01) GANCHO O MECANISMO DE SEGURIDAD INGRESO Y SALIDA EN LA AMBULANCIA O SEGÚN EL DISEÑO DE CADA FABRICANTE. (OPCIONAL)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	SIENDO ACCESORIO OPCIONAL NO SUSTENTA, NO INCUMPLE REQUERIMIENTO	SIENDO ACCESORIO OPCIONAL NO SUSTENTA, NO INCUMPLE REQUERIMIENTO

B02	LONA PARA TRANSFER CON ASAS (TRANSFER FLAT) (OPCIONAL)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	SIENDO ACCESORIO OPCIONAL NO SUSTENTA, NO INCUMPLE REQUERIMIENTO	SIENDO ACCESORIO OPCIONAL NO SUSTENTA, NO INCUMPLE REQUERIMIENTO
B03	UN (01) PORTA SUERO Y/O PORTA BOLSAS SALINAS CON PRESIÓN POSITIVA DE 100BAR O MÁS, EN MATERIAL POLIURETANO (SE DEBERA SUSTENTAR CON REGISTRO SANITARIO).	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B04	UN (01) JUEGO DE CORREAS DE SUJECCIÓN PARA PIERNAS, ABDOMEN Y TORAX, CON CLIP METÁLICO Y CIERRE FACIL IMPERMEABLE A LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
<b>CHALECO DE EXTRICACION</b>					
A	CARACTERÍSTICAS GENERALES				
A01	QUE PERMITA USO SIMULTÁNEO DE COLLARÍN CERVICAL.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A02	CAPACIDAD DE INMOVILIZAR COLUMNA VERTEBRAL.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A03	REFORZADO CON VARILLAS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A04	TRANSPARENTE A LOS RAYOS X.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A05	MATERIAL PVC O RECUBIERTO CON VINILO POLIVINILO LAVABLE, REFORZADO Y REUSABLE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A06	USO EN PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS Y EMBARAZADAS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B	COMPONENTES				
B01	ALMOHADA PARA LA NUCA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B02	BANDA PARA LA NUCA Y BARBILLA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
C	ACCESORIOS				
C01	BOLSA DE TRASLADO CON ASA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
C02	CORREAS CODIFICADAS POR COLOR CON CLIP DE SEGURIDAD.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
<b>CILINDRO DE OXIGENO TIPO D</b>					
A	CARACTERÍSTICAS GENERALES:				
A01	CON CAPACIDAD DE ALMACENAR 425 LITROS DE OXÍGENO APROXIMADAMENTE. CON BALÓN LLENO A PRESIÓN MÁXIMA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A02	MATERIAL DE ALUMINIO, TIPO D.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A03	PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO DURANTE EL TRASLADO EN CAMILLA FUERA DE LA AMBULANCIA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B	COMPONENTES:				
B01	VÁLVULA TIPO (CGA-870).	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B04	REGULADOR CON MANÓMETRO DE OXÍGENO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B05	FLUJOMETRO DE 0 A 15 LPM Ó MAYOR.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
C	ACCESORIOS:				
C01	UN (01) HUMIDIFICADOR REUSABLE, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DECLARACION JURADA	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
C02	DIEZ (10) MASCARILLAS CON ELÁSTICO Y TUBOS DE CONEXIÓN PARA PACIENTE ADULTO LIBRE DE LÁTEX.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
C03	DIEZ (10) MASCARILLAS CON ELÁSTICO Y TUBOS DE CONEXIÓN PARA PACIENTE PEDIÁTRICO LIBRE DE LÁTEX.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
C04	DIEZ (10) MASCARILLAS CON ELÁSTICO Y TUBOS DE CONEXIÓN PARA PACIENTE INFANTE O NEONATAL LIBRE DE LÁTEX.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
<b>CILINDRO DE OXIGENO TIPO M</b>					
A	CARACTERÍSTICAS GENERALES:				
A01	CON CAPACIDAD DE ALMACENAR 3,450 LITROS DE OXÍGENO APROXIMADAMENTE, TIPO M. CON BALÓN LLENO A PRESIÓN MÁXIMA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A02	MATERIAL DE ALUMINIO TIPO M.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A03	PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO DE TODAS LAS TOMAS DE LA AMBULANCIA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO



B	COMPONENTES:				
B01	VÁLVULA TIPO GRIFO (CGA-540).	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B02	CUBIERTA PROTECTORA DE LA VÁLVULA TIPO GRIFO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B03	MANÓMETRO DE OXÍGENO DE 0 A 2500 PSI O MÁS, CON SALIDA REGULADA A 50 PSI PARA LA ALIMENTACIÓN DE LAS TOMAS DE LA AMBULANCIA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B04	DOS (02) FLUJOMETROS DE 0 A 15 LPM, PARA LAS TOMAS DE LA AMBULANCIA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
C	ACCESORIOS:				
C01	DOS (02) HUMIDIFICADORES REUSABLES, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
C02	DIEZ (10) MASCARILLAS CON ELÁSTICO Y TUBOS DE CONEXIÓN PARA PACIENTE ADULTO LIBRE DE LÁTEX.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
C03	DIEZ (10) MASCARILLAS CON ELÁSTICO Y TUBOS DE CONEXIÓN PARA PACIENTE PEDIÁTRICO LIBRE DE LÁTEX.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
C04	DIEZ (10) MASCARILLAS CON ELÁSTICO Y TUBOS DE CONEXIÓN PARA PACIENTE INFANTE O NEONATAL LIBRE DE LÁTEX.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
<b>ESTETOSCOPIO ADULTO</b>					
A	CARACTERÍSTICAS GENERALES:				
A01	CAPSULA DE ACERO INOXIDABLE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A02	DE DOBLE CAMPANA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A03	CAMPANA Y DIAFRAGMA PARA PACIENTES ADULTOS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A04	BORDES DE LAS CAMPANAS RECUBIERTAS DE JEBE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A05	DIAFRAGMA QUE PERMITA LA DETECCIÓN DE AMPLIO RANGO DE FRECUENCIAS (SONIDOS DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A06	TUBULADURAS MOLDEADAS JUNTAS (DOS TUBOS EN UN SOLO DISEÑO), LA CUAL NO DEBE PERMITIR FROTAMIENTO DE ESTAS TUBULADURAS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A07	OLIVAS SUAVES ADAPTABLES A LA APERTURA DEL PABELLÓN AURICULAR.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B	COMPONENTES:				
B01	EMPAQUE O ENVASE PARA EL EQUIPO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
C	ACCESORIOS:				
C01	REPUESTOS DE OLIVA (MÍNIMO DOS PARES) Y DIAFRAGMA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
<b>ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO</b>					
A	CARACTERÍSTICAS GENERALES:				
A01	CAPSULA DE ACERO INOXIDABLE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A02	DE DOBLE CAMPANA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A03	CAMPANA Y DIAFRAGMA PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A04	BORDES DE LAS CAMPANAS RECUBIERTAS DE JEBE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A05	DIAFRAGMA QUE PERMITA LA DETECCIÓN DE AMPLIO RANGO DE FRECUENCIAS (SONIDOS DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA).	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A06	TUBULADURAS MOLDEADAS JUNTAS (DOS TUBOS EN UN SOLO DISEÑO), LA CUAL NO DEBE PERMITIR FROTAMIENTO DE ESTAS TUBULADURAS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A07	OLIVAS SUAVES ADAPTABLES A LA APERTURA DEL PABELLÓN AURICULAR.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B	COMPONENTES:				
B01	EMPAQUE O ENVASE PARA EL EQUIPO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
C	ACCESORIOS:				
C01	REPUESTOS DE OLIVA (MÍNIMO DOS PARES) Y DIAFRAGMA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
<b>JUEGO DE FÉRULAS</b>					

A	CARACTERÍSTICAS GENERALES:				
A01	RÍGIDA CON ALMA FLEXIBLE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A02	DE MATERIAL LAVABLE, NO ABSORBENTE A FLUIDOS Y SECRECIONES.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A03	SISTEMA DE FIJACIÓN O SUJECIÓN POR VELCRO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A04	NO DEBE TENER VÁLVULAS, BOMBAS	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B	COMPONENTES:				
B01	UN JUEGO DE FÉRULAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, COMPRENDE: <ul style="list-style-type: none"> <li>FÉRULA PARA INMOVILIZAR MUÑECA.</li> <li>FÉRULA PARA INMOVILIZAR ANTEBRAZOS DE ADULTOS O PIERNAS DE NIÑOS.</li> <li>FÉRULA PARA INMOVILIZAR TOBILLO O CODO.</li> <li>FÉRULA PARA INMOVILIZAR MIEMBROS SUPERIORES DE ADULTOS O INFERIORES DE NIÑOS.</li> </ul> FÉRULA PARA INMOVILIZAR MIEMBROS INFERIORES DE ADULTOS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
<b>LINTERNA PARA EXAMEN</b>					
A	CARACTERÍSTICAS GENERALES				
A01	LINTERNA PARA EXAMEN LED (LUZ BLANCA).	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A02	CLIP TIPO LAPICERO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A03	PARA USO MÉDICO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A04	MANGO A PILAS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B	ACCESORIOS				
B01	UN (01) JUEGO DE BATERÍAS DE REPUESTO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B02	UNA (01) LÁMPARA DE REPUESTO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B03	UN CARGADOR PARA BATERÍAS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
C	REQUERIMIENTO DE ENERGÍA				
C01	PILAS Y/O BATERÍAS RECARGABLES INCLUIDAS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
<b>MALETIN DE MEDICAMENTOS</b>					
A	CARACTERÍSTICAS GENERALES				
A01	MALETÍN DISEÑADO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES COMPLETAMENTE RÍGIDO, DE MATERIAL ALUMINIO O SINTÉTICO, LAVABLE, RESISTENTE Y LIGERO, CON COMPARTIMENTOS QUE PERMITA CONTENER LA TOTALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS SOLICITADOS DE MANERA ORDENADA Y FÁCIL ACCESO.	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A02	PORTÁTIL, RESISTENTE A GOLPES Y CAÍDAS, DE USO CONSTANTE Y DURABLE.	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B	COMPONENTES				
B01	DEBE ALBERGAR COMO MÍNIMO LOS MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES INDICADOS EN LA NORMA TÉCNICA DE SALUD Nº051-MINSA/OGDN-V0.1. (NO INCLUYE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
<b>MALETÍN DE SOPORTE BÁSICO DE VIDA</b>					
A	CARACTERÍSTICAS GENERALES:				
A01	MALETÍN DISEÑADO PARA EMERGENCIAS, COMPLETAMENTE RÍGIDO, DE MATERIAL ALUMINIO O SINTÉTICO, LAVABLE, RESISTENTE Y LIGERO, CON ESPACIOS QUE PERMITA CONTENER LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS SOLICITADOS DE MANERA ORDENADA Y FÁCIL ACCESO.	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A02	PORTÁTIL, RESISTENTE A GOLPES, CAÍDAS Y USO CONSTANTE, DURABLE.	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B	COMPONENTES:				
B01	RESUCITADOR MANUAL PARA ADULTOS:	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B02	BOLSA DE SILICONA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR DE 1200 CC.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO

B03	DOS MASCARILLAS PARA PACIENTES ADULTOS DE DIFERENTES TAMAÑOS CON BORDES ACOJINADOS, ANATÓMICOS, TRANSPARENTES, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B04	VÁLVULA DE PACIENTE Y VÁLVULA PEEP REGULABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B04	BOLSA DE RESERVORIO DE OXÍGENO NO MENOR DE 2000 CC.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B05	RESUCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO:	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B06	BOLSA DE SILICONA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR A 450 CC Y MENOR A 1000 CC.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B07	DOS MASCARILLAS PARA PACIENTES DE DIFERENTES TAMAÑOS CON BORDES ACOJINADOS, ANATÓMICOS, TRANSPARENTES, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B08	VÁLVULA DE PACIENTE Y VÁLVULA DE SEGURIDAD DE SOBRE PRESIÓN (RELIEF) ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B09	BOLSA DE RESERVORIO DE OXÍGENO NO MENOR DE 2000 CC.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B10	LARINGOSCOPIO:				
B11	CON SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, LÁMPARA DE XENÓN O LED, CON TRES HOJAS DE ACERO INOXIDABLE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B12	DE DIFERENTES TAMAÑOS, REUSABLES Y AUTOCLAVABLES, PARA PACIENTES ADULTOS TIPO MACINTOSH; UNA HOJA PARA PACIENTES. PEDIÁTRICOS TIPO MACINTOSH REUSABLE Y AUTOCLAVABLES; TRES HOJAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS TIPO MILLER REUSABLE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B13	UN MANGO PARA PILAS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B14	SET DE TUBOS OROFARÍNGEOS: TIPO MAYO DE DIFERENTES TAMAÑOS DEL 00 AL 6; MÍNIMO 12 UNIDADES	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B15	ET DE TUBOS ENDOTRAQUEALES (OROTRAQUEAL CON CUFF): DOCE (12) UNIDADES PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS COMO MÍNIMO DE TRES (03) TAMAÑOS DISTINTOS Y DOCE (12) UNIDADES PARA PACIENTES ADULTOS COMO MÍNIMO DE TRES (03) TAMAÑOS DISTINTOS	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B16	VEINTE (20) GUÍAS DESECHABLES	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B17	SET DE TUBOS ENDOTRAQUEALES (NASOTRAQUEAL SIN CUFF): DOCE (12) UNIDADES PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS COMO MÍNIMO DE TRES (03) TAMAÑOS DISTINTOS Y DOCE (12) UNIDADES PARA PACIENTES ADULTOS COMO MÍNIMO TRES (03) TAMAÑOS DISTINTOS	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B18	SET DE TUBOS NASOFARÍNGEOS PREFORMADOS: DOCE (12) UNIDADES: 6 ADULTOS (2 TAMAÑOS DISTINTOS COMO MÍNIMO) Y 6 PEDIÁTRICOS (2 TAMAÑOS DISTINTOS COMO MÍNIMO)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B19	MÁSCARAS LARÍNGEAS DESCARTABLES: CINCO (05) UNIDADES: 2 PEDIATRICOS Y 3 ADULTOS	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B20	01 PINZA TIPO MAGILL PEDIATRICO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B21	01 PINZA TIPO MAGILL ADULTO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B22	01 BOTELLA DE ALUMINIO PARA OXÍGENO PORTÁTIL CON REGULADOR Y FLUJÓMETRO TIPO M-9, PARA SER TRANSPORTADO DENTRO DEL MALETÍN. BOTELLA LLENA A PRESIÓN MÁXIMA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B23	ABREBOCA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B24	DEPRESOR LINGUAL BUCHWALD DE ACERO QUIRÚRGICO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
<b>PANTOSCOPIO</b>			<b>INCOMPATIBILIDAD DE MODELO OFERTADO CON SUSTENTADO</b>		
A	CARACTERÍSTICAS GENERALES:				
A01	SET DE DIAGNÓSTICO QUE INCLUYE OFTALMOSCOPIO, OTOSCOPIO Y ACCESORIOS, PARA PACIENTE ADULTO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A02	EL MATERIAL METALICO DEL PANTOSCOPIO, DEBE SER METALICO RESISTENTE A LA CORROSIÓN.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B	OTOSCOPIO:				
B01	APTO PARA TRABAJO CON ESPÉCULOS DE MATERIAL PLÁSTICO O SIMILAR DE TAMAÑOS DIFERENTES.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B02	CON LUPA PARA VISUALIZACIÓN TIMPÁNICA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO

B03	SISTEMA DE ILUMINACION POR LAMAPARA LED.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B04	CAPACIDAD PARA OTOSCOPIA NEUMATICA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B05	ESPECULO NASAL AJUSTABLE ADOSABLE AL OTOSCOPIO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
C	OFTALMOSCOPIO:				
C01	COMPUESTO POR DIAFRAGMA DE RUEDA, DIAFRAGMA LINEAL VERTICAL.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
C02	CAPACIDAD DE TRABAJO: DE -25 D HASTA +25 D O RANGO MÁS AMPLIO, EN PASOS INDIVIDUALES.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
C03	APERTURA PARA ILUMINACIÓN DE HENDIDURA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
C04	FILTRO PARA ILUMINACIÓN LIBRE DE ROJO (FILTRO VERDE).	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
C05	FILTRO PARA USO DE FLUORESCÉINA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
C06	BANCO DE DIAFRAGMAS PARA USO EN PUPILAS PEQUEÑAS Y DILATADAS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
C07	ILUMINACIÓN POR LÁMPARA LED O XENON.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
D	PORTALÁMPARAS NASO-RINO-LARINGEO:				
D01	ILUMINACIÓN DE PORTALÁMPARAS CON LÁMPARA DE LUZ LED O XENÓN	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
D02	JUEGO DE ESPEJOS LARÍNGEOS DE DIFERENTES TAMAÑOS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
D03	CON SOPORTE DEPRESOR LINGUAL.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
E	MANGO:				
E01	MANGO RECARGABLE PARA USO COMPARTIDO ENTRE OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO CON REGULADOR DE INTENSIDAD DE LUMINOSA (POTENCIÓMETRO).	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
E02	CONSTRUIDO EN MATERIAL METÁLICO, CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
E03	CON ENCAJE PRACTICO Y RÁPIDO PARA INTERCAMBIO DE CABEZALES.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
E04	FUNCIONAMIENTO CON FUENTE DE BATERÍA RECARGABLE INCORPORADA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
F	ACCESORIOS INCLUIDOS EN TODO EL SET:				
F01	LÁMPARAS DE REPUESTO PARA: (01) OFTALMOSCOPIO, (01) OTOSCOPIO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
F02	UNA (01) LÁMPARA DE REPUESTO PARA PORTALÁMPARAS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
F03	UN (01) JUEGO DE ESPÉCULOS REUTILIZABLES DE DIFERENTES TAMAÑOS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
F04	UN (01) PERA PARA PRUEBA NEUMÁTICA COMPATIBLE AL OTOSCOPIO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
F05	UN (01) PORTALÁMPARAS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
F06	UN (01) JUEGO DE ESPEJOS LARÍNGEOS DE DIFERENTES TAMAÑOS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
F07	UN (01) SOPORTE DEPRESOR LINGUAL.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
F08	DOS (02) JUEGOS DE BATERÍA RECARGABLE, (UN JUEGO ESTÁNDAR Y OTRO DE REPUESTO).	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
F09	UN (01) CARGADOR DE BATERÍAS ORIGINAL DE FÁBRICA, ALIMENTADO A TENSIÓN DE 220 VAC 60 HZ, SEGÚN DISEÑO DEL FABRICANTE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO



F10	UN (01) ESTUCHE CONTENEDOR DEL SET.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
<b>SET DE COLLARINES CERVICALES</b>					
A	CARACTERÍSTICAS GENERALES				
A01	TRES (03) TAMAÑOS COMO MÍNIMO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A02	RADIO COMPATIBLE CON RX, TAC Y MRI.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A03	CON ORIFICIO PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A04	RÍGIDO CON CUBIERTA PLÁSTICA PARCIAL	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A05	TIRA DE VELCRO O CIERRE REGULABLE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
<b>SILLA DE RUEDAS PLEGABLE</b>					
A	CARACTERÍSTICAS GENERALES:				
A01	BASTIDOR PLEGABLE DE ALUMINIO LIGERO Y MANIOBRABLE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A02	CAPACIDAD DE CARGA COMO MÍNIMO DE 150 kg.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A03	CON DOS (02) EMPUÑADURAS PLEGABLES COMO MINIMO EN EL RESPALDO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A04	EN LA PARTE INFERIOR CON DOS (02) EMPUÑADURAS TELESCÓPICAS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A05	CON ASIENTO Y RESPALDO DE NYLON RECUBIERTO DE VINILO O LONA SINTÉTICA O MATERIAL DE ACUERDO AL DISEÑO DE CADA FABRICANTE, DE FÁCIL LIMPIEZA DE MANCHAS, SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A06	CON CUATRO (04) RUEDAS, MÍNIMO DOS (02) RUEDAS CON FRENO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A07	CINTURÓN O CORREA DE SEGURIDAD PARA INMOVILIZAR AL PACIENTE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A08	CON SISTEMA DE ANCLAJE PARA PARED Y/O PISO DE LA AMBULANCIA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
<b>TABLA RÍGIDA</b>					
A	CARACTERÍSTICAS GENERALES:				
A01	MATERIAL SINTETICO DE ALTA DENSIDAD	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A02	TRASLÚCIDO A LOS RAYOS X.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A03	PESO LIVIANO MENOR A 8 kg.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A04	TABLA PARA PACIENTE ADULTO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B	ACCESORIOS				
B01	INMOVILIZADOR DE CABEZA, REUSABLE, IMPERMEABLE, CON FIJACIÓN PARA FRENTE Y MANDÍBULA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B02	TRES (03) SUJETADORES PARA PIERNA, CINTURA Y TÓRAX.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B03	CON CORREA TIPO "ARAÑA" (SPIDER STRAP)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
<b>TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO</b>					
A	CARACTERÍSTICAS GENERALES:				
A01	SISTEMA DE MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL TIPO ANALÓGICO O TIPO RELOJ, QUE PERMITE VISUALIZAR LOS VALORES EN MMHG. CON EXACTITUD DE 5 MM HG. O MENOR, PROTEGIDO POR VIDRIO O PLÁSTICO RESISTENTE, ADECUADAMENTE CALIBRADO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A02	PIEZAS RECAMBIABLES	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B	COMPONENTES:				
B01	MANÓMETRO DE PRESIÓN NO ADHERIDO AL BRAZALETE CON ESCALA DE LECTURA DE 0 A 300 mm Hg.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B02	CUBIERTA DEL MANÓMETRO ANTI- IMPACTO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B03	PERILLA DE GOMA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B04	VÁLVULA DE AJUSTE FINO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B05	DOS (02) BRAZALETES DE TELA REUSABLES CON SUJETADOR TIPO VELCRO: • UNO (01) PARA PACIENTE ADULTO: TALLA GRANDE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO

	• UNO (01) PARA PACIENTE ADULTO: TALLA ESTÁNDAR				
B06	ESTUCHE PARA TRASLADO Y PROTECCIÓN.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
<b>TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO</b>					
A	CARACTERÍSTICAS GENERALES:				
A01	SISTEMA DE MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL TIPO ANALÓGICO O TIPO RELOJ, QUE PERMITE VISUALIZAR LOS VALORES EN MMHG, CON EXACTITUD DE 5 MM HG. O MENOR, PROTEGIDO POR VIDRIO O PLÁSTICO RESISTENTE, ADECUADAMENTE CALIBRADO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A02	PIEZAS RECAMBIAABLES	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B	COMPONENTES				
B01	MANÓMETRO DE PRESIÓN NO ADHERIDO AL BRAZALETE CON ESCALA DE LECTURA DE 0 A 300 mm Hg.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B02	CUBIERTA DEL MANÓMETRO ANTI- IMPACTO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B03	PERILLA DE GOMA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B04	VÁLVULA DE AJUSTE FINO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B05	DOS (02) BRAZALETES DE TELA REUSABLES CON SUJETADOR TIPO VELCRO: <ul style="list-style-type: none"> <li>• UNO (01) PARA PACIENTE PEDIÁTRICO</li> <li>• UNO (01) PARA PACIENTE INFANTE</li> </ul>	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B06	ESTUCHE PARA TRASLADO Y PROTECCIÓN.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
<b>OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL</b>					
A	CARACTERÍSTICAS GENERALES				
A01	PROCESAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A02	VISUALIZACIÓN DE ONDA PLETISMOGRÁFICA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A03	PARAMETROS DE MEDICION:				
A04	SATURACION ARTERIAL DE OXIGENO (SPO2): DEL 70% O MENOS AL 99% O MÁS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A05	FRECUENCIA DE PULSACIONES (BPM): DE 30 BPM A 230 BPM O RANGO DE MAYOR AMPLITUD.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A06	RESOLUCION:				
A07	SATURACION (SPO2%): +/- 3% O MÁS PRECISO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A08	PULSE RATE (BPM): 1BPM.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A09	ALARMAS AUDIOVISUALES:	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A10	DE SpO2, NIVEL ALTO Y BAJO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A11	DE BPM, NIVEL ALTO Y BAJO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A12	INDICADOR DEL ESTADO DE LA BATERIA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B	ACCESORIOS:				
B01	DOS (02) SENSOR REUSABLE TAMAÑO ADULTO, CON CABLE CONECTOR AL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B02	UN (01) SENSOR REUSABLE TAMAÑO PEDIÁTRICO, CON CABLE CONECTOR AL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B03	UN (01) SENSOR REUSABLE NEONATAL O SEIS DESCARTABLES.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B04	DOS (02) JUEGOS DE BATERIA RECARGABLE, UNA ESTANDAR Y LA OTRA DE REPUESTO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
C	REQUERIMIENTO ELÉCTRICO:				
C01	FUENTE DE BATERIA INCORPORADA RECARGABLE AUONOMIA DE 04 HORAS COMO MINIMO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
C02	SOPORTE CARGADOR DE BATERIAS ALIMENTADO A RED ELECTRICA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
<b>DESFIBRILADOR MONITOR PORTATIL</b>					

A	CARACTERÍSTICAS GENERALES				
A01	EQUIPO COMPACTO Y PORTATIL, PESO TOTAL MENOR O IGUAL A 6.5KG. INCLUIDA LA BATERIA Y LAS PALAS. PARA PACIENTES ADULTOS Y LACTANTES/NIÑOS.	NO SUSTENTA CUMPLIMIENTO DE EETT SOLICITADA	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A02	SELECTOR DE CARGA EN EL PANEL DEL EQUIPO PARA ONDA BIFASICA EXPONENCIAL TRUNCADA O RECTINILEA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A03	DETECCION DE LATIGUILLOS DESCONECTADOS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A04	CON ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A05	CON INDICADOR DEL ESTADO DE LA BATERIA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
	<b>PANTALLA</b>		CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO		
A06	TECNOLOGÍA LCD - TFT A COLOR.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A07	DE 7" DE AREA DE VISUALIZACION DIAGONAL COMO MINIMO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A08	GRÁFICA DE TRES (03) ONDAS SIMULTÁNEAS COMO MÍNIMO O MAS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A09	RESOLUCION DE 800X480 PÍXELES (VGA) COMO MINIMO, DE ALTO CONTRASTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A10	VELOCIDAD DE BARRIDO DE 25MM/S +/- 10% NOMINAL (TRAZA ESTACIONARIA; BARRA DE BORRADO DE BARRIDO) PARA ECG.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A11	TIEMPO DE VISULACION DE ONDA DE 6.5 SEG. +/-10%.. (OPCIONAL)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
	<b>DESFIBRILACIÓN/CARDIOVERSION</b>				
A12	ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA, CON CAPACIDAD HASTA 200 JOULES, CON OCHO (08) O MAS VALORES DE SELECCIÓN.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A13	TIEMPO DE CARGA MENOR O IGUAL A 6 SEGUNDOS HASTA EL NIVEL DE ENERGIA SELECCIONADO (HASTA 200 JOULES) CON BATERIA NUEVA Y TOTALMENTE CARGADA INSTALADA, INCLUSO DESPUES DE LA ADMINISTRACION DE 15 DESCARGAS A MAXIMA POTENCIA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A14	TIEMPO DE CARGA MENOR O IGUAL A 5 SEGUNDOS HASTA EL NIVEL DE ENERGIA RECOMENDADA PARA ADULTO (150 JOULES) CON BATERIA NUEVA Y TOTALMENTE CARGADA INSTALADA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A15	CON UN PAR DE PALETAS EXTERNAS DESLIZABLES ENTRE ELLAS, PARA ADULTO Y LACTANTE/NIÑO (PEDIATRICO)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A16	CONTROL DE CARGA DESDE PALETA EXTERNA Y PANEL DEL EQUIPO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A17	SINCRONISMO PARA CARDIOVERSION.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
	<b>ECG/ARRITMIAS</b>				
A18	ADQUISICION DE ECG A TRAVEZ DE LAS PALETAS DE DESFIBRILACION Y/O ELECTRODOS DE DESFIBRILACION.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A19	ADQUISICION 3 DERIVADAS DE ECG. (OPCIONAL HASTA 7 DERIVADAS I, II, III, AVR, AVL, AVF Y V CON CABLE ECG DE 5 LEADS ).	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A20	LECTURA DIGITAL DE LA FRECUENCIA CARDIACA EN PANTALLA DE 16 A 300 LPM PARA ADULTO Y 16 A 350 LPM PARA LACTANTE/NIÑO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A21	ALARMAS PARA FC Y ARRITMIAS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A22	AMPLITUD DEL ECG DE 1/4X, 1/2X, 1X, 2X, 4X, GANANCIA AUTOMATICA (1X GANANCIA ES 10MM/MV EN LA TIRA IMPRESA)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE
A23	ESTIMULACION DE MARCAPASOS NO INVASIVA Y DESFIBRILACION A MANOS LIBRES.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
	<b>DESFIBRILACION AUTOMATICA EXTERNA (DEA O AED)</b>				
A24	AVISO DE SHOCK ADMINISTRADO AUDIBLE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A25	CON BOTON DE SELECCIÓN PARA ADULTO O LACTANTE/NIÑO (PEDIATRICO) (OPCIONAL)	SUSTENTA CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA CUMPLIMIENTO EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A26	CON CONTROLES DE ENCENDIDO/APAGADO, CARGA Y CHOQUE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA CUMPLIMIENTO EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A27	CON EVALUACION DE ECG Y LA CALIDAD DE SEÑAL PARA DETERMINAR SI ES APROPIADO EFECTUAR UN CHOQUE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A28	CON EVALUACION DE LA IMPEDANCIA DE CONEXIÓN DE CONTACTO ENTRE LOS ELECTRODOS DE DESFIBRILACION Y LA PIEL DEL PACIENTE.	NO SUSTENTA CUMPLIMIENTO EETT	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO

	<b>REGISTRADOR</b>				
A29	INTERCONSTRUIDO EN EL EQUIPO. IMPRESIÓN DE ONDA DE DERIVACION PRINCIPAL DE ECG Y OTRA ONDA CON MEDICIONES Y SUCESOS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA CUMPLIMIENTO EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A30	ANCHO DE PAPEL DE 50MM O MAYOR	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA CUMPLIMIENTO EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A31	TIPO DE REGISTRO POR ARREGLO TÉRMICO INCORPORADO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA CUMPLIMIENTO EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
<b>B</b>	<b>ACCESORIOS:</b>				
B01	UN (01) CABLE COMPLETO DE ECG DE 03 LATIGUILLOS PARA ADQUIRIR 3 DERIVADAS.	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B02	UN (01) CABLE COMPLETO DE ECG DE 05 LATIGUILLOS PARA ADQUIRIR 5 DERIVADAS.	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B03	CINCO (05) PARES DE ELECTRODOS DESCARTABLES TAMAÑO ADULTO PARA MARCAPASOS EXTERNO Y DESFIBRILACION A MANOS LIBRES, CON CABLE CONECTOR AL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B04	CINCO (05) PARES DE ELECTRODOS DESCARTABLES TAMAÑO PEDIATRICO PARA MARCAPASOS EXTERNO Y DESFIBRILACION A MANOS LIBRES, CON CABLE CONECTOR AL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B05	50 ELECTRODOS PARA ECG DESCARTABLES TIPO BROCHE ADULTO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B06	50 ELECTRODOS PARA ECG DESCARTABLES TIPO BROCHE PEDIATRICO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B07	CINCO (05) FRASCO CON GEL ELECTROCONDUCTOR DE 250 ML.	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B08	DÍES (10) ROLLOS DE PAPEL TERMO SENSIBLE.	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
<b>C</b>	<b>REQUERIMIENTO ELÉCTRICO:</b>				
C01	TENSION DE ALIMENTACION 220/230 VAC O RANGO QUE CONTENGA CUALQUIERA DE ESTOS VALORES	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
C02	FUENTE DE BATERIA RECARGABLE INCORPORADA CON AUTONOMIA DE 2.5 HORAS COMO MINIMO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
<b>EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN MÓVIL</b>			<b>INCOMPATIBILIDAD DE MODELO OFERTADO CON SUSTENTADO</b>		
<b>A</b>	<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES:</b>				
A01	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA SER UTILIZADO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EQUIPO ITNERANTE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A02	EQUIPO DE USO COMERCIAL EN EL RANGO DE 136-174 MHz.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A03	NÚMERO DE CANALES: MÍNIMO 20 PROGRAMABLES.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A04	BOTONES PROGRAMABLES.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A05	SCANNER. EXPLORADOR DE CANALES.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A06	BLOQUEO DE CANAL OCUPADO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A07	ESTÁNDAR MILITAR (REFERIDO A POLVO, VIBRACIÓN, HUMEDAD Y/O RUIDO EN SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A08	LLAMADA SELECTIVA (OPCIONAL)	NO EXIGIDO OPCIONAL	NO EXIGIDO OPCIONAL	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A09	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN PRIVADA CON CERTIFICACIÓN DE HOMOLOGACIÓN OTORGADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL PERÚ.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CERTIFICADO DE HOMOLOGACION	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CERTIFICADO DE HOMOLOGACION
<b>B</b>	<b>COMPONENTES:</b>				
B01	TRANSMISOR	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B02	POTENCIA DE SALIDA 45 WATTS COMO MÍNIMO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B03	RECEPTOR	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO



B04	POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO: MAYOR DE 2 WATTS	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B05	ANTENA MÓVIL	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B06	ANTENA MÓVIL TIPO VHF	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B07	IMPEDANCIA DE ANTENA: 50 OHMIOS APROX	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
C	ACCESORIOS:				
C01	CLIP COLGADOR DE MICRÓFONO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
C02	KIT DE MONTAJE PARA SER INSTALADA EN LA CABINA DEL CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA: CABLES DE ALIMENTACIÓN Y FUSIBLES DE REPUESTO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
D	REQUERIMIENTO DE ENERGIA:				
D01	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ADAPTABLE AL VEHÍCULO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
<b>HANDY</b>					
A	CARACTERÍSTICAS GENERALES:				
A01	DOS (02) HANDY EN FRECUENCIA VHF DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN MÓVIL.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A02	POTENCIA DE SALIDA MÍNIMA 5.0 WATTS	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A03	COBERTURA EN FRECUENCIA DE 136 A 174 MHZ.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A04	EL EQUIPO ESTARÁ PRESINTONIZADO CON LAS FRECUENCIAS RADIALES DEL MINISTERIO DE SALUD TX/RX: 166.930 MHz, 170.610 MHz, 171.930 MHz, 160.625 MHz.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A05	SCANER DE CANALES.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A06	DISPLAY LCD, ALFANUMÉRICO CON BACKLIGHT.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A07	CODIFICADOR DE DTMF O CODIFICADOR/DECODIFICADOR CTCSS Y DTCS	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A08	VEINTE (20) CANALES DE MEMORIA COMO MÍNIMO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A09	FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO PROGRAMABLE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
A10	PERMITE PROGRAMACIÓN MANUAL O POR PC.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B	ACCESORIOS:				
B01	CARGADOR DE BATERÍA DE MESA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B02	CARGADOR DE BATERÍA DE VEHÍCULO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B03	MICRÓFONO CON CLIP.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
B04	BATERÍA DE REPUESTO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO
C	REQUERIMIENTO DE ENERGIA:				
C01	BATERÍA RECARGABLE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT. INCUMPLE ITEM F)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON CARTA DE FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON FICHA TECNICA DEL EQUIPO