


ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACION, CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2023-GRL-CS-1 “CONTRATACION DE LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES VERANO E INVIERNO 2023 PARA EL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 728 DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA.”

En Huacho, a las 20:00 horas del día Treinta y uno (31) del mes de agosto del año 2023, se reúnen en las instalaciones de la Oficina de Logística del Gobierno Regional de Lima, sito en Av. Circunvalación S/N sector Agua Dulce, los miembros del Comité de Selección, designados mediante **MEMORANDO N° 1226-2023-GRL/SGRA DESIGNACIÓN DE COMITÉ DE SELECCIÓN**, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2023-GRL/CS-1**; integrado por **JHON RONALD AVILA MIRANDA** presidente titular quien lo preside, **JOSE ANCCASI ALARCON** primer miembro titular, **PABLO VIRILIO DIAZ MENACHO** segundo miembro suplente, señala lo siguiente:

El presidente del Comité de Selección comunica que la presente reunión es la verificación de presentación de ofertas de las siguientes empresas registrados como participantes, en el **SEACE**:

Nro	Tipo proveedo	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedo r con RUC 1	1006816667	DIAZ BRONCANO RAYMUNDO CLEMENTE	2023-08-21 12:23:31.0	Válido		2023-08-21 12:23:31.0	1006816667 1	
2	Proveedo r con RUC 3	1010621382	ZABARBURU DAZA DIOMIRA	2023-08-18 09:54:41.0	Válido		2023-08-18 09:54:41.0	1010621382 3	
3	Proveedo r con RUC 1	2050686710	GIORGIO RAZZO S.A.C.	2023-08-18 08:46:43.0	Válido		2023-08-18 08:46:43.0	2050686710 1	
4	Proveedo r con RUC 6	2051171748	VILEYDY-ADAN Y EVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VILEYDY-ADAN Y EVA S.A.C.	2023-08-23 18:08:26.0	Válido		2023-08-23 18:08:26.0	2051171748 6	
5	Proveedo r con RUC 5	2053659314	CREACIONES EVER S.A.C.	2023-08-18 19:53:31.0	Válido		2023-08-18 19:53:31.0	2053659314 5	
6	Proveedo r con RUC 3	2055272549	ZEGRO E.I.R.L.	2023-08-22 08:13:26.0	Válido		2023-08-22 08:13:26.0	2055272549 3	
7	Proveedo r con RUC 4	2055528373	CORPORACION FONTENLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-08-24 08:00:26.0	Válido		2023-08-24 08:00:26.0	2055528373 4	
8	Proveedo r con RUC 8	2056296174	PUBLICIDAD TEXTIL G Y R S.A.C.	2023-08-18 14:07:15.0	Válido		2023-08-18 14:07:15.0	2056296174 8	



CONTRATACION DE LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES VERANO E INVIERNO 2023 PARA EL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 728 DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA..

Nro	Tipo proveedo	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
9	Proveedo r con RUC 2	2060049515	DI FRANZO CORPORATIVO N SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DI FRANZO CORPORATIVO N S.A.C.	2023-08-23 16:59:32.0	Válido		2023-08-23 16:59:32.0	2060049515 2	
10	Proveedo r con RUC 9	2060136172	WARKI PERU S.A.C.	2023-08-19 20:18:17.0	Válido		2023-08-19 20:18:17.0	2060136172 9	
11	Proveedo r con RUC 9	2060312380	CHAME PERU BUSSINES E.I.R.L.	2023-08-18 09:28:31.0	Válido		2023-08-18 09:28:31.0	2060312380 9	
12	Proveedo r con RUC 3	2060834527	KOTLIN SERVICES S.A.C.	2023-08-22 12:57:48.0	Válido		2023-08-22 12:57:48.0	2060834527 3	
13	Proveedo r con RUC 1	2061023917	SOLUCIONES YOSANG S.A.C.	2023-08-18 18:16:44.0	Válido		2023-08-18 18:16:44.0	2061023917 1	

El presidente del Comité de Selección señaló que el objeto de la reunión es la descarga de los archivos que contienen las ofertas del sistema SEACE para la verificación de documentos contenidos en ella, su evaluación y calificación, conforme a los lineamientos establecidos en las Bases Integradas. Se procede a verificar que los postores que han presentado oferta, se encuentren debidamente registrados como participantes, determinándose lo siguiente:

Nr o.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	101062138 23	ZABARBURU DAZA DIOMIRA	10/08/20 23	21:40: 15	206056851 38	10/08/20 23	21:40:31	Enviado	Valid o		

Acto seguido en aplicación de lo establecido en las disposiciones establecidas en la Directiva N° 006-2019-OSCE/CD, y del numeral 2.2.1 del Capítulo II de las Bases, se procede a verificar el orden de prelación realizado a través del SEACE, y el cumplimiento de la documentación requerida de los postores que ocuparon el primer y segundo lugar en el orden de prelación y verificar el cumplimiento de la documentación de presentación obligatoria:

1. VERIFICACION DE DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

Se procedió a evaluar la documentación de presentación obligatoria de los postores que presentaron su oferta, conforme al numeral 2.2.1 de la sección específica de las bases para su admisibilidad, encontrando lo siguiente:

ORDEN DE PRELACION 1° ZABARBURU DAZA DIOMIRA.

El postor cumple con la presentación de los documentos obligatorios para la admisión de la oferta, por lo que su oferta se considerará como **ADMITIDA**.

Como resultado de las admisiones de las ofertas se detallan en el **Anexo N° 01**, el cual se adjunta a la presenta Acta.

ADMISIÓN DE PROPUESTAS (ANEXO N° 01)		
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 24-2023-GRL/CS-1		
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES VERANO E INVIERNO 2023 PARA EL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 728 DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA.		
Numeral 2.2.1.1	CONTENIDOS DE LA OFERTA	POSTOR
		ZABARBURU DAZA DIOMIRA
		DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA
a.1)	Declaración Jurada de datos del postor. Anexo N° 1	PRESENTO
a.2)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	PRESENTO
a.3)	Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. Anexo N° 2	PRESENTO
a.4)	Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. Anexo N° 3	PRESENTO
a.5)	Declaración jurada de plazo de entrega. Anexo N° 4	PRESENTO
g)	El precio de la oferta en SOLES (S/.) . Anexo N° 6	CUMPLE
	ESTADO	ADMITIDA

2. CALIFICACION Y EVALUACION DE OFERTAS

Conforme a lo establecido en el numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procede a determinar si las ofertas técnicas cumplen con los requisitos de calificación, conforme a los criterios establecidos en las bases integradas: Como resultado de las evaluaciones de las ofertas se detallan en el **Anexo N° 02**, el cual se adjunta a la presenta Acta.

REQUISITOS DE CALIFICACION (ANEXO N° 02)						
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 24-2023-GRL/CS-1						
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES VERANO E INVIERNO 2023 PARA EL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 728 DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA.						
N°	POSTOR	GARANTIA COMERCIAL (DE UN (1) AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACION)	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CONDICION		
		ACREDITA/NO ACREDITA	CLIENTE	IMPORTE DECLARADO	ESTADO	IMPORTE TOTAL ACREDITADO
1	ZABARBURU DAZA DIOMIRA	ACREDITA	CONTRATO N° 002-2022-GAF-GG-P-J	S/. 787,802.00	CUMPLE	S/. 787,802.00

3. MUESTRAS (ANEXO DE INFORME DE PERITAJE)

El peritaje fue realizado por el especialista textil el Ing. **JOSE ANCCASI ALARCON**, Reg. CIP N° 137317, con el **INFORME TECNICO N° 009-2023-JA** concluyendo lo siguiente:

1. El 1 postor que se presentaron para el paquete 1, el postor: **ZABARBURU DAZA DIOMIRA**. Si Cumple con las características solicitadas en las bases, en materiales, diseño, confección y acabado.
2. En el ítem, el postor ha cumplido con presentar las muestras en las telas principales según lo solicitado.

Que de la determinación del puntaje técnico se procede a descargar del **SEACE**, las ofertas económicas procediéndose a determinar el puntaje total, quedando el orden de prelación de la siguiente manera:

FACTORES DE EVALUACION (ANEXO N° 04)					
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 24-2023-GRL/CS-1					
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES VERANO E INVIERNO 2023 PARA EL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 728 DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA.					
N°	POSTOR	OFERTA ECONOMICA	PUNTAJE ECONOMICO OBTENIDO	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
01	ZABARBURU DAZA DIOMIRA	S/. 338,000.00	100.00	105.00	1

Por lo expuesto, y visto los resultados de las calificaciones, el Comité de Selección por unanimidad acuerda lo siguiente:

- Otorgar la buena pro al postor **ZABARBURU DAZA DIOMIRA**, con RUC N.º 10106213823, del procedimiento de selección **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 043-2023-GRL-CS-1**, para la “**ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES VERANO E INVIERNO 2023 PARA EL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 728 DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA.**”, por el importe de su oferta económica equivalente a la suma de **S/ 338,000.00 (Trescientos Treinta y Ocho mil con 00/100 soles)**,
- Publicar la presente acta en el **SEACE v3.0.**, conforme al cronograma previsto del presente procedimiento de selección.
- Asimismo, se deberá remitir todo lo actuado a la Oficina de Logística, para realizar la revisión y fiscalización posterior de los documentos presentados por el ganador de la buena pro, de ser el caso.

Culminada la reunión el Comité de Selección firma la presente acta en señal de conformidad.

JHON RONALD AVILA MIRANDA
PRESIDENTE

PABLO VIRGILIO DIAZ MENACHO
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

JOSE ANCCASI ALARCON
PRIMER MIEMBRO TITULAR

ADMISIÓN DE PROPUESTAS (ANEXO N° 01)


ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 24-2023-GRL/CS-1

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES VERANO E INVIERNO 2023 PARA


EL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO

LEGISLATIVO N° 728 DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA.


Numeral 2.2.1.1	CONTENIDOS DE LA OFERTA	POSTOR	
		ZABARBURU DAZA DIOMIRA	
		DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	
a.1)	Declaración Jurada de datos del postor. Anexo N° 1	PRESENTO	
a.2)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	PRESENTO	
a.3)	Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. Anexo N° 2	PRESENTO	
a.4)	Declaración Jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. Anexo N° 3	PRESENTO	
a.5)	Declaración Jurada de plazo de entrega. Anexo N° 4.	PRESENTO	
g)	El precio de la oferta en SOLES (S/.). Anexo N° 6	CUMPLE	
	ESTADO	ADMITIDA	



Presidente del Comité de Selección
JHON RONALD AVILA MIRANDA





Primer Miembro Titular
JOSE ANCCASI ALARCON




Segundo Miembro Titular
PABLO VIRGILIO DIAZ MENACHO

REQUISITOS DE CALIFICACION (ANEXO N° 02)					
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 24-2023-GRL/CS-1					
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES VERANO E INVIERNO 2023 PARA EL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 728 DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA.					
N°	POSTOR	GARANZIA COMERCIAL (DE UN (1) AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACION)	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CONDICION	
				El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 600,000.00 (SEIS CIENTOS MIL SOLES CON 00/100 SOLES), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.	
				En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL SOLES CON 00/100 SOLES), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.	
		Se consideran bienes similares a los siguientes VENTA DE UNIFORMES INSTITUCIONALES DE VESTIR (VENTA DE CAMISA, FALDAS, PANTALONES, SACOS, POLOS, CHOMPAS, PULLOVER, BLUSAS).			
		ACREDITA/NO ACREDITA	CLIENTE	IMPORTE DECLARADO	IMPORTE TOTAL ACREDITADO
1	ZABARBURU DAZA DIOMIRA	ACREDITA	CONTRATO N° 002-2022-GAF-GG-PJ	S/ 787,802.00	CUMPLE
				S/ 787,802.00	CALIFICADO


Presidente de comité de selección
JHON RONALD AVILA MIRANDA


Primer Miembro Titular
JOSE ANCCASI ALARCON


Segundo Miembro Titular
PABLO VIRGILIO DIAZ MENACHO

FACTORES DE EVALUACION (ANEXO N° 03)


ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 24-2023-GRL/CS-1

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES VERANO E INVIERNO 2023 PARA EL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 728 DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA.


N°	POSTOR	A. PRECIO (100 puntos)		BONIFICACION MYPE (5%)	TOTAL	CONDICION
		MONTO	P/e			
1	ZABARBURU DAZA DIOMIRA	S/. 338,000.00	100.00	5	105.00	CALIFICADO


Presidente de Comité de Selección
JHON RONALD AVILA MIRANDA



Primer Miembro Titular
JOSE ANCCASI ALARCON


Segundo Miembro Titular
PABLO VIRGILIO DIAZ MENACHO


FACTORES DE EVALUACION (ANEXO Nº 04)					
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 24-2023-GRL/CS-1					
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES VERANO E INVIERNO 2023 PARA EL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 728 DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA.					
Nº	POSTOR	OFERTA ECONÓMICA	PUNTAJE ECONOMICO OBTENIDO	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
01	ZABARBURU DAZA DIOMIRA	S/. 338,000.00	100.00	105.00	1



Presidente de Comité de Selección
JHON RONALD AVILA MIRANDA



Primer Miembro Titular
JOSE ANCCASI ALARCON



Segundo Miembro Titular
PABLO VIRGILIO DIAZ MENACHO

31 AGO. 2023

2884982-4690926
Exp. N° Doc. N°
Folio 27 Hora 12:15 Firma
SEDE CENTRAL AGUA DULCE MUESTRAS
SEDE CENTRAL AGUA DULCE MUESTRAS



ING- JOSE ANCCASI ALARCON


CIP 137317

INFORME TECNICO N° 009 - 2023 -JA

FECHA DE REPORTE : 31 de Agosto del 2023

REFERENCIA : a. ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°24-2023-GRL/SGRA-CS-1 "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES VERANO E INVIERNO 2023 PARA EL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 728 DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA"
b. Orden de Servicio N° 0002985 (02/08/2023)
c.- ACTA DE ENTREGA DE MUESTRAS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN AS N°24-2023-GRL/SGRA-CS-1

ASUNTO : CONTROL DE CALIDAD DE PRENDAS DE UNIFORMES INSTITUCIONALES VERANO E INVIERNO 2023 PARA EL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 728 DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA"



PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en atención al documento de la referencia (b) para remitirle el presente Informe técnico de evaluación de muestras de uniformes institucionales verano e invierno 2023 y cuyo desarrollo es el siguiente:

De acuerdo a su Orden de Servicio, su Institución remite para su evaluación técnica muestras de prendas de uniformes institucionales verano e invierno 2023 correspondiente a proceso de la referencia (a), adjuntándose una copia de las Bases Integradas.

SOBRE LAS MUESTRAS A EVALUAR

El día 31 de Agosto a las 11:00 horas, el comité de selección del proceso entrego una (01) muestras que corresponde al proveedor "DIOMIRA ZABARBURU DAZA" para su respectiva evaluación, de acuerdo a la referencia c).



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
OFICINA DE LOGÍSTICA

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PROCESOS | <input type="checkbox"/> CONTROL PATRIMONIAL |
| <input type="checkbox"/> CONTRATOS | <input type="checkbox"/> ALMACEN |
| <input type="checkbox"/> ACUERDO MARCO | <input type="checkbox"/> PLOTTER |
| <input type="checkbox"/> COMPROMISO | <input type="checkbox"/> PROGRAMACION |
| <input type="checkbox"/> SERVICIO | <input type="checkbox"/> SERVICIOS GENERALES |
| <input type="checkbox"/> COMPRAS | |
| <input type="checkbox"/> OTROS | |
| <input type="checkbox"/> OBSERVACIONES | |





ING- JOSE ANCCASI ALARCON

CIP 137317

IDENTIFICACION DE MUESTRAS

Las muestras se identificaron como:

POSTOR 01 : “DIOMIRA ZABARBURU DAZA”

DESCRIPCION			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
UNIFORME INSTITUCIONAL PARA DAMAS DE VERANO A MEDIDA	1	FALDA DE VESTIR	Conjunto	1
	1	PANTALÓN DE VESTIR		
	1	CHAQUETA MANGA CORTA		
UNIFORME INSTITUCIONAL PARA DAMAS DE INVIERNO A MEDIDA	1	SACO DE VESTIR	Conjunto	1
	1	FALDA DE VESTIR		
	1	PANTALÓN DE VESTIR		
	1	BLUSA MANGA LARGA		
	1	PULLOVER		
UNIFORME INSTITUCIONAL PARA CABALLEROS DE VERANO A MEDIDA	1	CAMISAS MANGA LARGA	Conjunto	1
	1	PANTALON DE VESTIR		
UNIFORME INSTITUCIONAL PARA CABALLEROS DE INVIERNO A MEDIDA	1	SACO	Conjunto	1
	1	CAMISA MANGA LARGA		
	1	PANTALON DE VESTIR		
	1	CORBATA		
	1	PULLOVER		

Las características se detallan en las Especificaciones Técnicas indicados en el proceso “ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°24-2023-GRL/SGRA-CS-1”

METODOLOGIA Y MECANISMO DE EVALUACION

La presente inspección se ha realizado en contraste con las Especificaciones Técnicas verificando lo siguiente:

JOSE ANCCASI ALARCON
INGENIERO QUIMICO
Reg. CIP N° 137317



ING- JOSE ANCCASI ALARCON

CIP 137317

a. Vestuario.

- Las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas contienen los requisitos mínimos que deben cumplir las muestras presentadas y la evaluación se hace en estricto cumplimiento de dichos requisitos.
- Se examina la confección y acabado de las prendas atendiendo al modelo y las dimensiones de la prenda, uniones (tipo costuras o puntadas por pulgada), entalle, simetría, ensanches, etc.
- Asimismo, se verificará la presentación de defectos de confección y acabado tales como: hilos sueltos, hilos sin cortar, mal planchado, defectos de fusonado, entre otros.


RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.

DESCRIPCION			RESULTADO POSTOR 1
UNIFORME INSTITUCIONAL PARA DAMAS DE VERANO A MEDIDA	1	FALDA DE VESTIR	CONFORME
	1	PANTALÓN DE VESTIR	
	1	CHAQUETA MANGA CORTA	
UNIFORME INSTITUCIONAL PARA DAMAS DE INVIERNO A MEDIDA	1	SACO DE VESTIR	CONFORME
	1	FALDA DE VESTIR	
	1	PANTALÓN DE VESTIR	
	1	BLUSA MANGA LARGA	
	1	PULLOVER	
UNIFORME INSTITUCIONAL PARA CABALLEROS DE VERANO A MEDIDA	1	CAMISAS MANGA LARGA	CONFORME
	1	PANTALON DE VESTIR	
UNIFORME INSTITUCIONAL PARA CABALLEROS DE INVIERNO A MEDIDA	1	SACO	CONFORME
	1	CAMISA MANGA LARGA	
	1	PANTALON DE VESTIR	
	1	CORBATA	
	1	PULLOVER	

Se adjunta Anexo de la evaluación de las muestras.

----- XXXXXX -----

Atentamente.


JOSE ANCCASI ALARCÓN
INGENIERO QUÍMICO
Reg. CIP N° 137317

ANEXO:

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL UNIFORME DE VERANO – DAMAS		
ESPECIFICACION		EVALUACION
TIPO DE TEJIDO : LANILLA TROPICAL COLOR ENTERO DESCRIPCION : Lanilla Tropical color azulino COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2) : (55% LANA 45% POLIESTER) ± 5% PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776) : 166 ± 5% ARMADURA : TELA 1/1 TITULO DE HILADO (ASTM - 1059) Urdimbre : Nm 2/60 ± 5% Trama : Nm 1/44 ± 5% DENSIDAD (N° DE HILOS/CMS) (ASTM D-3775) Urdimbre : 25.5 ± 2 Trama : 26.0 ± 2		CONFORME
1.1 CHAQUETA DE VERANO		
DELANTERO IZQUIERDO: Corte princesa, pieza delantero unida con pieza lateral con costura 301 a 1cm. Parte interna.- El delantero con forro 100% poliéster. Bolsillo interno: Ubicado bajo el talle, bolsillo ojal con vivos de 0.5cm c/u, 11cm de abertura y 14cm de profundidad. Incrustar la etiqueta instrucciones de lavado y talla en la parte interna del bolsillo. Pespunte tipo hilván (cadeneta al reverso) en contraste a tono del forro pespuntado en paralelo al sesgo de forro contrastado a la tela principal armado con un cordón de refuerzo. El sesgo está insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo la cogotera) y el pespunte aplicado en el forro a 2mm de distancia aproximada del sesgo en contraste. DELANTERO DERECHO: Corte princesa, pieza delantero unida con pieza lateral con costura 301 a 1cm. Parte Interna. - El delantero con forro 100% poliéster. Pespunte tipo hilván (cadeneta al reverso) en contraste a tono del forro pespuntado en paralelo al sesgo de forro contrastado a la tela principal armado con un cordón de refuerzo. El sesgo está insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo la cogotera) y el pespunte aplicado en el forro a 2mm de distancia aproximada del sesgo en contraste. ESPALDA: Corte anatómico con ensanche 2cm por lado. Forro con fuelle 2cm de profundidad(terminado). Lleva corte desde la sisa y termina hacia la basta unido con costura de 1cm. Cogotera.- Lleva etiqueta de marca, pegado con 301 a 1.6 mm en todo el contorno.		CONFORME

<p>HOMBROS: Orillar bordes con c/504 y unir con costura 301.</p> <p>COSTADOS: Tela y forro con ensanches de 2cm. por lado. Insertar lazo en los costados.</p> <p>BASTA DE RUEDO: 4cm incluido remalle.</p> <p>COSTURAS: Todas las costuras de ensanche están incluido remalle</p> <p>AVIOS:</p> <p>FORRO.- En cuerpo, bolsa de bolsillo interno serán de Material FORRO 100% poliéster.</p> <p>ENTRETELA TEJIDA FUSIONABLE.- De la mejor calidad adecuada a la prenda, fusionado todo el delantero, vueltas, cogotera, espalda parte superior,vivo interno, basta de ruedo.</p> <p>HILOS.-</p> <p>Hilo de costura 100% poliéster.</p> <p>ETIQUETAS.-</p> <p>Etiqueta de Marca de confeccionista</p> <p>Etiqueta de Talla</p> <p>Etiqueta de instrucción de lavado.</p>	CONFORME
---	----------

1.2 FALDA VERANO:

<p>PRETINA:</p> <p>Fusionada con entretela adhesiva, clásica recta de 4.0 cm ancho con pespuntado con maquina recta en su contorno a tono de la tela. Presenta un cruce interno de 4.5 cm.</p> <p>Además, lleva 2 presillas en el delantero y 2 presillas en el posterior de 1cm de ancho.</p> <p>Lleva ribete con tela de forro al pie de la pretina interior al tono de la tela. Adicionalmente lleva colgadores de forro insertado a los costados con 9 cm de largo útil.</p> <p>Ojal. - Es bordado tipo ojal de chanco con atraque horizontal, con medida de 2.5cm</p> <p>Botones. - 02 unidades, cosido en un extremo de la pretina, de la mejor calidad.</p> <p>DELANTERO:</p> <p>Pinza delantera. - De entalle cosido con maquina recta de 10cm de largo terminado.</p> <p>Bolsillo secreta. - De forro, ubicado en la parte superior lado derecho de la prenda tiene 9cm de abertura útil por 10cm de profundidad. Cosido a 1cm y remallado en los extremos.</p> <p>ESPALDA:</p> <p>Pinza espalda. - Pinza de entalle cosido con maquina recta de 13cm de largo terminado.</p> <p>Cierre. - De metal dorado, largo según usuaria al tono de la tela principal</p> <p>Abertura. -Montada, con cruce de 5 cm, el atraque de la abertura es interno.</p> <p>COSTADOS:</p> <p>Remallado cada lado y unido con c/401 de 2cm de ensanche cada lado.</p> <p>BASTA: Remallado, con doblez de 5cm, subido con maquina bastera. Basta de forro bastillado de 2 cm con c/301.</p> <p>COSTURAS: Todas las costuras están incluido remalle</p> <p>P.P.cm</p>	CONFORME
--	----------

<p>TIPO DE PUNTADA COSTURA RECTA – 301 4 REMALLE SIMPLE – 504 COSTURA CADENETA - 401 Etiqueta de instrucción de lavado.</p> <p>ACABADOS La prenda debe estar planchada y vaporizada.</p> <p>PRESENTACION La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusonado, entre otros).</p> <p>TOLERANCIA Con tolerancia +/- 2 mm.</p>	<p>CONFORME</p>
<p>1.3 PANTALÓN VERANO:</p> <p>Modelo: Sin pretina con vuelta interna.</p> <p>DELANTERO: Lleva 02 pinzas a cada lado.</p> <p>Bolsillo secreta.-De forro, ubicado en la parte interna(parte superior de la pretina), tiene 9cm de abertura útil por 10cm de profundidad.</p> <p>Gareta.- Fusonado con entretela adhesiva, ribeteado con sesgo de forro. Unido al delantero con costura 301, lleva un cierre a tono de la tela pegado a la gareta con costura 301.</p> <p>Dibujo de gareta.- El ancho del pespunte figurado de la gareta es de 2.5cm hecho con COSTURA 301, en la parte inferior llevará un atraque de 1.3cm con costura 301.</p> <p>Garetón.- Fusonado con entretela adhesiva, embolsado con forro con costura recta, unido con el cierre y el delantero con costura 301.</p> <p>ESPALDA:</p> <p>Pinza espalda.- Lleva 01 pinza de entalle a cada lado, cosido con máquina recta de 13cm de largo(terminado).</p> <p>Fundillo posterior.- En la parte superior con ensanche de 2.5cm a cada lado y termina en la parte inferior con ensanche de 1 cm. por lado y orillados con c/504. Unido con costura 401.</p> <p>ENTREPIERNAS: Remallado a cada lado y unido con c/401 de 1.5cm cada lado.</p> <p>COSTADOS: Remallado a cada lado y unido con c/401 de 2cm de ensanche cada lado.</p> <p>BASTA: Remallado, con doblez de 5cm, subido con máquina bastera.</p> <p>COSTURAS: Todas las costuras de ensanche están incluido remalle.</p> <p>AVÍOS:</p> <p>ENTRETELA TEJIDA FUSIONABLE.- Vuelta, gareta y garetón.</p> <p>BOTONES.- 02 botones de 24 líneas al tono de la tela, incluido repuesto.</p> <p>CIERRE.- 01 cierre nylon</p> <p>HILOS.- Hilo de costura 100% poliéster.</p>	

CONFORME

ETIQUETAS.- Etiqueta de Marca de confeccionista. Etiqueta de Talla Etiqueta de instrucción de lavado. MODELO: pretina configurada según el diseño. (sin forro) CONFECCION: A sobre medida según usuaria. ACABADOS: La prenda debe estar planchada y vaporizada. ETIQUETAS: Etiquetas ubicadas en la parte interna: <ul style="list-style-type: none">• La etiqueta de marca del confeccionista será colocada al centro de la pretina, parte posterior interior, según diseño.• La etiqueta de composición de tela, lavado, cuidado y uso será colocada en el interior al lado izquierdo, según diseño. PRESENTACIÓN: La prenda deberá estar exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: Costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusionado, etc.		CONFORME
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL UNIFORME DE INVIERNO - DAMAS		
2.1 SACO:		
TIPO DE TEJIDO DESCRIPCION COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2) PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776) ARMADURA TITULO DE HILADO (ASTM - 1059) Urdimbre Trama DENSIDAD (N° DE HILOS/CMS) (ASTM D-3775) Urdimbre Trama	: CASIMIR DISEÑO : Casimir en fondo color azul marino diseño a cuadros con fileteria color azulino : 100% LANA (EXCEPTO FILETES) : 273 ± 5% : SARGA 2/2 : Nm 2/43 ± 5% (EXCEPTO FILETES) : Nm 2/43 ± 5% : 27.5 ± 2 : 24.5 ± 2	CONFORME
MODELO : Según diseño		CONFORME
CONFECCION : A sobre medida según usuaria.		CONFORME
CUELLO: Tiene dos partes: <ul style="list-style-type: none">▪ Superior e inferior de la misma tela principal, reforzada con entretela tejida fusionable (ambas caras).▪ En los extremos, embolsado con C/301▪ Deben ser simétricos.		CONFORME

DELANTERO EXTERNO IZQUIERDO <ul style="list-style-type: none"> Lleva 1 corte princesa a cada lado unida c/301 a 1cm (IR), según diseño. 05 Botones N° 32L de poliéster de 4 huecos, los cuales deben estar colocado de manera simétrica uno debajo del otro. En la parte inferior llevará un bolsillo con un vivo de 1.5cm de alto 	CONFORME
DELANTERO INTERIOR IZQUIERDO <ul style="list-style-type: none"> Bolsillo interno: Lleva 01 bolsillo tipo de 1 solo vivo de 1cm de alto, 11 cm de abertura útil y 14 cm de profundidad, reforzado con entretela tejida fusionable. Lleva atraque semi lunar en contraste en los extremos del bolsillo. Bolsa de bolsillo de forro de una sola pieza cosida c/301 y orillada a los costados. Botones de repuesto (1 de 32L) pegado en la vuelta. Incrustar la etiqueta instrucciones de lavado en la parte interna (costado). Vuelta fusionada con entretela tejida. Pespunte tipo hilván (cadeneta al reverso) en contraste al forro, pespuntado en paralelo al sesgo de forro contrastado a la tela principal, armado con un cordón de refuerzo, el sesgo esta insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo la cogotera) y el pespunte aplicado en el forro a 2mm de distancia aproximada del sesgo en contraste. 	CONFORME
DELANTERO EXTERIOR DERECHO <ul style="list-style-type: none"> Lleva 1 corte princesa a cada lado unida c/301 a 1cm (IR), según diseño. 05 ojales bordados horizontales de 2.8cm de largo, los cuales deben estar colocado de manera simétrica uno debajo del otro. En la parte inferior llevará un bolsillo con un vivo de 1.5cm de alto. 	CONFORME
DELANTERO INTERIOR DERECHO <ul style="list-style-type: none"> Bolsillo interno: Lleva 01 bolsillo tipo de 1 solo vivo de 1cm de alto, 11 cm de abertura útil y 14 cm de profundidad, reforzado con entretela tejida fusionable. Lleva atraque semi lunar en contraste en los extremos del bolsillo. Bolsa de bolsillo interno de forro de una sola pieza cosida c/301 y orillada a los costados. Vuelta fusionada con entretela tejida. Pespunte tipo hilván (cadeneta al reverso) en contraste al forro, pespuntado en paralelo al sesgo de forro contrastado a la tela principal, armado con un cordón de refuerzo, el sesgo esta insertado entre la unión de la vuelta y forro (incluyendo la cogotera) y el pespunte aplicado en el forro a 2mm de distancia. 	CONFORME
ESPALDA <ul style="list-style-type: none"> De 04 piezas. La espalda tendrá corte anatómico, en el centro será orillado por separado y unido con costura recta con ensanche de 2cm (incluido remalle). Llevará corte princesa desde la sisa y termina hacia la basta, unidos con costura recta a 1cm. (IR), (costuras abiertas). Etiqueta de marca ubicada en la cogotera centrada en la parte superior, pegado con costura recta a 2mm en todo el contorno, con hilo a tono de la etiqueta. Etiqueta de talla insertado en la etiqueta de marca Internamente, en centro espalda, lleva fuelle de 2cm de profundidad (terminada) y 30 cm de largo, a 2.5cm de la cogotera. 	CONFORME
HOMBROS Orillar bordes C/504 y unir con costura c/301 a 1cm. Lleva hombreras de espuma forradas con forro y sujetadas al hombro con c/301.	CONFORME
COSTADOS Tela y forro serán orillados por separado y unidos con costura recta, para el lado del delantero y espalda con ensanches de 2 cm por lado.	CONFORME

MANGAS <ul style="list-style-type: none">Basta de 4 cm la cual será reforzada por las partes interiores con entretela tejida fusionable.La manga mayor y menor estará unida con C/301 a 2cm IR por lado.La cabeza de manga es fusionada con entretela tejida fusionable adecuada a la tela, además llevará una chorrera de tela sesgado para un mejor armado de la manga.Pegar manga a cuerpo con costura recta y remalle.		CONFORME
BASTA De 4 cm de alto, unida con forro, la basta de espalda esta fusionada con entretela tejida para mejor armado.		CONFORME
FORRO Material 100% poliéster de buena calidad		CONFORME
ENTRETELA <ul style="list-style-type: none">tejida fusionable (genero adhesivo), de 80 +/-5 gr, fusionados en maquina fusionadora todo el delantero, cuello (ambas caras), vueltas, cogotera, sisa, espalda parte superior, cabeza de manga, vivos y vista de bolsillo interno, vivos y vistas de bolsillos externos, basta de manga y ruedo.		CONFORME
ACABADO Planchado y vaporizado.		CONFORME
ETIQUETAS Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista, tela, talla, composición e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.		CONFORME
2.2 FALDA INVIERNO:		
TIPO DE TEJIDO	: CASIMIR COLOR ENTERO	CONFORME
DESCRIPCION	: Casimir color azul marino	
COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2)	: 100% LANA	
PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776)	: 282 ± 5%	
ARMADURA	: SARGA 2/2	
TITULO DE HILADO (ASTM - 1059) Urdimbre	: Nm 2/43 ± 5%	
Trama	: Nm 2/43 ± 5%	
DENSIDAD (Nº DE HILOS/CMS) (ASTM D-3775) Urdimbre	: 28.0 ± 2	
Trama	: 27.0 ± 2	
Modelo: Sin pretina con vuelta interna.		CONFORME
DELANTERO: 02 piezas.		
BOLSILLO SECRETA: De forro, 9cm abertura útil por 10cm profundidad.		
DELANTERO: 02 piezas.		
ESPALDA: 02 piezas		
CORTE CENTRAL POSTERIOR.- Corte con ensanche de 2cm cada lado, en la parte superior es cosido un cierre a tono de la tela principal.		
COSTADOS: Unido con c/401 de 2cm de ensanche cada lado.		
BASTA: Remallado, con doblez de 5cm, subido con máquina bastera.		
COSTURAS: Todas las costuras de ensanche están incluido remalle.		

AVÍOS: ENTRETELA TEJIDA FUSIONABLE.- Vuelta CIERRE.- 01 cierre invisible HILOS.- Hilo de costura 100% poliéster. ETIQUETAS.- Etiqueta de Marca de confeccionista. Etiqueta de Talla Etiqueta de instrucción de lavado.		
2.3 PANTALÓN INVIERNO:		
TIPO DE TEJIDO	: CASIMIR COLOR ENTERO	CONFORME
DESCRIPCION	: Casimir color azul marino	
COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2)	: 100% LANA	
ANCHO ENTRE ORILLOS	: 148 CMS Mínimo	
PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776)	: 282 ± 5%	
ARMADURA	: SARGA 2/2	
TITULO DE HILADO (ASTM - 1059) Urdimbre Trama	: Nm 2/43 ± 5% : Nm 2/43 ± 5%	
DENSIDAD (N° DE HILOS/CMS) (ASTM D-3775) Urdimbre Trama	: 28.0 ± 2 : 27.0 ± 2	
Modelo: Anatómico PRETINA: 5cm ancho con pespuntado con maquina recta en su contorno a tono de la tela. OJALES.- Es bordado tipo ojal de chancho con atraque horizontal. BOTON.- Poliéster a tono de la tela, de la mejor calidad DELANTERO: Con bolsillos laterales funcionales BOLSILLO SECRETA.- De forro, 9cm abertura útil por 10cm profundidad. GARETA.- Ribeteado con sesgo de forro. Unido al delantero con costura 301, lleva un cierre a tono de la tela pegado a la garetta con costura 301. DIBUJO DE GARETA.- De 2.5cm con 301, en la parte inferior llevara un atraque de 1.3cm con costura 301. GARETON.- Embolsado con forro con costura recta, unido con el cierre y el delantero con costura 301. ESPALDA:		CONFORME

PINZA ESPALDA.- .2 pinzas de entalle cada lado cosido con maquina recta. FUNDILLO POSTERIOR.- En la parte superior con ensanche de 2.5cm. Cada lado y termina en la parte inferior con ensanche de 1 cm. por lado y orillados con c/504 Unido con costura 401 ENTREPIERNAS: unido con c/401 de 1cm cada lado. COSTADOS: unido con c/401 de 2cm de ensanche cada lado. BASTA: 5cm incluido remalle COSTURAS: Todas las costuras de ensanche están incluido remalle AVIOS: ENTRETELA TEJIDA FUSIONABLE.- Pretina ENTRETELA NO TEJIDA FUSIONABLE.- para la garetá y garetón. BOTONES.- 03 botones de 24 líneas al tono de la tela, incluido repuesto. Cierre CIERRE.- 01 cierre con diente de metal dorado. HILOS.- Hilo de costura 100% poliéster. ETIQUETAS.- Etiqueta de Marca de confeccionista. Etiqueta de Talla Etiqueta de instrucción de lavado.		CONFORME
2.4 BLUSA MANGA LARGA INVIERNO:		
NOMBRE DE LA TELA	DOBBY DISEÑO PUNTINADO	CONFORME
COLOR	PLOMO	
TIPO DE TEJIDO	PLANO	
COMPOSICION (%)		
URDIMBRE : 65% Algodón ± 5 – 35% Polyester ± 5 (Mezcla Intima)		
TRAMA : 65% Algodón ± 5 – 35% Polyester ± 5 (Mezcla Intima)		
PESO g/m2	133 ± 5%	
ARMADURA	DOBBY	
TITULO DEL HILADO		
URDIMBRE	50/1 ± 5	
TRAMA	50/1 ± 5	
N° HILOS X PULGADA ACABADA		CONFORME
URDIMBRE	160 ± 5 %	
TRAMA	104 ± 5 %	
CONFECCION:		CONFORME
A sobre medida según usuaria.		

CUELLO:

Superior de 02 piezas (01 pieza de tela principal y 01 pieza contraste)
Inferior de 01 pieza de tela principal.

Pie de cuello: Exterior e interior de la misma tela.

En los extremos, es embolsado con costura recta a 6mm y pespuntado a 1.6mm con costura recta.

El pie de cuello tiene ojal bordado y cosido en otro extremo 01 botón.

Pegar a cuerpo con costura recta.

DELANTERO IZQUIERDO:

Pechera sobrepuesta de 3cm(sin incluir ribete). Lleva ribete 3mm en tela contraste.

Delantero lleva 02 pinzas de entalle a cada lado.

Botones.- Llevará 06 botones 16 líneas ubicadas simétricamente uno debajo del otro.

DELANTERO DERECHO:

Pechera sobrepuesta de 3 cm(sin incluir ribete). Lleva ribete 3mm en tela contraste.

Delantero lleva 02 pinzas de entalle a cada lado.

Ojales.- Lleva 6 ojales bordados de 1.8cm de largo a tono de la tela. Los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.

ESPALDA: 1 pieza , lleva 02 pinzas.

HOMBROS: Unir con costura 401 y orillar con c/504.

COSTADOS:

Orillado a 5mm y cerrar con c/401 con costura abierta con ensanche de 2 cm cada lado.

MANGA:Manga Larga. Lleva yugo corrido de 0.7cm

Pegar manga a cuerpo con máquina recta en forma tubular y orillar con 504.

PUÑOS:

Fusionados. De 01 pieza de 5cm de alto(sin incluir ribete). Lleva ribete 3mm en tela contraste.

BASTA:

Bastillado de 1cm con costura 301, acabado pespunte en el ruedo.

COSTURAS: todas las costuras de ensanches están incluido remalle.

AVIOS:

ENTRETELA TEJIDA TRICOT FUSIONABLE.- pechera,cuello(ambas caras), pie de cuello(ambas caras) y puños(ambas caras).

BOTONES.-

De 16 líneas calidad de 100% poliéster en color contraste.

HILOS.-

Hilo de costura 100% poliéster.

ETIQUETAS.-

Etiqueta de Marca de confeccionista.

Etiqueta de Talla

CONFORME

Etiqueta de instrucción de lavado.		CONFORME	
ETIQUETA: Etiquetas ubicadas en la parte interna: <ul style="list-style-type: none">La etiqueta de marca del confeccionista, será colocada en la parte inferior del cuello, según diseño.La etiqueta de composición de tela, lavado, cuidado y uso será colocada en el interior al lado izquierdo, según diseño.			
PRESENTACION: Será presentado dentro del porta terno del saco. La prenda deberá estar exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: Costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusionado, etc.			
2.5 PULLOVER:			
MODELO: Cerrado ver diseño adjunto CONFECCION: El tejido en: 100% hilo. COLOR: Azul noche TEJIDO A UNA SOLA PIEZA: Maquina rectilínea RIB: En la sisa, pretina y escote de delantero y espalda. BORDADO: En pechera Izquierda, logo de la Institución (blanco), Logo: 3 cm de ancho x 3 cm de alto. Letras: 8 cm de ancho x 1 cm de alto.		CONFORME	
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL UNIFORME DE VERANO - VARONES			
3.1 CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA VERANO:			
TIPO DE TEJIDO	TAFETAN DISEÑO MIL RAYAS	CONFORME	
COLOR	AZUL		
TIPO DE TEJIDO	PLANO		
COMPOSICION (%)			
URDIMBRE	: 65% Algodón ± 5 – 35% Polyester ± 5 (Mezcla Intima)		
TRAMA	: 65% Algodón ± 5 – 35% Polyester ± 5 (Mezcla Intima)		
PESO g/m2	106 ± 5%		
ARMADURA	TAFETAN		
TITULO DEL HILADO			
URDIMBRE	50/1 ± 5		
TRAMA	50/1 ± 5		
Nº HILOS X PULGADA ACABADA		CONFORME	
URDIMBRE	125 ± 5%		
TRAMA	85 ± 5%		

MODELO:

Clásico, Según diseño adjunto.

CONFECCIÓN:

A medida por tallas, según usuario.

Costura 14 ppp. +/- 5%, con hilos 100% poliéster 40/2 del color de la tela.

CUELLO:

Cuello: Tipo clásico, con entretela tejida fusionable en exterior, base y refuerzo.

Con barbas fijas en puntas de cuello.

Embolsado de cuello con costura de 0.6cm. Y pespuntado de contorno de cuello con costura recta a 1.6 mm. Del borde.

Pie de cuello: Fusionado con entretela tejida por el exterior.

Costura de 6 mm. De pegado de pata a cuello y embolsado de pata.

El bastillado del pie de cuello es de 5 mm.

Cuello Terminado: Unión de pie de cuello con cuello con costura de 0.6 cm. Y pespuntado contorno de pata a 1.6 mm.

Pie de cuello con un ojal horizontal para un (1) botón Nº 16L y pegado de botón, según diseño.

DELANTERO:

Delantero izquierdo: Con pechera fusionada de 3.5 cm. con doble costura y gauge central de 2.5 cm., y pespunte de 5 mm., en cada borde de pechera. Seis (6) ojales verticales para botón Nº 16L.

Delantero derecho: Bastillado a 2.5 cm. Seis (6) botones Nº 16L y dos (2) botones adicionales de repuesto Nº 16L y Nº 14L, según diseño.

Interior de delantero derecho: Colocar etiqueta de instrucciones de lavado, cuidado y uso, a 8 cm. del borde del faldón terminado

BOLSILLO:

Ubicado a la altura del segundo ojal del delantero izquierdo, con dobles en la parte superior y el modelo del bolsillo es en V. con atraque triangular.

ESPALDA:

Con tablero central de 3.5 cm. y profundidad de 1.75 cm.

MANGAS:

Manga larga: Pegadas al cuerpo con costura francesa. Lleva yugo francés corrido de 16cm de largo y 2.5 cm. de ancho y atraque triangular de 4 cm. con ojal vertical de 1.7mm y con botón Nº 14L. Lleva dos (2) pliegues laterales orientado hacia el yugo.

Puño hexagonal: De dos (2) piezas, fusionado por el exterior, embolsado a 6.4mm y bastillado a 5mm, pespuntado en contorno con costura recta a 1.6 mm. del borde. Un (1) ojal horizontal para botón Nº 16L, El puño con dos (2) botones regulables.

CANESU:

De dos (2) piezas. Embolsado canesú con espalda a 1cm. Y pespuntado de canesú con costura recta a 1mm. Por el exterior.

CONFORME

<p>Etiqueta de marca del confeccionista, centrada en canesú interior a 1.27 cm. de escote terminado.</p> <p>Etiqueta de talla al lado izquierdo de etiqueta de marca centrada.</p> <p>ENTRETELA: Utilizar entretela tejida fusionable según correspondan para cuello, pie de cuello, pechera o tachón y puños.</p> <p>CUERPO: Cerrado con máquina cerradora de codo 5mm pespunte sobre delantero. Faldón bastillado a 5mm.</p> <p>HOMBROS: Es embolsado c/301 a 1cm y con pespunte hacia el canesú unión de hombros con 1mm.</p> <p>ETIQUETAS: Etiquetas ubicadas en la parte interna:</p> <ul style="list-style-type: none">La etiqueta de marca del confeccionista, será colocada en la parte inferior del canesú, según diseño.La etiqueta de composición de tela, lavado, cuidado y uso será colocada en el interior de pechera, según diseño. <p>ACABADO: La camisa va planchada y doblada usando un espaldar de cartón, sujeta con 5 alfileres, mariposa, collarín de cartón. Como presentación lleva un hang tag un collarín de plástico y un cintillo. Es embolsada y encajada.</p>	CONFORME																										
3.2 PANTALON DE VESTIR – VERANO:																											
<table><tr><td>TIPO DE TEJIDO</td><td>: LANILLA COLOR ENTERO</td></tr><tr><td>DESCRIPCION</td><td>: Lanilla melange color azul acero medio</td></tr><tr><td>COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2)</td><td>: (70% LANA 30% POLIESTER) ± 5%</td></tr><tr><td>ANCHO ENTRE ORILLOS</td><td>: 148 CMS Mínimo</td></tr><tr><td>PESO GRMS/LINEAL (ASTM D-3776)</td><td>: 305 ± 5% (INCLUYE ORILLOS)</td></tr><tr><td>PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776)</td><td>: 200 ± 5%</td></tr><tr><td>ARMADURA</td><td>: TELA 1/1</td></tr><tr><td>TITULO DE HILADO (ASTM - 1059)</td><td></td></tr><tr><td>Urdimbre</td><td>: Nm 2/43 ± 5%</td></tr><tr><td>Trama</td><td>: Nm 2/43 ± 5%</td></tr><tr><td>DENSIDAD (Nº DE HILOS/CMS) (ASTM D-3775)</td><td></td></tr><tr><td>Urdimbre</td><td>: 21.0 ± 2</td></tr><tr><td>Trama</td><td>: 19.0 ± 2</td></tr></table>	TIPO DE TEJIDO	: LANILLA COLOR ENTERO	DESCRIPCION	: Lanilla melange color azul acero medio	COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2)	: (70% LANA 30% POLIESTER) ± 5%	ANCHO ENTRE ORILLOS	: 148 CMS Mínimo	PESO GRMS/LINEAL (ASTM D-3776)	: 305 ± 5% (INCLUYE ORILLOS)	PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776)	: 200 ± 5%	ARMADURA	: TELA 1/1	TITULO DE HILADO (ASTM - 1059)		Urdimbre	: Nm 2/43 ± 5%	Trama	: Nm 2/43 ± 5%	DENSIDAD (Nº DE HILOS/CMS) (ASTM D-3775)		Urdimbre	: 21.0 ± 2	Trama	: 19.0 ± 2	CONFORME
TIPO DE TEJIDO	: LANILLA COLOR ENTERO																										
DESCRIPCION	: Lanilla melange color azul acero medio																										
COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2)	: (70% LANA 30% POLIESTER) ± 5%																										
ANCHO ENTRE ORILLOS	: 148 CMS Mínimo																										
PESO GRMS/LINEAL (ASTM D-3776)	: 305 ± 5% (INCLUYE ORILLOS)																										
PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776)	: 200 ± 5%																										
ARMADURA	: TELA 1/1																										
TITULO DE HILADO (ASTM - 1059)																											
Urdimbre	: Nm 2/43 ± 5%																										
Trama	: Nm 2/43 ± 5%																										
DENSIDAD (Nº DE HILOS/CMS) (ASTM D-3775)																											
Urdimbre	: 21.0 ± 2																										
Trama	: 19.0 ± 2																										
<p>MODELO: CON 02 PLIEGUES CADA LADO</p> <p>PRETINA</p> <ul style="list-style-type: none">Ancho de 4 cm (terminado). Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo secreto en el lado derecho. Lleva entretela fusionable adherida a la tela, adicionalmente se prepara el forro	CONFORME																										

de la pretina que consta: una entretela no tejida, con sesgos de tela bolsillero y la cinta de pretina antideslizante.

- Además lleva entretela tejida fusional de refuerzo de pretina.
- El forro de la pretina será de popelina bolsillero al tono de tela de 50% algodón y 50% poliéster, la cual llevará una cinta de pretina elasticada antideslizante.
- Para dar mayor seguridad a la prenda llevará un corchete de metal inoxidable. En la parte interna de la pretina, extremo izquierdo llevará un botón de 24 líneas al tono de la tela, este servirá para sujetar al garetón.
- Exteriormente llevará presillas compartidas.

PRESILLAS

- Lleva 7 presillas de 0.8cm de ancho por 5cm de largo, las cuales llevarán atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas 2 en el delantero, 2 en los laterales y 3 en la parte posterior.

BOLSILLO SECRETA

- Ubicado en el lado superior de la pretina derecha, tiene 9cm de abertura útil por 10cm de profundidad. (De TELA)
- El bolsillo llevará atraque vertical de 1cm a los extremos; estará unido a la pretina con costura recta, embolsado con remalle y puntada de seguridad.

DELANTERO

- Con dos pliegues tumbados hacia los costados, con una separación entre pliegues de 3.8cm y dos bolsillos sesgados uno a cada lado del delantero. (Los pliegues serán opcionales por cada usuario)

BOLSILLOS DELANTEROS:

- Con abertura sesgada y respuntados a 2mm Colocar atraque horizontal de 1cm en los extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo.
- El bolsillo derecho en la parte interna, llevará un bolsillo relojero el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm.

VUELTA DE BOLSILLOS DELANTEROS:

- Pegada al forro con respunte de 2mm, por el exterior se deja un vivo de 2mm, La vuelta del bolsillo llevará el orillo con la marca de la tela.

GARETA:

- Fusionado con entretela tejida fusional por el interior, Acabado interno ribeteado y unido al delantero con costura recta a 1cm y respuntado a 2mm
- Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado con costura recta.
- El ancho del figurado de la garetta es de 3.5cm en la parte inferior llevará un atraque vertical de 1cm

GARETON:

- Fusionado con entretela tejida fusional por la parte interna, además va embolsado con popelina respuntado con recta, unido con el cierre y el delantero con costura recta. Este lleva un ojal de 2.5cm con corte de 1.6cm.

CONFORME

FUNDILLO PARTE POSTERIOR:

- Con dos bolsillos tipo ojal centrados en las pinzas.

BOLSILLOS FUNDILLOS:

- Tipo ojal, con vivos de tela de 0.6cm C/U, con abertura según marcador. Los dos extremos de los bolsillos llevarán atraques verticales de 1.3cm
- En ambos bolsillos llevará insertado en la parte central un ojalillo tipo flecha, con un atraque horizontal de 1cm en la parte inferior; así como 1 botón de 24 líneas, el cual ira pegado en la parte inferior del vivo a la dirección del ojalillo.

TIRO FUNDILLOS:

- Ribeteados por separado y unidos con costura cadeneta con ensanche de 3cm en la parte superior, terminando con un ensanche de 1.5cm por lado en la parte inferior.

ENTREPIERNA Y COSTADOS:

- Costados: Orillado y unido con costura cadeneta a 1cm del orillo.
- Entrepierna: ESPALDA de 2.5 cm I.R terminando a 1cm I.R en ruedo y
- DELANTERO de 1 cm I.R hasta el ruedo remallado, unido con c/401.

TERMINOS GENERALES PARA EL DELANTERO Y FUNDILLO

- En el cruce del delantero y fundillos se colocará un murciélago (protector de tiro en forma triangular, está ubicado ente el cruce del delantero y espalda) de popelina, el cual estará fijado al garetón con costura recta y fijado a la entrepierna con un atraque en costura recta en los extremos.
- La bolsa de los bolsillos del delantero y del fundillo será de popelina bolsillero y serán ribeteados con 301.
- El forro de la pretina, el garetón y ribetes del fundillo, garetá y bolsillos son de popelina bolsillero.
- La bolsa del bolsillo secreta será de la misma tela del cuerpo.

BASTA:

- Basta de presentación dobles de 5 cm de ancho
- Llevará taquera (orillo de tela) en la parte posterior.

FORRO PARA EL BOLSILLO:

- Popelina bolsillero, 50%algodón / 50% poliéster.

COSTURA: Los ensanches están incluido remalle.

TIPO DE PUNTADA:

PUNTADA POR CENTIMETRO

COSTURA RECTA 301 4 A 5

REMALLE SIMPLE 504 4 A 5

CONFORME

INGENIERO QUIMICO
Reg. CIP 153731

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL UNIFORME DE INVIERNO - VARONES

4.1 SACO:

TIPO DE TEJIDO	: CASIMIR DISEÑO	CONFORME
DESCRIPCION	: Casimir con fileteria del mismo tono en gama de azul	
COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2)	: 100% LANA (EXCEPTO FILETES)	
PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776)	: 272 ± 6%	
ARMADURA	: DISEÑO	
TITULO DE HILADO (ASTM - 1059)		
Urdimbre	: Nm 2/43 ± 5% (EXCEPTO FILETES)	
Trama	: Nm 2/43 ± 5%	
DENSIDAD (N° DE HILOS/CMS) (ASTM D-3775)		
Urdimbre	: 29.0 ± 3	
Trama	: 25.0 ± 3	

MODELO: 02 BOTONES

CUELLO: Armado en dos piezas.

- Superior fusionado con entretela tejida fusionable.
- Inferior con fieltro al tono de la tela unido con el exterior con costura ZIG-ZAG estilo sastre.
- En los extremos es embolsado con costura recta a 1cm
- El cuello debe ser simétrico, al centro lleva un cintillo para colgador con marca.

DELANTERO IZQUIERDO (PARTE EXTERNA):

- Con pinza centrada armada con 301.
- En la parte superior llevara un bolsillo cartera de 11cm de largo por 2.5cm de alto.
- En la parte central deben llevar 02 ojales bordados tipo ojo de chanco con atraque en forma vertical el cual tiene una medida de 2.8cm Los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.
- En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm por lado y abertura de 15.5cm, además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela tejida fusionable y la parte inferior o contratapa es de forro, la medida de esta tapa es de 5.5cm de alto incluyendo el vivo con 15.5cm de largo.

DELANTERO IZQUIERDO (PARTE INTERNA):

- El delantero interior con forro de 100% poliéster de la mejor calidad,
- Lleva 03 bolsillos:
- Superior-Porta documentos: Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 13cm con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad.
- Porta lapicero: Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 4cm con

atraque semilunar en los extremos (en contraste).

- Cigarrera: Tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 10cm con atraque semilunar en los extremos (en contraste) además de un pespunte al contorno a 2mm.
- Protector axilar de doble forro ribeteado a 7mm de ancho.

DELANTERO DERECHO (PARTE EXTERNA):

- Con pinza centrada armada con 301.
- En la parte central deben llevar 02 botones de 32 Líneas ubicados de manera simétrica uno debajo del otro.
- En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal con vivos de tela de 0.6cm por lado y abertura de 15.5cm además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela tejida fusionable y la parte inferior o contratapa es de forro, la medida de esta tapa es de 5.5cm de alto incluyendo el vivo con 15.5cm de largo.
- El bolsillo inferior en la parte interna llevará un bolsillo relojero el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm.

DELANTERO DERECHO (PARTE INTERNA):

- El delantero interior con forro 100% poliéster de la mejor calidad,
- Lleva 01 bolsillo:
- Superior-Porta documentos: Tipo ojal con vivos de tela 0.6cm de ancho cada vivo, con abertura de 13cm con atraque semilunar (en contraste) en los extremos de los bolsillos, además lleva una tapa botón triangular de forro insertada con 1 ojalillo tipo flecha de forro y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad.
- Adicionalmente se colocarán los botones de repuesto 1 botón de 32 líneas y 1 botón de 24 líneas a un extremo del bolsillo.
- Protector axilar de doble forro ribeteado a 7mm de ancho.

CONFORME

DERECHO:

- Los delanteros deberán estar fusionados con entretela tejida fusionable y llevarán un refuerzo de plastón. El plastón deberá estar conformado por dos capas (plástica y fieltro) además de una tira de fusionable tejido a un extremo, las mismas que deberán estar unidas con puntadas en zig-zag
- El forro del saco 100% poliéster de la mejor calidad y las bolsas de bolsillos externos e internos serán de popelina bolsillero de tela de 50% pol. Y 50% algodón, estos serán cerrados con costura recta a 1cm y orillados de 0.5cm

VUELTA:

- Vuelta con media luna tipo pistola, armado con sesgo y pespunte tipo hilván (cadeneta en el interior) en contraste, la vuelta se une con el delantero con costura recta a 1cm.

SOLAPA:

- En el interior serán fusionadas con entretela tejida fusionable.
- Ancho de 8cm.
- En solapa de saco lleva 1 ojal de fantasía de 2.2cm.

COSTADILLO:

- Será unido al delantero y a la espalda, lo cual permitirá un mejor entalle de la prenda; este llevará como refuerzo entretela tejida fusionable en la sisa y basta.

ESPALDA:

- La espalda tendrá corte anatómico, tela y forro será orillado por separado y unido con costura

recta con ensanche 2 cm por lado.

- En la parte central de la espalda el forro llevará fuelle de 2cm de profundidad. Con abertura
- Para reforzar la espalda llevará entretela tejida fusionable en la línea de hombros, escote y basta.

MANGAS:

- Parte inferior, llevará 4 ojales bordados con atraque (sin corte) de 2.5cm de largo total, con sus respectivos botones de 24 líneas.
- La boca de manga será de tipo martillo con abertura de 3cm, la cual tendrá una basta de 5cm (incluido remalle), será reforzada por la parte interior con entretela no tejida fusionable.
- La cabeza de manga es fusionada con entretela no tejida fusionable, además en la parte interna llevará hombreras anatómicas Prefabricadas de algodón una a cada lado, y llevarán chorrera de crin para un mejor armado de la manga.
- La manga mayor y menor estará unida con costura recta.

FORRO:

- Material 100% poliéster labrado de la mejor calidad para el cuerpo y la manga

COSTURAS:

- Los ensanches están incluido remalle.
- Costura recta 301 – 4 a 5 Puntadas por centímetros
- Costura zig zag 304
- Remalle simple 504 - 4 a 5 Puntadas por centímetros

AVIOS:

- 11 botones de Acrílicos teñidos en su masa de 24 líneas al tono de la tela, incluido el de repuesto.
- 03 botones de Acrílicos teñidos en su masa 32 líneas al tono de la tela, incluido el de repuesto.
- Hilo de costura 40/2, 100% poliéster
- Etiqueta de marca,
- Etiqueta de talla,
- Etiqueta colgador,
- Etiqueta de composición, procedencia e instrucción de lavado.

PRESENTACION DEL SACO

Serán presentados en su colgador plástico y su respectiva porta terno, las prendas deberán estar exentas de defectos de confección y acabados en su parte externa, como interna (Costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusionado, etc.

CONFORME

INGENIERO QUÍMICO
REG. CIP Nº 17317

4.2 CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA:

NOMBRE	TAFETAN COLOR ENTERO	CONFORME
COLOR	LILA	
TIPO DE TEJIDO	PLANO	
COMPOSICION (%)		
URDIMBRE:	65% Algodón ± 5 – 35% Polyester ± 5 (Mezcla Intima)	
TRAMA :	65% Algodón ± 5 – 35% Polyester ± 5 (Mezcla Intima)	
PESO g/m2	106 ± 5%	
ARMADURA	TAFETAN	
TITULO DEL HILADO		
URDIMBRE	50/1 ± 5	
TRAMA	40/1 ± 5	
N° HILOS X PULGADA ACABADA		
URDIMBRE	116 ± 5%	
TRAMA	84 ± 5%	
MODELO:		CONFORME
Clásico, Según diseño adjunto.		
CONFECCIÓN:		
A medida por tallas, según usuario.		
Costura 14 ppp. +/- 5%, con hilos 100% poliéster 40/2 del color de la tela.		
CUELLO:		
Cuello: Tipo clásico, con entretela tejida fusionable en exterior, base y refuerzo.		
Con barbas fijas en puntas de cuello.		
Embolsado de cuello con costura de 0.6cm. Y pespuntado de contorno de cuello con costura recta a 1.6 mm. Del borde.		
Pie de cuello: Fusionado con entretela tejida por el exterior.		
Costura de 6 mm. De pegado de pata a cuello y embolsado de pata.		
El bastillado del pie de cuello es de 5 mm.		
Cuello Terminado: Unión de pie de cuello con cuello con costura de 0.6 cm. Y pespuntado contorno de pata a 1.6 mm.		
Pie de cuello con un ojal horizontal para un (1) botón N° 16L y pegado de botón, según diseño.		
DELANTERO:		
Delantero izquierdo: Con pechera fusionada de 3.5 cm. con doble costura y gauge central de 2.5 cm., y pespunte de 5 mm., en cada borde de pechera. Seis (6) ojales verticales para botón N° 16L.		

Delantero derecho: Bastillado a 2.5 cm. Seis (6) botones N° 16L y dos (2) botones adicionales de repuesto N° 16L y N° 14L, según diseño.

Interior de delantero derecho: Colocar etiqueta de instrucciones de lavado, cuidado y uso, a 8 cm. del borde del faldón terminado

BOLSILLO:

Ubicado a la altura del segundo ojal del delantero izquierdo, con dobles en la parte superior y el modelo del bolsillo es en V. con atraque triangular.

ESPALDA:

Con tablero central de 3.5 cm. y profundidad de 1.75 cm.

MANGAS:

Manga larga: Pegadas al cuerpo con costura francesa. Lleva yugo francés corrido de 16cm de largo y 2.5 cm. de ancho y atraque triangular de 4 cm. con ojal vertical de 1.7mm y con botón N° 14L. Lleva dos (2) pliegues laterales orientado hacia el yugo.

Puño hexagonal: De dos (2) piezas, fusionado por el exterior, embolsado a 6.4mm y bastillado a 5mm, respuntado en contorno con costura recta a 1.6 mm. del borde. Un (1) ojal horizontal para botón N° 16L, El puño con dos (2) botones regulables.

CANESU:

De dos (2) piezas. Embolsado canesú con espalda a 1cm. Y respuntado de canesú con costura recta a 1mm. Por el exterior.

Etiqueta de marca del confeccionista, centrada en canesú interior a 1.27 cm. de escote terminado.

Etiqueta de talla al lado izquierdo de etiqueta de marca centrada.

ENTRETELA:

Utilizar entretela tejida fusionable según correspondan para cuello, pie de cuello, pechera o tachón y puños.

CUERPO:

Cerrado con máquina cerradora de codo 5mm respunte sobre delantero.

Faldón bastillado a 5mm.

HOMBROS:

Es embolsado c/301 a 1cm y con respunte hacia el canesú unión de hombros con 1mm.

ETIQUETAS:

Etiquetas ubicadas en la parte interna:

- La etiqueta de marca del confeccionista, será colocada en la parte inferior del canesú, según diseño.
- La etiqueta de composición de tela, lavado, cuidado y uso será colocada en el interior de pechera, según diseño.

ACABADO:

La camisa va planchada y doblada usando un espaldar de cartón, sujeta con 5 alfileres, mariposa, collarín de cartón. Como presentación lleva un hang tag un collarín de plástico y un cintillo. Es embolsada y encajada.

CONFORME

MATERIALES: Botones del color de la prenda Hilos del color de la prenda Botón de repuesto Marca, talla, recomendaciones de lavado y sujetador Entretela fusionable: Su composición es de 100% algodón y su peso de 150 grs/mt para el cuello, pie de cuello y puños; y 120grs/mt para la pechera Botones: de 100% poliéster, bilaminados de 18L. Tonalidades de la muestra original y la posterior fabricación.		
4.3 PANTALON DE VESTIR – INVIERNO:		
TIPO DE TEJIDO : CASIMIR DISEÑO DESCRIPCION : Casimir con fileteria del mismo tono en gama de azul COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.6.2) : 100% LANA (EXCEPTO FILETES) PESO GRMS/M2 (ASTM D-3776) : 272 ± 6% ARMADURA : DISEÑO TITULO DE HILADO (ASTM - 1059) Urdimbre : Nm 2/43 ± 5% (EXCEPTO FILETES) Trama : Nm 2/43 ± 5% DENSIDAD (Nº DE HILOS/CMS) (ASTM D-3775) Urdimbre : 29.0 ± 3 Trama : 25.0 ± 3		CONFORME
MODELO: CON 02 PLIEGUES CADA LADO PRETINA <ul style="list-style-type: none"> Ancho de 4 cm (terminado). Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo secreto en el lado derecho. Lleva entretela fusionable adherida a la tela, adicionalmente se prepara el forro de la pretina que consta: una entretela no tejida, con sesgos de tela bolsillero y la cinta de pretina antideslizante. Además lleva entretela tejida fusionable de refuerzo de pretina. El forro de la pretina será de popelina bolsillero al tono de tela de 50% algodón y 50% poliéster, la cual llevará una cinta de pretina elasticada antideslizante. Para dar mayor seguridad a la prenda llevara un corchete de metal inoxidable. En la parte interna de la pretina, extremo izquierdo llevará un botón de 24 líneas al tono de la tela, este servirá para sujetar al garetón. Exteriormente llevará presillas compartidas. PRESILLAS <ul style="list-style-type: none"> Llevará 7 presillas de 0.8cm de ancho por 5cm de largo, las cuales llevaran atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas 2 en el delantero, 2 en los laterales y 3 en la parte posterior. 		CONFORME

ANEXO AL ARCO
INGENIERIA
REG. CO. A. 10757

BOLSILLO SECRETA

- Ubicado en el lado superior de la pretina derecha, tiene 9cm de abertura útil por 10cm de profundidad. (De TELA)
- El bolsillo llevara atraque vertical de 1cm a los extremos; estará unido a la pretina con costura recta, embolsado con remalle y puntada de seguridad.

DELANTERO

- Con dos pliegues tumbados hacia los costados, con una separación entre pliegues de 3.8cm y dos bolsillos sesgados uno a cada lado del delantero. (Los pliegues serán opcionales por cada usuario)

BOLSILLOS DELANTEROS:

- Con abertura sesgada y respuntados a 2mm Colocar atraque horizontal de 1cm en los extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del bolsillo.
- El bolsillo derecho en la parte interna, llevará un bolsillo relojero el cual estará bastillado a 1cm y pegado con costura recta a 2mm.

VUELTA DE BOLSILLOS DELANTEROS:

- Pegada al forro con respunte de 2mm, por el exterior se deja un vivo de 2mm, La vuelta del bolsillo llevara el orillo con la marca de la tela.

GARETA:

- Fusionado con entretela tejida fusional por el interior, Acabado interno ribeteado y unido al delantero con costura recta a 1cm y respuntado a 2mm
- Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado con costura recta.
- El ancho del figurado de la garetta es de 3.5cm en la parte inferior llevara un atraque vertical de 1cm

GARETON:

- Fusionado con entretela tejida fusional por la parte interna, además va embolsado con popelina respuntado con recta, unido con el cierre y el delantero con costura recta. Este lleva un ojal de 2.5cm con corte de 1.6cm.

FUNDILLO PARTE POSTERIOR:

- Con dos bolsillos tipo ojal centrados en las pinzas.

BOLSILLOS FUNDILLOS:

- Tipo ojal, con vivos de tela de 0.6cm C/U, con abertura según marcador. Los dos extremos de los bolsillos llevaran atraques verticales de 1.3cm
- En ambos bolsillos llevará insertado en la parte central un ojalillo tipo flecha, con un atraque horizontal de 1cm en la parte inferior; así como 1 botón de 24 líneas, el cual ira pegado en la parte inferior del vivo a la dirección del ojalillo.

TIRO FUNDILLOS:

- Ribeteados por separado y unidos con costura cadeneta con ensanche de 3cm en la parte superior, terminando con un ensanche de 1.5cm por lado en la parte inferior.

CONFORME

ENTREPIERNA Y COSTADOS:

- Costados: Orillado y unido con costura cadeneta a 1cm del orillo.
- Entrepierna: ESPALDA de 2.5 cm I.R terminando a 1cm I.R en ruedo y
- DELANTERO de 1 cm I.R hasta el ruedo remallado, unido con c/401.

TERMINOS GENERALES PARA EL DELANTERO Y FUNDILLO

- En el cruce del delantero y fundillos se colocará un murciélago (protector de tiro en forma triangular, está ubicado ente el cruce del delantero y espalda) de popelina, el cual estará fijado al garetón con costura recta y fijado a la entrepierna con un atraque en costura recta en los extremos.
- La bolsa de los bolsillos del delantero y del fundillo será de popelina bolsillero y serán ribeteados con 301.
- El forro de la pretina, el garetón y ribetes del fundillo, garetá y bolsillos son de popelina bolsillero.
- La bolsa del bolsillo secreta será de la misma tela del cuerpo.

BASTA:

- Basta de presentación doblez de 5 cm de ancho
- Llevará taquera (orillo de tela) en la parte posterior.

FORRO PARA EL BOLSILLO:

- Popelina bolsillero, 50%algodón / 50% poliéster.

COSTURA: Los ensanches están incluido remalle.

TIPO DE PUNTADA:

PUNTADA POR CENTIMETRO

COSTURA RECTA 301 4 A 5

REMALLE SIMPLE 504 4 A 5

CONFORME

4.4 CORBATA:**TELA:**

Tejida

MODELO:

Clásico

COLOR:

Rojo

CONFORME

4.5 PULLOVER:**MODELO:**


Cerrado ver diseño adjunto

CONFECCION:

tejido en: 100% hilo.

CONFORME

COLOR: Azul noche TEJIDO A UNA SOLA PIEZA: Maquina rectilínea RIB: En la sisa, pretina y escote de delantero y espalda. BORDADO: En pechera Izquierda, logo de la Institución (blanco), Logo: 3 cm de ancho x 3 cm de alto. Letras: 8 cm de ancho x 1 cm de alto.	CONFORME
--	----------



JOSE

NICOLAS ALARCÓN

INGENIERO QUÍMICO

REG. CIP N° 137317

