

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 07 - SAN BORJA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UGEL 07-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ¿ PROTECCIÓN DE MANOS PARA LOS TRABAJADORES DE LOS RÉGIMENES LABORALES DEL D.L. 276, D.L 1057 Y D.L 1153, DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA Y DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA UGEL 07

Ruc/código : 20520714457

Fecha de envío : 29/08/2023

Nombre o Razón social : PROTECH DEL PERU S.A.C

Hora de envío : 16:48:05

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Referente a los guantes de badana indican que el material de fabricación debe ser carnaza de alta calidad, La Badana y la carnaza son cueros diferentes por lo que hay contradicción en lo que solicitan.

Deben indicar con claridad que tipo de cuero es Badana o Carnaza, si el material es carnaza deben suprimir la palabra badana

Acápito de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE SUPRIMIRÁ EL TERMINO CARNAZA. MANTENIENDOSE EL TERMINO DE GUANTES DE CUERO BADANA"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 07 - SAN BORJA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UGEL 07-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ¿ PROTECCIÓN DE MANOS PARA LOS TRABAJADORES DE LOS RÉGIMENES LABORALES DEL D.L. 276, D.L 1057 Y D.L 1153, DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA Y DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA UGEL 07

Ruc/código :	20520714457	Fecha de envío :	29/08/2023
Nombre o Razón social :	PROTECH DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:48:37

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Referente al guante de Polietileno con palma de nitrilo hay también contradicción en lo que solicitan. Indican Polietileno no existe guantes de este tipo debe ser Nylon o poliéster Después piden con palma de nitrilo y por otro lado dicen con palma de latex.

Si estas fueron las características técnicas que se utilizo para la indagación de mercado o estudio de mercado esto estaría invalido ya que las empresa que cotizaron los guantes de que material cotizaron palma de látex o palma de nitrilo, no existe un guante con ambas características así mismo tienen precios muy diferentes, el de palma con nitrilo tiene un precio superior. No se tiene la certeza de que cotizo y que precio se considero para el estudio de mercado Palma de latex o Palma de nitrilo.

Por lo que el proceso debe retrotraerse a la etapa elaboración de las especificaciones tecncas y tener claridad que tipo de producto es el que solicitan.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE DEBE SER POLIESTER, NYLON O POLIALGODÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 07 - SAN BORJA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UGEL 07-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ¿ PROTECCIÓN DE MANOS PARA LOS TRABAJADORES DE LOS RÉGIMENES LABORALES DEL D.L. 276, D.L 1057 Y D.L 1153, DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA Y DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA UGEL 07

Ruc/código :	20520714457	Fecha de envío :	29/08/2023
Nombre o Razón social :	PROTECH DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:54:03

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Referente a los Guantes se requiere que cada uno cumpla con la EN 388 riesgos mecánicos y ciertos niveles de resistencia abrasión , corte, desgarró y perforación, se podrá ofertar guantes que superen los niveles de resistencia indicados en cada guante que solicitan

Acápito de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL NIVEL DE RESISTENCIA SOLICITADO ES EL MINIMO ACEPTABLE. POR LO TANTO SE ACEPTARAN PRODUCTOS CON NIVELES DE RESISTENCIA IGUALES O SUPERIORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 07 - SAN BORJA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UGEL 07-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ¿ PROTECCIÓN DE MANOS PARA LOS TRABAJADORES DE LOS RÉGIMENES LABORALES DEL D.L. 276, D.L 1057 Y D.L 1153, DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA Y DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA UGEL 07

Ruc/código :	20520714457	Fecha de envío :	29/08/2023
Nombre o Razón social :	PROTECH DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:56:06

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Referente al guante de Polietileno con palma de nitrilo hay también contradicción en lo que solicitan. Indican Polietileno no existe guantes de este tipo debe ser Nylon o poliéster Después piden con palma de nitrilo y por otro lado dicen con palma de latex.

Sírvanse indicar que tipo de Palma es la que solicitan latex o Nitrilo

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"SE PRECISA QUE LO SOLICITADO ES POLIETILENO, POLIESTER, NYLON O POLIALGODÓN.

EL TIPO DE RECUBRIMIENTO DE PALMA PUEDE SER DE ALGUNO DE LOS INDICADOS NITRILO O LATEX."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 07 - SAN BORJA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UGEL 07-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ¿ PROTECCIÓN DE MANOS PARA LOS TRABAJADORES DE LOS RÉGIMENES LABORALES DEL D.L. 276, D.L 1057 Y D.L 1153, DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA Y DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA UGEL 07

Ruc/código :	20520714457	Fecha de envío :	29/08/2023
Nombre o Razón social :	PROTECH DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	17:07:18

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Referente al guante de Polietileno con palma de nitrilo hay también contradicción en lo que solicitan. Por un lado indican Guante material Poliéster con palma de latex o nitrilo rugoso, triple baño y que cumpla con la Norma EN 388 riesgos mecánicos.

Reistencia abrasión 2 , corte 2 ,desgarro 2 y perforación 2

La Norma EN 388 que es para riesgos mecánicos no exige que el guante deba contar con triple baño , los fabricantes presentan sus guantes según sus diseños y son sometidos a prueba por los laboratorios acreditados y no exigen que tenga determinadas capas de baño, si el guante esta certificado para las pruebas y resistencia que uds solicitan no es necesario que tenga triple baño.

Por lo que el baño o recubrimiento del guante debe ser de acuerdo al diseño de cada fabricante.

Si la entidad o el usuario indica que debe ser de triple baño que absuelva de manera documentaria y científica mediante pruebas de laboratorio que si lo que afirman que el triple baño es el único diseño que puede cumplir con tal resistencia que se solicita en las bases.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE SUPRIMIRÁ EL TERMINO TRIPLE (3) BAÑO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 07 - SAN BORJA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UGEL 07-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ¿ PROTECCIÓN DE MANOS PARA LOS TRABAJADORES DE LOS RÉGIMENES LABORALES DEL D.L. 276, D.L 1057 Y D.L 1153, DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA Y DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA UGEL 07

Ruc/código :	20504109195	Fecha de envío :	29/08/2023
Nombre o Razón social :	MASILJO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:37:42

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

EVITAR LAS ESTAFAS Y LA ADULTERACION DE LA INFORMACION TECNICA
SOLICITAR AL COMITÉ DE SELECCIÓN, EXIGIR A LOS POSTORES LA PRESENTACIÓN DE UN CERTIFICADO O PRUEBA DE ENSAYO DEL FABRICANTE CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONFIABILIDAD DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

En aras de que los bienes ofertados sean de manera legible y transparente, solicitamos al COMITÉ DE SELECCIÓN Y AL ÁREA USUARIA, que exija a los postores, adjunten a la presentación de sus ofertas de los GUANTES DE SEGURIDAD como mínimo UN CERTIFICADO DEL FABRICANTE Y UN ANÁLISIS DE PRUEBAS DE ENSAYO (TEST REPORT), emitido por un tercero (Laboratorio especializado y Certificado), que garantice cumplir con lo que indica la norma propuesta en los términos de referencia.
Si el análisis de prueba de ensayo o Test Report se encuentra en otro Idioma; el postor tiene la obligación de adjuntar la TRADUCCION del mismo en el caso de que el producto sea importado; Por tratarse de garantizar la confiabilidad de la protección al Usuario.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, debemos precisar que las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Siendo así que la presentación del test report o un análisis de pruebas de ensayo resulta oneroso para los postores ener que presentar en la etapa de presentación de ofertas más aún si no ha formado parte de la indagación de mercado. Sin embargo el área usuaria ha considerado que los postores deberán de adjuntar las fichas técnicas de los productos para acreditar las características técnicas definidas en el numeral 5.3 de las EE.TT. (Guantes) los mismos que se presentarán en idioma español, caso contrario, se presentará la respectiva traducción por traductor público juramentado o por traductor colegiado certificado, según corresponda. Para la acreditación de alguna característica siempre y cuando no pueda ser evidenciado en la documentación señalada, éstos podrán ser acreditados mediante documento emitido por el fabricante o dueño de la marca, lo cual será sujeto a fiscalización posterior. Por lo tanto no se acoge su observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 07 - SAN BORJA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UGEL 07-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ¿ PROTECCIÓN DE MANOS PARA LOS TRABAJADORES DE LOS RÉGIMENES LABORALES DEL D.L. 276, D.L 1057 Y D.L 1153, DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA Y DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA UGEL 07

Ruc/código :	20504109195	Fecha de envío :	29/08/2023
Nombre o Razón social :	MASILJO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:37:42

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

EVITAR FRAUDE O ADULTERACION DE LAS FICHAS TECNICAS:

Alertando a vuestra institución que, al no haber productos en el mercado local con la normativa indicada, viene sucediendo que muchas EMPRESAS INFORMALES DE DUDOSA PROCEDENCIA o PERSONAS NATURALES REVENDORAS, están presentando supuestos productos adulterados O SOBREDIMENSIONANDO EL PRECIO POR ENCIMA DEL VALOR DE MERCADO QUE PRESENTAN OFERTAS Y NO CUMPLEN CON ENTREGAR LOS BIENES OFERTADOS Y QUE LO UNICO QUE OCASIONAN ES PERJUDICAR LOS PROCESOS IMCUMPLIENDO LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y ATENTANDO EN CONTRA DE LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS USUARIOS O EXPONIENDO LA VIDA DE LAS PERSONAS; siendo de absoluta responsabilidad del comité, tomar las decisiones que considere pertinentes

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se precisa que los postores deberán de adjuntar la ficha técnica, hojas de seguridad del producto y registro sanitario para acreditar las características técnicas definidas en el numeral 5.2 de las EE.TT., los mismos que se presentarán en idioma español, caso contrario, se presentará la respectiva traducción por traductor público juramentado o por traductor colegiado certificado, según corresponda. Para la acreditación de alguna característica siempre y cuando no pueda ser evidenciado en la documentación señalada, éstos podrán ser acreditados mediante documento emitido por el fabricante o dueño de la marca, lo cual será sujeto a fiscalización posterior. En ese sentido el Órgano Encargado de las Contrataciones actúa en el marco del principio de veracidad, sin embargo toda documentación presentada por los postores están sujetos a fiscalización posterior y en caso de vulnerar dicho principio se procederá de acuerdo a los lineamientos normativos del caso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 07 - SAN BORJA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UGEL 07-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ¿ PROTECCIÓN DE MANOS PARA LOS TRABAJADORES DE LOS RÉGIMENES LABORALES DEL D.L. 276, D.L 1057 Y D.L 1153, DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA Y DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA UGEL 07

Ruc/código :	20504109195	Fecha de envío :	29/08/2023
Nombre o Razón social :	MASILJO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:37:42

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

VALOR ESTIMADO

Se recomienda y se alerta al Comité de Selección, se respete el Valor Estimado para el proceso de evaluación, Ya que este valor monetario se fundamenta sobre el resultado precedido del estudio de mercado; Por lo cual, el precio de la oferta no puede estar por debajo del 30% o 50% del valor referencial ya que esta acción ESTARÍA VULNERANDO EL DERECHO A LA IGUALDAD DE TRATO

Debemos recordar que La finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se Invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios regulados en la Ley.¿

Bajo esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para participar como proveedores del Estado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el Órgano Encargado de las Contrataciones actúa en apego a la Ley N° 30225 y su reglamento y en relación al precio ofertado se evaluará de conformidad al artículo 74° y el artículo 68° del RLCE. Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones, revisará las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 07 - SAN BORJA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UGEL 07-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ¿ PROTECCIÓN DE MANOS PARA LOS TRABAJADORES DE LOS RÉGIMENES LABORALES DEL D.L. 276, D.L 1057 Y D.L 1153, DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA Y DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA UGEL 07

Ruc/código :	20504109195	Fecha de envío :	29/08/2023
Nombre o Razón social :	MASILJO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:37:42

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

NO ACEPTAR COPY / PAGE DE LOS TDR O ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se requiere presentación de ficha técnica y/o catálogo de los bienes, al respecto debemos indicar que en múltiples procesos de selección los postores acreditan el cumplimiento de las especificaciones técnicas haciendo un COPY / PAGE DE LOS TDR O ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN LAS BASES, Por lo tanto, solicitamos se aclare si en este proceso la entidad admitirá este tipo de ficha técnicas a pesar de que esta sea un COPY / PAGE de las bases.

Acápate de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la consulta se aclara que no se aceptarán COPY / PAGE DE LOS TDR O ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN LAS BASES. En ese sentido, deberá adjuntar la ficha técnica, hojas de seguridad del producto y registro sanitario para acreditar las características técnicas definidas en el numeral 5.2 de las EE.TT., los mismos que se presentarán en idioma español, caso contrario, se presentará la respectiva traducción por traductor público juramentado o por traductor colegiado certificado, según corresponda. Para la acreditación de alguna característica siempre y cuando no pueda ser evidenciado en la documentación señalada, éstos podrán ser acreditados mediante documento emitido por el fabricante o dueño de la marca, lo cual será sujeto a fiscalización posterior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 07 - SAN BORJA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-UGEL 07-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ¿ PROTECCIÓN DE MANOS PARA LOS TRABAJADORES DE LOS RÉGIMENES LABORALES DEL D.L. 276, D.L 1057 Y D.L 1153, DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA Y DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA UGEL 07

Ruc/código :	20504109195	Fecha de envío :	29/08/2023
Nombre o Razón social :	MASILJO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:37:42

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

ACLARACION Y OBJETO DE OBSERVACIONES Y ERRORES, PARA NO SER ADMITIDOS

Según las bases para este proceso, indica que el procedimiento es Suma Alzada, por lo cual solicitamos al comité de selección, ACLARAR, SI es de presentación obligatoria: Adjuntar el anexo 6 en la presentación de la oferta o ingresar el precio directamente en el formulario electrónico; Ya que viene sucediendo de manera recurrente que esta parte de la evaluación es OBJETO DE OBSERVACIONES, exponiendo muchas veces a los postores ser sujeto automático de NO SER ADMITIDOS. Amparándonos bajo el Principio de Libre Concurrencia y de Libre Competencia: se deben incluir regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores.

Acápito de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD se deberá de adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 06. Además que el OSCE informó, mediante el Comunicado N° 007-2022-OSCE, que, a partir del 15 de junio de 2022, los montos de las ofertas económicas ya no serán registrados por los postores en el Seace durante la etapa de presentación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null