

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR:CONSTRUCCION DE NICHOS; EN (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EL CARMEN PARA BRINDAR ADECUADOS ESPACIOS DE SEPULTURA EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE CHICLAYO

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20552915438 | Fecha de envío : | 26/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | AK ENGINEERING & CONSTRUCTION S.A. - AKECSA | Hora de envío : | 10:37:48 |

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Para tener mayor pluralidad de postores y en relación a la presente convocatoria donde se considera como obras similares: Construcción y/o mejoramiento y/o ampliación y/o reconstrucción o la combinación de estos en la campo santo, servicios de sepultura, pabellones de nichos, cementerios debería considerarse los crematorios ya que se refiere a un lugar destinado donde para los cadáveres, igual que un pabellón de nichos, sepultura

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** B **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, dado que los crematorios son zonas de incineración, y los nichos son plazas para recepción de ataúdes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Nomenclatura :AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :IOARR:CONSTRUCCION DE NICHOS EN (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EL CARMEN PARA BRINDAR ADECUADOS ESPACIOS DE SEPULTURA EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE CHICLAYO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612218995 | Fecha de envío : | 28/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | TORCORP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 16:27:53 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
Se solicita al comité de selección confirmar la aplicación de la Ley 32077 artículo 3, Retención del monto como medio alternativo para garantizar los contratos en merito a la citada normativa.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité confirma que se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley N° 32077, art. 3 del uso de la Retención del monto como medio alternativo para garantizar los contratos, para las MYPES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR:CONSTRUCCION DE NICHOS; EN (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EL CARMEN PARA BRINDAR ADECUADOS ESPACIOS DE SEPULTURA EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE CHICLAYO

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612218995 | Fecha de envío : | 28/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | TORCOP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 16:27:53 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que, para acreditar la experiencia del postor en la especialidad, será establecido conforme a las bases estandarizadas, presentando copia simple de: i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra o; ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación o; iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implico su ejecución.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 24 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma el modo de acreditación de la experiencia, tal y como se encuentra establecido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Nomenclatura :AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :IOARR:CONSTRUCCION DE NICHOS; EN (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EL CARMEN PARA BRINDAR ADECUADOS ESPACIOS DE SEPULTURA EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE CHICLAYO

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612218995 | Fecha de envío : | 28/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | TORCOP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 16:27:53 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE AMPLIAR LA DEFINICION DE OBRAS SIMILARES, CONSIDERANDO PARA ESTE PROCEDIMIENTO, EDIFICACIONES COMO INSTITUCIONES EDUCATIVO O CENTROS EDUCATIVOS, LAS MISMAS QUE A LA REVISION DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO CONTIENE PARTIDAS PARECIDAS , TODO ELLO EN BASE A los principios consagrados en el artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 24 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité NO ACOGE la propuesta dado que el procedimiento constructivo para una edificación es diferente que para el de un nicho, debido a los detalles que estos conllevan.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR:CONSTRUCCION DE NICHOS; EN (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EL CARMEN PARA BRINDAR ADECUADOS ESPACIOS DE SEPULTURA EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE CHICLAYO

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612218995 | Fecha de envío : | 28/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | TORCOP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 16:27:53 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar que no se deberá de presentar más declaraciones juradas y/o cartas de compromiso más que las establecidas en las bases estandarizadas por el OSCE dado contrario estaría trasgrediendo estas

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité confirma que no se presentará más declaraciones juradas y/o cartas compromiso que las establecidas en las bases estándar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR:CONSTRUCCION DE NICHOS; EN (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EL CARMEN PARA BRINDAR ADECUADOS ESPACIOS DE SEPULTURA EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE CHICLAYO

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612218995 | Fecha de envío : | 28/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | TORCOP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 16:27:53 |

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE SOLICITA A LA ENTIDAD REDUCIR LA CANTIDAD DE EQUIPOS, DEBIDO A QUE HAY EQUIPOS QUE NO SON CLAVES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, TALES COMO NIVEL Y MIRA, TEODOLITO Y MIRA, CAMION VOLQUETE DE 15 m3.

Acápito de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, los equipos señalados son imprescindibles para la ejecución de la obra, se hace la aclaración que el expediente técnico es parte de financiamiento por parte del PROGRAMA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR:CONSTRUCCION DE NICHOS; EN (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EL CARMEN PARA BRINDAR ADECUADOS ESPACIOS DE SEPULTURA EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE CHICLAYO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612218995 | Fecha de envío : | 28/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | TORCORP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Hora de envío : | 16:27:53 |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

SE CONSULTA A LA ENTIDAD SI SE PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO SE PODRAN PRESENTAR EQUIPOS DE IGUAL O MAYOR POTENCIA A LA REQUERIDA A LAS BASES.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se podra presentar equipos de igual o mayor potencia a la requerida a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

| | |
|--------------------------|---|
| Entidad convocante : | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL |
| Nomenclatura : | AS-SM-2-2025-MDP/CS-1 |
| Nro. de convocatoria : | 1 |
| Objeto de contratación : | Obra |
| Descripción del objeto : | IOARR:CONSTRUCCION DE NICHOS; EN (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EL CARMEN PARA BRINDAR ADECUADOS ESPACIOS DE SEPULTURA EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE CHICLAYO |

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601915708 | Fecha de envío : | 28/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | RYM ARQUITECTURA Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:17:38 |

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Para realizar los reajustes en las valorizaciones, se requiere tener predeterminado de manera clara y preciso el mes al que corresponden los precios de la oferta del contratista, siendo que cuando no queda claro, es decir cuando no se ha precisado en la oferta, se genera un alto riesgo de discrepancias respecto del mes del precio a reajustar; por lo que con la finalidad de evitar futuras discrepancias que pudieran llevar a conciliación o arbitraje, así como paralizaciones o retrasos en los pagos, se solicita confirmar que no será necesario colocar en el ANEXO 6 , la fecha del cálculo del valor referencial , por lo que solo se deberá colocar la fecha de la emisión del documento ,esto en relación a lo establecido según el : PRONUNCIAMIENTO N° 233-2024/OSCE-DGR en la Pag 31 que a la letra dice :

¿///

Se deberá tener en cuenta que la normativa de contratación pública no ha establecido límites o restricciones respecto a los montos de las partidas o componentes del presupuesto que componen la oferta económica (Anexo N° 6), es así que el postor debe formular su oferta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida; siempre y cuando el precio total de la oferta no supere el valor referencial en más del diez por ciento (10%) ni tampoco puede encontrarse por debajo del noventa por ciento (90%); asimismo, no se exigirá que en el documento que contiene el precio de la oferta se deba consignar la fecha del cálculo del Valor Referencial; en cambio, debe indicarse la fecha de emisión del documento.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.7 Página: 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRONUNCIAMIENTO N° 233-2024/OSCE-DGR

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observacion no sera necesario colocar en el ANEXO 6, la fecha del calculo del valor referencial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR:CONSTRUCCION DE NICHOS; EN (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EL CARMEN PARA BRINDAR ADECUADOS ESPACIOS DE SEPULTURA EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE CHICLAYO

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601915708 | Fecha de envío : | 28/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | RYM ARQUITECTURA Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:17:38 |

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita que se adjunte archivo del presupuesto en EXCEL editable ya que no se encuentra disponible, por esta razón para una mayor participación de postores y mayor cantidad de ofertas, se solicita que la entidad suba y/o cargue el archivo editable en formato EXCEL - .xls al sistema del SEACE, al momento de integrar, para una mayor participación de postores y mayor cantidad de ofertas. Por lo expuesto en aras del cumplimiento de los principios y normas vigentes y con el fin de satisfacer el interés público a través de un procedimiento transparente salvaguardando los principios de Libertad de Concurrencia, Igualdad de trato, transparencia y competencia, solicitamos sea acogida nuestra observación. Directiva N°001-2019-OSCE/CD con la cual se aprueban las bases estandarizadas hace mención lo siguiente : A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta ¿///

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: ANEXO Literal: 6 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva N°001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité señala que en el drive del proceso de selección se encuentra el archivo matriz del programa S10 (formato S2K), mismo que es el editable de todo el presupuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR:CONSTRUCCION DE NICHOS EN (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EL CARMEN PARA BRINDAR ADECUADOS ESPACIOS DE SEPULTURA EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE CHICLAYO

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601915708 | Fecha de envío : | 28/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | RYM ARQUITECTURA Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:17:38 |

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

SE INDICA EN LAS BASES QUE LA MODALIDAD DE CONTRATACION ES A ¿COSTOS UNITARIOS¿ SEGÚN LA DIRECTIVA N°001-2019-OSCE/CD ESTABLECE LO SIGUIENTE :

¿ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. ¿//

SE LE SOLICITA AL COMITÉ QUE INDIQUE QUE SI LOS DEMAS COSTOS TAL ES EL CASO DE :

SUB TOTALES DEL PRESUPUESTO , TOTAL COSTO DIRECTO, TOTAL GASTOS GENERALES, MONTO TOTAL DE LA OBRA , SERAN CONSIDERADOS LOS REDONDEOS A 2 DECIMALES TAL COMO SE INDICA PARA EL CALCULO DEL IGV.

Y SI NO ES ASI, INDICAR HASTA CUANTOS DECIMALES CONSIDERARA EL COMITÉ , PARA LA EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA.

LO CUAL DEJARA DE MANERA CLARA Y PRECISA LA MANERA COMO CALIFICARA EL COMITÉ Y ASI EVITAR LA NO ADMISION DE LAS PROPUESTAS DE MANERA ARBITRARIA.

YA EXISTENTE PRONUNCIAMIENTO AL RESPECTO PRONUNCIAMIENTO N° 500-2022/OSCE-DGR DICE LO SIGUIENTE :

///¿

¿ Por tanto, corresponde señalar que, en nuestro actual marco normativo de Contrataciones del Estado, no existe una regla para determinar cómo debe efectuarse el "redondeo" de las ofertas económicas de los postores, salvo lo establecido en las citadas Bases Estándar para el cálculo de IGV; no obstante, conforme a lo señalado por el Tribunal de Contrataciones del Estado, puede utilizarse el redondeo aritmético. En ese sentido, considerando que la pretensión del solicitante estaría orientada a cuestionar la no absolución de consulta u observación N° 12, ya que, el comité de selección no se habría pronunciado sobre el método o procedimiento de redondeo a dos (2) decimales, del precio total de la oferta y los subtotales que expresan más de dos (2) decimales; y en la medida que, la Entidad no habría brindado los alcances solicitados, este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente cuestionamiento, ¿//

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.6 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva N°001-2019-OSCE/CD PRONUNCIAMIENTO N° 500-2022/OSCE-DGR

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité señala que se considerará lo indicado en las Bases Estándar para Adjudicaciones Simplificadas mismas que señalan lo siguiente:

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

Cabe señalar que en nuestro actual marco normativo no existe una regla para determinar cómo debe efectuarse el "redondeo" de las ofertas económicas de los postores, situación distinta a la establecida para el cálculo de los valores máximos y mínimos del valor referencial para caso de obras y consultoría de obras, no obstante, conforme a lo señalado por el Tribunal de Contrataciones del Estado en su Resolución N° 2020-2019-TCE-S4, puede utilizarse el redondeo aritmético.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR:CONSTRUCCION DE NICHOS; EN (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EL CARMEN PARA BRINDAR ADECUADOS ESPACIOS DE SEPULTURA EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE CHICLAYO

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR:CONSTRUCCION DE NICHOS EN (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EL CARMEN PARA BRINDAR ADECUADOS ESPACIOS DE SEPULTURA EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE CHICLAYO

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601915708 | Fecha de envío : | 28/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | RYM ARQUITECTURA Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:17:38 |

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

SE SOLICITA EN LAS BASES

A .CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Según la Directiva N°001-2019-OSCE/CD con la cual se aprueban las bases estandarizadas hace mención lo siguiente :
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO PAG.32

¿ Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Debemos mencionar que ya existen resoluciones que hacen mención al respecto tal es el caso de la RESOLUCION N° 3030-2021-TCE-S4 , en su pagina 30 , punto 37 :

¿///

En esa línea, el vicio incurrido resulta trascendente, toda vez que vulnera las disposiciones normativas del numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento, así como, el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento, y los principios de libertad de concurrencia y transparencia, previstos en los literales a) y c) del artículo 2 de la Ley. En tal sentido, el acto viciado no resulta ser materia de conservación, al contravenir la normativa en contratación pública, toda vez que, estos dan cuenta de que la Entidad no estableció reglas claras en las bases integradas del procedimiento de selección, por el contrario estableció exigencias ilegales, al requerir para la etapa de calificación de ofertas, la acreditación del detalle del equipamiento estratégico, el listado del personal clave y el detalle de su experiencia, a través de declaraciones juradas, cuando, lo correcto es, que la acreditación de los requisitos de calificación ¿Equipamiento estratégico¿, Formación académica del plantel profesional clave¿ y ¿Experiencia del plantel profesional¿, se efectúe para la suscripción del contrato.

Por lo tanto, conforme el numeral 72.4 del artículo 72 del reglamento indica lo siguiente : La absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones que se elabora conforme a lo que establece OSCE; en el caso de las observaciones se indica si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

De otro lado, cabe señalar que el Principio de Transparencia, consignado en el literal c) del artículo 2 de la Ley establece que la Entidad debe proporcionar información clara y coherente con el fin que esta sea comprendida por todos los potenciales proveedores; es así que, el artículo 72 del Reglamento y la Directiva N° 23-2016-OSCE/CD, se dispone que al absolver las consultas y/u observaciones, el comité de selección deberá detallar de manera clara y motivada la totalidad de las respuestas a las solicitudes formuladas por los participantes y el análisis respectivo.

¿ Solicitamos al comité RATIQUE que no es necesario presentar DECLARACIONES JURADAS , CARTAS DE COMPROMISO para el equipamiento estratégico , para la etapa de admisión , evaluación y calificación de propuestas por lo antes expuesto.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A1 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva N°001-2019-OSCE/CD RESOLUCION N° 3030-2021-TCE-S4 PRONUNCIAMIENTO N° 586-2017/OSCE-DGR

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección indica que se actuará de acuerdo a las bases estándar, en la cual, el equipamiento estratégico de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento es un requisito de calificación que se acredita para la suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR:CONSTRUCCION DE NICHOS; EN (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EL CARMEN PARA BRINDAR ADECUADOS ESPACIOS DE SEPULTURA EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE CHICLAYO

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR:CONSTRUCCION DE NICHOS EN (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EL CARMEN PARA BRINDAR ADECUADOS ESPACIOS DE SEPULTURA EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE CHICLAYO

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601915708 | Fecha de envío : | 28/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | RYM ARQUITECTURA Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:17:38 |

Observación: Nro. 12
Consulta/Observación:
SE SOLICITA EN LAS BASES

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Según la Directiva N°001-2019-OSCE/CD con la cual se aprueban las bases estandarizadas hace mención lo siguiente
Pag 32 :
A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Acreditación:
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
Según la Directiva N°001-2019-OSCE/CD con la cual se aprueban las bases estandarizadas hace mención lo siguiente :
b) Del plantel profesional
En ninguno de los puntos que detallan las bases estándar , hace mención que se deba presentar DECLARACIONES JURADAS O CARTAS DE COMPROMISO, para acreditar algo referente al Plantel técnico.
Debemos mencionar que ya existen resoluciones que hacen mención al respecto tal es el caso de la RESOLUCION N° 3030-2021-TCE-S4 , en su pagina 30 , punto 37 :
¿///
En esa línea, el vicio incurrido resulta trascendente, toda vez que vulnera las disposiciones normativas del numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento, así como, el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento, y los principios de libertad de concurrencia y transparencia, previstos en los literales a) y c) del artículo 2 de la Ley. En tal sentido, el acto viciado no resulta ser materia de conservación, al contravenir la normativa en contratación pública, toda vez que, estos dan cuenta de que la Entidad no estableció reglas claras en las bases integradas del procedimiento de selección, por el contrario estableció exigencias ilegales, al requerir para la etapa de calificación de ofertas, la acreditación del detalle del equipamiento estratégico, el listado del personal clave y el detalle de su experiencia, a través de declaraciones juradas, cuando, lo correcto es, que la acreditación de los requisitos de calificación ¿Equipamiento estratégico¿, Formación académica del plantel profesional clave¿ y ¿Experiencia del plantel profesional¿, se efectúe para la suscripción del contrato.
¿ Solicitamos al comité RATIQUE que no es necesario presentar DECLARACIONES JURADAS , CARTAS DE COMPROMISO para el PLANTEL PROFESIONAL , para la etapa de admisión , evaluación y calificación de propuestas.

Por lo tanto, conforme el numeral 72.4 del artículo 72 del reglamento indica lo siguiente : La absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones que se elabora conforme a lo que establece OSCE; en el caso de las observaciones se indica si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

De otro lado, cabe señalar que el Principio de Transparencia, consignado en el literal c) del artículo 2 de la Ley establece que la Entidad debe proporcionar información clara y coherente con el fin que esta sea comprendida por todos los potenciales proveedores; es así que, el artículo 72 del Reglamento y la Directiva N° 23-2016-OSCE/CD, se dispone que al absolver las consultas y/u observaciones, el comité de selección deberá detallar de manera clara y motivada la totalidad de las respuestas a las solicitudes formuladas por los participantes y el análisis respectivo.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR:CONSTRUCCION DE NICHOS; EN (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EL CARMEN PARA BRINDAR ADECUADOS ESPACIOS DE SEPULTURA EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE CHICLAYO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva N°001-2019-OSCE/CD RESOLUCION N° 3030-2021-TCE-S4

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección indica que se actuará de acuerdo a las bases estándar, en la cual, las calificaciones del plantel profesional clave de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento es un requisito de calificación que se acredita para la suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR:CONSTRUCCION DE NICHOS; EN (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EL CARMEN PARA BRINDAR ADECUADOS ESPACIOS DE SEPULTURA EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE CHICLAYO

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601915708 | Fecha de envío : | 28/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | RYM ARQUITECTURA Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:17:38 |

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

SE SOLICITA EN LAS BASES
B) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Se considerara obra similar a : Construcción y/o mejoramiento y/o ampliación y/o reconstrucción o la combinación de estos en la campo santo, servicios de sepultura, pabellones de nichos, cementerios municipales.
Sin embargo para el caso de la experiencia del PERSONAL CLAVE SE SOLICITA :
RESIDENTE DE OBRA
///¿
en obras en edificaciones en general, contado a partir de la colegiatura.
Ahora , debemos de poner de conocimiento al comité que existen Dictámenes al respecto tal es el caso de :
DICTAMEN D000033-2025-OSCE-SPRI, que a la letra hace mención en la pag.7

2.7.5. Así, el Memorando N° D000364-2022-OSCE-DTN, señala que el término ¿obras similares¿ tiene el mismo alcance, tanto en la sección de las bases estándar referida a la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad, como aquella en la que se refiere a la experiencia del plantel profesional clave¿.

2.7.6. En consecuencia, se concluye que la definición de ¿obras similares¿ debe ser la misma tanto para la ¿experiencia del plantel profesional clave¿ como para la ¿experiencia del postor en la especialidad¿. Sin embargo, se observa que la Entidad, en el numeral 1.37 ¿Consideraciones específicas¿ del Capítulo III ¿Requerimiento¿ de la sección específica de las Bases Integradas, ha establecido un concepto distinto de ¿obras similares¿ para la ¿experiencia del postor en la especialidad¿. Esta discrepancia constituye una vulneración de los lineamientos establecidos en las Bases Estándar.

Por lo que solicitamos al comité modifique la experiencia para el caso del postor y se considere tal como lo han considerado para el personal clave:

Se considerara obra similar a : Construcción y/o mejoramiento y/o ampliación y/o reconstrucción o la combinación en obras , en edificaciones en general

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DICTAMEN D000033-2025-OSCE-SPRI

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge lo solicitado por el postor, el comité de selección señala que se modificará la experiencia del personal clave a lo señalado para el postor quedando de la siguiente manera:
El profesional propuesto deberá Acreditar un mínimo de veinticuatro (24) meses, como Ingeniero Residente y/o Residente de obra y/o Inspector y/o Supervisor y/o jefe de supervisión, y/o asistente de residente de obra, y/o asistente de supervisión, en obras similares al objeto de la convocatoria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR:CONSTRUCCION DE NICHOS; EN (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EL CARMEN PARA BRINDAR ADECUADOS ESPACIOS DE SEPULTURA EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE CHICLAYO

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601915708 | Fecha de envío : | 28/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | RYM ARQUITECTURA Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:17:38 |

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se solicita al comité RATIFICAR que según lo que establece el ACUERDO DE SALA PLENA N° 002-2023/TCE :
Que para la acreditación de la experiencia del postor se hará con la siguiente documentación :

¿///
En segundo lugar, el postor debe presentar el documento señalado en las bases estándar: (i) acta de recepción de obra, (ii) resolución de liquidación, (iii) constancia de prestación; o (iv) cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución. Sobre lo último, es importante señalar que, conforme lo ha demostrado la casuística, debido a diferentes situaciones propias de la ejecución de obra, por lo general el monto del contrato inicialmente pactado sufre modificaciones.

///¿
En esa línea, cuando el postor adjunta al contrato original el documento establecido expresamente por las bases estándar, no requiere presentar información adicional para acreditar el requisito de calificación ¿experiencia del postor en la especialidad¿, tales como adendas, resoluciones, u otros que acrediten cada actuación que tuvo incidencia en la modificación del monto contratado.

Por lo tanto, conforme el numeral 72.4 del artículo 72 del reglamento indica lo siguiente : La absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones que se elabora conforme a lo que establece OSCE; en el caso de las observaciones se indica si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.
De otro lado, cabe señalar que el Principio de Transparencia, consignado en el literal c) del artículo 2 de la Ley establece que la Entidad debe proporcionar información clara y coherente con el fin que esta sea comprendida por todos los potenciales proveedores; es así que, el artículo 72 del Reglamento y la Directiva N° 23-2016-OSCE/CD, se dispone que al absolver las consultas y/u observaciones, el comité de selección deberá detallar de manera clara y motivada la totalidad de las respuestas a las solicitudes formuladas por los participantes y el análisis respectivo

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** B **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ACUERDO DE SALA PLENA N° 002-2023/TC

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección ratifica que se revisará acorde a lo establecido en las bases estándar, y las normativas vigentes a la fecha de convocatoria del proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR:CONSTRUCCION DE NICHOS EN (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EL CARMEN PARA BRINDAR ADECUADOS ESPACIOS DE SEPULTURA EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE CHICLAYO

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601915708 | Fecha de envío : | 28/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | RYM ARQUITECTURA Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:17:38 |

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

SE SOLICITA EN LAS BASES

A .CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

MEZCLADORA DE CONC. (TAMBOR) 11 P3, 22 HP ¿.01 und

solicitamos al comité tener más coherencia y revisar lo solicitado antes de lanzar a una licitación, debemos ya de dejar de incurrir en el error de beneficiar a ciertos grupos ,resulta muy específico y restrictivo acreditar del equipamiento estratégico 1 MEZCLADORA DE CONC. (TAMBOR) 11P3 (22HP), teniendo en cuenta que es una máquina que no existe en el mercado con esa capacidad de ¿22 HP¿ ,lo solicitado no es comercial, no existe , existen en el mercado equipos más comerciales como es el caso del 1 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (13HP) , lo cual permitirá una mayor pluralidad de proveedores y una mejor competencia de postores en el mercado, por lo que se solicita acreditarlo con 1 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (13HP) , que va a cumplir la misma función que la anterior, se debe solicitar equipos que son comerciales en la zona, NO sabemos por qué pedir maquinarias que no existe en la zona, si eso no perjudica a los trabajos.

Debemos de ser conscientes de lo que solicitamos, y no obstaculizar la participación de las contratistas pidiendo cosas absurdas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado Artículo 2, inciso a, e.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección señala que se modificará el término MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 11 P3, 22 HP a MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (13HP).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR:CONSTRUCCION DE NICHOS EN (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EL CARMEN PARA BRINDAR ADECUADOS ESPACIOS DE SEPULTURA EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE CHICLAYO

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601915708 | Fecha de envío : | 28/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | RYM ARQUITECTURA Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:17:38 |

Observación: Nro. 16
Consulta/Observación:
SE SOLICITA EN LAS BASES
A .CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" ¿.01 und

solicitamos al comité tener más coherencia y revisar lo solicitado antes de lanzar a una licitación, debemos ya de dejar de incurrir en el error de beneficiar a ciertos grupos ,resulta muy específico y restrictivo acreditar del equipamiento estratégico 1 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" , teniendo en cuenta que el 2.4¿ se refiere a la manguera del vibrador „lo solicitado no es comercial, no existe , existen en el mercado mangueras para vibrador q son más comerciales , lo cual permitirá una mayor pluralidad de proveedores y una mejor competencia de postores en el mercado, por lo que se solicita acreditarlo con 1 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5¿ , que va a cumplir la misma función que la anterior, se debe solicitar equipos que son comerciales en la zona, NO sabemos por qué pedir maquinarias que no existe en la zona, si eso no perjudica a los trabajos.
Debemos de ser conscientes de lo que solicitamos, y no obstaculizar la participación de las contratistas pidiendo cosas absurdas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A1 Página: 35
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado Artículo 2, inciso a, e.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección señala que se modificará el término VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" a VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR:CONSTRUCCION DE NICHOS EN (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EL CARMEN PARA BRINDAR ADECUADOS ESPACIOS DE SEPULTURA EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE CHICLAYO

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601915708 | Fecha de envío : | 28/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | RYM ARQUITECTURA Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:17:38 |

Observación: Nro. 17
Consulta/Observación:
SE SOLICITA EN LAS BASES
A .CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

NIVEL Y MIRA ¿.01 und
TEODOLITO Y MIRA¿.01 und

Según la Directiva N°001-2019-OSCE/CD con la cual se aprueban las bases estandarizadas hace mención lo siguiente :
/// 3.1.2 Consideraciones específicas (pag 27)
a) Del equipamiento Se debe consignar aquel equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del expediente técnico) clasificado como estratégico para la ejecución de la obra, concordante con la relación de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo en el expediente técnico. No se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias desproporcionadas, irrazonables o innecesarias.
Revisado el expediente técnico de obra que se encuentra en la información registrada para el presente proceso ,
SECCION 4 RELACION DE INSUMOS.
RELACION DE INSUMOS .PDF con fecha de registro 22/02/2025.
Se verifica en la Relación de Insumos :
1 NIVEL Y MIRA 1.6146 hrs HORAS DE TRABAJO
1 TEODOLITO Y MIRA 1.6146 hrs HORAS DE TRABAJO

Por las horas trabajadas de ambos equipos no se deben considerar como ESTRATEGICO, su incidencia en mínima, lo cual vulnera la Directiva N°001-2019-OSCE/CD

Por lo que solicitamos anular dichos requerimientos :
1 NIVEL Y MIRA
1 TEODOLITO Y MIRA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A1 **Página:** 35
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Directiva N°001-2019-OSCE/CD
Análisis respecto de la consulta u observación:
No se acoge la observación planteada por el postor, el comité de selección señala que son los equipos mínimos que debe usar el topógrafo para la realización de sus actividades en obra (trazo y replanteo), por lo que, se ratifica los equipos mínimos.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR:CONSTRUCCION DE NICHOS EN (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EL CARMEN PARA BRINDAR ADECUADOS ESPACIOS DE SEPULTURA EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE CHICLAYO

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601915708 | Fecha de envío : | 28/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | RYM ARQUITECTURA Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:17:38 |

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

SOBRE EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

SE SOLICITA: CONFIRMAR QUE SE PODRÁ PRESENTAR PARA SUSTENTAR LOS ITEMS LISTADOS EN LAS BASES LOS CUALES SUSTENTARÁN LA CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL- EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO CON EQUIPAMIENTO DE CAPACIDADES SUPERIORES EN POTENCIA (HP), PESOS (TON), LONGITUDES (M) VOLUMEN (M3), CAUDAL (PCM) ETC. DEBIDO A QUE NO SE HA ENCONTRADO ESTE MANDATO EN NINGÚN EXTREMO DE LAS BASES Y EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL ES IMPORTANTE SEÑALAR PARA UNA MAYOR CONCURRENCIA DE POSTORES. SOBRE EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO, PRONUNCIAMIENTO Nº 287-2017/OSCE-DGR

¿.()

Se permitirá acreditar equipos con mayor capacidad y potencia mas no así en características (descripción de la Unidad) y cantidades¿..()

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRONUNCIAMIENTO Nº 287-2017/OSCE-DGR PAG.8

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité señala que se tendrá la misma respuesta que en el numeral 7.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR:CONSTRUCCION DE NICHOS; EN (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EL CARMEN PARA BRINDAR ADECUADOS ESPACIOS DE SEPULTURA EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE CHICLAYO

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601915708 | Fecha de envío : | 28/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | RYM ARQUITECTURA Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:17:38 |

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

SE CONSULTA SI SE SOLICITARAN DOCUMENTOS ADICIONALES PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, (DE SER POSITIVA LA RESPUESTA CUALES SERIAN ESTOS DOCUMENTOS ADICIONALES QUE TENDRIAN QUE PRESENTAR EL POSTOR PARA QUE LE ADMITAN SU OFERTA?) QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS EN LAS BASES ESTANDAR APROBADAS POR DIRECTIVA 001-2019-OSCE/CD, PORQUE ALGUNAS ENTIDADES (COMITES DE SELECCIÓN) MAL INTENCIONADAMENTE SOLICITAN DECLARACIONES JURADAS ILEGALES U OTROS DOCUMENTOS ADICIONALES PARA LA ADMISION DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES COMO SON: DECLARACION JURADA DE REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS, DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INHABILITADOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO, DECLARACION JURADA DE CONSERVACION AMBIENTAL, ETC... HECHO QUE VULNERA LA NORMATIVA ACTUAL... LAS BASES SON CLARAS EN ADVERTIR QUE PARA LA ADMISION DE LA OFERTA SOLO DEBEN SOLICITARSE LOS ANEXOS ESTANDARIZADOS EN LAS BASES. de ser afirmativa dicha exigencia seria contraria a las bases estandarizadas y marco normativo de contratación pública Asimismo, advertimos que la Resolución del tribunal de contrataciones N° 3539-2023-TCE-S5 de fecha 4 de setiembre de 2023 establece claramente que solicitar declaraciones juradas ocultas en los términos de referencia generan un evidente Visio de nulidad.

Por lo tanto, conforme el numeral 72.4 del artículo 72 del reglamento indica lo siguiente : La absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones que se elabora conforme a lo que establece OSCE; en el caso de las observaciones se indica si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

De otro lado, cabe señalar que el Principio de Transparencia, consignado en el literal c) del artículo 2 de la Ley establece que la Entidad debe proporcionar información clara y coherente con el fin que esta sea comprendida por todos los potenciales proveedores; es así que, el artículo 72 del Reglamento y la Directiva N° 23-2016-OSCE/CD, se dispone que al absolver las consultas y/u observaciones, el comité de selección deberá detallar de manera clara y motivada la totalidad de las respuestas a las solicitudes formuladas por los participantes y el análisis respectivo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO Literal: 6 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva N°001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité señala que se tendrá la misma respuesta que en el numeral 5.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR:CONSTRUCCION DE NICHOS EN (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EL CARMEN PARA BRINDAR ADECUADOS ESPACIOS DE SEPULTURA EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE CHICLAYO

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601915708 | Fecha de envío : | 28/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | RYM ARQUITECTURA Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:17:38 |

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Se le solicita al comité de selección CONFIRMAR si para el presente procedimiento se deben de mantener los % consignados en el expediente técnico para los GASTOS GENERALES Y LA UTILIDAD o si estos pueden ser modificados a voluntad del postor

Por lo tanto, conforme el numeral 72.4 del artículo 72 del reglamento indica lo siguiente : La absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones que se elabora conforme a lo que establece OSCE; en el caso de las observaciones se indica si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

De otro lado, cabe señalar que el Principio de Transparencia, consignado en el literal c) del artículo 2 de la Ley establece que la Entidad debe proporcionar información clara y coherente con el fin que esta sea comprendida por todos los potenciales proveedores; es así que, el artículo 72 del Reglamento y la Directiva N° 23-2016-OSCE/CD, se dispone que al absolver las consultas y/u observaciones, el comité de selección deberá detallar de manera clara y motivada la totalidad de las respuestas a las solicitudes formuladas por los participantes y el análisis respectivo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a ello, el Tribunal de Contrataciones, mediante Resolución N.º 2982-2022TCE-S3, ha señalado que los valores consignados en el presupuesto de obra son referenciales, y no constituye un monto que los postores deban formular como parte de sus propuestas, conforme al siguiente detalle: ¿(¿) En relación con lo señalado por el comité de selección en el acta respectiva, lo cual ha sido soportado por el Consorcio Adjudicatario y la Entidad, es importante tener en cuenta que el monto total previsto en el presupuesto constituye el valor referencial del procedimiento de selección, el cual, tal como lo establece el literal a) del numeral 34.2 del artículo 34 del Reglamento, es obtenido por la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico, a partir de las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad. En ese sentido, se puede decir que los valores consignados en el presupuesto de obra también son referenciales de lo que dicta el mercado (en tanto se ha obtenido de un estudio previo), mas no constituyen montos que los postores deban formular como parte de sus propuestas, en tanto ello iría en contra del espíritu competitivo que debe prevalecer en los procedimientos de selección, considerando que el precio es siempre un factor de evaluación. Por consiguiente, tampoco resulta obligatorio que se señalen cifras equivalentes al presupuesto para los gastos generales ni que su porcentaje respecto a los costos directos sea igual, pues ello supondría la restricción de la libertad de los postores de definir sus gastos en atención a sus necesidades, lo cual contraviene el derecho a la libertad de empresa. ¿)¿ Por su parte, cabe señalar que el numeral 68.6 del artículo 68 del Reglamento establece que tratándose de consultoría de obras y ejecución de obras, se rechazan las ofertas que superen el valor referencial en más del diez por ciento (10%) y que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%). Siendo así, y en atención a la libertad para formular su oferta, es el postor quien define el monto correspondiente a las partidas que involucran su oferta económica - las mismas que deberían ser calculados en atención a las necesidades particulares de la obra determinados en el expediente técnico- no existiendo un parámetro (monto o porcentaje) que pudiera ser impuesto por la Entidad como requisito para su formulación; siempre y cuando el precio total de la oferta no supere el valor referencial en más del diez por ciento (10%) ni tampoco puede encontrarse por debajo del noventa por ciento (90%).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : IOARR:CONSTRUCCION DE NICHOS; EN (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EL CARMEN PARA BRINDAR ADECUADOS ESPACIOS DE SEPULTURA EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE CHICLAYO

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Nomenclatura :AS-SM-2-2025-MDP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :IOARR:CONSTRUCCION DE NICHOS EN (LA) CEMENTERIO MUNICIPAL EL CARMEN PARA BRINDAR ADECUADOS ESPACIOS DE SEPULTURA EN EL DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE CHICLAYO

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601915708 | Fecha de envío : | 28/02/2025 |
| Nombre o Razón social : | RYM ARQUITECTURA Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 19:17:38 |

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se le solicita a comité RATIFICAR que se tomara en cuenta todos los puntos del Art.60 del reglamento. Subsanación de Ofertas

Adicionalmente a ello deberá RATIFICAR también que hará prevalecer lo establecido en la Resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución N° 1486-2024-TCE--S3

LEASE PAG. 20 ,PAG 21

¿ PTO 21.

Precisamente, en la Opinión N.º 067-2018/DTN, la Dirección Técnico Normativa del OSCE aborda una consulta referente a si es posible subsanar un error tipográfico en la oferta económica cuando por equivocación se consignó un número por otro en la unidad del requerimiento (no en el monto)¿.///

¿ PTO 22.

En el caso concreto, el error cometido por parte del Consorcio Impugnante, en la nomenclatura del procedimiento de selección, es subsanable, pues aun cuando fueron cometidos en el Anexo N° 6 ¿ Precio de la oferta, estos no afectan el precio ofertado.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección ratifica que se revisará acorde a lo establecido en las bases estándar, y las normativas vigentes a la fecha de convocatoria del proceso de selección

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null