

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUOVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código : 20600055284

Fecha de envío : 29/10/2024

Nombre o Razón social : BIOGEA CONSULTORES S.A.C.

Hora de envío : 18:40:22

**Consulta:** Nro. 1

## Consulta/Observación:

Respecto a la forma de pago, se indica que, el 1° entregable responde a la temporada seca. Se solicita puedan considerar que, en caso la temporada seca haya vencido al inicio del servicio, se puede considerar a la temporada húmeda como 1° entregable a fin de evitar retrasos en la ejecución del servicio y pagos

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** cap II **Literal:** 2.5 **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

## Análisis respecto de la consulta u observación:

"Este colegiado en coordinación con el área usuaria precisa lo siguiente:

La presente Consulta se configura como OBSERVACION misma que se ACOGE, con la finalidad de garantizar la correcta ejecución del servicio se incorporará para el Entregable N° 1 y el Primer pago la Temporada Húmeda según corresponda."

## Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Con motivo de integración de Bases se incorporara en el numeral

3.1. Términos de Referencia

5.12. Resultados esperados (entregables)

Entregable N° 1: Informe final de la primera salida a campo (Temporada Seca o Húmeda, según corresponda) y base de datos (SERFOR y/o PRODUCE)

5.13. Forma de pago

Primer pago: Equivalente al 20% del monto total del servicio, a la presentación del Entregable N° 1 - ¿Informe final de la primera salida a campo (Temporada Seca o Húmeda, según corresponda) y base de datos (SERFOR y/o PRODUCE)¿ y después de haberse emitido la conformidad correspondiente."

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:40:22

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto a la forma de pago, se indica que, el 2° entregable responde a la temporada húmeda. Se solicita puedan considerar que, en caso la temporada seca haya vencido al inicio del servicio y se empiece evaluando la temporada húmeda, el 2° hito de pago responda a la temporada seca a fin de evitar retrasos en la ejecución del servicio y pagos

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: cap II Literal: 2.5 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Este colegiado en coordinación con el área usuaria precisa lo siguiente:  
La presente Consulta se configura como OBSERVACION misma que se ACOGE, con la finalidad de garantizar la correcta ejecución del servicio se incorporará para el Entregable N° 2 y el Segundo pago la Temporada Seca según corresponda."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Con motivo de integracion de Bases se incorporara en el numeral  
3.1. Términos de Referencia  
5.12. Resultados esperados (entregables)  
Entregable N° 2: Informe final de la segunda salida a campo (Temporada Húmeda o Seca) y base de datos (SERFOR y/o PRODUCE)  
5.13. Forma de pago  
Segundo Pago: Equivalente al 20% del monto total del servicio, a la presentación del Entregable N° 2 - ¿Informe final de la segunda salida a campo (Temporada Húmeda o Seca) y base de datos (SERFOR y/o PRODUCE)¿ y después de haberse emitido la conformidad correspondiente."

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:40:22

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto a la forma de pago, se indica que, el 4° pago responde a evidencias de cumplimiento de disposiciones SERFOR y PRODUCE, así como resoluciones de la autoridad; por lo cual se solicita confirmar si, la evidencia de cumplimiento se refiere al cargo de presentación de informe final ante SERFOR y PRODUCE

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: cap II Literal: 2.5 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria ACLARA: que de acuerdo a lo establecido en las bases, se evidencia que es la resolución/documento de aprobación de la autoridad competente despues de haberse emitido la conformidad correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:40:22

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Respecto a la forma de pago, Se solicita puedan desglosar cada forma de pago en 3 partes independientes, toda vez que son 3 instalaciones evaluadas en diversos momentos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap II Literal: 2.5 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria ACLARA: con la finalidad de garantizar la correcta ejecucion del servicio no se Admite CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:40:22

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Respecto a las actividades de los TDR, en el apartado 7, se precisan las fechas de resolución para SERFOR, las cuales vencieron en Julio del presente año, por lo cual se solicita puedan confirmar si cuenta con ampliación de cronograma aprobada por SERFOR o se deberá incluir nueva solicitud de permisos SERFOR para CH Pucara

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: cap II Literal: 5.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria ACLARA: que de acuerdo a lo establecido en las bases, se evidencia se cuenta con la ampliación de plazo de la vigencia de la autorización RDG N° D000332-2023-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS en 12 meses adicionales, aprobado mediante RDG N° D000277-2024-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS de fecha 15.07.2024.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:40:22

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Respecto a las actividades de los TDR, en el apartado 7, se precisan las fechas de resolución para SERFOR, las cuales vencieron en Julio del presente año, por lo cual se solicita puedan confirmar si cuenta con ampliación de cronograma aprobada por SERFOR o se deberá incluir nueva solicitud de permisos SERFOR para CH Quanda

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: cap II Literal: 5.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria ACLARA: que de acuerdo a lo establecido en las bases, se evidencia se cuenta con la ampliación de plazo de la vigencia de la autorización RDG N° D000332-2023-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS en 12 meses adicionales, aprobado mediante RDG N° D000277-2024-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS de fecha 15.07.2024.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:40:22

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Respecto a las actividades de los TDR, en el apartado 12, se precisa que, la temporada de evaluación para CH Quanda es "húmeda", por lo cual se solicita puedan confirmar si cuenta con ampliación de cronograma aprobada por SERFOR o se deberá incluir nueva solicitud de permisos SERFOR para CH Quanda

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: cap II Literal: 5.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria ACLARA: que de acuerdo a lo establecido en las bases, se evidencia se cuenta con la ampliación de plazo de la vigencia de la autorización RDG N° D000345-2023-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS en 11 meses adicionales, aprobado mediante RDG N° D000319-2024-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS de fecha 08.08.2024.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:40:22

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Respecto a las actividades de los TDR, en el apartado 13, se precisa que ya no amerita ejecutar monitoreos hidrobiológicos o de vida acuática con permisos PRODUCE, por lo que se solicita puedan confirmar si amerita considerar la resolución obtenida

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: cap II Literal: 5.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria ACLARA: debido a la aprobación del D.S. N° 013-2023-MINAM que modifica el numeral 21.6 del artículo 21 Decreto Supremo N° 012- 2001-PE y deroga el Decreto Supremo N° 013-2020-PRODUCE, se tiene que las actividades de colecta de recursos hidrobiológicos para ejecutar estudios ambientales (Líneas de base, monitoreos, modificaciones, etc.) no requieren una autorización por parte del Ministerio de la Producción; así como la atención de solicitudes de colecta o modificación de autorizaciones referidas a estudios ambientales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:40:22

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

Respecto a las actividades de los TDR, en el apartado 13, se menciona una resolución de PRODUCE, para lo cual se solicita puedan confirmar que, en caso los plazos de evaluación otorgados se venzan hasta la adjudicación del servicio, el titular tramitará la ampliación de cronograma.

**Acápite de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** cap II      **Literal:** 5.1      **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria ACLARA: debido a la aprobación del D.S. N° 013-2023-MINAM que modifica el numeral 21.6 del artículo 21 Decreto Supremo N° 012- 2001-PE y deroga el Decreto Supremo N° 013-2020-PRODUCE, se tiene que las actividades de colecta de recursos hidrobiológicos para ejecutar estudios ambientales (Líneas de base, monitoreos, modificaciones, etc.) no requieren una autorización por parte del Ministerio de la Producción; así como la atención de solicitudes de colecta o modificación de autorizaciones referidas a estudios ambientales.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:40:22

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Respecto a las actividades de los TDR, en el apartado "perfil del personal", se solicita puedan incluir como capacitación a cursos relacionados a aves y/o fauna y/o biología y/o conservación de la biodiversidad para el profesional a cargo de ornitología.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: cap II Literal: 5.5 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria precisa lo siguiente: La presente Consulta se configura como OBSERVACION misma que se ACOGE, con la finalidad de fomentar la mayor participacion de postores se incluire para el personal no clave a cargo de Ornitologia (01), tener cursos de capacitación relacionados a aves y/o fauna y/o biología y/o conservación de la biodiversidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Con motivo de integracion de Bases se incorporara en el numeral

3.1. Terminos de Referencia

5.5 Requerimiento del Proveedor y de su Personal Perfil del Personal

- Un (01) Profesional a cargo de Ornitología (personal no clave), tener cursos de capacitación en aves y/o fauna y/o biología y/o conservación de la biodiversidad. "

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:40:22

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Respecto a las actividades de los TDR, en el apartado "perfil del personal", se solicita puedan incluir como capacitación a cursos relacionados a fauna y/o biología y/o conservación de la biodiversidad para el profesional a cargo de mastozoología.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: cap III Literal: 5.5 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria precisa lo siguiente: La presente Consulta se configura como OBSERVACION misma que se ACOGE PARCIALMENTE, con la finalidad de fomentar la mayor participacion de postores se incorporara para el personal no clave a cargo de Maztozoologia (01), tener cursos de capacitacion relacionados a biología y/o conservación de la biodiversidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Con motivo de integracion de Bases se incorporara en el numeral

3.1. Terminos de Referencia

5.5 Requerimiento del Proveedor y de su Personal Perfil del Personal

- Un (01) Profesional a cargo de Maztozoologia (personal no clave), tener cursos de capacitacion en biología y/o conservación de la biodiversidad "

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA- NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:40:22

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Respecto a las actividades de los TDR, en el apartado "perfil del personal", se solicita puedan considerar como capacitación a cursos relacionados a fauna y/o biología y/o conservación de la biodiversidad para el profesional a cargo de herpetología.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: cap III Literal: 5.5 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Este colegiado en coordinacion con el area usuaria precisa lo siguiente: La presente Consulta se configura como OBSERVACION misma que se ACOGE, con la finalidad de fomentar la mayor participacion de postores se incorporara para el personal no clave a cargo de Herpetologia tener cursos de capacitacion relacionados a fauna y/o biología y/o conservación de la biodiversidad"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

" Con motivo de integracion de Bases se incorporara en el numeral

3.1. Terminos de Referencia

5.5 Requerimiento del Proveedor y de su Personal Perfil del Personal

- Un (01) Profesional a cargo de Herpetologia (personal no clave), tener cursos de capacitacion en fauna y/o biología y/o conservación de la biodiversidad "

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:40:22

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Respecto a las actividades de los TDR, en el apartado "perfil del personal", se solicita puedan considerar como capacitación a cursos relacionados a biología y/o conservación de la biodiversidad para el profesional a cargo de botánica

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: cap III Literal: 5.5 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Este colegiado en coordinacion con el area usuaria precisa lo siguiente:

La presente Consulta se configura como OBSERVACION misma que se ACOGE: con la finalidad de fomentar la mayor participacion de postores se incorporara para el personal no clave a cargo de Botanica tener cursos de capacitacion relacionados a biología y/o conservación de la biodiversidad."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

" Con motivo de integracion de Bases se incorporara en el numeral

3.1. Terminos de Referencia

5.5 Requerimiento del Proveedor y de su Personal Perfil del Personal

- Un (01) Profesional a cargo de Botanica (personal no clave), tener cursos de capacitacion en biología y/o conservación de la biodiversidad "

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:40:22

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Respecto a los anexos, se solicita puedan compartir el link descargable

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: 11 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria ACLARA: que el link para descargar los anexos se adjuntaran en la integracion de bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:40:22

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

Respecto a las obligaciones de seguridad, se solicita puedan compartir si las inducciones por parte de ELECTRO ORIENTE serán brindadas de forma virtual o presencial

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** Anexos      **Literal:** anexos      **Página:** 50

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria ACLARA, la inducción se realiza en un solo día, la misma que se realiza de manera presencial.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20600055284	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BIOGEA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:40:22

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Respecto a las obligaciones de seguridad, se solicita puedan compartir la sede, dirección y horario donde se brindan las inducciones presenciales por parte de ELECTRO ORIENTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexos Literal: anexos Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria ACLARA, la induccion se realizara en la sede Jaén con dirección en Ca. Unión N° 551, los días lunes, miércoles y viernes de cada semana a las 9:00 a.m.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20601525951	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	INVESTIGACION, AMBIENTE Y DESARROLLO S.A.C.	Hora de envío :	23:40:29

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Confirmar si para este proceso el anexo 6 se debe incluir dentro del apartado de "documentación de presentación obligatoria" de la propuesta técnica, o si debe ser presentado por separado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado ACLARA, que el Anexo 06 es de presentacion obligatoria tanto en la oferta tecnica como en la oferta economica de acuerdo a lo indicado en las bases integradas numeral 2.2.1 seccion especifica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20601525951	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	INVESTIGACION, AMBIENTE Y DESARROLLO S.A.C.	Hora de envío :	23:40:29

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Respecto al personal propuesto, confirmar si solo se debe presentar los requisitos mínimos del personal clave o si es necesario incluir al personal no clave dentro de la propuesta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria ACLARA, que solo se debe presentar lo establecido en el apartado de requisitos de calificación (personal clave) , el mismo que está establecido en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-EO-AC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO (PAD) DE LA LÍNEA BASE REFERENCIAL - MEDIO BIOLÓGICO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV MUYO-BAGUA-NUEVA JAÉN-JAÉN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PUCARÁ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA HÚMEDA) Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLECTA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUANDA (TEMPORADA SECA) DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20601525951	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	INVESTIGACION, AMBIENTE Y DESARROLLO S.A.C.	Hora de envío :	23:40:29

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Respecto a los documentos para la admisión de la oferta, se debe incluir las cartas de compromiso legalizadas del personal clave y no clave?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaria ACLARA, no es necesario, solo se debe cumplir con lo establecido las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna