

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-DIRESA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD CHOSICA, DISTRITO DE RIO SANTIAGO, PROVINCIA CONDORCANQUI, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Ruc/código : 20610046381

Fecha de envío : 07/09/2023

Nombre o Razón social : NEGOCIOS MARLUZ S.A.C.

Hora de envío : 16:36:11

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE ESTÁ SOLICITANDO UNA CAPACITACIÓN MINIMA DE 150 HORAS LECTIVAS PARA EL JEFE RESPONSABLE DEL SERVICIO, SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCIÓN MODIFICAR LAS HORAS LECTIVAS YA QUE COMO ES DE CONOCIMIENTO LAS ENTIDADES DEBEN SOLICITAR COMO MÁXIMO 120 HORAS LECTIVAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA, PRECISA LA CONSULTA, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 29.8° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, QUE PRESCRIBE: "EL ÁREA USUARIA ES RESPONSABLE DE LA ADECUADA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO, DEBIENDO ASEGURAR LA CALIDAD TÉCNICA Y REDUCIR LA NECESIDAD DE SU REFORMULACIÓN DE ERRORES O DEFICIENCIAS TÉCNICAS QUE REPERCUTAN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. EN ESE SENTIDO EL PARTICIPANTE DEBERÁ CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES Y ACREDITAR LOS COMPONENTES REQUERIDOS POR EL AREA USUARIA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, BUSCAN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN