

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO - BELLAVISTA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA REPARACION DE LA LINEA DE CONSUCCION; CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SAN PABLO - CONSUELO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Ruc/código : 10806054530

Fecha de envío : 18/08/2023

Nombre o Razón social : LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK

Hora de envío : 19:10:52

## Observación: Nro. 1

### Consulta/Observación:

EN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD , SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RESIDENTE DE OBRA..., TENIENDO EN CUENTA QUE HACE REFERENCIA A SUPERVISIONES SOLICITO SE AMPLIEE LA EXPERIENCIA A SUPERVISIONES DE OBRA Y SE ANULE LA RESIDENCIA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: REQUISITO Página: 37

### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 02 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

### Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la Observación formulada por el participante es necesario señalar, que el Art. 29 del RLCE aprobado por D.S N° 344-2018-EF y fe de erratas indica: 29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta.

Con respecto al requisito de experiencia del postor en la especialidad, las bases estándares señala: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR FACTURACIÓN NO MAYOR A DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM], por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

De lo expuesto, se concluye que el requisito de calificación experiencia del postor en la especialidad consiste en acreditar un monto facturado por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares. De la revisión de las bases se observa que existe diferencias en las bases con respecto al experiencia del postor en la especialidad pag. 37 y en la página 41

Por lo expuesto, el Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaría acuerda ACOGER PARCIALMENTE la observación, en el sentido que se uniformizara el requisito de calificación experiencia del postor en la especialidad, de la siguiente manera:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 20,000.00 (Veinte Mil y 00/100 Soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

### Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 20,000.00 (Veinte Mil y 00/100 Soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO - BELLAVISTA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA REPARACION DE LA LINEA DE CONSUCCION; CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SAN PABLO - CONSUELO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Ruc/código :	20605108009	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACIÓN MERAKI P & B S.A.C.	Hora de envío :	23:14:01

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Se observa el factor de evaluación: Metodología Propuesta.

El Comité de Selección considero como parte del Factor de Evaluación Metodología Propuesta la presentación de PLAN DE TRABAJO el mismo que contendrá generalidades, documentos que se presentaran, sustento de la organización y programación de actividades durante el desarrollo de la consultoría. Dentro del contenido se solicita la progresión de actividades, pero no especifica la forma como se debe presentar la programación de actividades.

Al respecto las bases estándares señala ¿DEBE PRECISAR DE MANERA OBJETIVA EL CONTENIDO MÍNIMO Y LAS PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA¿. Por lo expuesto se solita al Comité de Selección suprimir este extremo del contenido del Plan de Trabajo o caso contrario precisar las pautas para el desarrollo de la programación de actividades.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAP IV      **Literal:** B      **Página:** 46

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Bases Estándares, Art. 2 de la LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la Observación formulada por el participante es necesario señalar, que el Art. 29 del RLCE aprobado por D.S N° 344-2018-EF y fe de erratas indica: 29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta.

Otra parte, el artículo 57 del mismo cuerpo normativo, señala que los factores de evaluación son elaborados por el Comité de selección, entre ellos el factor de evaluación Metodología Propuesta. De la observación formulada por el participante este cuestiona que no se ha precisado la forma como se debe presentar la programación de actividades que forman parte del Plan de Trabajo.

Por expuesto, el comité de selección acuerda ACOGER PARCIALMENTE la observación, en el sentido que corresponde precisar este extremo del contenido del plan de trabajo, con una nota.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

B. METODOLOGÍA PROPUESTA

Nota: La programación de actividades, se presentarán en diagramas GANTT y PERT CPM de las actividades a desarrollar al inicio, durante y posterior a la ejecución de obra, estableciendo tiempos y/o duración en días acorde a los TDR.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO - BELLAVISTA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA REPARACION DE LA LINEA DE CONSUCCION; CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SAN PABLO - CONSUELO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Ruc/código :	20605108009	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACIÓN MERAKI P & B S.A.C.	Hora de envío :	23:14:01

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Se observa la definición de servicios de consultoría de obra similares.

En el literal C del numeral 3.2 del capítulo III de la sección específica de las bases se estableció la definición de servicios de consultoría de obra similares, de la siguiente manera: Se consideran servicios de consultoría de obra similares a Construcción y/o Creación y/o Apertura y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación o alguna combinación de los términos anteriores, en obras de Edificación en General.

Sin embargo, de la revisión del desagregado de partidas conformantes del presupuesto de obra a ejecutar, según el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 003-2023-MDSP/CS, convocado para la contratación de la ejecución de la obra, la misma que será objeto de supervisión, se puede observar que la obra consiste en línea de condición de agua, muro de contención y cerco perimétrico.

Por lo expuesto, visto que la definición de obra similar no es congruente de las características de la obra a supervisar, se solicita la reformulación de la definición de servicios de consultoría de obra similares a Supervisión de obras de Saneamiento y/o puentes y/o vías urbanas, y que sean a nivel de Construcción y/o Creación y/o Mejoramiento y/o Instalación y/o Rehabilitación y/o Ampliación y/o Renovación y/o Reparación.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 43**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 de la LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la Observación formulada por el participante es necesario señalar, que el Art. 29 del RLCE aprobado por D.S N° 344-2018-EF y fe de erratas indica: 29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta.

Considerando las partidas a ejecutar en la obra objeto de supervisión, el Comité de Selección, en coordinación con el Área Usuaria, acuerda ACOGER PARCIALMENTE la observación, en el sentido que se reformulara la definición de servicio de consultoría de obra similar a: Supervisión de obras de Saneamiento y/o puentes. La experiencia que acredite el postor es por la supervisión de obras a nivel Construcción y/o Creación y/o Mejoramiento y/o Instalación y/o Rehabilitación y/o Ampliación y/o Renovación y/o Reparación.

En la integración de las bases, se corregirá en todos los extremos de las bases la definición de servicio de consultoría de obra similar.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

**Requisitos:**

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 20,000.00 (Veinte Mil y 00/100 Soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Supervisión de obras de Saneamiento y/o puentes. La experiencia que acredite el postor es por la supervisión de obras a nivel Construcción y/o Creación y/o Mejoramiento y/o Instalación y/o Rehabilitación y/o Ampliación y/o Renovación y/o Reparación.

**Entidad convocante :** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO - BELLAVISTA

**Nomenclatura :** AS-SM-5-2023-MDSP/CS-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Consultoría de Obra

**Descripción del objeto :** SUPERVISION DE LA OBRA REPARACION DE LA LINEA DE CONSUCCION; CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SAN PABLO - CONSUELO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

---

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO - BELLAVISTA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA REPARACION DE LA LINEA DE CONSUCCION; CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SAN PABLO - CONSUELO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Ruc/código :	20605108009	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACIÓN MERAKI P & B S.A.C.	Hora de envío :	23:14:01

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Se observa la experiencia requerida al supervisor de obra.

De la revisión de las bases administrativas, se observa que la entidad está solicitando como experiencia mínima para el Supervisor de Obra 24 meses. Si bien es cierto cumple con la experiencia y calificaciones del Residente de Obra, se está solicitando requisitos mínimos, sin considerar que el Supervisor de Obra, será el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista.

Se solicita a la Entidad modificar la experiencia requerida al Supervisor de Obra de 24 meses a 48 meses, con la finalidad de garantizar la calidad del proceso constructivo de la obra objeto de supervisión.

**Acápite de las bases : Sección: Específico      Numeral: 3.2      Literal: B.2      Página: 42**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 de la LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la Observación formulada por el participante es necesario señalar, que el Art. 29 del RLCE aprobado por D.S N° 344-2018-EF y fe de erratas indica: 29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta.

El participante con la observación pretende modificar el requisito de calificación sin mayor sustento; requisito que esta conforme con la normativa de contrataciones aplicable.

Por lo expuesto, el Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaria acuerda NO ACOGER la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO - BELLAVISTA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA REPARACION DE LA LINEA DE CONSUCCION; CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SAN PABLO - CONSUELO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Ruc/código :	20605108009	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACIÓN MERAKI P & B S.A.C.	Hora de envío :	23:14:01

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Se observa el tipo de experiencia que se esta requiriendo al Supervisor de Obra.

En las bases se ha definido el tipo de experiencia para el Supervisor de Obra: ¿Experiencia no menor de veinticuatro (24) meses, como residente, supervisor, administrador de contratos o especialista en suelos y pavimento.¿.

La Entidad está validando como experiencia del Supervisor de Obra los cargos de: ADMINISTRADOR DE CONTRATOS O ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTO. Los referidos cargos no guardan relación con las funciones que desempeñara el Supervisor de Obra.

Se solicita al Comité de Selección suprimir los cargos de ADMINISTRADOR DE CONTRATOS O ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTO, y considerar como valido los cargos de JEFE DE SUPERVISION, y INSPECTOR DE OBRA.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** A.2    **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 de la LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la Observación formulada por el participante es necesario señalar, que el Art. 29 del RLCE aprobado por D.S N° 344-2018-EF y fe de erratas indica: 29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta.

Considerando que, el tipo de experiencia adquirida por el profesional es importante para el desarrollo de sus actividades, mas aun que el supervisor de obra según la normativa, será el encargado el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra.

Por lo expuesto, el Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaría, acuerda ACOGER PARCIALMENTE la observación, en el sentido que se suprimirá el siguiente extremo: administrador de contratos o especialista en suelos y pavimento; y se valida los siguientes cargos: JEFE DE SUPERVISION, INSPECTOR DE OBRA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SUPERVISOR DE OBRA.

Experiencia no menor de veinticuatro (24) meses, como residente y/o supervisor y/o Jefe de Supervisión y/o Inspector de obra; en obras en iguales o similares.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO - BELLAVISTA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA REPARACION DE LA LINEA DE CONSUCCION; CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SAN PABLO - CONSUELO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Ruc/código :	20605108009	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACIÓN MERAKI P & B S.A.C.	Hora de envío :	23:14:01

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Se observa el tipo de experiencia que se está requiriendo al Especialista en Seguridad.

En las bases se ha definido el tipo de experiencia para el Especialista en Seguridad: ¿Experiencia no menor de doce (12) meses, como ingeniero, industrial o agrónomo.¿

La Entidad está validando como experiencia del Especialista en Seguridad cargos que no guardan relación con las funciones que desempeñara el referido profesional.

Se solicita al Comité de Selección suprimir los cargos de INGENIERO, INDUSTRIAL O AGRÓNOMO, y considerar como valido los cargos obtenidos como: Ingeniero y/o Especialista y/o jefe en/de: Seguridad y/o Seguridad de Obras y/o Salud Ocupacional y/o Salud en el Trabajo; en la ejecución y/o Supervisión de obras en general, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** A.2    **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 de la LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la Observación formulada por el participante es necesario señalar, que el Art. 29 del RLCE aprobado por D.S N° 344-2018-EF y fe de erratas indica: 29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta.

Considerando que, el tipo de experiencia adquirida por el profesional es importante para el desarrollo de sus actividades, más aún que el Especialista en Seguridad, según la normativa, será el responsable de la implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo.

Por lo expuesto, el Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaría, acuerda ACOGER PARCIALMENTE la observación, en el sentido que se suprimirá el siguiente extremo: INGENIERO, INDUSTRIAL O AGRÓNOMO; y se valida los siguientes cargos: Ingeniero y/o Especialista y/o jefe en/de: Seguridad y/o Seguridad de Obras y/o Salud Ocupacional y/o Salud en el Trabajo; en la ejecución y/o Supervisión de obras en general, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

**ESPECIALISTA EN SEGURIDAD**

Experiencia no menor de doce (12) meses como; Ingeniero y/o Especialista y/o jefe en/de: Seguridad y/o Seguridad de Obras y/o Salud Ocupacional y/o Salud en el Trabajo; en la ejecución y/o Supervisión de obras en general, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO - BELLAVISTA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA REPARACION DE LA LINEA DE CONSUCCION; CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SAN PABLO - CONSUELO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Ruc/código :	20605108009	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACIÓN MERAKI P & B S.A.C.	Hora de envío :	23:14:01

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Se observa la formación académica que se está requiriendo al Especialista en Seguridad.

En las bases se ha definido como formación académica para el Especialista en Seguridad: ¿Ingeniero Ambiental, Industrial o Agrónomo.¿

Se solicita al Comité de Selección validar para el cargo de Especialista en Seguridad a os profesionales con la siguiente formación académica: Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo, o Ingeniero Civil.

**Acápate de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** A.1    **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 de la LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la Observación formulada por el participante es necesario señalar, que el Art. 29 del RLCE aprobado por D.S N° 344-2018-EF y fe de erratas indica: 29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta.

Considerando que, la formación académica del profesional es importante para el desarrollo de sus actividades, más aún que el Especialista en Seguridad, según la normativa, será el responsable de la implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo.

Por lo expuesto, el Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaría, acuerda ACOGER PARCIALMENTE la observación, en el sentido que se valida la siguiente formación académica: Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo, o Ingeniero Civil

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Industrial, o Ingeniero Agrónomo, o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo, o Ingeniero Civil.



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO - BELLAVISTA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA REPARACION DE LA LINEA DE CONSUCCION; CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SAN PABLO - CONSUELO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Ruc/código :	20605108009	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACIÓN MERAKI P & B S.A.C.	Hora de envío :	23:14:01

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Se observa la formación académica que se está requiriendo al Supervisor de Obra.

En las bases se ha definido como formación académica para el Supervisor de Obra: ¿Ingeniero Civil o Arquitecto.¿

Se solicita al Comité de Selección validar para el cargo de Supervisor de Obra los profesionales con la siguiente formación académica: Ingeniero Sanitario, y suprimir la formación académica de Arquitecto.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.1 Página: 42**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 de la LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la Observación formulada por el participante es necesario señalar, que el Art. 29 del RLCE aprobado por D.S N° 344-2018-EF y fe de erratas indica: 29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta.

Considerando que, la formación académica del profesional es importante para el desarrollo de sus actividades, más aún que, el supervisor de obra según la normativa, será el encargado el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra.

Por lo expuesto, el Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaría, acuerda ACOGER PARCIALMENTE la observación, en el sentido que se suprime la formación académica de arquitecto, y se valida la siguiente formación académica: Ingeniero Sanitario

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SUPERVISOR DE OBRA.

Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO - BELLAVISTA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA REPARACION DE LA LINEA DE CONSUCCION; CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SAN PABLO - CONSUELO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Ruc/código :	20605108009	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACIÓN MERAKI P & B S.A.C.	Hora de envío :	23:14:01

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Se observa, que se está considerando como parte del plantel profesional clave al Ingeniero asistente de Supervisión.

Se solicita al Comité de Selección suprimir el cargo de Ingeniero asistente de Supervisión, como parte del plantel profesional clave, por cuanto las bases estándares señala que los asistentes del no forman parte del personal clave.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** A.1, A.2    **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 de la LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la Observación formulada por el participante es necesario señalar, que el Art. 29 del RLCE aprobado por D.S N° 344-2018-EF y fe de erratas indica: 29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta.

En ese sentido, el Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaria, acuerda ACOGER PARCIALMENTE la observación, en el sentido que se suprime el cargo de Asistente de Supervisión como parte de los requisitos de calificación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En la integración de las bases se suprimirá de los requisitos de calificación el cargo de Asistente de Supervisión

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO - BELLAVISTA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA REPARACION DE LA LINEA DE CONSUCCION; CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SAN PABLO - CONSUELO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Ruc/código :	20605108009	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACIÓN MERAKI P & B S.A.C.	Hora de envío :	23:14:01

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

Se observa el sistema de contratación.

En las bases se estable como sistema de contratación A SUMA ALZADA. Se solicita al Comité de Selección modificar el sistema de contratación considerando el objeto de contratación y la estructura de los gastos de supervisión.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 12    **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 de la LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En atención a la Observación formulada por el participante es necesario señalar, que el Art. 29 del RLCE aprobado por D.S N° 344-2018-EF y fe de erratas indica: 29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta.

Además, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 35 literal c); señala que, en caso de las contrataciones de consultoría de obra, el sistema de contratación puede ser: Esquema mixto de suma alzada, tarifas y/o precios unitarios.

En ese sentido, el Comité de Selección en coordinación con el Área Usuaria, acuerda ACOGER PARCIALMENTE la observación, en el sentido que el sistema de contratación será Esquema mixto de suma alzada (Liquidación de Obra) y tarifas (Supervisión de la obra).

En ese sentido corresponde la adecuación en el plazo, valor referencial, forma de pago y formato de presentación de la oferta económica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En la integración de las bases se consignará como sistema de contratación será Esquema mixto de suma alzada (Liquidación de Obra) y tarifas (Supervisión de la obra).

También el plazo será de 90 días, según la estructura de costo de la supervisión, donde 60 días corresponde a la supervisión de la obra y 30 días a la Liquidación de Obra.

Adequar el valor referencial, considerando el sistema de contratación: Supervisión de obra por S/ 54,341.00 y Liquidación de Obra por S/ 6,600.00, utilizando el formato de las bases estándares para la presentación de la oferta económica, que tiene congruente con la forma de pago.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO - BELLAVISTA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA REPARACION DE LA LINEA DE CONSUCCION; CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SAN PABLO - CONSUELO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Ruc/código :	20605108009	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACIÓN MERAKI P & B S.A.C.	Hora de envío :	23:14:01

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita la Comité de Selección confirmar que la especialidad del consultor de obra será: Consultoría en obras de saneamiento y afines.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta del participante se CONFIRMA que el postor debe tener la especialidad de CONSULTORÍA EN OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES, y categoría B o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null