

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA
Nomenclatura :	LP-SM-4-2024-GR.CAJ/DRAC-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE CENTRO DE ENFRIAMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LECHE, DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA

Ruc/código :	20498678913	Fecha de envío :	27/07/2024
Nombre o Razón social :	J&G CONTRATOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	10:55:08

Observación: Nro. 1
Consulta/Observación:
De las especificaciones técnica,
En la pagina 20 y 21 presentan especificaciones diferentes para un mismo bien. Por lo tanto, aclarar con la mayor precisión

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara al postor que a la integración de bases se unificará las Especificaciones Técnicas de lo requerido
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-GR.CAJ/DRAC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE CENTRO DE ENFRIAMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LECHE, DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA

Ruc/código :	20498678913	Fecha de envío :	27/07/2024
Nombre o Razón social :	J&G CONTRATOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	10:55:08

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

1.- En pagina 20 piden que sea con Refrigerante R22 y en la página 21 (Unidad de condensación) piden Refrigerante R404, no puede haber dos tipos de refrigerantes, ya que los gases están normados y reglamentarios, debiendo utilizar el que permiten la normas y las leyes peruanas. Solicitamos aclarar el refrigerante correcto y la ficha técnica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revsión de la consulta se aclara al postor que, el refrigernte para el tanque de enfriamiento será el R22

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-GR.CAJ/DRAC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE CENTRO DE ENFRIAMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LECHE, DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA

Ruc/código :	20498678913	Fecha de envío :	27/07/2024
Nombre o Razón social :	J&G CONTRATOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	10:55:08

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

2.- En la página 20 solicitan alimentación eléctrica 220-Trifasico, sin embargo, en la página 21 TIPO-Fuente de Alimentación, solicitan 230V-50Hz. La corriente en Perú es de 220V 60hz. Aclarar el tipo de alimentación eléctrica que requieren.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara el postor que el tipo de alimentación requerido será: Alimentación eléctrica 220v. / trifásico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-GR.CAJ/DRAC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE CENTRO DE ENFRIAMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LECHE, DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA

Ruc/código :	20498678913	Fecha de envío :	27/07/2024
Nombre o Razón social :	J&G CONTRATOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	10:55:08

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

3.- En la página 20 solicitan el equipo que contenga boca de hombre con tapa cierre hermético. Al ser un equipo vertical, viene con una tapa que cubre el diámetro total del equipo, por lo tanto, no hace la boca de hombre. Solicitamos eliminar dicho requerimiento

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que, el requerimiento fue desarrollado teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, a su vez, se pudo determinar del estudio de mercado la existencia de pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con tal requisito, por lo cual no se suprimira el requerimiento de boca de hombre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GR.CAJ/DRAC-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE CENTRO DE ENFRIAMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LECHE, DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA

Ruc/código :	20498678913	Fecha de envío :	27/07/2024
Nombre o Razón social :	J&G CONTRATOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	10:55:08

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

4.- La entidad solicita norma técnica AWS-E308, sin embargo, la norma correcta para tanque de frio es el la 5708 fabricación de tanque de frio para la industria alimentaria. Por lo tanto, solicitamos que adjuntar certificado de conformidad de dicha norma.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la cosulta se indica al postor que, la norma técnica AWS-E308 es aplicable para el tipo de soldadura que se usará más no para el prodctor final, el cual es el tanque.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-GR.CAJ/DRAC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE CENTRO DE ENFRIAMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LECHE, DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA

Ruc/código :	20498678913	Fecha de envío :	27/07/2024
Nombre o Razón social :	J&G CONTRATOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	10:55:08

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

5.- En la pagina 20 solicitan aislamiento de gran espesor con espuma de poliuretano ecológico de 2" de espesor por inyección, Sin embargo, en la página 21 TIPO DE AISLAMIENTO, solicitan otro grosor y características. Solicitamos aclar cual requieren y así mismo adjuntar ficha técnica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que el tipo de aislamiento será el siguiente: Aislamiento de gran espesor con espuma de poliuretano ecológico (2" de espesor) por inyección

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GR.CAJ/DRAC-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE CENTRO DE ENFRIAMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LECHE, DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA

Ruc/código :	20498678913	Fecha de envío :	27/07/2024
Nombre o Razón social :	J&G CONTRATOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	10:55:08

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Capacitación y Entrenamiento, pagina 22. La entidad solicita instalación de los equipos. ¿Solicitamos confirmar la ubicación donde se tendrán que instalar los equipo y si los ambientes ya cuentan con panel eléctrico instalado, agua y desagüe?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De su consulta debemos precisar que los tanques solicitados conforme a las especificaciones técnicas solo serán probados por un profesional calificado por parte de la empresa ganadora de la buena pro, por lo que se suprimirá la instalación y puesta en funcionamiento, dicha prueba de funcionamiento de todos los bienes se realizará en las instalaciones del centro genético del proyecto ubicado en el km 4.5 cruce tartar ¿ carretera baños del inca de la provincia de Cajamarca en las cuales si existe energía trifásica, agua y desagüe, para lo cual antes de realizarse la prueba, la empresa ganadora de la buena pro habrá dado la capacitación solicitada a fin de que el personal presente tenga conocimiento en los siguientes temas: instalación, funcionamiento, manejo y operatividad de los equipos, tiempo de mantenimiento, entre otros temas, dentro del plazo máximo de 10 días calendarios posteriores a la entrega de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-GR.CAJ/DRAC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE CENTRO DE ENFRIAMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LECHE, DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA

Ruc/código :	20498678913	Fecha de envío :	27/07/2024
Nombre o Razón social :	J&G CONTRATOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	10:55:08

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

La entidad solicita un plazo de entrega de 20 días, ; pero de acuerdo a sus requerimiento técnicos piden certificaciones y normas que solo tienen equipos importados (EN60529/91-LV72/23/CEE entre otras. Al ser bienes importados, solicitamos que se amplie en plazo de entrega a 90 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que, el requerimiento fue desarrollado teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, a su vez, se pudo determinar del estudio de mercado la existencia de pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el plazo requerido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-GR.CAJ/DRAC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE CENTRO DE ENFRIAMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LECHE, DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA

Ruc/código :	20610717226	Fecha de envío :	01/08/2024
Nombre o Razón social :	POLINIZACIONES S.A.C.	Hora de envío :	09:37:07

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

La DRA-Cajamarca requiere que el plazo de entrega de los bienes sea de 20 días; Al ser bienes importados se solicita que el plazo sea de 90 día ya que es un tiempo razonable y es lo que dura el tránsito a nuestro país.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que, el requerimiento fue desarrollado teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, a su vez, se pudo determinar del estudio de mercado la existencia de pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el plazo requerido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-GR.CAJ/DRAC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE CENTRO DE ENFRIAMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LECHE, DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA

Ruc/código :	20610717226	Fecha de envío :	01/08/2024
Nombre o Razón social :	POLINIZACIONES S.A.C.	Hora de envío :	09:37:07

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité de selección, de acuerdo a sus términos de referencia, solicitan que los bienes sean entregados e instalados. Solicitamos el plano y ubicación de cada uno de los locales donde se tendrán que instalar los módulos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De su consulta debemos precisar que los tanques solicitados conforme a las especificaciones técnicas solo serán probados por un profesional calificado por parte de la empresa ganadora de la buena pro, por lo que se suprimirá la instalación y puesta en funcionamiento, dicha prueba de funcionamiento de todos los bienes se realizará en las instalaciones del centro genético del proyecto ubicado en el km 4.5 cruce tartar ¿ carretera baños del inca de la provincia de Cajamarca, para lo cual antes de realizarse la prueba, la empresa ganadora de la buena pro habrá dado la capacitación solicitada a fin de que el personal presente tenga conocimiento en los siguientes temas: instalación, funcionamiento, manejo y operatividad de los equipos, tiempo de mantenimiento, entre otros temas, dentro del plazo máximo de 10 días calendarios posteriores a la entrega de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GR.CAJ/DRAC-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE CENTRO DE ENFRIAMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LECHE, DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA

Ruc/código :	20610717226	Fecha de envío :	01/08/2024
Nombre o Razón social :	POLINIZACIONES S.A.C.	Hora de envío :	09:37:07

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité de selección, solicitamos indicar la ubicación del punto de luz, agua y desagüe donde se ubicaran los módulos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De su consulta debemos precisar que los tanques solicitados conforme a las especificaciones técnicas solo serán probados por un profesional calificado por parte de la empresa ganadora de la buena pro, por lo que se suprimirá la instalación y puesta en funcionamiento, dicha prueba de funcionamiento de todos los bienes se realizará en las instalaciones del centro genético del proyecto ubicado en el km 4.5 cruce tartar ¿ carretera baños del inca de la provincia de Cajamarca, para lo cual antes de realizarse la prueba, la empresa ganadora de la buena pro habrá dado la capacitación solicitada a fin de que el personal presente tenga conocimiento en los siguientes temas: instalación, funcionamiento, manejo y operatividad de los equipos, tiempo de mantenimiento, entre otros temas, dentro del plazo máximo de 10 días calendarios posteriores a la entrega de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GR.CAJ/DRAC-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE CENTRO DE ENFRIAMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LECHE, DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA

Ruc/código :	20610717226	Fecha de envío :	01/08/2024
Nombre o Razón social :	POLINIZACIONES S.A.C.	Hora de envío :	09:37:07

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:
Estimados miembros del comité de selección, hay incongruencias entre la fuente eléctrica que solicitan, en una página piden que sea trifásica y en otra monofásica, Aclarar el cual es la que tienen instalada en los módulos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara el postor que el tipo de alimentación requerido será: Alimentación eléctrica 220v. / trifásico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-GR.CAJ/DRAC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE CENTRO DE ENFRIAMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LECHE, DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA

Ruc/código :	20610717226	Fecha de envío :	01/08/2024
Nombre o Razón social :	POLINIZACIONES S.A.C.	Hora de envío :	09:37:07

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Señores comité de selección, en las especificaciones técnicas solicitan diversas certificaciones de carácter eléctrico para los módulos, sin embargo, la correcta para equipo de frío y conservación de leche es la 5708. Solicitamos incluir dicha norma, ya que es la correcta para el bien que solicitan.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta se aclara al postor que, la norma técnica que se solicita son referidas a los materiales a utilizar en la fabricación del tanque, más no el que deberá cumplir el tanque en sí.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GR.CAJ/DRAC-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE CENTRO DE ENFRIAMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LECHE, DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:11:11

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de Veinte (20) DÍAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

OBSERVACIÓN:

Se solicita al honorable Comité, considerar ampliar el plazo de entrega a 90 DÍAS CALENDARIOS, ya que los equipos solicitados requieren de un proceso de fabricación, así como los procesos de importación, desaduanaje y otros controles previos; por lo que el plazo de entrega que se visualiza en las bases es muy corto y no está acorde con la realidad; a menos que algún proveedor en específico cuente con los productos en STOCK; por tanto, a fin de no dirigir el proceso y se permita la mayor participación de postores potenciales, se solicita muy amablemente, ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A, B ,C

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que, el requerimiento fue desarrollado teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, a su vez, se pudo determinar del estudio de mercado la existencia de pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el plazo requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-GR.CAJ/DRAC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE CENTRO DE ENFRIAMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LECHE, DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:11:11

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

TANQUE DE ENFRIAMIENTO / CAPACIDAD: 1000 LITROS:

CARACTERISTICAS:

Fabricado en Acero Inoxidable / Calidad AISI - 304-2b

CONSULTA:

Para permitir una mayor participación y pluralidad de postores potenciales, se solicita al honorable comité aceptar distintos tipos de calidades de acero inoxidable, ya que la mencionada no es la única que cumple con los requisitos necesarios para un buena vida útil de los equipos de tanques de enfriamiento.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** VII **Literal:** 7.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que, el requerimiento fue desarrollado teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, a su vez, se pudo determinar del estudio de mercado la existencia de pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el plazo requerido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-GR.CAJ/DRAC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE CENTRO DE ENFRIAMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LECHE, DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:11:11

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

TANQUE DE ENFRIAMIENTO / CAPACIDAD: 1000 LITROS:

CARACTERISTICAS:

Cuerpo interior y revestimiento externo de acero inoxidable de 2mm y 1/16 cuerpo exterior. Fácil de limpiar y desinfectar

CONSULTA:

Para permitir una mayor participación y pluralidad de postores potenciales, se solicita al honorable comité aceptar un grosor similar pero no exacto, ya que estas medidas corresponden a una marca específica en el mercado. Por lo cual, el parámetro quedaría de la siguiente manera:

Cuerpo interior y revestimiento externo de acero inoxidable de 2mm y 1/16 de cuerpo exterior "aproximadamente". Fácil de limpiar y desinfectar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VII Literal: 7.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que, según la normativa de contrataciones indica que las entidades deberán brindar información clara y precisa de lo requerido, en ese extremo el indicar aproximadamente, no se consideraría una solicitud precisa, por ende se a definido tales medidas, las cuales, se mantendran para la integración de bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-GR.CAJ/DRAC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE CENTRO DE ENFRIAMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LECHE, DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:11:11

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

TANQUE DE ENFRIAMIENTO / CAPACIDAD: 1000 LITROS:

CARACTERISTICAS:

Boca de hombre con tapa cierre hermético

CONSULTA:

Se solicita al honorable comité aclarar a que se refiere con "Boca de hombre".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VII Literal: 7.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

con respecto a su consulta se tiene a bien indicar que se denomina boca de hombre a la abertura que se encuentra en el depósito y que permite la inspección del material que este contiene por parte de una persona que puede pasar a través de ella con facilidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-GR.CAJ/DRAC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE CENTRO DE ENFRIAMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LECHE, DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:11:11

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

TANQUE DE ENFRIAMIENTO / CAPACIDAD: 1000 LITROS:

CARACTERISTICAS:

Refrigerante R22 / Marca: Ice Long

CONSULTA:

Se solicita al honorable comité definir si el refrigerante solicitado es el R22 o R404A, ya que ambos son mencionados en las EETT.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VII Literal: 7.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revsión de la consulta se aclara al postor que, el refrigerante para el tanque de enfriamiento será el R22, por lo que se eliminará la marca solicitada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GR.CAJ/DRAC-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE CENTRO DE ENFRIAMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LECHE, DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:11:11

Observación: Nro. 19
Consulta/Observación:
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes: venta de módulos de enfriamiento y/o tanques de enfriamiento de leche.

OBSERVACIÓN:

Al solicitar "venta de módulos de enfriamiento y/o tanques de enfriamiento de leche.", solo se están detallando bienes iguales al objeto de convocatoria, y NO bienes similares, es por ello que, se solicita al honorable comité, muy amablemente detallar y ampliar los bienes similares a ¿EQUIPOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS EN GENERAL¿, ya que son equipos que corresponden a la misma rama de equipos relacionados, y pertenecen al rubro según el objeto de la convocatoria.

Asimismo, se permite una mayor participación de postores potenciales.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3.2Literal: APágina: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A, B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la observación formulada por el participante, la misma NO SE ACOGE, pues lo que se busca es contratar una empresa con experiencia en el rubro materia del presente, al indicar INDUSTRIAS ALIMENTARIAS EN GENERAL, se estaría involucrando a empresas que no pueden tener conocimiento de los bienes a adquirir, poniendo e riesgo de esta manera la correcta satisfacción de la necesidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GR.CAJ/DRAC-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE CENTRO DE ENFRIAMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LECHE, DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA

Ruc/código :	20455189145	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCKINK IMM S.A.C.	Hora de envío :	22:25:35

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

La entidad solicita: en especificaciones técnicas: Tanque de enfriamiento de 1000 Lt solicitan un refrigerante de un tipo y marca específica (Ice Long) , con lo que la entidad vulnera los principios de libertad de concurrencia, competencia y transparencia y lo estipulado en el articulo2, principio que rigen las contrataciones, b. igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto, entonces denotamos un escandaloso direccionamiento a la marca y modelo detallado, siendo esto causal de nulidad del presente proceso de selección, para lo cual es necesario retirar la exigencia de esta marca especifica , por lo que solicitamos se modifique Según el sgte detalle : Refrigerante R 2 2 / Marca según modelo del fabricante .

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

"LEY 30225 Art.2 Lit. b), e) y a) 16 - Numeral 16.2 Reglamento de la ley 30225 Art. 29 Numeral 29.3"

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la observación, esta se ACOGE, por lo que, a la integración de bases se suprimirá el requisito de Ice Long.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GR.CAJ/DRAC-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE CENTRO DE ENFRIAMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LECHE, DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA

Ruc/código :	20455189145	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCKINK IMM S.A.C.	Hora de envío :	22:25:35

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

La entidad solicita: en especificaciones técnicas: Tanque de enfriamiento de 1000 Lt solicitan en la unidad de condensación unos ventiladores con modelos específicos (modelos 1000-IC 2500lt) , con lo que la entidad vulnera los principios de libertad de concurrencia, competencia y transparencia y lo estipulado en el articulo2, principio que rigen las contrataciones, b. igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto, entonces denotamos un escandaloso direccionamiento a la marca y modelo detallado, siendo esto causal de nulidad del presente proceso de selección, para lo cual es necesario retirar la exigencia de esta marca y modelo especifico , por lo que solicitamos se modifique Según el sgte detalle: Ventilador según modelo del fabricante de la unidad de condensación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

"LEY 30225 Art.2 Lit. b), e) y a) 16 - Numeral 16.2 Reglamento de la ley 30225 Art. 29 Numeral 29.3"

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la observación, esta se ACOGE, por lo que, a la integración de bases se suprimirá el requisito de modelo 1000-IC 2500 lt, agregandose según modelo del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GR.CAJ/DRAC-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE CENTRO DE ENFRIAMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LECHE, DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA

Ruc/código :	20455189145	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCKINK IMM S.A.C.	Hora de envío :	22:25:35

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

La entidad solicita: en especificaciones técnicas: Tanque de enfriamiento de 1000 Lt solicitan en el tipo de Aislamiento unos datos específicos (Datos de densidad, Grosor Resistencia de compresión , sistema de aislamiento, etc) correspondientes un modelo y marca específica , con lo que la entidad vulnera los principios de libertad de concurrencia, competencia y transparencia y lo estipulado en el articulo2, principio que rigen las contrataciones, b. igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto, entonces denotamos un escandaloso direccionamiento a la marca y modelo detallado, siendo esto causal de nulidad del presente proceso de selección, para lo cual es necesario retirar la exigencia de esta marca y modelo especifico , por lo que solicitamos se modifique Según el sgte detalle: Los datos de tipo de aislamiento sean en base a la tecnología y modelos del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

"LEY 30225 Art.2 Lit. b), e) y a) 16 - Numeral 16.2 Reglamento de la ley 30225 Art. 29 Numeral 29.3"

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la observación formulada por el pariticipante, se decide NO ACOGER la misma, pues el requerimiento a sido elaborado teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, asi mismo, se puede advertir del estudio de mercado que se obtuvo pluralidad de marcas y postores que cumplen con el requerimiento solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-GR.CAJ/DRAC-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE CENTRO DE ENFRIAMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LECHE, DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA

Ruc/código :	20455189145	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCKINK IMM S.A.C.	Hora de envío :	22:25:35

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

"La entidad: en especificaciones técnicas: Tanque de enfriamiento de 1000 Lt , no solicitan ningún tipo de certificación de calidad, sabemos que este tipo de producto especializado requiere de certificaciones que garanticen la calidad y garantía de proceso del producto ofertado. Por lo que sugerimos se pueda solicitar que la empresa y el producto tengan certificaciones como la Iso 9001 y la Iso 12001

"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que, no se prevee soliitar que la empresa contengan algún tipo de certificación, respecto al bien, bastará con la presentación del ANEXO 03 y documentación adicional solicitada para poder corroborar que el bien ofertado satisface las especificaciones técnicas requeridas en el procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-GR.CAJ/DRAC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE CENTRO DE ENFRIAMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LECHE, DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA

Ruc/código :	20608675516	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	ADRI RAV S.A.C.	Hora de envío :	22:51:18

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SE HACE MENCIÓN QUE DE SER MYPE SE PODRÁ PRESENTAR EXPERIENCIA POR S/ 91,000.00, EL CUAL NO CORRESPONDERÍA POR TRATARSE DE UN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, POR LO CUAL SOLICITAMOS SE SUPRIMA DICHO TEXTO EN OCASIÓN DE LAS BASES INTEGRADAS.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** C **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

EFICIENCIA Y EFICACIA.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Teniendo en consideración que el presente procedimiento corresponde a una Licitación Pública y, al no contar con el beneficio de MYPE para el presente caso, con ocasión de la integración de bases se suprimirá la experiencia a acreditar por aquellos que declaren ser MYPE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-GR.CAJ/DRAC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE CENTRO DE ENFRIAMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LECHE, DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA

Ruc/código :	20608675516	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	ADRI RAV S.A.C.	Hora de envío :	22:51:18

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE LA EXPERIENCIA SOLICITADA NO ES ACORDE A LAS PRESTACIONES TOTALES RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, SE SOLICITA AUMENTAR LA EXPERIENCIA MINIMA SOLICITADA EN LOS REQUISITOS DE CALIFICACION A FIN DE GARANTIZAR QUE EL POSTOR ADJUDICADO CUENTE CON UNA AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RUBRO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** C **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la observación, NO SE ACOGE la misma, pues la expriencia se encuentra dentro de los parametros permitidos por las bases estándar aprobadas por el OSCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-GR.CAJ/DRAC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE CENTRO DE ENFRIAMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LECHE, DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO LECHERO EN LA REGIÓN CAJAMARCA

Ruc/código :	20608675516	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	ADRI RAV S.A.C.	Hora de envío :	22:51:18

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

SE SOLICITA LA INCORPORACION DE FACTORES DE EVALUACIÓN COMO EL PLAZO DE ENTREGA, A FIN DE QUE ESTOS SATISFAGAN LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE Y ESTO NO IMPLIQUE VARIAS LAS CONDICIONES ORIGINALES ESTABLECIDAS DENTRO DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS DEL PROCEDIMIENTOS DE SELECCION.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** C **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la observación, NO SE ACOGE, pues debido a la necesidad y conforme al estudio de mercado realizado se ha determinado que los bienes se encuentran disponibles en el mercado de acuerdo a las especificaciones técnicas y en los plazos establecidos en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null