

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL DE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HBCV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

Ruc/código :	20524627117	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	MISION TECNOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MISION TECNOLOGICA S.A.C.	Hora de envío :	16:03:53

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

¿Que tipo de reporteria de impresión se requeriria para el proyecto?

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el reporte sera el emitido por cada impresora

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HBCV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

Ruc/código :	20524627117	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	MISION TECNOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MISION TECNOLOGICA S.A.C.	Hora de envío :	16:03:53

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿Hospital Vitarte nos brindará el servidor de impresión (físico o virtual), bajo los requerimiento y características indicadas para el uso de nuestro software de monitoreo y auditoría?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que no habrá servidor de impresión, solo lo que emite la impresora

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HBCV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

Ruc/código :	20524627117	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	MISION TECNOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MISION TECNOLOGICA S.A.C.	Hora de envío :	16:03:53

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Si el servidor de impresión (propiedad del cliente), sufriera un desperfecto físico o lógico, ¿tendrán un servidor de contingencia para mitigar impacto de la operación?

Acápites de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que no habrá servidor de impresión solo lo que emite la impresora

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HBCV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

Ruc/código :	20524627117	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	MISION TECNOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MISION TECNOLOGICA S.A.C.	Hora de envío :	16:03:53

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Tanto las Tiketeras como los equipos Matriz no cuentan con un contador de páginas en sus configuraciones, en el caso de la tiketeras se podría medir por rollo de papel y en el caso de las matriciales por consumo de cinta. ¿Se consideraría estas alternativas?

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que solo el reporte sera de las impresoras que cuentan con esta característica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HBCV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

Ruc/código :	20524627117	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	MISION TECNOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MISION TECNOLOGICA S.A.C.	Hora de envío :	16:03:53

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

¿Todos los equipos tendrás conexión por Red Física, WIFI o USB?

Acápíte de las bases : Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: 3

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que según lo solicitado en las características de los términos de referencia se requiere por USB y red Física

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HBCV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

Ruc/código :	20524627117	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	MISION TECNOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MISION TECNOLOGICA S.A.C.	Hora de envío :	16:03:53

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Para el trabajo de implementación se requerirán algunos puertos de conectividad bidireccional, ¿existe algún impedimento en la infraestructura que nos limite en esta salida: antivirus, firewall, Fortinet?

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que no existe impedimentos para la conectividad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HBCV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

Ruc/código :	20524627117	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	MISSION TECNOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MISION TECNOLOGICA S.A.C.	Hora de envío :	16:03:53

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

¿Qué sedes o áreas administrativas son las más críticas?

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que todas las sedes y areas son criticas, ya que somos un hospital que cuenta con servicios de emergencia, uci, hospitalización ademas de las áreas administrativas que deben contar con trabajos de impresión continua ya que afectaría al trabajo diario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HBCV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

Ruc/código :	20524627117	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	MISION TECNOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MISION TECNOLOGICA S.A.C.	Hora de envío :	16:03:53

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

¿Todas las áreas administrativas y producción tendrán la opción de retención con liberación por PIN?

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que no es necesario la retención con liberación en las impresoras

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HBCV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

Ruc/código :	20524627117	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	MISION TECNOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MISION TECNOLOGICA S.A.C.	Hora de envío :	16:03:53

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Para el proyecto se considerará una cobertura de impresión del 5% en Monocromático. En el caso que el Hospital Vitarte supere la cobertura de impresión, ¿se podría realizar un ajuste a los precios del clic?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el expediente de contratacion no considera reajuste de precios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HBCV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

Ruc/código :	20524627117	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	MISION TECNOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MISION TECNOLOGICA S.A.C.	Hora de envío :	16:03:53

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

¿Qué modalidad de impresión se considerará para el proyecto Hospital Vitarte?

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se debe ajustar a lo solicitado en los términos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HBCV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

Ruc/código :	20524627117	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	MISSION TECNOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MISION TECNOLOGICA S.A.C.	Hora de envío :	16:03:53

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Confirmar los tipos de sistemas operativos que se utilizan.

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: 3

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los sistemas operativos requeridos se encuentran en las características técnicas de los equipos solicitados en los términos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HBCV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

Ruc/código :	20524627117	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	MISION TECNOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MISION TECNOLOGICA S.A.C.	Hora de envío :	16:03:53

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

¿Hospital Vitarte brindará el mobiliario para los equipos A4?

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: 3

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la institución cuenta con espacio y muebles para las impresoras A4

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HBCV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

Ruc/código :	20524627117	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	MISION TECNOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MISION TECNOLOGICA S.A.C.	Hora de envío :	16:03:53

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

¿Se permitirá considerar equipos usados para el proyecto de impresión?

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la antigüedad de los equipos no debe ser mayor a dos años. Se considerará en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Estado de impresora : Deben tener como máximo dos años de antigüedad.

Entidad convocante : HOSPITAL DE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HBCV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

Ruc/código :	20524627117	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	MISSION TECNOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MISION TECNOLOGICA S.A.C.	Hora de envío :	16:03:53

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

¿Cuál es el monto referencial del proyecto?

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: 3

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que no se puede dar a conocer el valor estimado, con la finalidad de obtener ofertas que reflejen el precio real del servicio en el mercado; por tanto, solo es difundido en el SEACE luego de otorgada la buena pro del procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HBCV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

Ruc/código :	20100340438	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	REPRODATA S.A.C.	Hora de envío :	17:34:58

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En los cuadros de especificaciones técnicas para la impresora láser, impresora multifuncional tipo 1 y la impresora multifuncional tipo 2 se indican rangos de volumen de impresión mensual. Para la impresora láser es de 3,000 a 5,000 impresiones; para la impresora multifuncional tipo 1 es de 5,000 a 10,000 impresiones; y para la impresora multifuncional tipo 2 es de 5,000 a 30,000 impresiones.

Consulta: Estimados Sres. del Comité, consultamos si los equipos ofertados por los postores deben tener cualquier volumen de impresión mensual que se encuentre dentro del rango indicado, o si necesariamente deben alcanzar el número mayor del rango.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** a **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que debe alcanzar hasta la cantidad maxima

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HBCV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

Ruc/código :	20100340438	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	REPRODATA S.A.C.	Hora de envío :	17:34:58

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Consulta: Estimados Sres. del Comité, consultamos si las impresoras solicitadas para brindar el servicio deben ser nuevas de primer uso o se pueden ofertar equipos usados. En caso de permitir equipos usados, ¿Cuál es la antigüedad máxima que deben tener al momento de presentar la oferta?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** a **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la antigüedad de los equipos no debe ser mayor a dos años. Se considerará en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Estado de impresora : Deben tener como máximo dos años de antigüedad.

Entidad convocante : HOSPITAL DE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HBCV-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA EL HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE

Ruc/código :	20100340438	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	REPRODATA S.A.C.	Hora de envío :	17:34:58

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

En las bases se indica que los equipos deberán ingresar e instalarse en un plazo máximo de diez (10) días calendarios contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

Este plazo es muy corto. No toma en consideración el tiempo que demanda la importación de los equipos solicitados, sin proponérselo, estarían beneficiando solo al postor que ya tiene estos equipos en stock.

Observación: Sres. del Comité, en observancia del principio de Igualdad de Trato, observamos el plazo de implementación solicitado y pedimos que se extienda a 30 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.8 **Literal:** a **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo N° 2 de la Ley de contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, toda vez que la necesidad de contar con los equipos es de inmediata necesidad, para tener cubierta la atención al pacientes en las áreas críticas como emergencia, traumashock, uci, etc

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null