

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARANI**  
**OFICIAL DE COMPRA**

**ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y  
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES LP-ABR-003-2025-DEC-MDH-1**

**ADQUISICION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 300 GR/M2 INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO PARA LA META: "CREACION DEL SERVICIO DE RECARGA HIDRICA MEDIANTE LA SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA CON FINES AGROPECUARIOS PARA LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHINCHAYHUASI DEL DISTRITO DE HUANCARANI – PROVINCIA DE PAUCARTAMBO – DEPARTAMENTO DE CUSCO".**

En la oficina de logística de la Municipalidad Distrital de Huancarani, ubicado en la plaza de armas S/N, distrito de Huancarani, provincia de Paucartambo y departamento de Cusco a los 11 días del mes de julio del año 2025 siendo las 08:00 horas. El Oficial de Compra designado mediante Memorándum N° 898-2025-GM/MDH-ECC de fecha 28 de mayo del 2025, tiene la responsabilidad de conducir y desarrollar el Procedimiento de Selección LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES LP-ABR-3-2025-DEC-MDH-1 - PRIMERA CONVOCATORIA. Los mismos elaboran la presente acta a fin de efectuar la **APERTURA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS POR LOS POSTORES**, correspondiente según orden de prelación.

**SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ PARTICIPANTES DE LA SESIÓN**

El quorum necesario que exige la normativa de contratación pública se logró con la presencia de los siguientes miembros:

<b>Oficial de Compra</b>	CPC ANTONIA TTITO ESCALANTE	Titular	<b>X</b>	Dependencia:	OFICINA DE LOGISTICA
		Suplente			

El presente acto se lleva a cabo en cumplimiento a la normativa vigente en contrataciones y se desarrolla de la siguiente manera:

**PRIMERO. - DETALLE DE LOS PARTICIPANTES.** De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

<b>Nro.</b>	<b>RUC/Código</b>	<b>Nombre o Razón Social</b>	<b>Fecha de registro</b>	<b>Estado</b>
1	20421367605	ORBES AGRICOLA S.A.C	17/06/2025	Válido
2	20454029918	CCALLPA S.A.C.	11/06/2025	Válido
3	20495981810	SISTEMAS ELECTRICOS SRL	10/06/2025	Válido
4	20496094345	SGE SERVICIOS GEOMEMBRANAS Y ELECTROMECHANICA S.R.L	10/06/2025	Válido
5	20563981980	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS BRAXI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	19/06/2025	Válido
6	20600616235	PROMAINGSA S.A.C.	11/06/2025	Válido
7	20601567335	FERCONSS CORPORATIVO S.A	12/06/2025	Válido
8	20601636931	GRUPO GEOTEC S.A.C.	10/06/2025	Válido
9	20602231811	"INVERSIONES Y REPRESENTACIONES D & M CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C."	24/06/2025	Válido
10	20603269846	LIHAR PERU S.A.C.	10/06/2025	Válido
11	20603671920	CONEXIONES Y SERVICIOS HDPE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONYSER HDPE S.A.C.	12/06/2025	Válido
12	20605685138	CORPORACION BELMOR S.A.C.	10/06/2025	Válido
13	20607728471	CONSORCIO COMPANY VIAL CAMPOS & LOAYZA S.R.L.	16/06/2025	Válido
14	20607808199	CORPORACION ROCON S.A.C.	28/06/2025	Válido



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARANI

## OFICIAL DE COMPRA

15	20609301750	INVERSIONES GENERALES QAMPAQ PERU E.I.R.L.	10/06/2025	Válido
16	20610447059	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	11/06/2025	Válido
17	20610794697	ARCONSGEO INGENIEROS E.I.R.L.	23/06/2025	Válido
18	20611540800	MÉTRICA INGENIERÍA, MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	01/07/2025	Válido
19	20613246704	TECNOLOGIA E INNOVACION SAYAPAMPA S.A.C.	11/06/2025	Válido

### PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ELECTRÓNICAS:

De igual forma se verifica en la plataforma del SEACE la presentación de oferta de los siguientes postores:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social
1	20496094345	SGE SERVICIOS GEOMEMBRANAS Y ELECTROMECHANICA S.R.L
2	20600616235	PROMAINGSA S.A.C.

**SEGUNDO.** - El comité de selección procede a realizar la revisión de documentos de admisión, según requerido en el CAPITULO II sus numeral 2.2. CONTENIDOS DE LAS OFERTAS, numeral 2.2.1 Documentación de presentación obligatoria:

DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA		
DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	
	PROMAINGSA S.A.C.	SGE SERVICIOS GEOMEMBRANAS Y ELECTROMECHANICA S.R.L
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
c) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.  En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
d) Declaración jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los documentos e información de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común, el correo electrónico común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)	NO APLICA	NO APLICA
f) Documentación que acredite la desafectación del impedimento, en caso el proveedor al registrarse como participante hubiera presentado la Declaración Jurada de Desafectación del	NO APLICA	NO APLICA



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARANI

## OFICIAL DE COMPRA

Impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento		
g) Presentar la FICHA TECNICA con sello y firma de Control de Calidad acompañado de una Carta dirigida a la Entidad, Indicando al Proceso de convocatoria	NO CUMPLE	NO CUMPLE
g) Oferta Económica (Anexo N° 6). En caso el requerimiento contenga prestaciones accesorias, la oferta económica individualiza los montos correspondientes a las prestaciones principales y las prestaciones accesorias.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
ii. REMYPE	NO	SI
iii. EMPRESA INTEGRADA POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NO	NO
<b>CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES (CAPITULO III, NUMERAL 3.4)</b>		
Resistencia a la Tensión Método GRAB (ASTM D4632)	CUMPLE	NO CUMPLE
Resistencia al Rasgado Trapezoidal (ASTM D4533)	CUMPLE	NO CUMPLE
Resistencia al Punzonado CBR (ASTM D6241)	CUMPLE	NO CUMPLE
Permitividad	CUMPLE	NO CUMPLE
Ancho	CUMPLE	NO CUMPLE
RESULTADO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO



**\*POSTOR: PROMAINSA S.A.C.**

1.-En las bases integradas (pág. 17) solicita que la ficha técnica este firmada por el control de calidad, pero de la verificación de la misma, no se encuentra firmada, por lo tanto, es NO ADMITIDA.

- g) **Presentar la FICHA TECNICA con sello y firma de Control de Calidad acompañado de una carta dirigida a la Entidad, indicando al proceso de convocatoria.**

FISICAS	Masa por Unidad de Area	ASTM D 5261	g/m <sup>2</sup>	300
	Resistencia UV (% retenido @ 500 hr)	ASTM D 4355	%	> 70
	Rollo Ancho	Medido	m	4
	Rollo Largo	Medido	m	100
	Rollo Area	Calculado	m <sup>2</sup>	400

**NOTAS**

- Los valores de las propiedades de esta especificación son vigentes a partir de Abril 2013 y están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
- Los valores publicados corresponden al sentido más desfavorable del Geotextil. Los Valores Tipicos corresponden al promedio de todos los datos históricos.

*Geosistemas PAVCO se reserva el derecho de introducir las modificaciones de especificaciones que considere necesarias para garantizar la óptima calidad y funcionalidad de sus productos. La información aquí contenida se ofrece gratis y es, a nuestro leal saber y entender, cierta y exacta; no obstante, todas las recomendaciones y sugerencias están hechas sin garantía, puesto que las condiciones de usos están fuera de nuestro control.*



**Planta Perú:** Av. Separadora Industrial 2557, Ate - Lima, Perú. Tels: (51-1) 627 6038 Fax: (51-1) 627 6039  
E-mail: geosperu@mexichem.com - Web site: www.pavco.com.co  
**Planta Colombia:** Autopista Sur No. 71 - 75 Bogotá D.C., Colombia. Tels: (57-1) 782 5100 Fax: (57-1) 782 5013  
Servicio al Cliente Bogotá: (57-1) 782 5100 Ext. 3305

TUBERIAS Y GEOSISTEMAS DEL PERU S.A.

*Nestor Fuentes Bogio*  
GERENTE GENERAL

**Mexichem.**  
SOLUCIONES INTEGRALES

**PROMAINSA**  
Materiales e Ingeniería  
*Fernando Arias Oblitas*  
Ing. Fernando Arias Oblitas  
GERENTE GENERAL



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARANI

## OFICIAL DE COMPRA

El portor presenta la ficha suscrita por el gerente general, debiendo ser lo correcto suscrito por el Control de Calidad y acompañado de la carta de fabricante.

2.-El portor presenta en su oferta la especificación internacional geotextil (pág. 17) y la Carta de Acreditación del Fabricante (pág. 18) con las firmas de TUBERIAS Y GEOSISTEMAS DEL PERU S.A representado por Néstor Sifuentes Boggio

### Consulta RUC

#### Resultado de la Búsqueda

El Sistema RUC NO REGISTRA un número de RUC para el Nombre o Razón Social TUBERIAS Y GEOSISTEMAS consultado.

Fecha consulta: 11/07/2025 10:15

Realizando las consulta con Sunat , no reporta un Ruc con dicho nombre.

Resolución N° 04013-2023-TCE-S2

"Toda información contenida en la oferta técnica o económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre si a fin de posibilitar al comité de selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad".

### \*EL POSTOR: SGE SERVICIOS GEOMEMBRANAS Y ELECTROMECHANICA S.R.L

1.-El postor presenta en su oferta la FICHA TECNICA (pág. 234) donde se verifica que no cumple con las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas (pág. 23). por lo tanto, es NO ADMITIDA.

COMPOSICIÓN  
TONALIDAD

GENERALIDADES

Poliéster

Negra

#### PROPIEDADES

PROPIEDADES	MÉTODOS DE ENSAYO ASTM	REFERENCIA (VALORES PROMEDIO Y RANGO ADMISIBLE)
PQAGN300G PET		
PROPIEDADES MECÁNICAS		
RESISTENCIA A LA TENSIÓN MÉTODO GRAB (N)	ASTM D4632	650
ELONGACIÓN A LA ROTURA MÉTODO GRAB (%)	ASTM D4632	>50
RESISTENCIA AL RASGADO TRAPEZOIDAL(N)	ASTM D4533	220
RESISTENCIA AL PUNZONADO CBR (N)	ASTM D6241	2.0
PROPIEDADES HIDRÁULICAS		
TAMAÑO DE ABERTURA APARENTE (mm)	ASTM D4751	0.150
PERMITIVIDAD (S <sup>-1</sup> )	ASTM D4491	1.4
PROPIEDADES FÍSICAS		
MASA POR UNIDAD DE ÁREA (g/m <sup>2</sup> )	ASTM D5261	300
RESISTENCIA AL UV 500 (h)	ASTM D7238	>50
LARGO ROLLO (m) <sup>1</sup>	N/A	120
ANCHO (m) <sup>2</sup>	N/A	2.0 - 4.0

#### (Cuadro N° 01) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 300 GR/M2 - NEGRO

PROPIEDADES	ENSAYO	UND	VALOR TÍPICO*
Masa por Unidad de Área	ASTM D 5261	g/m2	300
Método Grab			
Resistencia a la Tension	ASTM D 4632	N	1175
Elongación		%	>50
Método Tira Ancha			
Sentido Longitudinal	ASTM D 4595	KN /m	19
Elongación		%	>50
Sentido transversal	ASTM D 4595	KN /m	18
Elongación		%	>50
Resistencia al rasgado trapezoidal	ASTM D 4533	N	440
Resistencia al punzonamiento	ASTM D 4833	N	670
Resistencia al punzonamiento CBR	ASTM D 6241	KN	3.20
Método Mullen Burst			
Resistencia al estallido	ASTM D 3786	KPa	2890
Hidráulicas			
Permitividad	ASTM D 4491	1/s	1.50
Permeabilidad	ASTM 14491	cm/seg	0.32
Tamaño de abertura aparente	ASTM D 4751	mm	0.15
Tasa de flujo	ASTM D 4491	L/min/m2	3690
FÍSICAS			
Masa por unidad de area		g/m2	300
Estabilidad a los rayos ultravioletas	ASTM D 4355 ASTM D 7238	%	>70
Ancho de Rollo	Medido	m	4.0
Largo de Rollo	Medido	m	100
Área de Rollo	Medido	m2	400

2.- En las bases integradas (pág. 17) solicita que la ficha técnica este firmada por el control de calidad, pero de la verificación de la misma, no se encuentra firmada, por lo tanto, es NO ADMITIDA.

g) **Presentar la FICHA TECNICA con sello y firma de Control de Calidad acompañado de una carta dirigida a la Entidad, indicando al proceso de convocatoria.**

### TERCERO: DECLARATORIA DE DESIERTO.

Según a lo establecido en el Art. 84 y el numeral 84.1 del Reglamento de Ley General de Contrataciones Públicas, el oficial de compra de selección determino NO ADMITIDA porque los postores no cumplen con el requisito de ADMISION por lo que SE DEC<sup>1</sup> ARO NO ADMITIDO se procedió a **DECLARAR DESIERTO**.

No teniendo observaciones al presente, se da por concluido este acto, firmando al pie del presente en señal de conformidad, siendo las 08:30 horas del mismo día y año en curso; asimismo, se autoriza la publicación de la presente en la plataforma del SEACE.

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARANI**  
**OFICIAL DE COMPRA**

---

**CIERRRE DE SESIÓN PERMANENTE:**

El comité de selección en pleno, como órgano designado para llevar a cabo la conducción y ejecución del procedimiento de selección LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA PARA BIENES LP-ABR-4-2025-DEC-MDH-1 - PRIMERA CONVOCATORIA, suscribe la presente acta en señal de conformidad de todo lo descrito y manifestado en su contenido, el 10 de julio del 2025 a las 16:30 horas del distrito de Huancarani.

  
CPC. Antonia Ttito Escalante  
DNI: 43164309  
JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA

---

CPC. ANTONIA TTITO ESCALANTE.  
OFICIAL DE COMPRA