

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.A.  
Nomenclatura : AS-SM-3-2025-EPS EMAQ S.A-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA EPS EMAQ S.A

Ruc/código :	20610826092	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	RG SOLUCIONES TECNOLOGICAS INDUSTRIALES S.A.C.	Hora de envío :	22:40:28

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

El diseño de capote solicitado corresponde a un producto de importación, operación que no permitirá la atención en el plazo de entrega solicitado por la Entidad.

En tal sentido, solicitamos se mantenga sólo la cinta reflectiva de la parte trasera del capote, a fin de contar con un producto existente en el mercado local. De esta forma se contará con un requerimiento acorde a la normativa de contrataciones del estado.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:**    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Numeral 29.1 del Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE ya que dicho producto se encuentra en el mercado a disponibilidad

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.A.  
Nomenclatura : AS-SM-3-2025-EPS EMAQ S.A-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA EPS EMAQ S.A

Ruc/código :	20610826092	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	RG SOLUCIONES TECNOLOGICAS INDUSTRIALES S.A.C.	Hora de envío :	22:52:54

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

En las bases estandar para adquisición de bienes, se indica que, para pedir documentos adicionales al Anexo 3, la Entidad debe especificar con claridad qué aspectos de las características y/o requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida. En este literal no debe exigirse ningún documento vinculado a los requisitos de calificación del postor, tales como: i) capacidad legal, ii) capacidad técnica y profesional: experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor.

En tal sentido, cuando se pide que [Los postores deberán presentar catalogos y/o fichas por cada productos indicando la procedencia], corresponde precisar los aspectos técnicos de cada item que seran acreditados con la ficha técnica

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.2.1.1      **Literal:** h      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE Y SE QUITARA DICHO REQUISITO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.A.  
Nomenclatura : AS-SM-3-2025-EPS EMAQ S.A-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA EPS EMAQ S.A

Ruc/código :	20602436269	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	VIBRASON INGENIERIA PRODUCCION Y MANTENIMIENTO S.A.C.	Hora de envío :	16:00:13

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

especificar la cantidad de suministro de los siguientes elementos:

- 1) Capote de lluvia de PVC
- 8) Traje impermeable calibre 16 de 2 piezas.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1.2    **Literal:** -    **Página:** 13

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA:

- 1.- CAPOTE DE LLUVIA DE PVC:  
15 UNIDADES DE LA TALLA "L"
- 08.- TRAJE IMPERMEABLE CALIBRE 16 DE 2  
14 UNIDADES DE LA TALLA "M"  
40 UNIDADES DE LA TALLA "L"  
06 UNIDADES DE LA TALLA "XL"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.A.  
Nomenclatura : AS-SM-3-2025-EPS EMAQ S.A-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA EPS EMAQ S.A

Ruc/código :	20602436269	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	VIBRASON INGENIERIA PRODUCCION Y MANTENIMIENTO S.A.C.	Hora de envío :	16:00:13

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

¿Cual es la condición de pago, despues de recibido los productos? (en que tiempo estan considerando cancelar la factura)

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: VIII      Literal: -      **Página: 58**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA:

ESTE PUNTO SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA SIGUIENTE MANERA:PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.A.  
Nomenclatura : AS-SM-3-2025-EPS EMAQ S.A-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA EPS EMAQ S.A

Ruc/código :	20602436269	Fecha de envío :	14/02/2025
Nombre o Razón social :	VIBRASON INGENIERIA PRODUCCION Y MANTENIMIENTO S.A.C.	Hora de envío :	16:00:13

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

En la presentación de catálogos y/o fichas de los productos ofertados, ¿es posible brindar más de una opción del producto, esto con la finalidad de cubrir la necesidad de las tallas y stock que pueda existir en una marca en específico?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 2.2.1.1      Literal: h      **Página: 17**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA Y SE QUITARA DICHO REQUISITO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null