

ACTA DE ADMISIÓN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA NRO. 2-2023-BN DERIVADA DEL CONCURSO PÚBLICO NRO. 29-2024-BN

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL BANCO DE LA NACION

1. Sobre la información general

Siendo el día 28 de febrero de 2024, se reúne presencialmente el Comité de Selección designado mediante Resolución de Gerencia de Administración y Logística N° 10-2024-BN/2000, de fecha 07 de febrero de 2024, a cargo del procedimiento de selección para la contratación relacionada a la "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL BANCO DE LA NACION", a fin de realizar la admisión, evaluación y calificación de las ofertas presentadas en el marco del procedimiento de selección mencionado.

2. Sobre el quorum y los miembros participantes de la sesión

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	Oscar Alberto Marina Lazo	Titular	X	Dependencia: Subgerencia Seguridad
		Suplente		
Primer Miembro	Jeancarlo Manuel Lazo Salcedo	Titular	X	Dependencia: Subgerencia Seguridad
		Suplente		
Segundo Miembro	Victoria Elena Guerra Maticorena	Titular	X	Dependencia: Subgerencia de Compras
		Suplente		

3. Detalle de las ofertas que fueron presentados a través del SEACE:

De conformidad al cronograma del procedimiento de selección, se recibió a través del SEACE la siguiente oferta:

N°	Nombre o razón social de los postores
1	ALSI PERU S.A.C.



4. Detalle sobre la solicitud de subsanación de la oferta

Mediante acta de fecha 23 de febrero de 2024, se publicó en el SEACE la solicitud de subsanación, otorgando un (1) día a efectos de que el postor ALSI PERU S.A.C. pueda realizar la subsanación de la foliatura, la rúbrica en todo los de más documentos de la oferta, sustentado en lo siguiente:

Al respecto de conformidad a las bases, declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). **Los demás documentos deben ser visados por el postor.** En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. **Las ofertas se presentan foliadas.**

En ese sentido, la normativa de contratación pública establece de manera clara y expresa la obligación de los postores de presentar los documentos que conforman la oferta debidamente suscritos por su representante; entendiéndose por ello que la rúbrica en los documentos que así lo requieran, debe ser realizada de forma manuscrita por la persona competente, de tal manera que pueda verificarse que esta se constituye como autor del contenido del documento y, de ese modo, vincular a su representada. De esa forma, la reproducción de la firma de su representante, a través de medios electrónicos, y su posterior inserción en los documentos de la oferta que requieran una "firma", no atiende la exigencia prevista en el artículo 59 del Reglamento y en la sección general de las bases integradas, en tanto no acredita que el postor conoce y se constituye en el emisor de cada uno de los documentos luego de haber conocido su contenido. En este punto, es importante tener en cuenta que, conforme a las disposiciones citadas, la normativa de contratación pública no habilita la consignación de firmas distintas de la manuscrita a fin de que el postor o su representante suscriba los documentos de la oferta.

Por su parte el 26 de febrero de 2024, el postor ALSI PERU S.A.C. cumplió en subsanar su ofertas, conforme se muestra en la siguiente captura de imagen:

Tipo de Proveedor	Proveedor con RUC			
RUC / Código	20602322905			
Consortio	No			
Nombre o razón social	ALSI PERU S.A.C.			
Solicitud de Subsanación				
Acta de Observación	 (138526 KB)			
Días para Subsanar	1			
Fecha de Notificación	23/02/2024			
Observación				
Usuario quien publicó	41702018			
Fecha y hora publicación	23/02/2024 20:10:27 PM			
Presentación de Subsanación				
Fecha Presentación	26/02/2024			
Usuario quien subsanó	20602322905			
Fecha y Hora Subsanación	26/02/2024 07:13:39 AM			
Detalle de archivos de subsanación de oferta				
Nº	Nombre de Archivo	Formato	Tamaño (KB)	Documento
1	(PROCESO BANCO DE LA NACION SUBSANACION.pdf KB)	pdf	56087322	

En ese sentido, se cuenta con una (1) oferta válida del postor ALSI PERU S.A.C para efectos de iniciar la admisión de la oferta.

5. Detalle de los rozones por la cual la oferta no fue admitida:

De acuerdo con la revisión efectuada, la oferta del postor ALSI PERU S.A.C, no fue admitida por lo siguiente:

Nº	Participante	Evaluación																																																																																																																												
1	ALSI PERU S.A.C	<p>De la revisión de la oferta del postor se concluye que, la información consignada en el Anexo 6 – Precio de la oferta, se advierte divergencia, con las bases integradas en lo que corresponde al cuadro de detalle de costos de equipos, partes, repuestos y materiales estimados a ser utilizados en los mantenimientos correctivos tipo 1 y tipo 2, ya que en la columna Nro. 58, el Postor oferta 40 unidades lo cual discrepa de la cantidad requerida (50 unidades) en las bases.</p> <div><div><p>BANCO DE LA NACION ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y OBT 2024 (PRIMERA CONVOCATORIA) - DEPENDENCIA DE COMEDIS PUBLICO N. 026 2024-07</p><table><tr><td>53</td><td>Baterías del sistema de detección de incendio</td><td>Pieza</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>54</td><td>Alarido de telas</td><td>Pieza</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>55</td><td>Amplificador de audio</td><td>Pieza</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">Materiales</td></tr><tr><td>56</td><td>Cableado telefonía</td><td>Rollo mín. 300m</td><td>3 (cable de 4 hilos)</td><td></td></tr><tr><td>57</td><td>Cableado eléctrico #12</td><td>Rollo</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>58</td><td>Tubos EMT de 3/4"</td><td>3m</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>59</td><td>Tubo corrugado 5"</td><td>Rollo</td><td>10</td><td></td></tr></table></div><div><div><p>8</p><p>ALSI</p></div><table><tr><td>47</td><td>Repuestos manuales</td><td>Pieza</td><td>3</td><td>S/ 433.66</td><td>S/ 1,300.98</td></tr><tr><td>48</td><td>Repuestos manuales de acero y aluminio</td><td>Pieza</td><td>2</td><td>S/ 644.00</td><td>S/ 1,288.00</td></tr><tr><td>49</td><td>Dispositivos NACs</td><td>Pieza</td><td>2</td><td>S/ 4,860.00</td><td>S/ 9,720.00</td></tr><tr><td>50</td><td>Dispositivo Gateway</td><td>Pieza</td><td>2</td><td>S/ 5,915.00</td><td>S/ 11,830.00</td></tr><tr><td>51</td><td>Dispositivos tipo</td><td>Pieza</td><td>2</td><td>S/ 1,100.00</td><td>S/ 2,200.00</td></tr><tr><td>52</td><td>Amplificador de audio</td><td>Pieza</td><td>1</td><td>S/ 1,600.00</td><td>S/ 1,600.00</td></tr><tr><td>53</td><td>Baterías del sistema de detección de incendio</td><td>Pieza</td><td>2</td><td>S/ 330.00</td><td>S/ 660.00</td></tr><tr><td>54</td><td>Alarido de telas</td><td>Pieza</td><td>2</td><td>S/ 500.00</td><td>S/ 1,000.00</td></tr><tr><td>55</td><td>Amplificador de audio</td><td>Pieza</td><td>1</td><td>S/ 2,000.00</td><td>S/ 2,000.00</td></tr><tr><td colspan="6">Materiales</td></tr><tr><td>56</td><td>Cableado telefonía</td><td>Rollo mín. 300m</td><td>3 (cable de 4 hilos)</td><td>S/ 1,310.00</td><td>S/ 3,930.00</td></tr><tr><td>57</td><td>Cableado eléctrico #12</td><td>Rollo</td><td>2</td><td>S/ 250.00</td><td>S/ 500.00</td></tr><tr><td>58</td><td>Tubos EMT de 3/4"</td><td>3m</td><td>40</td><td>S/ 17.50</td><td>S/ 700.00</td></tr><tr><td>59</td><td>Tubo corrugado 5"</td><td>Rollo</td><td>10</td><td>S/ 400.00</td><td>S/ 4,000.00</td></tr></table></div></div> <p>Adicionalmente, el precio unitario (S/ Inc. IGV) al verificarse la operación aritmética con la cantidad de servicios, esta no coincide con el total (S/ In. IGV), por consiguiente, el Comité procedió a rectificar la operación aritmética por tratarse del componente correspondiente a precios unitario.</p> <p>Sin embargo, la divergencia advertida en el primer párrafo de este recuadro, no es subsanable, en ese sentido el postor no cumplió con ofertar la cantidad total de materiales a utilizarse en el servicio, por lo que al no tener información clara y coherente sobre el precio ofertado, no se admite la oferta del postor.</p> <p>Al respecto es preciso señalar lo siguiente: Artículo 60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta; y,</p>	53	Baterías del sistema de detección de incendio	Pieza	2		54	Alarido de telas	Pieza	2		55	Amplificador de audio	Pieza	1		Materiales					56	Cableado telefonía	Rollo mín. 300m	3 (cable de 4 hilos)		57	Cableado eléctrico #12	Rollo	2		58	Tubos EMT de 3/4"	3m	50		59	Tubo corrugado 5"	Rollo	10		47	Repuestos manuales	Pieza	3	S/ 433.66	S/ 1,300.98	48	Repuestos manuales de acero y aluminio	Pieza	2	S/ 644.00	S/ 1,288.00	49	Dispositivos NACs	Pieza	2	S/ 4,860.00	S/ 9,720.00	50	Dispositivo Gateway	Pieza	2	S/ 5,915.00	S/ 11,830.00	51	Dispositivos tipo	Pieza	2	S/ 1,100.00	S/ 2,200.00	52	Amplificador de audio	Pieza	1	S/ 1,600.00	S/ 1,600.00	53	Baterías del sistema de detección de incendio	Pieza	2	S/ 330.00	S/ 660.00	54	Alarido de telas	Pieza	2	S/ 500.00	S/ 1,000.00	55	Amplificador de audio	Pieza	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	Materiales						56	Cableado telefonía	Rollo mín. 300m	3 (cable de 4 hilos)	S/ 1,310.00	S/ 3,930.00	57	Cableado eléctrico #12	Rollo	2	S/ 250.00	S/ 500.00	58	Tubos EMT de 3/4"	3m	40	S/ 17.50	S/ 700.00	59	Tubo corrugado 5"	Rollo	10	S/ 400.00	S/ 4,000.00
53	Baterías del sistema de detección de incendio	Pieza	2																																																																																																																											
54	Alarido de telas	Pieza	2																																																																																																																											
55	Amplificador de audio	Pieza	1																																																																																																																											
Materiales																																																																																																																														
56	Cableado telefonía	Rollo mín. 300m	3 (cable de 4 hilos)																																																																																																																											
57	Cableado eléctrico #12	Rollo	2																																																																																																																											
58	Tubos EMT de 3/4"	3m	50																																																																																																																											
59	Tubo corrugado 5"	Rollo	10																																																																																																																											
47	Repuestos manuales	Pieza	3	S/ 433.66	S/ 1,300.98																																																																																																																									
48	Repuestos manuales de acero y aluminio	Pieza	2	S/ 644.00	S/ 1,288.00																																																																																																																									
49	Dispositivos NACs	Pieza	2	S/ 4,860.00	S/ 9,720.00																																																																																																																									
50	Dispositivo Gateway	Pieza	2	S/ 5,915.00	S/ 11,830.00																																																																																																																									
51	Dispositivos tipo	Pieza	2	S/ 1,100.00	S/ 2,200.00																																																																																																																									
52	Amplificador de audio	Pieza	1	S/ 1,600.00	S/ 1,600.00																																																																																																																									
53	Baterías del sistema de detección de incendio	Pieza	2	S/ 330.00	S/ 660.00																																																																																																																									
54	Alarido de telas	Pieza	2	S/ 500.00	S/ 1,000.00																																																																																																																									
55	Amplificador de audio	Pieza	1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00																																																																																																																									
Materiales																																																																																																																														
56	Cableado telefonía	Rollo mín. 300m	3 (cable de 4 hilos)	S/ 1,310.00	S/ 3,930.00																																																																																																																									
57	Cableado eléctrico #12	Rollo	2	S/ 250.00	S/ 500.00																																																																																																																									
58	Tubos EMT de 3/4"	3m	40	S/ 17.50	S/ 700.00																																																																																																																									
59	Tubo corrugado 5"	Rollo	10	S/ 400.00	S/ 4,000.00																																																																																																																									


Nº	Participante	Evaluación
		Artículo Nro. 60.2 de la RLCE, indica que es subsanable: a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o <u>total ofertado y al precio u oferta económica.</u> En ese sentido, de conformidad a los párrafos precedentes no es subsanable lo indicado, por lo que la oferta de postor ALSI PERU S.A.C, <u>no se admite.</u>

6. Declaración de Desierto

Como resultado del proceso, el comité de selección declara DESIERTO el presente procedimiento de selección al no presentarse ninguna oferta válida.

7. Acuerdo adoptado

Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, dan por aprobados los resultados del proceso.


Jeancarlo Manuel Lazo Salcedo
Miembro Titular
Oscar Alberto Marina Lazo
Presidente Titular
Victoria Elena Guerra Maticorena
Miembro Titular

