

Anexo N° 1

INFORME SUSTENTATORIO PARA EMPLEAR LA COMPARACIÓN DE PRECIOS						
1	Datos del documento	Número de informe			COMPRES N° 02-2023-GR	
		Fecha de informe			02-03-2023	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	"ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL OBRERO (EPPS), PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCION AV. LAS TORRES – VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCION AV. ITALIA – VIA DE EVITAMIENTO, AV. AVIACION, DISTRITO DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA – REGION AREQUIPA, COMPONENTE VIAS TRAMO III"			
3	Antecedentes					
Mediante Orden de Pedido N° 409, se Solicita el "ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL OBRERO (EPPS), PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCION AV. LAS TORRES – VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCION AV. ITALIA – VIA DE EVITAMIENTO, AV. AVIACION, DISTRITO DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA – REGION AREQUIPA, COMPONENTE VIAS TRAMO III"						
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general				¿Cumple con la condición?	
					Sí Cumple	No Cumple
	a. Disponibilidad inmediata.				X	
	Desarrollado el estudio de posibilidades que ofrece el mercado se puede apreciar que la adquisición del bien cumple con las condiciones para emplear la <b>COMPARACIÓN DE PRECIOS</b> y que estas se prestan bajo oferta estándar en iguales condiciones y por distintos proveedores dedicados al rubro, no requiriéndose otras que desnaturalicen la contratación.					
	b. Cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la Entidad.				X	
	De las especificaciones técnicas de referencia plasmados se desprende que para la Contratación existe libertad de concurrencia igualdad de trato y competencia en cuanto a la contratación.					
	c. Fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado.				X	
La Contratación de la "ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL OBRERO (EPPS), PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCION AV. LAS TORRES – VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCION AV. ITALIA – VIA DE EVITAMIENTO, AV. AVIACION, DISTRITO DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA – REGION AREQUIPA, COMPONENTE VIAS TRAMO III", se encuentra disponible en el mercado y son bienes que se adquieren bajo ofertas estándar por diversos proveedores y bajo condiciones semejantes, tal como se desprende del estudio de mercado.						
<b>Nota:</b> De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.						
5	Observaciones					
"ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL OBRERO (EPPS), PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCION AV. LAS TORRES – VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCION AV. ITALIA – VIA DE EVITAMIENTO, AV. AVIACION, DISTRITO DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA – REGION AREQUIPA, COMPONENTE VIAS TRAMO III", es ofertado por diversos proveedores y no requiere de fabricación, producción y suministro o de instrucciones específicas.						

6	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
	Lic. Handro Layo Fernandez Huaracallo ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones
Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 1	

Carbonio

cotizacion-procesos1@regionarequipa.gob.pe

---

SOLICITUD DE COTIZACION\_EPPS

---

**From:** cotizacion-procesos1 <cotizacion-procesos1@regionarequipa.gob.pe >

Fri, Mar 17, 2023 08:40 AM

**Subject:** SOLICITUD DE COTIZACION\_EPPS**To:** rodneydc58 <rodneydc58@hotmail.com >**ESTIMADO (a):**

Tengo el agrado de dirigirme a usted muy cordialmente, invitarlo a participar del estudio de mercado para la contratación del "ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL OBRERO (EPPS), PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCION AV. LAS TORRES - VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCION AV. ITALIA - VIA DE EVITAMIENTO, AV. AVIACION, DISTRITO DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA, COMPONENTE VIAS TRAMO III ".

Por consiguiente, adjunto a La presente Los términos de referencia a fin de que su representada Los evalúe y remita su respectiva propuesta, y de creerlo conveniente deberá adjuntar documentación que acredite el cumplimiento de Los términos de referencia.

EN LA PRESENTACION DE SU COTIZACION LE ROGAMOS UTILICE Y RELLENE EL FORMULARIO, CUBRIENDO LA INFORMACION SOLICITADA DE ACUERDO A SU OFERTA

**IMPORTANTE.**

- El Llenado De La Solicitud De Cotización Con Firma Del Representante Legal.
- Ficha Ruc/Activo.
- Rnp/Vigente.
- De ser necesario adjuntar FICHAS TECNIAS, FOLLETOS, AFICHES, CATÁLOGOS y otros que acrediten el cumplimiento de Las características.

Lo solicitado deberá ser presentado por mesa de partes de La entidad con atención a la Unidad de Logística o remitirlos al correo electrónico; [cotizacion-procesos1@regionarequipa.gob.pe](mailto:cotizacion-procesos1@regionarequipa.gob.pe)

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar mis sentimientos de especial consideración.

---

correo.regionarequipa.gob.pe

## Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	04-2023-GRA/OLP-AP			
		Fecha	17 DE MARZO DEL 2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA – SEDE CENTRAL			
		RUC	20498390570			
		Dirección	AV. UNION N° 200 URB. CESAR VALLEJO – PAUCARPATA - AREQUIPA			
		Teléfono(s)	(054) 382860			
		Correo electrónico	cotizacion-procesos1@regionarequipa.gob.pe			
		Persona de contacto				
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	RODNEY DELGADO CENTTY			
		RUC	10292875695			
		Dirección	MIGUEL HIDALGO 126 URB. MARIA ISABEL			
		Teléfono(s)	987076708			
		Correo electrónico	rodneydc58@hotmail.com			
		Representante o persona de contacto	RODNEY DELGADO CENTTY			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	"ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL OBRERO (EPPS), PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCION AV. LAS TORRES – VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCION AV. ITALIA – VIA DE EVITAMIENTO, AV. AVIACION, DISTRITO DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA – REGION AREQUIPA, COMPONENTE VIAS TRAMO III"			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<p>GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA</p> <p>.....</p> <p>Lic. Haroldo Layo Fernandez Huaracallo</p> <p>ÓRGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES</p> <p>Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones</p>					

Carbonio

cotizacion-procesos1@regionarequipa.gob.pe

---

SOLICITUD DE COTIZACION\_EPPS

---

**From:** cotizacion-procesos1 <cotizacion-procesos1@regionarequipa.gob.pe >

Fri, Mar 17, 2023 08:41 AM

**Subject:** SOLICITUD DE COTIZACION\_EPPS**To:** secu alpha sac <secu.alpha.sac@gmail.com >**ESTIMADO (a):**

Tengo el agrado de dirigirme a usted muy cordialmente, invitarlo a participar del estudio de mercado para la contratación del "ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL OBRERO (EPPS), PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCION AV. LAS TORRES - VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCION AV. ITALIA - VIA DE EVITAMIENTO, AV. AVIACION, DISTRITO DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA, COMPONENTE VIAS TRAMO III".

Por consiguiente, adjunto a la presente los términos de referencia a fin de que su representada los evalúe y remita su respectiva propuesta, y de creerlo conveniente deberá adjuntar documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia.

EN LA PRESENTACION DE SU COTIZACION LE ROGAMOS UTILICE Y RELLENE EL FORMULARIO, CUBRIENDO LA INFORMACION SOLICITADA DE ACUERDO A SU OFERTA

**IMPORTANTE.**

- El llenado de la solicitud de cotización con firma del representante legal.
- Ficha RUC/Activo.
- RNP/Vigente.
- De ser necesario adjuntar FICHAS TECNIAS, FOLLETOS, AFICHES, CATÁLOGOS y otros que acrediten el cumplimiento de las características.

Lo solicitado deberá ser presentado por mesa de partes de la entidad con atención a la Unidad de Logística o remitirlos al correo electrónico; [cotizacion-procesos1@regionarequipa.gob.pe](mailto:cotizacion-procesos1@regionarequipa.gob.pe)

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar mis sentimientos de especial consideración.

---

correo.regionarequipa.gob.pe

## Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	05-2023-GRA/OLP-AP			
		Fecha	17 DE MARZO DEL 2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA – SEDE CENTRAL			
		RUC	20498390570			
		Dirección	AV. UNION N° 200 URB. CESAR VALLEJO – PAUCARPATA - AREQUIPA			
		Teléfono(s)	(054) 382860			
		Correo electrónico	cotizacion-procesos1@regionarequipa.gob.pe			
		Persona de contacto				
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	SECURITY ALPHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.A.C.			
		RUC	20605539760			
		Dirección	VIA.URBANIZACION MZA. D LOTE. 20 URB. TASAHUAYO MZA. D LOTE 20 AREQUIPA - AREQUIPA - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO			
		Teléfono(s)	9483247985			
		Correo electrónico	secu.alpha.sac@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	PAUL ZEGARRA			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	"ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL OBRERO (EPPS), PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCION AV. LAS TORRES – VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCION AV. ITALIA – VIA DE EVITAMIENTO, AV. AVIACION, DISTRITO DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA – REGION AREQUIPA, COMPONENTE VIAS TRAMO III"			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	
5	Información complementaria					
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.						
6	<p>GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA</p> <p>.....</p> <p>Lic. Hando Layo Fernandez Huaracallo</p> <p>ÓRGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES</p>					
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

Carbonio

cotizacion-procesos1@regionarequipa.gob.pe

---

SOLICITUS DE COTIZACION\_EPPS

---

**From:** cotizacion-procesos1 <cotizacion-procesos1@regionarequipa.gob.pe >

Fri, Mar 17, 2023 08:43 AM

**Subject:** SOLICITUS DE COTIZACION\_EPPS**To:** shopmarketsac <shopmarketsac@gmail.com >**ESTIMADO (a):**

Tengo el agrado de dirigirme a usted muy cordialmente, invitarlo a participar del estudio de mercado para la contratación del "ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL OBRERO (EPPS), PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCION AV. LAS TORRES - VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCION AV. ITALIA - VIA DE EVITAMIENTO, AV. AVIACION, DISTRITO DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA, COMPONENTE VIAS TRAMO III".

Por consiguiente, adjunto a la presente los términos de referencia a fin de que su representada los evalúe y remita su respectiva propuesta, y de creerlo conveniente deberá adjuntar documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia.

EN LA PRESENTACION DE SU COTIZACION LE ROGAMOS UTILICE Y RELLENE EL FORMULARIO, CUBRIENDO LA INFORMACION SOLICITADA DE ACUERDO A SU OFERTA

**IMPORTANTE.**

- El llenado de la solicitud de cotización con firma del representante legal.
- Ficha RUC/Activo.
- RNP/Vigente.
- De ser necesario adjuntar FICHAS TECNIAS, FOLLETOS, AFICHES, CATÁLOGOS y otros que acrediten el cumplimiento de las características.

Lo solicitado deberá ser presentado por mesa de partes de la entidad con atención a la Unidad de Logística o remitirlos al correo electrónico; [cotizacion-procesos1@regionarequipa.gob.pe](mailto:cotizacion-procesos1@regionarequipa.gob.pe)

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar mis sentimientos de especial consideración.

---

correo.regionarequipa.gob.pe

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	06-2023-GRA/OLP-AP			
		Fecha	17 DE MARZO DEL 2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA – SEDE CENTRAL			
		RUC	20498390570			
		Dirección	AV. UNION N° 200 URB. CESAR VALLEJO – PAUCARPATA - AREQUIPA			
		Teléfono(s)	(054) 382860			
		Correo electrónico	cotizacion-procesos1@regionarequipa.gob.pe			
		Persona de contacto				
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	SHOPMARKET S.A.C.			
		RUC	20606335581			
		Dirección	VIA.URBANIZACION MZA. G LOTE. 3 URB. VALENCIA MZA. G LOTE 3 AREQUIPA - AREQUIPA - YANAHUARA			
		Teléfono(s)	997112287			
		Correo electrónico	shopmarketsac@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	ALEJANDRA MARTINEZ			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	"ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL OBRERO (EPPS), PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCION AV. LAS TORRES – VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCION AV. ITALIA – VIA DE EVITAMIENTO, AV. AVIACION, DISTRITO DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA – REGION AREQUIPA, COMPONENTE VIAS TRAMO III"			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<p>GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA</p> <p>Lic. Sandro Lazo Fernandez Huaracallo</p> <p>ÓRGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES</p> <p>Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones</p>					





# GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### 1. AREA QUE REQUIERE EL BIEN:

SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACIÓN VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCIÓN AV. LAS TORRES - VÍA PE-34A, HASTA LA INTERSECCIÓN AV. ITALIA - VÍA DE EVITAMIENTO, AV. AVIACIÓN, DISTRITO DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGIÓN AREQUIPA" COMPONENTE VÍAS TRAMO III.

### 2. DENOMINACIÓN DE LA ADQUISICIÓN:

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PERSONAL OBRERO, PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACIÓN VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCIÓN AV. LAS TORRES - VÍA PE-34A, HASTA LA INTERSECCIÓN AV. ITALIA - VÍA DE EVITAMIENTO, AV. AVIACIÓN, DISTRITO DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGIÓN AREQUIPA" COMPONENTE VÍAS TRAMO III.

### 3. OBJETIVO DE LA ADQUISICIÓN:

El objetivo de la adquisición de equipo de protección personal para personal obrero, es adquirir equipos de protección personal necesarios para que el personal pueda realizar sus funciones y así optimizar la ejecución de la obra, a fin de brindar la protección necesaria y reducir el impacto de riesgos y peligros laborales para cumplir con los protocolos propuestos por la Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo.

### 4. FINALIDAD PÚBLICA:

La finalidad pública del presente requerimiento es optimizar la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACIÓN VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCIÓN AV. LAS TORRES - VÍA PE-34A, HASTA LA INTERSECCIÓN AV. ITALIA - VÍA DE EVITAMIENTO, AV. AVIACIÓN, DISTRITO DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGIÓN AREQUIPA" COMPONENTE VÍAS TRAMO III, la cual es en beneficio de la colectividad del Estado Peruano del distrito de Yura y Cerro Colorado, provincia de Arequipa, región de Arequipa.

### 5. DESCRIPCIÓN DEL BIEN REQUERIDO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	ANTEOJOS DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LENTES DE MEDIDA	50	UNIDAD
2	BOTA DE JEBE DE CAÑA ALTA CON PUNTA DE ACERO REFORZADA UNISEX	40	PAR
3	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	200	UNIDAD
4	CHOMPA DE LANA UNISEX COLOR NEGRO CUELLO JORGE CHAVEZ	60	UNIDAD
5	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT)	120	UNIDAD
6	BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO	140	UNIDAD
7	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	180	UNIDAD
8	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO	250	UNIDAD
9	GUANTE DE BADANA UNISEX	800	PAR
10	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 9	300	PAR
11	GUANTE DE POLIÉSTER CON PALMA DE LATÉX	1000	PAR
12	LENTE DE PROTECCIÓN DE POLICARBONATO LUNAS CLARAS	200	UNIDAD
13	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS	800	UNIDAD
14	MAMELUCO DE PROTECCION DESCARTABLE DE POLIETILENO	400	UNIDAD
15	PANTALÓN DE DRIL UNISEX	200	UNIDAD
16	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	100	UNIDAD
17	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON	700	UNIDAD
18	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	100	PAR
19	GUANTE DE NAILON CON PALMA DE NITRILO TALLA L	40	PAR
20	GUANTE DE POLIESTER RECUBIERTO EN NITRILO IMPERMEABLE PARA RESISTENCIA MECANICA	50	PAR
21	CAMISA DE DRIL MANGA LARGA CON CINTA REFLECTORA	200	UNIDAD

PARIP HUGO EFRAIN YAPO QUISPE  
Dpto 116579 - CIVIL  
DIRECTOR REGIONAL DE YURA  
INGENIERO CIVIL  
RESIDENCIA DE YURA

22	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE SILICONA TAMAÑO MEDIANO	50	UNIDAD
23	MASCARILLA DESCARTABLE CON FILTRO	300	UNIDAD
24	OVEROL DRIL UNISEX	15	UNIDAD
25	CARTUCHO MULTIGASES Y VAPORES PARA RESPIRADOR DE MEDIA CARA 3 M SERIE 6059	120	UNIDAD
26	GUANTE DE LONA FLEXIBLE	100	PAR
28	RODILLERAS PARA PROTECCION	50	PAR
29	CARETA PROTECTORA DE POLICARBONATO	20	UNIDAD
30	GUANTE DE ALGODON CON REFUERZO DE LATEX EN LA PALMA	300	PAR
31	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	50	UNIDAD
32	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 3 ANILLOS	10	UNIDAD
33	LÍNEA DE VIDA DE 2 GANCHOS DE 1.80 m	10	UNIDAD
34	ESCARPÍN DE CUERO BOVINO PARA SOLDADOR	20	PAR
35	PANTALÓN IMPERMEABLE ACOLCHADO UNISEX	10	UNIDAD
36	CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX	10	UNIDAD

## 6. DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN

### 6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### 6.1.1. ANTEOJOS DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO PARA PROTECCIÓN DE LENTES DE MEDIDA

- Alta calidad óptica, clase 1, de policarbonato grises solares con anti-empañante.
- Protección 99% Rayos UV.
- Diseño deportivo y envolvente, longitud de patillas ajustables, para ajuste individualizado, puente nasal ajustable suave, diseño ergonómico con ajuste envolvente para proteger lateralmente, comúnmente llamado *sobre lente*
- Que cumplan con la norma ANSI Z87.1 2003 o NTP 392.2003 o UNE-EN 166.
- Color oscuro.



#### 6.1.2. BOTA DE JEBE DE CAÑA ALTA CON PUNTA DE ACERO REFORZADA UNISEX

- Uso para trabajos en presencia de agua u otras superficies húmedas.
- Material: PVC011.
- Planta antideslizante.
- Punta de acero templado de alta resistencia y media suela anti perforación de acero, resistente a aceites e hidrocarburos.
- Planta goma acrílico nitrilo antideslizante.
- Color negro.
- Norma ITINTEC 300.022:1979.
- Las tallas se coordinarán con el Área Usuaria.



#### 6.1.3. CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO

- Algodón 100% calidad, 88% algodón y 12% nylon alta resistencia.
- Espesor del algodón: 20/1
- Cuello tipo camisero.
- Manga larga
- El lado superior izquierdo de la prenda tendrá el logo bordado del Gobierno Regional de Arequipa.
- Color plomo.
- Las tallas se coordinarán con el Área Usuaria.



Ing. CIP HUGO EFRAIN YAPO QUISPE  
Registro 116579 - CIVIL

#### 6.1.4. CHOMPA DE LANA UNISEX COLOR NEGRO CUELLO JORGE CHAVEZ

HECTOR RUBEN TAYATA TURPO  
INGENIERO CIVIL  
CIP 63712  
RESIDENTE DE OBRA



## GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



- Material: 100% algodón.
- Cuello largo dobladillo.
- Peso: 500gr.
- El lado izquierdo del pecho de la prenda tendrá el logo bordado del Gobierno Regional de Arequipa.
- Manga larga.
- Color negro.
- Las tallas se coordinarán con el Área Usuaría.



### 6.1.5. CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT)

- Casco de polietileno de alta densidad, Tipo II-Clase G, Casco de Clase G
- Casco de Clase A: Trabajos industriales en general. Protección de tensión eléctrica hasta 2200V CA 60 HZ.
- Incluye tafílete para casco de seguridad con sistema de ajuste al diámetro de la cabeza tipo ratchet.
- Diseño cómodo, resistente y ligero.
- Material PVC 011.
- Normas ANSI Z89.1-2003 NTP 399.018
- Colores: blanco, amarillo, naranja, plomo, azul.



### 6.1.6. BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO

- Barbiquejo con ganchos de plástico para sujetar el casco.
- Debe cumplir con la certificación ANSI Z.89.4



### 6.1.7. CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX

- Material Drill: 65% algodón y 35% poliéster.
- Cintas laterales de polipropileno para mejor ajuste de la cintura.
- Con cintas reflectivas, una cinta reflectiva de 2 pulgadas en forma de H con una vuelta en la cintura.
- Cinta reflectiva coreana.
- Con bolsillos multiusos.
- Ajuste en la zona de la cintura.
- El lado izquierdo del pecho de la prenda tendrá el logo bordado del Gobierno Regional de Arequipa.
- Colores: Naranja, verde, rojo, plomo, amarillo, verde limón.
- Las tallas se coordinarán con el Área Usuaría.



### 6.1.8. CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO

- Cuello alargado de material drill.
- Que sea contorneado para adaptarse a la cabeza y a las curvas de la mejilla, que logre ajuste correcto y sea de fácil utilización con todo tipo de suspensiones.
- Adaptables al casco.
- Color anaranjado.
- Tamaño de la tela Largo.



### 6.1.9. GUANTE DE BADANA UNISEX

- Guantes de seguridad hecho de cuero badana, de uso cómodo y flexible.
- Ideal para usar al momento de manipular herramientas.
- Grosor de 0.9 - 1.1 mm
- Dorso elastizado.
- Costuras internas reforzadas.
- Certificación EN 420: 2003 + A1: 2009, EN 388:2016.
- Las tallas se coordinarán con el Área Usuaría.

Ing. CIP HUGO EFRAÍN YAPO QUISPE  
Registro 116579 - CIVIL



**6.1.10. GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 9**

- Excelente agarre en seco y mojado que facilita una manipulación más segura, todo recubierto, espesor de 0.75 mm y largo de 40 a 45 cm.
- Revestimiento de PVC/nitrilo, con buena resistencia a químicos y al desgaste.
- Diseño ergonómico.
- Certificado de calidad donde cumpla con normas: UNE EN 388 y UNE EN 420-2003.
- Las tallas se coordinarán con el Área Usuaria.



**6.1.11. GUANTE DE POLIÉSTER CON PALMA DE LATÉX**

- De alta calidad y resistencia a la abrasión.
- Protege de microcortes y facilita la presión de objetos.
- Dorso recubierto para mayor transpirabilidad.
- Hecho de poliéster 10gr, con ribete de polyester.
- Palma de látex rugoso.
- Nivel CE es abrasión 2, cortes 1, desgarró 4, perforación 2.
- Certificación: EN 388 CE II.
- Color amarillo con palma negro.
- Las tallas se coordinarán con el Área Usuaria.



**6.1.12. LENTE DE PROTECCIÓN DE POLICARBONATO LUNAS CLARAS**

- Alta calidad óptica, clase 1, de policarbonato solar, transparente.
- Protección 99.9% Rayos UV.
- Diseño deportivo y envolvente, longitud de patillas ajustables, para ajuste individualizado, puente nasal ajustable suave, diseño ergonómico con ajuste envolvente para proteger lateralmente.
- Que cumplan con la norma ANSI Z87. I 2003 o NTP 392.2003 O UNE-EN 166.




**6.1.13. LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS**

- Alta calidad óptica, clase 1, de policarbonato grises solares y claros.
- Protección 99.9% Rayos UV.
- Diseño deportivo y envolvente, longitud de patillas ajustables, para ajuste individualizado, puente nasal ajustable suave, diseño ergonómico con ajuste envolvente para proteger lateralmente.
- Que cumplan con la norma ANSI Z87. I 2003 o NTP 392.2003 O UNE-EN 166.



**6.1.14. MAMELUCO DE PROTECCION DESCARTABLE DE POLIETILENO**

- Mameluco manga larga con capucha, uniones cosidas con punta de seguridad y cierre de cremallera frontal.
- Protección ante aerosoles líquidos, spray y salpicaduras leves, donde el riesgo de exposición química está definido como Bajo Riesgo.
- Buzo químico de Film polietileno de alta calidad, confortable, durable y liviano.
- Resistente al agua y manchas, no se deshilacha ni despeluza.
- Las tallas se coordinarán con el Área Usuaria.



**6.1.15. PANTALÓN DE DRIL UNISEX**

- Material: 100% algodón.
- Pantalón de trabajo de drill tecnológico, con una cinta reflectiva en ambas piernas y de triple costura, para mayor durabilidad. Brinda comodidad y durabilidad.
- Cuenta con 2 bolsillos para manos y 2 bolsillos traseros, cremallera metálica y botón de plástico.
- Color anaranjado.

Ing. CIP HUGO ERIC YAPO QUISPE  
Registro 116579 - CNI



- Norma ANSI ISEA 107-2010.
- Las tallas se coordinarán con el Área Usuaría.

**6.1.16. PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO**

- Para niveles de ruido superiores a los 85DB por jornada de trabajo.
- Con NRR de 23 dB (Peltor Optie 105 dielectrico).
- Almohadillas rellenas de líquido, vinilo y espuma plástica.
- Arnés metálico de acero inoxidable.
- Para utilizarse en combinación con casco protector.
- Deben ser plegables, con banda flexible que no pierdan su forma al doblarse.
- Cumpla con Norma ANSI S3.19-1974 y UNE-EN 352.1



**6.1.17. PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON**

- Vástago ergonómico que se sujeta con los dedos, facilita la inserción de los tapones y ayuda a mantenerse limpios.
- Disponible en estuche útil que se puede enganchar fácilmente en el cinturón o en el casco.
- Cumple norma ANSI S3.19-1974.
- Tapones de color verde, con cordón azul y estuche es de color azul.



**6.1.18. ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX**

- En cuero plena flor: 3mm, chupón e hidrófugo, cuero forrado y acolchado, costura doble y triple imputrescible, caña alta.
- Resistente a la perforación: anti-clavo.
- Planta: goma acrílico nitrilo antideslizante.
- Punta de acero templado de alta resistencia y media suela anti perforación de acero, resistente a aceites e hidrocarburos
- Cordones poliéster con alma.
- Certificado de calidad cumpliendo con la norma EN 345 S3, ANSI 20345, ASTM F2412.05 o ASTM F2413.05. Así como los ensayos correspondientes Según NTP ISO 20344, NTP 241.004.
- Color negro.
- Las tallas se coordinarán con el Área Usuaría.



**6.1.19. GUANTE DE NAILON CON PALMA DE NITRILO TALLA L**


- Forro calibre 13 tejido sin costuras.
- Guante de nylon con doble recubrimiento de nitrilo Azul Showa 377.
- Palma cubierta de espuma de nitrilo absorbente.
- Totalmente recubierto de nitrilo.
- Protección contra riesgos mecánicos.
- Puño elástico con codificación de colores.



Ing. CIP HUGO EFRAÍN YAPO QUISPE  
Registro 116579 - CIVIL

**6.1.20. GUANTE DE POLIESTER RECUBIERTO EN NITRILO IMPERMEABLE PARA RESISTENCIA MECANICA**

- Material de Producto: TPR, Fibra de vidrio, HPPE, Poliéster, Nitrilo (nombre común Guante anti vibración).
- Resistencia al corte Nivel C.
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado.
- Reforzados con almohadillas de goma en palma y dorso (espesor 0,8 cm mínimo).
- Máxima protección contra impactos usando la tecnología de encapsulado TPR.
- Palma recubierta para dexteridad y aireaciones mayores.



- Arco del pulgar reforzado para protección y duración mayores.
- Soporte interior de punto de galga 13 para un perfecto ajuste.
- Tira con cierre auto adherente para un ajuste seguro.
- Nivel al corte A4 ANSI, EN388:2016 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma), EN/ISO10819:2013 Vibraciones y choques de orígenes mecánicos para los brazos y manos.

**6.1.21. CAMISA DE DRIL MANGA LARGA CON CINTA REFLECTORA**

- Material: 100% algodón.
- Con una cinta reflectiva de 2 pulgadas en forma de H con una vuelta en la cintura y brazos.
- Cierre de seguridad frontal en color negro.
- Color anaranjado.
- El lado izquierdo del pecho de la prenda tendrá el logo bordado del Gobierno Regional de Arequipa.
- Las tallas se coordinarán con el Área Usuaría.



**6.1.22. RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE SILICONA TAMAÑO MEDIANO**

- Material Elastómero termoplástico hipoalergénico, modelo series 7500.
- Respirador de aire de mantenimiento de media cara de silicona antialérgica con cartuchos recambiables
- Diseño: Su diseño de bajo perfil le permite ser usado con otros implementos de seguridad.
- Válvulas: Las válvulas de exhalación e inhalación extragrandes mejoran la ventilación al respirar.
- Cartuchos: Los cartuchos le permiten una mejor distribución del peso lo que la hace aún más cómoda.
- Reusable.
- Que cumpla con la Norma UNE-EN 166, NIOSH 42-CFR-84ANSI Z88.2 -1980 MSHA, OSHA



**6.1.23. MASCARILLA DESCARTABLE CON FILTRO**

- Mascarilla antipolvo de gran calidad certificada N95.
- Color: blanco, clip de nariz metálico aluminio ajustable.
- Material: algodón de 5 capas.
- Diseño: 3D Diseño tridimensional con clip nasal suave y ajustable en el interior.
- Diademas con grapas.
- Espuma interna de poliuretano.
- Certificado CE, EN 149:2001 + A1: 2009 FFP2 NR.



**6.1.24. OVEROL DRIL UNISEX**

- Para trabajos de soldadura, resistente al calor.
- Cuello tipo redondo.
- Material denim anti flama.
- Con una cinta reflectiva de 2 pulgadas, una en forma de H con una vuelta en la cintura, en brazos, pecho y piernas.
- Manga larga.
- Color azul.
- Las tallas se coordinarán con el Área Usuaría.

Ing. CIP HUGO EFRÁIN YAPO QUISPE  
Registro 116579 - CIVIL



INGENIERO CIVIL  
CIP 13712  
RESIDENTE DE OBRA



**6.1.25. CARTUCHO MULTIGASES Y VAPORES PARA RESPIRADOR DE MEDIA CARA 3 M SERIE 6059**

- Filtro 6059.

- Cartuchos intercambiables con carbón activado, que ofrecen protección contra contaminantes como vapores orgánicos, gases ácidos, amoníaco, metilamina, formaldehído o mercurio.
- De diseño estirado que al usarlo no obstruye la visión.
- Aprobado por NIOSH



#### 6.1.26. GUANTE DE LONA FLEXIBLE

- Material: recubierto con poliuretano PU, de gran resistencia.
- Guante superflex cut 5, ofrece nivel de protección anti corte.
- Diseño ergonómico, de máxima comodidad, ideal para realizar maniobras.
- Excelente manipulación que requiera un tacto elevado.
- Para trabajos con riego térmico, contra chispas y salpicaduras de metal fundido.
- Las tallas se coordinarán con el Área Usuaría.



#### 6.1.27. RODILLERAS PARA PROTECCION

- Material: Fabricado en poliéster acolchado de alto gramaje, resistente y duradero.
- Color negro.
- Rotula perforada de poliuretano de alta calidad
- Uso profesional: albañiles, carpinteros, etc.
- Doble cinta elástica con velcro.



#### 6.1.28. CARETA PROTECTORA DE POLICARBONATO

- Mascara protectora facial clara con filo de aluminio.
- Visor fabricado en lámina de policarbonato de alta transparencia
- Resistente a altas temperaturas, impactos, líquidos corrosivos e irritantes.
- Posee filtro UV.
- Normas: ANSI Z8.1, EN166.
- Ribete de aluminio otorga una mejor forma a la curvatura del visor
- Se adapta fácilmente al casco.



#### 6.1.29. GUANTE DE HILO CON BAÑO PVC NARANJA

- Guantes de Algodón 100% calidad.
- Fabricados con forro de algodón con el color claro suave transpirable, Palma revestido con látex liso de color naranja
- Diseño ergonómico.
- Resistencia a abrasión, resistencia a químicos
- Las tallas se coordinarán con el Área Usuaría.



Ing. CIP HUGO EFRAÍN YAPO QUISPE  
Registro 116579 - CIP

#### 6.1.30. PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA


- Poncho impermeable para usar durante época o temporada de precipitaciones (lluvias).
- Debe estar confeccionada en tela poliéster plastificada de PCV de 0.35 mm de espesor.
- Sellado mediante doble vulcanización con máquinas dieléctricas de alta frecuencia en todas sus uniones
- Tiene broche de plástico para el cierre al frente
- Cordón para ajuste en la capucha que viene integrada
- Color: naranja o amarillo
- Las tallas se coordinarán con el Área Usuaría.



SECTOR REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
INGENIERO CIVIL  
CIP 63712  
RESIDENTE DE OBRA


**6.1.31. A ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 3 ANILLOS**

- Resistencia estática: 5000 Lbs/tracción.
- Peso combinado: 140Kg (usuario, ropa y herramientas).
- Arnés cuerpo completo fabricado en dos colores de seguridad poliéster bi-color 45 mm de ancho.
- Cuenta con cierre y regulación en distintos puntos mediante hebillas de alineación metálica, argolla dorsal para detención de caídas y otras, según uso seleccionado



**6.1.32. LINEA DE VIDA DE 2 GANCHOS DE 1.80 m**

- Está diseñado para disminuir la fuerza de detención que recibe un trabajador, en la eventualidad de una caída libre.
- Línea con doble gancho metálico, ideal para mayor seguridad.
- Sistema de absorción de impacto al momento de la caída, permite extenderse la línea y amortiguar la caída



**6.1.33. ESCARPÍN DE CUERO BOVINO PARA SOLDADOR**

- Diseño en caña alta con mínima cantidad de costuras para mayor protección y rendimiento.
- Costuras de hilo de poliéster.
- Velcro (pega-pega) de dos pulgadas asegura una buena fijación y un desprendimiento rápido (fácil retiro del equipo).



**6.1.34. PANTALÓN IMPERMEABLE ACOLCHADO UNISEX**

- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión.
- Costuras encintadas para protección adicional.
- Forro acolchado para aislamiento térmico.
- Con dos cintas reflectantes en ambas piernas y de triple costura, para mayor visibilidad.
- Bolsillos para mayor capacidad.
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil.
- Cintura elástica completada para el mayor nivel de comodidad
- Las tallas se coordinarán con el Área Usuaría.



**6.1.35. CASACA ACOLCHADA IMPERMEABLE UNISEX**

- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión.
- Costuras encintadas para protección adicional.
- Forro acolchado para aislamiento térmico.
- Con una cinta reflectante de 2 pulgadas en forma de H y con dos cintas reflectantes que den vuelta en la cintura y brazos.
- Bolsillos para mayor capacidad.
- Bolsillo para el móvil.
- Cierre por cremallera y corchetes oculto.
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil.
- Cintura elástica completada para el mayor nivel de comodidad
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Las tallas se coordinarán con el Área Usuaría.



**6.2. PERFIL DEL PROVEEDOR**

- Persona natural y/o jurídica.

Ing. CIP HUGO FRANK YAPO QUISPE  
Registro 116579 - CIVIL



INGENIERO CIVIL  
CIP 13712  
RESIDENTE DE OBRA





## GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



- RUC activo y vigente.
- RNP activo y vigente.
- Contar con código de cuenta interbancaria (CCI).
- No tener impedimento de contratar con el Estado.

### 7. PLAZO DE ENTREGA

El bien será entregado dentro de cinco (05) días calendario, contabilizado a partir del día siguiente de suscrito el contrato o notificada la Orden de Compra respectiva.

### 8. FORMA DE ENTREGA:

La forma de entrega se realizará según el siguiente cronograma:

### 9. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN:

El bien será entregado en el almacén de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACIÓN VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCIÓN AV. LAS TORRES - VÍA PE-34A, HASTA LA INTERSECCIÓN AV. ITALIA - VÍA DE EVITAMIENTO, AV. AVIACIÓN, DISTRITO DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGIÓN AREQUIPA" COMPONENTE VÍAS TRAMO III.

### 10. SISTEMA DE CONTRATACION:

Suma alzada.

### 11. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN:

El proveedor será responsable del transporte y la integridad física del bien hasta su entrega en almacén de obra.

Los bienes entregados deberán estar en buenas condiciones, si el bien está dañado o no cumple con las especificaciones técnicas tendrá que ser cambiado por el correcto en un plazo no mayor a 12 horas.

### 12. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS:

No corresponde.

### 13. PRESTACIONES ACCESORIAS:

No corresponde.

### 14. ADELANTOS:

No corresponde.

### 15. CONFORMIDAD DE RECEPCION DEL BIEN:

La conformidad del presente requerimiento, será otorgada por el Residente e Inspector de Obra y será emitida en un plazo no mayor a 07 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la entrega total del bien y de la documentación necesaria para su conformidad.

### 16. FORMA DE PAGO:

El pago se realizará mediante factura electrónica en un (01) pago, previa conformidad por parte del Residente e Inspector de obra.

### 17. REAJUSTES DE PRECIOS:

No corresponde.

### 18. CONFIDENCIALIDAD:

De acuerdo al cumplimiento de las políticas y estándares definidos por el Gobierno Regional de Arequipa, en materia de seguridad de la información, se indica procedente la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que se tiene acceso, esta comprende la información entregada como generada durante la ejecución de la prestación, esta incluye documentos, cálculos, planos, documentos y demás, compilados o recibidos por el Contratista.

### 19. COMPROMISO ANTICORRUPCION:

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

[www.regionarequipa.gob.pe](http://www.regionarequipa.gob.pe)

Dirección: Av. Unión Nro. 200 Urb. Cesar Vallejo - Paucarpata - Perú Teléfono (054)382860 Anexo: 2901

Ing. CIP HUGO ERAIN YAPO QUISPE  
Registro 116579 - CIVIL

Ing. RUBEN PINAYA TURPO  
INGENIERO CIVIL  
CIP 90712  
RESIDENTE DE OBRA



**GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA**  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



2

Asimismo, EL PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores.

Además, EL PROVEEDOR debe comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

**20. PENALIDADES:**

Se aplicará la penalidad por incumplimiento de la entrega del bien o servicio, según lo dispuesto en el Artículo 161 y 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.



**21. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS:**

La responsabilidad del proveedor por vicios ocultos será de 01 año, contado a partir de la conformidad otorgada por el Área Usuaria.

**22. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES:**

- Toda coordinación se realizará con el Residente de Obra.
- El contratista deberá cumplir con los protocolos dispuestos en la Resolución Ministerial N° 031-2023/MINSA "Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2".
- El contratista deberá cumplir estrictamente lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 055-2020-TR "Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral".
- El proveedor deberá respetar los horarios de ingreso dispuestos y publicados por la residencia.
- El personal del proveedor deberá contar con todos los EPP's mínimos cumpliendo las normativas vigentes.

  
Ing. CIP HUGO EFRAÍN YAPÓ QUISPE  
Registro 116579 - CIVIL

  
  
HECTOR RUBEN TITAY TURPO  
INGENIERO CIVIL  
CIP 03717  
RESIDENTE DE OBRA