

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-OEC/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CINTA DE POLIETILENO PARA RIEGO POR GOTEÓ DE 16MM SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y PLANTAS AROMÁTICAS SAN JUNE DEL DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA, PARA LA META 235 PARA LA INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD - PROCOMPITE

Ruc/código : 20455287074

Nombre o Razón social : RAESA PERU S.A.C.

Fecha de envío : 18/03/2024

Hora de envío : 08:38:49

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR PIDE ACREDITAR VENTA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE RIEGO EN GENERAL, POR LO QUE SEGÚN EL OBJETO DE CONTRATACIÓN ES CINTA DE POLIETILENO POR LO QUE SON MATERIALES DE RIEGO TECNIFICADO, POR LO QUE SE SOLICITA AL ÁREA USUARIA Y COMITÉ DE SELECCIÓN SER CONSECUENTES CON LO QUE SE SOLICITA AL MOMENTO DE PODER REQUERIR LA EXPERIENCIA DEL POSTOS, Y SE PUEDA INCLUIR MATERIALES DE RIEGO TECNIFICADO EN GENERAL O MATERIALES DE HDPE LO CUAL ES CONSECUENTE CON EL MATERIAL QUE SE SOLICITA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LIBRE CONCURRENCIA DE POSTORES LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - LEY 30225 Y CONCORDANDO CON EL ARTICULO 29 DE SU REGLAMENTO, SE DESPRENDE QUE EL AREA USUARIA EN LA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO Y SUS TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS, ...;

SEGUN PRONUNCIAMIENTO DEL AREA USUARIA, ACEPTA LA OBSERVACION, MOTIVO POR EL CUAL SE ACOGE LA OBSERVACION CON MOTIVO D ELA INTERGACION DE BASES SE REALIZARA LA MODIFICACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE BASES SE MODIFICARA: SE CONSIDERARA BIENES SIMILARES A LOS SIGUIENTES: VENTA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE RIEGO EN GENERAL, VENTA DE MATERIALES DE RIEGO TECNIFICADO EN GENERAL O MATERIALES DE HDPE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-OEC/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CINTA DE POLIETILENO PARA RIEGO POR GOTEÓ DE 16MM SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y PLANTAS AROMÁTICAS SAN JUNE DEL DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA, PARA LA META 235 PARA LA INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD - PROCOMPITE

Ruc/código :	20421367605	Fecha de envío :	19/03/2024
Nombre o Razón social :	ORBES AGRICOLA S.A.C	Hora de envío :	17:19:55

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS QUE NO SE ESTA CONSIDERANDO CERTIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO, TAL COMO EL ISO 9001, CERTIFICADO QUE GARANTIZA QUE EL PRODUCTO A PASADO POR UN ESTRICTO PROTOCOLO DE FABRICACIÓN, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS ESTANDAR Y POR ENDE OBTENIENDO UNA MAYOR VERACIDAD DE LOS DATOS TECNICOS INDICADOS.

ES POR ELLO QUE SOLICITAMOS QUE SE AGREGUE COMO REQUERIMIENTO OBLIGATORIO, PRESENTAR CERTIFICADO ISO 9001 DEL BIEN A OFERTAR.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Eficacia y Eficiencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - LEY 30225 Y CONCORDANDO CON EL ARTICULO 29 DE SU REGLAMENTO, SE DESPRENDE QUE EL AREA USUARIA EN LA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO Y SUS TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS, ...;

SEGUN PRONUNCIAMIENTO DEL AREA USUARIA, NO SE ACOGE LA OBSERVACION YA QUE CORRESPONDE CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS YA DESCRITAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

FOMENTANDO LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES Y PLURALIDAD DE MARCAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-OEC/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CINTA DE POLIETILENO PARA RIEGO POR GOTEÓ DE 16MM SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y PLANTAS AROMÁTICAS SAN JUNE DEL DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA, PARA LA META 235 PARA LA INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD - PROCOMPITE

Ruc/código :	20421367605	Fecha de envío :	19/03/2024
Nombre o Razón social :	ORBES AGRICOLA S.A.C	Hora de envío :	17:19:55

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

EN EL APARTADO 8.REQUISITOS Y PERFIL QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR, OBSERVAMOS QUE NO SE ESTA CONSIDERANDO LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE INDIQUE QUE EL PROVEEDOR ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO O AUTORIZADO DEL BIEN A OFERTAR. SOLICITAMOS SE AGREGUE DICHO DOCUMENTO, YA QUE EL NO HACERLO FOMENTARÍA UNA COMPETENCIA DESLEAL ENTRE POSTORES, ABRIENDO PASO A LA PARTICIPACIÓN DE BIENES DE DUDOSA PROCEDENCIA O REPLICA DE LOS ORIGINALES, LOS CUALES SON CLARAMENTE MUCHO MAS BAJOS EN CALIDAD Y PRECIO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Eficacia y Eficiencia. igualdad de trato.

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - LEY 30225 Y CONCORDANDO CON EL ARTICULO 29 DE SU REGLAMENTO, SE DESPRENDE QUE EL AREA USUARIA EN LA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO Y SUS TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS, ...;
SEGUN PRONUNCIAMIENTO DEL AREA USUARIA, NO SE ACOGE LA OBSERVACION YA QUE SE QUIERE FORMENTAR LA IGUALDA DE TRATO Y PLURALIDAD DE POSTORES
POR LO TANTO NO SE ACOGE LA OBSERVACION, DEBIENDO CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-OEC/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CINTA DE POLIETILENO PARA RIEGO POR GOTEO DE 16MM SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y PLANTAS AROMÁTICAS SAN JUNE DEL DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA, PARA LA META 235 PARA LA INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD - PROCOMPITE

Ruc/código :	20609270161	Fecha de envío :	19/03/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES BARCOR PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	21:06:17

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

se indica en la especificación que la cinta de polietileno para riego debe ser de 10 mil a 15 mil y con el caudal del gotero de 1.3 l/h a 1.5 l/h, ante ello solicitamos confirmar.

- ¿el espesor de pared de la cinta corresponde a 0.38mm?
- ¿ la presión de trabajo como la presión de lavado máxima corresponde a 2.2 bar y 2.9 bar respectivamente?
- ¿ solicitamos puedan confirmar si el área de filtración del gotero es de 53mm2?
- ¿ solicitamos puedan confirmar si las dimensiones del pasaje del agua (laberinto del gotero) corresponde 0.71mm(ancho) x0.85mm(profundidad) x 65mm(largo)?

información importante dentro de la especificación técnica en virtud de la zona de instalación que tiene temporadas de lluvias y la calidad de agua empeora considerablemente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - LEY 30225 Y CONCORDANDO CON EL ARTICULO 29 DE SU REGLAMENTO, SE DESPRENDE QUE EL AREA USUARIA EN LA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO Y SUS TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS, ...;

SEGUN PRONUNCIAMIENTO DEL AREA USUARIA, SE INDICA LO SIGUIENTE:

- EL ESPESOR DE PARED DE LA CINTA CORRESPONDE A 0.38MM, SE ACLARA DICHA MEDIDA DEBERA ESTAR SUJETA A LO REQUERIDO DE CLASE 10MIL A 15MIL
- LA PRESION DE TRABAJO COMO LA PRESION DE LAVADO MAXIMA CORRESPONDE A 2.2BAR Y 2.9 BAR RESPECTIVAMENTE , SE CLARA DICHE MEDIDA DEBERA ESTAR SUJETA A LOS REQUERIDO DE CLASE 10MIL A 15MIL
- SOLICITAMOS PUEDAN CONFIRMAR SUI EL AREA DE FILTRACION DEL GOTERO ES DE 53MM, SE ACLARA DICHA MEDIDA DEBERA ESTAR SUJETA A LO REQUERIDO DE CLASE 10MIL A 15MIL, 1.3L/H A 1.5L/H
- SOLCIITAMOS PUEDAN CONFIRMAR SI LAS DIMENSIONES DEL PASAJE DEL AGUA (LABERINTO DEL GOTE) CORRESPONDE 0.71MM (ANCHO)X 0.85MM (PROFUNDIDAD) X 65MM (LARGO), SE ACLARA DICHA MEDIDA DEBERA ESATR SUJETA A LO REQUERIDO DE CLASE 10MIL A 15 MIL 1.3 L/H A 1.5 L/H

POR LO TANTO, DEBE CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null