

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código : 20454048033

Fecha de envío : 10/05/2023

Nombre o Razón social : BHIOS LABORATORIOS S.R.L.

Hora de envío : 11:54:53

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

se indica la zona de muestreo como "dentro de la localidad de nasca" pero en le numeral 3 se indica "diferentes distritos de la provincia de chincha" por lo que se requiere confirmar si las muestras serán tomadas en Chincha o Nasca

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.2.3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LAS MUESTRAS SERAN TOMADAS EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHINCHA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CHINCHA

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código : 20454048033

Fecha de envío : 10/05/2023

Nombre o Razón social : BHIOS LABORATORIOS S.R.L.

Hora de envío : 11:54:53

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

de acuerdo al numeral 5.4 Plan de Trabajo se indican 50 muestras mensuales (may-jul-nov), Éstas 50 muestras mensuales serán tomadas de Lunes a Viernes, Lunes a Sábado, o Lunes a Domingo? + Se tiene concebido un numero de muestras diarias o estarán distribuidas a lo largo del mes o se concentraran en un periodo corto de tiempo dentro del mes?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.2.4 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ABSUELVE CONSULTA LA EPS SEMAPACH S.A. CONSIDERARA DE LUNES A SABADO Y ASIMISMO DENTRO DE UN MISMO PERIODO (MES) SE REALIZARA LOS ANALISIS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LUNES A SABADO Y ASIMISMO DENTRO DE UN MISMO PERIODO (MES) SE REALIZARA LOS ANALISIS

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código :	20454048033	Fecha de envío :	10/05/2023
Nombre o Razón social :	BHIOS LABORATORIOS S.R.L.	Hora de envío :	11:54:53

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Para cada UND se deberá anillar (duplicado) el Informe de Ensayo+Interpretación+Fotos o se refiere a un solo anillado para los 50 UND del mes.

Además, la especificación de UND que excedieron los VMAs se podría presentar en un Cuadro tipo Excel con los datos indicados?

El medio electrónico tiene que ser CD o puede ser una Memoria USB?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.10 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LOS RESULTADOS SE ENTREGARA EN UN DISPOSITIVO DIGITAL (CD) O USB, ASIMISMO LOS INFORME DE ENSAYOS, INTERPRETACION Y FOTOS DEBERAN SER ENTREGADO EN UN SOLO EXPEDIENTE (ARCHIVADOR) CONTENIENDO EL RESULTADO INDEPEDIENTE DE CADA USUARIO UN ORIGINAL Y UNA COPIA.

Y LAS ESPECIFICACIONES SE PRESENTARAN EN EXCEL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA LOS RESULTADOS SE ENTREGARA EN UN DISPOSITIVO DIGITAL (CD) O USB, ASIMISMO LOS INFORME DE ENSAYOS, INTERPRETACION Y FOTOS DEBERAN SER ENTREGADO EN UN SOLO EXPEDIENTE (ARCHIVADOR) CONTENIENDO EL RESULTADO INDEPEDIENTE DE CADA USUARIO UN ORIGINAL Y UNA COPIA.

Y LAS ESPECIFICACIONES SE PRESENTARAN EN EXCEL

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código : 20454048033

Fecha de envío : 10/05/2023

Nombre o Razón social : BHIOS LABORATORIOS S.R.L.

Hora de envío : 11:54:53

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Para los 02 Analistas de Campo es obligatorio que estén titulados?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6

Literal: 6.2.3 A

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA AL CONTRATISTA QUE LOS 2 ANALISTAS SERAN BACHILLER Y/O TITULADOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

BACHILLER

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código : 20454048033

Fecha de envío : 10/05/2023

Nombre o Razón social : BHIOS LABORATORIOS S.R.L.

Hora de envío : 11:54:53

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

La movilidad debe trasladar a personal de la EPS SEMAPACH S.A. durante las operaciones de muestreo del día

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 7

Literal: 7.1.1

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE EL CONTRATISTA MOVILIZARA AL PERSONAL DE LA EPS SEMAPACH S.A. PARA EL MONITOREO Y TOMA DE MUESTRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	11/05/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:47:00

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Los documentos que se deben presentar para el perfeccionamiento del contrato (incluye carta fianza) deben ser presentados de forma física en mesa de partes (CALLE ROSARIO N° 248 CHINCHA ALTA?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.4 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARA LOS DOCUMENTOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO SEGÚN LO INDICADO EN EL CAPITULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN NUMERAL 2.5 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 11/05/2023

Hora de envío : 15:47:00

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

El perfeccionamiento del contrato (firma del contrato) se debe realizar de forma obligatoria en la CALLE ROSARIO N° 248 CHINCHA ALTA? o puede enviarse el contrato a las instalaciones del laboratorio para realizar la firma

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.5 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SERA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPS SEMAPACH S.A. SITO EN CALLE ROSARIO N° 248 CHINCHA ALTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 11/05/2023

Hora de envío : 15:47:00

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Respecto a los requisitos del postor, se solicita que el proveedor cuente con registro vigente según Norma NTP-ISO/IEC 17025:2006 o 2017

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.1 **Página: 28**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE CONSULTA SE DEBERA DE CONSIDERAR LA NTP-ISO/IEC 17025: 2017

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE CONSULTA SE DEBERA DE CONSIDERAR LA NTP-ISO/IEC 17025: 2017

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 11/05/2023

Hora de envío : 15:47:00

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Respecto al Supervisor del servicio, es obligatorio presentar la constancia de habilidad del profesional en la propuesta?

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.2.3 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA AL CONTRATISTA QUE EL SUPERVISOR PRESENTARA CONSTANCIA DE HABILIDAD VIGENTE EL CUAL SE PRESENTARA EN LA PROPUESTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ONSTANCIA DE HABILIDAD VIGENTE EL CUAL SE PRESENTARA EN LA PROPUESTA

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 11/05/2023

Hora de envío : 15:47:00

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Respecto a los Analistas de Campo, deben estar titulados?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: 6.2.3

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

E PRECISA AL CONTRATISTA QUE LOS 2 ANALISTAS SERAN BACHILLER Y/O TITULADOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

BACHILLER

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	11/05/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:47:00

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Respecto a los Analistas de Campo, es obligatorio que cuenten con constancia de habilidad? Debe ser presentado en la propuesta?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.2.3 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL CONTRATISTA QUE LA ACREDITACION PARA LOS ANALISTAS DE CAMPO DEBERAN DE PRESENTAR:

COPIA DE BACHILLER O TITULO
COPIA SIMPLE DE CONTRATOS CON SU RESPECTIVA CONFORMIDAD
CONSTANCIA O CERTIFICADOS, O DOCUMENTOS SIMILARE QUE COMPRUEBEN LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ACREDITACION PARA LOS ANALISTAS DE CAMPO DEBERAN DE PRESENTAR:

COPIA DE BACHILLER O TITULO
COPIA SIMPLE DE CONTRATOS CON SU RESPECTIVA CONFORMIDAD
CONSTANCIA O CERTIFICADOS, O DOCUMENTOS SIMILARE QUE COMPRUEBEN LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 11/05/2023

Hora de envío : 15:47:00

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Respecto a la Habilitación, al indicar que se debe presentar REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDOR DE SERVICIO, esto quiere decir constancia de RNP?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA AL CONTRATISTA QUE SE ESTA SOLICITANDO COMO HABILITACION EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDOR DE SERVICIOS (RNP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 11/05/2023

Hora de envío : 15:47:00

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En las bases se indica: "01 Laboratorio acreditado por INACAL, equipado con equipos que cuenten con calibración vigente", en este ítem se debe presentar únicamente los certificados de calibración de los equipos?

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARA COPIA DEL CERTIFICADO DE ACREDITACION POR INACAL Y QUE SUS EQUIPOS CUENTEN CON CERTIFICADOS DE CALIBRACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 11/05/2023

Hora de envío : 15:47:00

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En las bases se indica: " Equipos y materiales de desinfección y protección que eviten contaminación por contacto con el producto (Muestra)"

Precisar lo que se debe presentar en este ítem, todo ello para evitar confusiones en la presentación de la propuesta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA AL CONTRATISTA SU PERSONAL DEBERA DE CONTAR CON EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. ASIMISMO PARA CADA PUNTO DE MUESTREO EN CADA PUNTO DE MUESTREO DEBERA UTILIZAR MATERIALES INDEPENDIENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 11/05/2023

Hora de envío : 15:47:00

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Respecto a la formación académica, requisitos, confirmar que las especificaciones son referidas al Supervisor del servicio mencionado en la página 28 de los TDR?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA AL CONTRATISTA QUE LA FORMACION ACADEMICA SOLICITADA CORRESPONDEN AL SUPERVISOR INDICADO EN LA PAGINA 28.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	11/05/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:47:00

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Respecto a la capacitación, requisitos, confirmar si "Treinta (30) horas lectivas, en ¿Muestreo y análisis de aguas residuales y/o PTAR¿" son referidas al Supervisor del servicio ?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE LOS REQUISITOS DE CAPACITACION SON PARA EL SUPERVISOR DEL SERVICIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 11/05/2023

Hora de envío : 15:47:00

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del personal clave, requisitos, lo indicado en las bases "Ingeniero Químico, Ambiental, Biólogo o a fines. Debe acreditar una experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses en referencia a muestreo y análisis FQ y MB, con conocimiento de normas de calidad de agua", esto hace referencia a los dos (02) analistas de campo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA AL CONTRATISTA QUE SE HACE REFERENCIA AL SUPERVISOR DEL SERVICIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 11/05/2023

Hora de envío : 15:47:00

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se solicita que se detalle de forma clara y precisa los requisitos de formación académica, capacitación y experiencia del personal clave que se de presentar en la propuesta; así mismo, confirmar si el personal calve está conformado por un (01) Supervisor de Servicio y dos (02) Analistas de campo

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE LA FORMACION ACADEMICA, CAPACITACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE SOLO CORRESPONDE AL SUPERVISOR DEL SERVICIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	11/05/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:47:00

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se solicita considerar en servicios similares: servicio de muestreo y análisis de muestras en agua superficial y/o agua potable o consumo humano y/o residual en general

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE CONSULTA SE CONSIDERARA servicio de muestreo y análisis de muestras en agua superficial y/o agua potable o consumo humano y/o residual en general

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

servicio de muestreo y análisis de muestras en agua superficial y/o agua potable o consumo humano y/o residual en general

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 11/05/2023

Hora de envío : 15:47:00

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Señalar si en los anexos se debe consignar ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES o COMITÉ DE SELECCIÓN, ello con el fin de evitar confusiones en la presentación de propuestas.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA AL CONTRATISTA QUE DEBERA DE CONSIDERA COMITÉ DE SELECCIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 11/05/2023

Hora de envío : 15:47:00

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se solicita señalar de forma clara cual es el plazo de la prestación del servicio, en los TDR indica ver ítem 5.10 Resultados esperados, pero en este ítem solamente se puede ver un cuadro de entregables por tres muestreos.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: 4 Literal: 4 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE EL PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIOS ES POR NOVENTA DIAS CALENDARIOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISA QUE EL PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIOS ES POR NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 11/05/2023

Hora de envío : 15:47:00

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Respecto a los parámetros, se solicita que se reporte acreditado ante INACAL u otro organismos acreditador internacional que se encuentre en el marco de reconocimiento mutuo entre organismos acreditadores, tal como constan en la página del INACAL: <https://www.inacal.gob.pe/acreditacion/categoria/reconocimiento-internacional>. Nuestro laboratorio cuenta con carta de INACAL donde reconoce nuestros informes de ensayo acreditados por otro organismo acreditador.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL CONTRATISTA QUE LA EPS SEMAPACH S.A. RECONOCERA A OTROS ORGANISMOS ACREDITACION INTERNACIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	11/05/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:47:00

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Respecto al plan de trabajo, se solicita indicar el cronograma de trabajo, indicando la cantidad de días y zonas en que se realizaría el monitoreo de los 50 usuarios por mes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 5.4 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL CONTRATISTA QUE EL PLAN DE TRABAJO ESTA ESTABLECIDO EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIOS DONDE CADA TREINTA DIAS SE REALIZARAN CADA 50 ANALISIS A 50 USUARIOS Y RESPECTO A LAS ZONAS CORRESPONDEN EN LA JURIDICCION DE LA PROVINCIA DE CHINCHA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	11/05/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:47:00

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En caso se requiera presentar los certificados de calibración de los equipos en la propuesta, se debe aclarar que la calibración no aplica necesariamente a todos los equipos, existen caso en los que se debe realizar Verificación Operacional, por ello, en caso se requiera presentar los certificados de calibración en la propuesta, se solicita que se presente Certificados de Calibración o Verificación Operacional, lo que aplique al equipo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL CONTRATISTA QUIE LA ENTIDAD ESTA SOLICITANDO EN LA PRESENTACION DE PROPUESTA EL CERTIFICADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DESTINADOS LOS ANALISIS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código : 20100114349

Nombre o Razón social : SGS DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 11/05/2023

Hora de envío : 22:28:23

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Cuántas muestras diarias se colectarán?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL CONTRATISTA QUE LA ENTIDAD CUENTA CON UN PLAN DE TRABAJO DONDE EL PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ES DE 90 DIAS CALENDARIOS ASIMISMO INDICANDO QUE CADA 30 DIAS SE REALIZARAN 50 MUESTRAS A 50 USUARIOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	11/05/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:28:23

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Cuántas brigadas de trabajo se requieren y cuántas personas deberán formar la brigada?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1. Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

E ACLARA AL CONTRATISTA QUE LA ENTIDAD CUENTA CON UN PLAN DE TRABAJO DONDE EL PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ES DE 90 DIAS CALENDARIOS ASIMISMO INDICANDO QUE CADA 30 DIAS SE REALIZARAN 50 MUESTRAS A 50 USUARIOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código : 20100114349

Nombre o Razón social : SGS DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 11/05/2023

Hora de envío : 22:28:23

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Se indica que se coleccionarán también muestras dirimentes. Estas muestras dirimentes se muestreará también en los 150 UND?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1. **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL CONTRATISTA QUE LAS MUESTRAS DIRIMENTES SERAN EN LOS 150 UND

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código : 20100114349

Nombre o Razón social : SGS DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 11/05/2023

Hora de envío : 22:28:23

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En el apartado 5.10, la tabla señala un tiempo máximo de 10 días en cada mes. Estos días serán continuos?

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1. **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL CONTRATISTA QUE LA ENTIDAD CUENTA CON UN PLAN DE TRABAJO DONDE EL PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ES DE 90 DIAS CALENDARIOS ASIMISMO INDICANDO QUE CADA 30 DIAS SE REALIZARAN 50 MUESTRAS A 50 USUARIOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código : 20100114349

Nombre o Razón social : SGS DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 11/05/2023

Hora de envío : 22:28:23

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Se indica que el proveedor debe estar acreditado por INACAL con registro vigente, de acuerdo a los requisitos establecidos en la Norma NTP-ISO /IEC 17025:2006. Nuestro laboratorio se encuentra acreditado con la versión vigente de la norma que es la Norma NTP-ISO /IEC 17025:2017, por favor tomar en cuenta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE CONSULTA SE DEBERA DE CONSIDERAR LA NTP-ISO/IEC 17025: 2017

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NTP-ISO/IEC 17025: 2017

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código : 20100114349

Nombre o Razón social : SGS DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 11/05/2023

Hora de envío : 22:28:23

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

El Supervisor de servicio deberá permanecer en campo junto con los 02 analistas de campo que realizan el monitoreo?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1. **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL CONTRATISTA QUE EL SUPERVISOR DEL SERVICIO PERMANECERA DURANTE EL PLAZO QUE SE LLEVE A CABO LAS MUESTRAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código : 20100114349

Nombre o Razón social : SGS DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 11/05/2023

Hora de envío : 22:28:23

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Se indica que el contratista, brindará 01 movilidad para el monitoreo de análisis. Que tipo de vehículo se requiere? Camioneta 4x4, 4x2?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1. **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA SE DEBERA DE ACREDITAR UNA CAMIONETA PICK UP 4X4

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

4X4

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código : 20100114349

Nombre o Razón social : SGS DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 11/05/2023

Hora de envío : 22:28:23

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

La apertura de los registros para la colecta de las muestras estará a cargo del cliente?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1. **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL CONTRATISTA QUE LA APERTURA DE LOS REGISTROS SERAN POR PERSONAL DE LA EPS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	11/05/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:28:23

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Por favor incluir como experiencia del postor lo siguiente: servicio de análisis de agua en general y/o servicio de muestreo de agua en general y/o servicio de monitoreo de agua en general.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2. Literal: C Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE CONSULTA DEL CONTRATISTA SE CONSIDERARA COMO SERVICIOS SIMILARES: servicio de análisis de agua en general y/o servicio de muestreo de agua en general y/o servicio de monitoreo de agua en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

servicio de análisis de agua en general y/o servicio de muestreo de agua en general y/o servicio de monitoreo de agua en general.

Entidad convocante : SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-SEMAPACH S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR INACAL PARA EL MUESTREO Y ANALISIS DE LOS EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES DE 150 USUARIOS NO DOMESTICOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS VMA

Ruc/código : 20100114349

Nombre o Razón social : SGS DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 11/05/2023

Hora de envío : 22:28:23

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Solicitan: Treinta (30) horas lectivas, en ¿Muestreo y análisis de aguas residuales y/o PTAR¿
Por favor confirmar si el certificado lo podemos emitir nosotros mediante el Programa de capacitaciones que brindamos a nuestro personal o debe ser de una casa de estudios?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2. Literal: b.3.2. **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL CONTRATISTA QUE LA EPS SOLICITADA TREINTA HORAS LECTIVAS ES DE CORRESPONDER DE PRESENTAR LOS DOCUMENTOS POR SU REPRESENTADA CON DOCUMENTOS FEHACIENTES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null