

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO E IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LOS AMBIENTES DE ECOGRAFIA, RAYOS X E INTERVENCIONISMO DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20610291784	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	NAOMI & N SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	09:37:06

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

RESPECTO AL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.

TENIENDO EN CUENTA LOS PRINCIPIOS DE CONTRATACIONES DEL ART. 2 LCE, DONDE SEÑALAN QUE LAS BASES DEBEN SER OBJETIVAS, PROPORCIONALES. ASIMISMO EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA, DONDE SEÑALA QUE DEBE EVITARSE FORMALIDADES COSTOSAS E INNECESARIAS.

POR LO QUE CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES, SE SOLICITA:  
-SUPRIMIR EL EQUIPAMIENTO: VOLQUETE 6 X4.

A MAYOR EQUIPAMIENTO, TAMBIÉN ENCARECE EL COSTO DEL SERVICIO.

EN CASO DE NO ACOGER, SE SOLICITA MOTIVAR SU NEGACION , TAL CUAL LO SEÑALA EL NUMERAL 72.4 DEL ART. 72 DEL RLCE .

Tenga en cuenta que, Resolución del tribunal del OSCE. N° 517-2019-TCE-S1-señala: La falta de motivación y congruencia del comité de selección durante la absolución de consultas y/u observaciones transgrede el principio de transparencia, lo cual configura la nulidad del procedimiento de selección.

También tengan en cuenta, considerar al momento de absolver las consultas y observaciones, lo establecido en el tercer párrafo del numeral 6.2 de las disposiciones generales de la DIRECTIVA N° 009-2019-OSCE/CD, ésta última indica: Se entiende que la absolución de una consulta y/u observación no ha sido motivada cuando la Entidad se limite a señalar en el pliego, frases como: Ceñirse a lo establecido en las Bases, El área usuaria es la responsable de formular el requerimiento, entre otras

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** B.1      **Página:** 53  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°01 DEL POSTOR NAOMI & N SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES S.A.C.: De acuerdo al análisis el OEC en coordinacion con el area tecnica, no se acoge la observacion. Con respecto al artículo 2 de la LCE: a) Libertad de concurrencia: no se está estableciendo exigencias y formalidades costosas e innecesarias por lo que no se está vulnerando el presente principio. b) Igualdad de trato: Todos los proveedores disponen de las mismas oportunidades para formular sus ofertas y no se está realizando un trato discriminatorio o encubierto a los proveedores por lo que no se está vulnerando el presente principio. c) Transparencia: La observación no hace referencia a información clara ni coherente por lo que no se está vulnerando el presente principio. d) Publicidad: El presente concurso fue publicado en el SEACE con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva por lo que no se está vulnerando el presente principio. e) Competencia: El presente proceso de contratación incluye disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público y la finalidad pública del presente servicio por lo que no se está vulnerando el presente principio. f) Eficacia y Eficiencia: El presente proceso de contratación adopta medidas para el cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad por lo que no se está vulnerando el presente principio. g) Vigencia Tecnológica: El presente proceso de contratación reúne las condiciones de calidad y modernidad tecnológica necesaria para cumplir con efectividad la finalidad pública por lo que no se está vulnerando el presente principio. h) Sostenibilidad Ambiental y Social: En el presente proceso se establecen medidas de protección ambiental (impacto ambiental) como social para el desarrollo humano por lo que no se está vulnerando el presente principio. i) Equidad: Las prestaciones y derechos de las partes guardan una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad por lo que no se está vulnerando el presente principio. j) Integridad: En el presente proceso

Entidad convocante :HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura :AS-SM-26-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO E IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LOS AMBIENTES DE ECOGRAFIA, RAYOS X E INTERVENCIONISMO DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

	Específico	3.2	B.1	53
<b>Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):</b>				
ART. 2 LCE				
<b>Análisis respecto de la consulta u observación:</b>				
de contratación, los partícipes en cualquier etapa del proceso está guiada por la honestidad y veracidad por lo que no se está vulnerando el presente principio.				
Adicionalmente, el equipamiento estratégico es el equipamiento mínimo considerado en la elaboración de los Términos de Referencia y es el requerido para una correcta ejecución del servicio. Se concluye que no se ha vulnerado ningún artículo de la LCE y su reglamento.				
<b>Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:</b>				
null				

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO E IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LOS AMBIENTES DE ECOGRAFIA, RAYOS X E INTERVENCIONISMO DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20610291784	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	NAOMI & N SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	09:37:06

**Observación: Nro. 2**  
**Consulta/Observación:**  
RESPECTO AL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO: ARNESES DE SEGURIDAD

TENIENDO EN CUENTA LOS PRINCIPIOS DE CONTRATACIONES DEL ART. 2 LCE, DONDE SEÑALAN QUE LAS BASES DEBEN SER OBJETIVAS, PROPORCIONALES. ASIMISMO EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA, DONDE SEÑALA QUE DEBE EVITARSE FORMALIDADES COSTOSAS E INNECESARIAS.

POR LO QUE CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES, SE SOLICITA:  
-RESPECTO DEL EQUIPAMIENTO: ARNESES SE DE SEGURIDAD. SUPRIMIR EL EXTREMO QUE DICE "CERTIFICADOS"

EN CASO DE NO ACOGER, SE SOLICITA MOTIVAR SU NEGACION , TAL CUAL LO SEÑALA EL NUMERAL 72.4 DEL ART. 72 DEL RLCE .  
Tenga en cuenta que, Resolución del tribunal del OSCE. N° 517-2019-TCE-S1-señala: La falta de motivación y congruencia del comité de selección durante la absolución de consultas y/u observaciones transgrede el principio de transparencia, lo cual configura la nulidad del procedimiento de selección.

También tengan en cuenta, considerar al momento de absolver las consultas y observaciones, lo establecido en el tercer párrafo del numeral 6.2 de las disposiciones generales de la DIRECTIVA N° 009-2019-OSCE/CD, ésta última indica: Se entiende que la absolución de una consulta y/u observación no ha sido motivada cuando la Entidad se limite a señalar en el pliego, frases como: Ceñirse a lo establecido en las Bases, El área usuaria es la responsable de formular el requerimiento, entre otras.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B.1    **Página:** 53  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 2 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°02 DEL POSTOR NAOMI & N SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES S.A.C.: De acuerdo al análisis el OEC en coordinacion con el area tecnica, no se acoge la observacion. Con respecto al artículo 2 de la LCE: a) Libertad de concurrencia: no se está estableciendo exigencias y formalidades costosas e innecesarias por lo que no se está vulnerando el presente principio. b) Igualdad de trato: Todos los proveedores disponen de las mismas oportunidades para formular sus ofertas y no se está realizando un trato discriminatorio o encubierto a los proveedores por lo que no se está vulnerando el presente principio. c) Transparencia: La observación no hace referencia a información clara ni coherente por lo que no se está vulnerando el presente principio. d) Publicidad: El presente concurso fue publicado en el SEACE con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva por lo que no se está vulnerando el presente principio. e) Competencia: El presente proceso de contratación incluye disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público y la finalidad pública del presente servicio por lo que no se está vulnerando el presente principio. f) Eficacia y Eficiencia: El presente proceso de contratación adopta medidas para el cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad por lo que no se está vulnerando el presente principio. g) Vigencia Tecnológica: El presente proceso de contratación reúne las condiciones de calidad y modernidad tecnológica necesaria para cumplir con efectividad la finalidad pública por lo que no se está vulnerando el presente principio. h) Sostenibilidad Ambiental y Social: En el presente proceso se establecen medidas de protección ambiental (impacto ambiental) como social para el desarrollo humano por lo que no se está vulnerando el presente principio. i) Equidad: Las prestaciones y derechos de las partes guardan una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad por lo que no se está vulnerando el presente principio. j) Integridad: En el presente proceso de contratación, los partícipes en cualquier etapa del proceso está guiada por la honestidad y veracidad por lo que no se está vulnerando el presente principio.

Entidad convocante :HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura :AS-SM-26-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO E IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LOS AMBIENTES DE ECOGRAFIA, RAYOS X E INTERVENCIONISMO DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

	Específico	3.2	B.1	53
<b>Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):</b>				
ART. 2 LCE				
<b>Análisis respecto de la consulta u observación:</b>				
Adicionalmente, el equipamiento estratégico es el equipamiento mínimo considerado en la elaboración de los Términos de Referencia y es el requerido para una correcta ejecución del servicio. Se concluye que no se ha vulnerado ningún artículo de la LCE y su reglamento.				
<b>Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:</b>				
null				

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO E IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LOS AMBIENTES DE ECOGRAFIA, RAYOS X E INTERVENCIONISMO DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20610291784	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	NAOMI & N SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	09:37:06

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

LAS BASES INDICAN COMO SERVICIOS SIMILARES: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL.

SE SOLICITA ACLARAR A QUE SE REFIERE DICHO SERVICIOS SIMILAR? LA ENTIDAD TIENE INFRAESTRUCTURA MOVIL?

ACLARAR POR FAVOR, CON LA FINALIDAD DE ELABORAR CORRECTAMENTE NUESTRA OFERTA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LA CONSULTA N°03 DEL POSTOR NAOMI & N SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES S.A.C.: De acuerdo al análisis el OEC en coordinacion con el area tecnica, se precisa que: El Hospital presenta diversos tipos de infraestructura, entre ellos tenemos infraestructura movil como por ejemplo: infraestructura, parcial o total, destinada a ocupar temporalmente determinados espacios pudiendo ser usados durante la ejecución de alguna actividad mayor. Así mismo, se verifica que en las Bases del presente Procedimiento de selección se determinó considerar servicios similares a: "servicio de infraestructura móvil y/o mantenimiento correctivo y/o mantenimiento de infraestructura en Hospitales". Se concluye, que dentro de los servicios similares que se ha considerado en las Bases del presente PS, se encuentra la infraestructura movil que ya ha sido aclarada líneas arriba.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO E IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LOS AMBIENTES DE ECOGRAFIA, RAYOS X E INTERVENCIONISMO DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20541624644	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B S.A.C.	Hora de envío :	23:57:38

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

EN VIRTUD A LOS PRINCIPIOS DE LIBRE CONCURRENCIA, IGUALDAD DE TRATO, COMPETENCIA Y TRANSPARENCIA, SEÑALADO EN EL ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SOLICITAMOS SE CONSIDERE EN LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE EN EL SERVICIO, COMO RESIDENTE Y/O RESPONSABLE Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O COORDINADOR DE SERVICIOS SIMILARES COMO: MANTENIMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO Y/O FABRICACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE: OFICINAS Y/O HOSTALES Y/O INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y/O EDIFICACIONES Y/O INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL; CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POTENCIALES POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCION A LA CONSULTA N°04 DEL POSTOR NAOMI & N SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES S.A.C.: De acuerdo al análisis el OEC en coordinacion con el area tecnica, se precisa que: El presente Procedimiento de Selección se ha considerado como Experiencia del Personal clave a: servicios de mantenimiento y/o acondicionamiento y/o mejoramiento y/o reparación de infraestructura en establecimientos de salud y/o centros educativos. La Experiencia solicitada en las bases rige a las necesidades del Área Usuaría y a los requerimientos mínimos para una correcta ejecución del servicio. Así mismo, el presente servicio de mantenimiento posee la pluralidad de postores, siendo éste requisito previo para su convocatoria. Se concluye, que el presente Proceso de Selección posee Pluralidad de Postores y no se ha vulnerado ningún artículo de la LCE y su reglamento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO E IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LOS AMBIENTES DE ECOGRAFIA, RAYOS X E INTERVENCIONISMO DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20611344504	Fecha de envío :	13/11/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO MOBAK S.A.C.	Hora de envío :	12:42:13

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

De acuerdo a los principios que rigen las contrataciones, la Entidades deben promover el libre acceso y participación de proveedores a los procesos, por lo tanto, se solicita al Comité de Selección que, En la Experiencia del postor se consideren como servicios similares lo siguiente: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN HOSPITALES Y/O CENTROS DE SALUD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°05 DEL POSTOR GRUPO MOBAK S.A.C.: De acuerdo al análisis el OEC en coordinación con el area tecnica, no se acoge la observacion. Con respecto al artículo 2 de la LCE: a) Libertad de concurrencia: no se está estableciendo exigencias y formalidades costosas e innecesarias por lo que no se está vulnerando el presente principio. b) Igualdad de trato: Todos los proveedores disponen de las mismas oportunidades para formular sus ofertas y no se está realizando un trato discriminatorio o encubierto a los proveedores por lo que no se está vulnerando el presente principio. c) Transparencia: La observación no hace referencia a información clara ni coherente por lo que no se está vulnerando el presente principio. d) Publicidad: El presente concurso fue publicado en el SEACE con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva por lo que no se está vulnerando el presente principio. e) Competencia: El presente proceso de contratación incluye disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público y la finalidad pública del presente servicio por lo que no se está vulnerando el presente principio. f) Eficacia y Eficiencia: El presente proceso de contratación adopta medidas para el cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad por lo que no se está vulnerando el presente principio. g) Vigencia Tecnológica: El presente proceso de contratación reúne las condiciones de calidad y modernidad tecnológica necesaria para cumplir con efectividad la finalidad pública por lo que no se está vulnerando el presente principio. h) Sostenibilidad Ambiental y Social: En el presente proceso se establecen medidas de protección ambiental (impacto ambiental) como social para el desarrollo humano por lo que no se está vulnerando el presente principio. i) Equidad: Las prestaciones y derechos de las partes guardan una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad por lo que no se está vulnerando el presente principio. j) Integridad: En el presente proceso de contratación, los partícipes en cualquier etapa del proceso está guiada por la honestidad y veracidad por lo que no se está vulnerando el presente principio.

La Experiencia solicitada en las bases rige a las necesidades del Área Usuaría y a los requerimientos mínimos para una correcta ejecución del servicio. Así mismo, el presente servicio de mantenimiento posee la pluralidad de postores, siendo éste requisito previo para su convocatoria. Se concluye, que el presente Proceso de Selección posee Pluralidad de Postores y no se ha vulnerado ningún artículo de la LCE y su reglamento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO E IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LOS AMBIENTES DE ECOGRAFIA, RAYOS X E INTERVENCIONISMO DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20556531430	Fecha de envío :	13/11/2024
Nombre o Razón social :	ROEVI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - ROEVI	Hora de envío :	13:18:59

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se observa que estan considerando experiencia solo en infraestructura en hospitales , no considerando el sector privado ni otros trabajos en el sector salud de la misma complejidad, para una mayor pluralidad para los postores solicitamos que la experiencia sea considerada en todo el SECTOR SALUD en entidades públicas y/o privadas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: c Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°06 DEL POSTOR ROEVI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - ROEVI: De acuerdo al análisis el OEC en coordinacion con el area tecnica, no se acoge la observacion. Con respecto al artículo 2 de la LCE: a) Libertad de concurrencia: no se está estableciendo exigencias y formalidades costosas e innecesarias por lo que no se está vulnerando el presente principio. b) Igualdad de trato: Todos los proveedores disponen de las mismas oportunidades para formular sus ofertas y no se está realizando un trato discriminatorio o encubierto a los proveedores por lo que no se está vulnerando el presente principio. c) Transparencia: La observación no hace referencia a información clara ni coherente por lo que no se está vulnerando el presente principio. d) Publicidad: El presente concurso fue publicado en el SEACE con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva por lo que no se está vulnerando el presente principio. e) Competencia: El presente proceso de contratación incluye disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva para obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público y la finalidad pública del presente servicio por lo que no se está vulnerando el presente principio. f) Eficacia y Eficiencia: El presente proceso de contratación adopta medidas para el cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad por lo que no se está vulnerando el presente principio. g) Vigencia Tecnológica: El presente proceso de contratación reúne las condiciones de calidad y modernidad tecnológica necesaria para cumplir con efectividad la finalidad pública por lo que no se está vulnerando el presente principio. h) Sostenibilidad Ambiental y Social: En el presente proceso se establecen medidas de protección ambiental (impacto ambiental) como social para el desarrollo humano por lo que no se está vulnerando el presente principio. i) Equidad: Las prestaciones y derechos de las partes guardan una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad por lo que no se está vulnerando el presente principio. j) Integridad: En el presente proceso de contratación, los partícipes en cualquier etapa del proceso está guiada por la honestidad y veracidad por lo que no se está vulnerando el presente principio.

La Experiencia solicitada en las bases rige a las necesidades del Área Usuaría y a los requerimientos mínimos para una correcta ejecución del servicio. Así mismo, el presente servicio de mantenimiento posee la pluralidad de postores, siendo éste requisito previo para su convocatoria. Se concluye, que el presente Proceso de Selección posee Pluralidad de Postores y no se ha vulnerado ningún artículo de la LCE y su reglamento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO E IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LOS AMBIENTES DE ECOGRAFIA, RAYOS X E INTERVENCIONISMO DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ruc/código :	20613222805	Fecha de envío :	13/11/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS G & V INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.C.	Hora de envío :	23:47:48

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

POR SER UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EE.SS. SOLICITAMOS QUE SE CONSIDERE DENTRO DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, LA EXPERIENCIA DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL BRINDADOS AL AREA DE SERVICIOS GENERALES Y/O MANTENIMIENTO DE EESS POR SER AFINES, YA QUE DICHOS PROFESIONALES TAMBIEN REALIZAN FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES SIMILARES AL DE SUPERVISAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO Y/O REMODELACIONES EN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA; TENIENDO EN CUENTA QUE AMPLIA LA PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LA CONSULTA N°07 DEL POSTOR PROYECTOS G & V INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.C.: De acuerdo al análisis el OEC en coordinacion con el area tecnica, se precisa que: El presente Procedimiento de Selección se ha considerado como Experiencia del Personal clave a: servicios de mantenimiento y/o acondicionamiento y/o mejoramiento y/o reparación de infraestructura en establecimientos de salud y/o centros educativos. La Experiencia solicitada en las bases rige a las necesidades del Área Usuaría y a los requerimientos mínimos para una correcta ejecución del servicio. Así mismo, el presente servicio de mantenimiento posee la pluralidad de postores, siendo éste requisito previo para su convocatoria. Se concluye, que el presente Proceso de Selección posee Pluralidad de Postores y no se ha vulnerado ningún artículo de la LCE y su reglamento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null