

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA PROVINCIAS

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-CS/DRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GEOMENBRANA HDPE 1.5 mm Y GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL RESERVORIO; EN EL (LA) MICRO RESERVORIO ARCATA EN EL CENTRO POBLADO DE ARCATA, DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI: 2651397

Ruc/código : 20608108239

Fecha de envío : 05/08/2024

Nombre o Razón social : QROS INGENIERIA S.A.C.

Hora de envío : 22:18:10

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

solicitamos al organo encargado de las contrataciones considerar y agregar como experiencia de los postores la venta de productos HDPE y geomembranas HDPE, ya que este producto es el mas incidente en el objeto de esta contratación, no solo jaulas los similares que estan considerando, ya que así se estaría restringiendo la participación de empresas que están en el rubro de venta de productos HDPE

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1

**Literal:** 3.2

**Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge la observacion con ocasión a la integracion de bases se considerara lo siguiente: Se consideran bienes similares a los siguientes: venta de geomallas y/o georredes y/o geoesteras (geomat) y geocélulas y/o Geotextil tejido. 'geotextil + geomalla', y/o productos en general de HDPE y/o geomenbranas HDPE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA PROVINCIAS

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-CS/DRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GEOMENBRANA HDPE 1.5 mm Y GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL RESERVORIO; EN EL (LA) MICRO RESERVORIO ARCATA EN EL CENTRO POBLADO DE ARCATA, DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI: 2651397

Ruc/código :	20608108239	Fecha de envío :	05/08/2024
Nombre o Razón social :	QROS INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	22:18:10

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:  
se consulta al OEC, respecto a las especificaciones tecnicas de la geomembrana, añadir las características del producto a entregar, debido al embalaje de cada rollo, puesto que pueden ser de 7m de ancho y el largo de cada rollo varia de acuerdo a las necesidades, por ello se realia la consulta de precisar cuales seran las medias (ancho y largo) de cada rollo a entregar, tanto en la gemembrana como en el geotextil no tejido

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se aclara la consulta señalando que la Geomembrana sera de ancho del rollo de la geomenbrana será de 7 metros y de largo minimo de 140 metros por rollo a mas hasta cubrir las cantidades solicitadas en el requerimiento; y para el Geotextil ancho 4m y largo 105 m de acuerdo a la EETT establecidas en el requerimiento y por efecto de procedimiento constructivo tal cual está en las fichas técnicas de la bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA PROVINCIAS

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-CS/DRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GEOMENBRANA HDPE 1.5 mm Y GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL RESERVORIO; EN EL (LA) MICRO RESERVORIO ARCATA EN EL CENTRO POBLADO DE ARCATA, DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI: 2651397

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:35:37

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Numeral 1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Se consulta sobre las razones que han motivado el establecimiento del sistema de contratación en PRECIOS UNITARIOS; ya que, de la revisión de las Especificaciones técnicas, se evidencia que las cantidades y magnitudes a contratar están perfectamente definidas; en ese sentido, se agradece corregir, estableciendo como sistema de contratación el correspondiente a SUMA ALZADA; de lo contrario se integrará una condición trasgresora del Art. 35 del RLCE. Se agradece acoger.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.5 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 35 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion indicando que con ocasión a la integracion de bases se realizara el cambio de sistema de contratacion a SUMA ALZADA, y se implementara el formato de sumaalzada en los formatos establecidos en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA PROVINCIAS

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-CS/DRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GEOMENBRANA HDPE 1.5 mm Y GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL RESERVORIO; EN EL (LA) MICRO RESERVORIO ARCATA EN EL CENTRO POBLADO DE ARCATA, DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI: 2651397

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:35:37

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se hace notar de una imprecisión peligrosa en la redacción del literal e) de los documentos para la admisión de la oferta, en los que se solicita la presentación de FICHA TÉCNICAS Y/O CATALOGO Y/O INSTRUCTIVO DE LAS GEOMENBRANA Y GEOTEXTIL; al respecto, es importante hacer notar que se debe precisar que estos documentos deben ser emitidos necesariamente por los FABRICANTES de los bienes ofertados; ya que, éstos son el único ente competente para elaborar y emitir válidamente este tipo de documentos, conforme lo ha señalado el propio Tribunal de Contrataciones del Estado a través de la Resolución N° 2316-2009-TC-S2, y otras; y la Dirección de Supervisión del OSCE a través del PRONUNCIAMIENTO N° 466-2012/DSU. De no acceder a esta observación la Entidad se expondrá a la presentación de supuestos documentos técnicos confeccionados por postores que no son fabricantes, así como a la presentación de documentos adulterados, y se integrará una condición que afectará los Principios de competencia y transparencia generando un insubsanable vicio de nulidad. Se agradece confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: E Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de competencia y transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se le recuerda al postor que debe tenerse en cuenta que el procedimiento administrativo se sustenta, además de otros, en el Principio de Presunción de Veracidad, el cual se encuentra reconocido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, por cuya virtud la Administración presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. Por lo tanto la entidad se reserva su derecho de realizar las pruebas necesarias para comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, así como realizar la fiscalización posterior de la documentación presentado, y de identificar falsedad en la documentación presentada esta sera comunicada a las instancias que correspondan. Por lo tanto no se acoge la observacion puesto que para la presentación de la oferta se exige que se presente la ficha técnicas y/o catalogo y/o instructivo del producto, puesto que ello permite la pluralidad de postores lo cual se quiere en los procesos públicos; asimismo se implementara que al momento de la entrega del bien se debe presentar el certificado de calidad y tambien el mismo se debe presentar en la documentacion para solicitar el pago; lo cual corrobora el cumplimiento de lo exigido en la ficha técnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA PROVINCIAS

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-CS/DRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GEOMENBRANA HDPE 1.5 mm Y GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL RESERVORIO; EN EL (LA) MICRO RESERVORIO ARCATA EN EL CENTRO POBLADO DE ARCATA, DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI: 2651397

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:35:37

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se sugiere que, a los documentos técnicos establecidos como requisito de admisión en el literal e), se adjunte una Carta de autorización del fabricante de la GEOMEMBRANA (por su incidencia en la presente contratación), dirigida a la Entidad y en referencia al presente procedimiento de selección con la que acrediten su originalidad, y se ratifiquen el cumplimiento de todas las características técnicas, solicitud que fundamentamos en que, de no hacerlo, la entidad se expondrá a recibir y validar fichas técnicas posiblemente adulteradas, que posteriormente darán lugar a la nulidad de la buena pro por la verificación posterior que tendrá que implementarse, generando trastornos en el cumplimiento oportuno de la finalidad pública de la contratación. Se agradece confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: E Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se le recuerda al postor que debe tenerse en cuenta que el procedimiento administrativo se sustenta, además de otros, en el Principio de Presunción de Veracidad, el cual se encuentra reconocido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, por cuya virtud la Administración presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. Por lo tanto la entidad se reserva su derecho de realizar las pruebas necesarias para comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, así como realizar la fiscalización posterior de la documentación presentado, y de identificar falsedad en la documentación presentada esta sera comunicada a las instancias que correspondan. Por lo tanto se aclara la consulta puesto que para la presentación de la oferta se exige que se presente la ficha técnicas y/o catalogo y/o instructivo del producto , puesto que ello permite la pluralidad de postores lo cual se quiere en los procesos públicos; asimismo se implementara que al momento de la entrega del bien se debe presentar el certificado de calidad y tambien el mismo se debe presentar en la documentacion para solicitar el pago; lo cual corrobora el cumplimiento de lo exigido en la ficha técnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA PROVINCIAS

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-CS/DRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GEOMENBRANA HDPE 1.5 mm Y GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL RESERVORIO; EN EL (LA) MICRO RESERVORIO ARCATA EN EL CENTRO POBLADO DE ARCATA, DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI: 2651397

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:35:37

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GEOMEMBRANA HDPE E= 1.5MM: Se verifica que se ha omitido informar en relación a una fundamental característica técnica, que es el ancho de rollo de la geomembrana; omisión peligrosa que sugerimos se subsane de acuerdo a lo siguiente: Ancho de rollo: =>8.5m, sugerencia que hacemos con la finalidad de mejorar el uso del material en el proceso de instalación al reducir los traslapes y desperdicios. Se agradece confirmar, con la finalidad de que la entidad realice una mejor inversión de los recursos públicos, y las condiciones técnicas de la contratación sean totalmente claras.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: X Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta indicando que para el presente procedimiento de selección no se ha identificado en el estudio de mercado mejoras a las especificaciones tecnicas por lo tanto el comité de selección no lo incorporara para el presente procedimiento de seleccion como factor de evaluacion, y se indica que la Geomembrana sera de ancho 7m y de largo con un minimo de 140 metros a mas hasta curbrir el metrado total del requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA PROVINCIAS

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-CS/DRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GEOMENBRANA HDPE 1.5 mm Y GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL RESERVORIO; EN EL (LA) MICRO RESERVORIO ARCATA EN EL CENTRO POBLADO DE ARCATA, DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI: 2651397

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:35:37

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GEOMEMBRANA HDPE E= 1.5MM: Se verifica que se ha omitido informar en relación a una fundamental característica técnica, que es el largo de rollo de la geomembrana; omisión peligrosa que sugerimos se subsane de acuerdo a lo siguiente: Largo de rollo: 180m, sugerencia que hacemos con la finalidad de que las condiciones técnicas de la contratación sean totalmente claras.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: X Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta indicando que para el presente procedimiento de selección no se ha identificado en el estudio de mercado mejoras a las especificaciones tecnicas por lo tanto el comité de selección no lo incorporara para el presente procedimiento de seleccion como factor de evaluacion, y se indica que la Geomembrana sera de ancho 7m y de largo con un minimo de 140 metros a mas hasta curbrir el metrado total del requerimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA PROVINCIAS

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-CS/DRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GEOMENBRANA HDPE 1.5 mm Y GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL RESERVORIO; EN EL (LA) MICRO RESERVORIO ARCATA EN EL CENTRO POBLADO DE ARCATA, DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI: 2651397

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:35:37

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 270 gr/cm2: Se observa que en relación al geotextil se vienen solicitando valores MARV; por lo que, se les recuerda que ningún fabricante en ningún documento técnico con valores MARV podría declarar, por ejemplo, la propiedad masa por unidad de área; por lo que, se solicita modificar a VALORES TÍPICOS, en consonancia con la normativa técnica GRI GM13, lo cual se puede corroborar mediante el siguiente enlace: <https://geosynthetic-institute.org/grispecs/gm13.pdf> , de acuerdo a lo siguiente:

MECANICAS

Método Grab	
Resistencia a la Tensión:	1070 (241) N (lb)
Elongación:	> 50 %
Método Tira Ancha	
Sentido Longitudinal:	17 kN/m
Elongación:	> 50 %
Sentido Transversal:	16 kN/m
Elongación:	> 50 %
Resistencia al Punzonamiento:	615 (206) N (lb)
Resistencia al Punzonamiento CBR:	2.9 kN
Resistencia al Rasgado Trapezoidal:	400 (90) N (lb)
Método Mullen Burst	
Resistencia al Estallido:	2575 (373) Kpa (psi)

HIDRAULICAS

Tamaño de Abertura Aparente:	0.15 (100) mm (N° de Tamiz)
Permeabilidad:	0.33 cm/s
Permeabilidad:	1.7 s <sup>-1</sup>
Tasa de flujo:	4200 L/min/m <sup>2</sup>

FISICAS

Masa por Unidad de Área:	270 g/m <sup>2</sup>
Resistencia UV (% retenido @ 500 hr):	> 70 %
Rollo Ancho:	4 m
Rollo Largo:	100 m
Rollo Área:	400 m <sup>2</sup>

Se agradece confirmar, con la finalidad de que el procedimiento de selección no sea declarado desierto.

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 4

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

normativa técnica GRI GM13, art. 1 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observacion puesto que los valores propuestos por el participantes son valores inferiores a lo solicitado en las especificaciones tecnicas determinadas por el area usuaria la cual es la encargada de salvaguardar la calidad tecnica de los bienes a contratar, por lo que en salvaguarda del cumplimiento de la finalidad publica se mantendra los valores solicitados en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA PROVINCIAS

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-CS/DRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GEOMENBRANA HDPE 1.5 mm Y GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL RESERVORIO; EN EL (LA) MICRO RESERVORIO ARCATA EN EL CENTRO POBLADO DE ARCATA, DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI: 2651397

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:35:37

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:  
Plazo de entrega: Se observa la forma de cómputo del plazo de entrega; solicitando que ésta se modifique de acuerdo a lo siguiente: SIETE (07) días calendario que se computará desde el DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA; ya que ésta es una condición más competitiva para ambas partes, siendo que, de esta manera la entidad podrá prever las condiciones logísticas para la recepción del material, evitando contingencias innecesarias en la etapa de ejecución contractual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara la consulta señalando que la orden de compra y el contrato son el mismo acto juridico ambos son documentos con carácter de vinculo contractual entre ambas partes es decir la entidad y el contratista, por lo tanto para el presente caso se ha previsto que la entrega se realice a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA PROVINCIAS

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-CS/DRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GEOMENBRANA HDPE 1.5 mm Y GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL RESERVORIO; EN EL (LA) MICRO RESERVORIO ARCATA EN EL CENTRO POBLADO DE ARCATA, DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI: 2651397

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:35:37

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

9. Plazo de entrega: Se observa la condición siguiente: ¿previa coordinación con el Alcalde del Distrito (La recepción de los insumos deberá ser firmado por el Alcalde Distrital)¿; se agradece eliminar o modificar dicha condición por lo siguiente: Cuando el contratista entregue el material dentro de su plazo de entrega, ¿qué garantiza que el alcalde distrital se encuentre en espera del material y en el almacén de cada proyecto?; ¿de no encontrarse el alcalde en dicha ubicación y en el momento de entrega del material, entonces se tendrán por no entregados los bienes? ¿Se tendrá que esperar que esta ocupada autoridad concorra para hacer efectiva la entrega?; lo anterior definitivamente no resulta lógico ni es una condición competitiva, al contrario desincentiva la mayor participación de postores; ya que, esta autoridad política no tiene nada que hacer en el acto de entrega de los materiales, no pudiendo perjudicar con ello a los contratistas; por lo que, se exige eliminar; en su defecto se exige modificar indicando: La recepción de los insumos PODRÁ ser firmado por el Alcalde Distrital, sin que ello sea un condicionante para la entrega de los bienes. Se les hace ver que, el alcalde podrá ir a verificar la entrega de manera posterior a la misma, aspecto que tampoco puede ser condicionante para el otorgamiento de la conformidad. Se exige acoger.

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 9

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE COMPETENCIA Y LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion indicando que quien estara a cargo de la recepcion de los bienes materia del presente procedimiento de selección sera el MONITOR DE PROGRAMA DE MICRORESERVORIOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA PROVINCIAS

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-CS/DRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GEOMENBRANA HDPE 1.5 mm Y GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL RESERVORIO; EN EL (LA) MICRO RESERVORIO ARCATA EN EL CENTRO POBLADO DE ARCATA, DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI: 2651397

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:35:37

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Lugar de entrega: Se solicita a la entidad proporcione información en relación al tipo de vehículos y sus tonelajes adecuados hacia los lugares de entrega. Asimismo, informen si alguna de las vías tiene problemas que dificulten o imposibiliten el traslado del material; por ser información fundamental para la formulación de la oferta, se agradece aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara la consulta indicando que en el punto nueve de los terminos de referencia se indica las vias de acceso desde lima hasta el distrito de Cochamarca, ahora con respecto a los tipo de vehiculos a ingresar hasta el punto de llegada son volquete, camiones, furgones y movilidad similares a las antes descritas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA PROVINCIAS

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-CS/DRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GEOMENBRANA HDPE 1.5 mm Y GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL RESERVORIO; EN EL (LA) MICRO RESERVORIO ARCATA EN EL CENTRO POBLADO DE ARCATA, DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI: 2651397

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:35:37

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

Garantía: Se observa el periodo de garantía del geotextil para los 02 ítems; ya que, este periodo de dos (02) años es excesivo y no podría ser respaldado por ningún fabricante de este material, siendo el plazo prudente de SEIS (06) MESES, por las condiciones técnicas de este tipo de bienes al no contar con protección UV; en ese sentido, se agradece modificar, de lo contrario se integrará una condición de imposible cumplimiento. Asimismo, no se debe olvidar de modificar este periodo en el requisito de admisión del literal f).

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 11 Página: 27**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

PRINCIPIO DE COMPETENCIA

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observacion indicando que las garantias comerciales son importantes a fin de no desproteger a nuestra entidad de cualquier despèrfecto que pueda tener el bien al poco tiempo de ser utllizado y que este pueda ser reemplazado en su momento aplicando estas garantia, por lo tanto esta condicion se mantiene tal cual se establece en las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA PROVINCIAS

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-CS/DRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GEOMENBRANA HDPE 1.5 mm Y GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL RESERVORIO; EN EL (LA) MICRO RESERVORIO ARCATA EN EL CENTRO POBLADO DE ARCATA, DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI: 2651397

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:35:37

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:  
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: B. Experiencia del Postor. En relación a los bienes similares, se han establecido: GEOMALLAS, GEORREDES, GEOESTERAS (GEOMAT), Y GEOCÉLULAS, GEOTEXTIL TEJIDO. GEOTEXTIL + GEOMALLA, SOBRE TODO EN SISTEMAS DE DRENAJE, de las que se solicita suprimir la frase: SOBRE TODO EN SISTEMAS DE DRENAJE; por ser una frase impertinente en esta condición de contratación; ya que, se les recuerda que, una de las forma de acreditación de la experiencia del postor es: comprobante de pago + documento con el que se acredite su cancelación fehaciente; en ese sentido, el ¿PARA QUÉ¿ se hayan vendido los bienes, no necesariamente es información que conste en ese tipo de documentación como lo es una factura, constituyendo una exigencia innecesaria y poco razonable, con la que se estaría afectando el Principio de competencia regulado en el literal e) del Art. 2 de la LCE. Se agradece acoger, bajo apercibimiento de sanción de nulidad por transgresión del principio invocado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se acoge la observacion, el termino sistema de drenaje sera retirada de la definicion de bienes similares, con ocasión a la integracion de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA PROVINCIAS

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-CS/DRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GEOMENBRANA HDPE 1.5 mm Y GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL RESERVORIO; EN EL (LA) MICRO RESERVORIO ARCATA EN EL CENTRO POBLADO DE ARCATA, DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI: 2651397

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:35:37

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Requisitos de calificación. B. Experiencia del Postor. En relación a los 02 ítems, sobre los bienes similares, se solicita eliminar de los bienes similares los siguientes: geomallas, georredes, geoesteras (geomat) y geocélulas, geotextil + geomalla; por no ser bienes realmente similares ni parecidos al del objeto de la convocatoria, y porque no existe real relación entre estos insumos con las geomembranas y geotextiles que se van a adquirir, ya que cumplen diferentes funciones y aparentemente se estaría tratando de forzar la experiencia de los postores hacia materiales que no pueden ser considerados afines al objeto de la convocatoria, siendo que estos bienes NO son usados para actividades afines a la aplicación que tienen los bienes objeto de convocatoria; es decir, NO SON BIENES QUE PUEDAN SER CONSIDERADOS SIMILARES A LAS GEOMEMBRANAS Y GEOTEXTILES; y, de hecho se podría estar afectando el Principio de competencia regulado en el literal e) del Art. 2 de la LCE por el que los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público; ya que, este requisito de calificación garantizará la contratación con un proveedor que cuento con real expertiz en el rubro. De no acceder se generará de nulidad el procedimiento de selección. Los bienes similares deben considerarse: GEOMEMBRANAS Y GEOTEXTILES. Agradeceremos confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observacion indicando que las geomenbranas y geotextiles son productos iguales al objeto de la convocatoria por lo tanto de presentar experiencia en la venta de los mismos sera valido. Por otro lado las bases permiten tambien acreditar experiencia del postor en la especialidad a venta de bienes SIMILARES al objeto de la convocatoria por ello con ocasión a la integracion de bases se considerara lo siguiente: Se consideran bienes similares a los siguientes: venta de geomallas y/o georredes y/o geoesteras (geomat) y geocélulas y/o Geotextil tejido. 'geotextil + geomalla', y/o productos en general de HDPE y/o geomenbranas HDPE, cabe detallar que de presentar experiencia en venta de los bienes antes descritos tambien seran validos por ser bienes similares,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA PROVINCIAS

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-CS/DRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GEOMENBRANA HDPE 1.5 mm Y GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL RESERVORIO; EN EL (LA) MICRO RESERVORIO ARCATA EN EL CENTRO POBLADO DE ARCATA, DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI: 2651397

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:35:37

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

IV Mejoras a las Especificaciones técnicas: las bases estándar de Adjudicación simplificada para la contratación de bienes aprobada por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - BASES Y SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS ESTÁNDAR PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A CONVOCAR EN EL MARCO DE LA LEY N° 30225, contempla además del precio otros factores de evaluación tales como Mejoras:  
Al respecto, las mejoras deben ser técnicas y relacionadas al objeto de convocatoria, y asimismo no deben significar un costo adicional para la entidad, consecuentemente proponemos:

ISO 9001:2015:¿ COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIO POST VENTA DE GEOMEMBRANAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD¿; y carta de autorización del fabricante para su uso en el presente procedimiento de selección para garantizar su originalidad. (3 puntos)  
Acreditación:  
Presentación de copia simple ISO 9001:2015:¿ COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIO POST VENTA DE GEOMEMBRANAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD¿ y Carta de autorización del fabricante para su uso en el presente procedimiento de selección. (3 puntos)

ISO 45001:2018:¿ COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIO POST VENTA DE GEOMEMBRANAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD¿; y carta de autorización del fabricante para su uso en el presente procedimiento de selección para garantizar su originalidad. (3 puntos)  
Acreditación:  
Presentación de copia simple ISO 45001:2018:¿ COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIO POST VENTA DE GEOMEMBRANAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD¿; y carta de autorización del fabricante para su uso en el presente procedimiento de selección para garantizar su originalidad. (3 puntos)

ISO 14001:2015:¿ COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIO POST VENTA DE GEOMEMBRANAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD¿; y carta de autorización del fabricante para su uso en el presente procedimiento de selección para garantizar su originalidad. (4 puntos)  
Acreditación:  
Presentación de copia simple ISO 14001:2015:¿ COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIO POST VENTA DE GEOMEMBRANAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD¿; y carta de autorización del fabricante para su uso en el presente procedimiento de selección para garantizar su originalidad. (4 puntos)  
Sustentamos ello en lo siguiente: estas mejoras propuestas como certificaciones ISO agregarán un valor adicional a las condiciones de contratación; por cuanto considera en su alcance el SERVICIO POST VENTA de este tipo de bienes; lo que garantizará a la Entidad pueda contar con el aval necesario una vez concluida la contratación, sin generar un costo adicional a la Entidad, y observando debidamente lo estipulado por la Opinión N° 144-2016-OSCE/DTN.  
Así mismo, pedimos se redistribuyan los factores de evaluación.  
Agradeceremos confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: IV      Literal: B      Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara la consulta mencionando que los factores de evaluacion los determina el comité y para el presente caso se ha considerado que los factores de evaluacion sera el precio, mas no certificaciones de ISOS que talvez puedan restringir la participacion de los postores. Por lo tanto no se incorporara ningun otro factor de evaluacion de lo ya establecido en las bases referente al precio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA PROVINCIAS
Nomenclatura :	AS-SM-14-2024-CS/DRA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE GEOMENBRANA HDPE 1.5 mm Y GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL RESERVORIO; EN EL (LA) MICRO RESERVORIO ARCATA EN EL CENTRO POBLADO DE ARCATA, DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI: 2651397

---

null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA PROVINCIAS

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-CS/DRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GEOMENBRANA HDPE 1.5 mm Y GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL RESERVORIO; EN EL (LA) MICRO RESERVORIO ARCATA EN EL CENTRO POBLADO DE ARCATA, DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI: 2651397

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:35:37

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Capítulo IV. Factores de Evaluación.

De no acoger la inclusión del ancho de rollo de geomembrana =>8.5m en el requerimiento, solicitamos: Al respecto, las bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de bienes aprobada por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - BASES Y SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS ESTÁNDAR PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A CONVOCAR EN EL MARCO DE LA LEY N° 30225, contempla además del precio otros factores de evaluación tales como Mejoras:

Al respecto, las mejoras deben ser técnicas y relacionadas al objeto de convocatoria, consecuentemente proponemos: Las geomembranas son geosintéticos usados para aplicaciones de impermeabilización de superficies como el presente proyecto donde se busca impermeabilizar reservorios que contendrán volúmenes de agua. Los posibles puntos de falla en estas estructuras de impermeabilización se pueden dar en las costuras o uniones entre rollos de geomembranas al momento de efectuar la instalación; siendo que está plenamente demostrado que a mayor ancho de rollo, menores costuras y reducción de cantidad de desperdicios; por tanto, un mayor ancho de rollo constituye una mejora técnica, que además promueve la industria nacional, sin que ello represente un costo adicional para la Entidad. Respaldamos esta solicitud de mejora en sendos pronunciamientos del OSCE.

Por tanto, considerando que el área usuaria ha establecido un ancho de rollo de 7m en su requerimiento, solicitamos considerar Mejoras a las Especificaciones Técnicas de la Geomembrana a los postores que propongan minimizar los posibles puntos de falla en el proceso de la impermeabilización con geomembrana; ello se logra teniendo la MENOR cantidad de costuras posibles, para lograr ello se requiere que la geomembrana presente ANCHOS DE ROLLO de 8.50 metros. Por tanto, solicitamos proponerse como mejora efectiva a las especificaciones técnicas:

Mejora: Los postores entregarán geomembrana con anchos de rollo de 8.50m (05 puntos). Acreditación: Se acreditará con declaración jurada del postor (por suministro de ancho de rollo de 8.50m) y carta del fabricante donde se comprometan a fabricar para el presente proceso de selección anchos de rollo de geomembrana de 8.50m. Asimismo solicitamos redistribuir los puntajes. Agradeceremos confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: IV      Literal: C      Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara la consulta mencionando que los factores de evaluación los determina el comité y para el presente caso se ha considerado que el factor de evaluación será el precio, Asimismo se aclara la consulta también indicando que para el presente procedimiento de selección no se ha identificado en el estudio de mercado mejoras a las especificaciones técnicas por lo tanto el comité de selección no lo incorporará para el presente procedimiento de selección como factor de evaluación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA PROVINCIAS

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-CS/DRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GEOMENBRANA HDPE 1.5 mm Y GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL RESERVORIO; EN EL (LA) MICRO RESERVORIO ARCATA EN EL CENTRO POBLADO DE ARCATA, DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI: 2651397

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:35:37

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Las Bases Estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD permiten incorporar otros factores de evaluación distintos al precio; por lo que se solicita considerar como tal: INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA: certificación del sistema de gestión antisoborno ISO: 37001:2016; al ser un factor de evaluación expresamente considerado por las Bases estándar aprobadas por la Directiva invocada; y, siendo que, con su acreditación la entidad podrá garantizar sin un mayor costo para ésta que, el contratista ha implementado este importante sistema de integridad antisoborno en su organización, lo que beneficiará a la entidad, al garantizar que el Contratista posee los mecanismos antisoborno avalados por un ente competente en esta materia; lo que sería incorporado en las Bases Integradas de la siguiente forma:

- Presentación de certificación del sistema de gestión antisoborno. ¿ 02 puntos

Acreditación:

Presentación de Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional. El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas. Así mismo, se solicita que los puntajes de los factores de evaluación sean redistribuidos.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: IVLiteral: DPágina: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara la consulta mencionando que los factores de evaluacion los determina el comité y para el presente caso se ha considerado que el factor de evaluacion sera el precio, mas no certificaciones de ISOS que talvez puedan restringir la participacion de los postores. Por lo tanto no se incorporara ningun otro factor de evaluacion de lo ya establecido en las bases referente al precio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA PROVINCIAS

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-CS/DRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GEOMENBRANA HDPE 1.5 mm Y GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL RESERVORIO; EN EL (LA) MICRO RESERVORIO ARCATA EN EL CENTRO POBLADO DE ARCATA, DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI: 2651397

Ruc/código :	20610447059	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:35:37

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

De acuerdo al art. 2 literal h) de la LCE, las entidades deben considerar en el diseño y desarrollo de los procedimientos de selección criterios y prácticas que permiten contribuir tanto a la protección medioambiental como social y por ende al desarrollo humano, en ese sentido las entidades deben considerar que las empresas que promuevan el bienestar social puedan diferenciarse de sus competidores ya que ello coadyuvaría a la generación del valor social, teniendo en cuenta que la finalidad de la LCE establecida en el art. 1 de la misma es que la contratación pública tenga repercusión positiva en la vida de los ciudadanos. Así mismo, el literal b) del art. 51.2 del RLCE establece también que los factores de evaluación que deben preverse en las bases sean los relacionados a la sostenibilidad ambiental o social, por ello solicitamos al Comité de Selección incluya como factor de evaluación con 02 (dos) puntos a los postores que cuenten con una de las prácticas del factor de evaluación: PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO (Certificación como ¿Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer¿, o inscripción vigente en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo). Y así mismo, solicitamos se redistribuyan los puntajes a los factores de evaluación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara la consulta mencionando que los factores de evaluacion los determina el comité y para el presente caso se ha considerado que el unico factor de evaluacion sera el precio, mas no certificaciones y/o otro tipo de documentacion que talvez puedan restringir la participacion de los postores. Por lo tanto no se incorporara ningun otro factor de evaluacion de lo ya establecido en las bases referente al precio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA PROVINCIAS

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-CS/DRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GEOMENBRANA HDPE 1.5 mm Y GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL RESERVORIO; EN EL (LA) MICRO RESERVORIO ARCATA EN EL CENTRO POBLADO DE ARCATA, DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI: 2651397

Ruc/código :	20533228675	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	ICHEGA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ICHEGA E.I.R.L.	Hora de envío :	19:23:49

**Observación: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

EN EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ,SE SOLICITA QUE SE CONSIDERA VENTA DE GEOMENBRANA HDPE . POR QUE EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA " ES DE ADQUISICION DE GEOMENBRANA HDPE 1.5 mm Y GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL RESERVORIO; EN EL (LA) MICRO RESERVORIO ARCATA EN EL CENTRO POBLADO DE ARCATA, DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI: 2651397.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** b      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge la observacion con ocasión a la integracion de bases se considerara lo siguiente: Se consideran bienes similares a los siguientes: venta de geomallas y/o georredes y/o geoesteras (geomat) y geocélulas y/o Geotextil tejido. 'geotextil + geomalla', y/o productos en general de HDPE y/o geomenbranas HDPE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA PROVINCIAS

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-CS/DRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GEOMENBRANA HDPE 1.5 mm Y GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL RESERVORIO; EN EL (LA) MICRO RESERVORIO ARCATA EN EL CENTRO POBLADO DE ARCATA, DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI: 2651397

Ruc/código :	20601659141	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	WIN SOLUTIONS GROUP S.A.C	Hora de envío :	19:30:21

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Consulta 01 ¿ Sistema de Contratación

Teniendo en cuenta que las cantidades de los Geosintéticos a adquirir se encuentran claramente definidos con exactitud y precisión dentro del Capítulo III de las presentes bases administrativas. Sin embargo, esto difiere del Sistema de Contratación señalado, que quizá por error de digitación se colocó el sistema de contratación equivocado. En ese sentido, de acuerdo a lo expuesto líneas arriba, se solicita que la Entidad modifique el sistema de contratación a uno de SUMA ALZADA en cumplimiento de la normativa vigente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: a Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta indicando que con ocasión a la integracion de bases se realizara el cambio de sistema de contratacion a SUMA ALZADA, y se implementara el formato de suma alzada en los formatos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA PROVINCIAS

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-CS/DRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GEOMENBRANA HDPE 1.5 mm Y GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL RESERVORIO; EN EL (LA) MICRO RESERVORIO ARCATA EN EL CENTRO POBLADO DE ARCATA, DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI: 2651397

Ruc/código :	20601659141	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	WIN SOLUTIONS GROUP S.A.C	Hora de envío :	19:30:21

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Consulta 02 ¿ Lisa Nomimal/GM13

De la revisión de las especificaciones técnicas de la geomemembrana. Solicitamos se confirme con el Área Usuaría que la geomembrana a adquirir sería una en calidad GM13.

En tal sentido, solicitamos al comité de selección corregir el título de la geomembrana del punto 6, del capítulo III de las bases administrativas; con la finalidad de desvirtuar la correcta adquisición del material solicitado.

Acápito de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: a Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta indicando que se quitara el título LISA NOMINAL, y será establecido GEOMENBRANA GM 13, con ocasión a la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA PROVINCIAS

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-CS/DRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GEOMENBRANA HDPE 1.5 mm Y GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL RESERVORIO; EN EL (LA) MICRO RESERVORIO ARCATA EN EL CENTRO POBLADO DE ARCATA, DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYON, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI: 2651397

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	20:50:40

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad tenga en consideración para la presentación de la oferta se adjunte carta de autorización del fabricante, dirigida a la Entidad y en referencia al presente procedimiento de selección con la que acrediten su originalidad, y se ratifiquen el cumplimiento de todas las características técnicas; esto, con la finalidad de evitar la presentación de documentos adulterados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se le recuerda al postor que debe tenerse en cuenta que el procedimiento administrativo se sustenta, además de otros, en el Principio de Presunción de Veracidad, el cual se encuentra reconocido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, por cuya virtud la Administración presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. Por lo tanto la entidad se reserva su derecho de realizar las pruebas necesarias para comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, así como realizar la fiscalización posterior de la documentación presentado, y de identificar falsedad en la documentación presentada esta será comunicada a las instancias que correspondan. Por lo tanto se aclara la consulta puesto que para la presentación de la oferta se exige que se presente la ficha técnicas y/o catalogo y/o instructivo del producto , puesto que ello permite la pluralidad de postores lo cual se quiere en los procesos públicos; asimismo se implementara que al momento de la entrega del bien se debe presentar el certificado de calidad y tambien el mismo se debe presentar en la documentación para solicitar el pago; lo cual corrobora el cumplimiento de lo exigido en la ficha técnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null