

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código :	20481682721	Fecha de envío :	10/03/2025
Nombre o Razón social :	REDCOM SAC	Hora de envío :	18:14:10

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

NVR + CÁMARAS

Se solicita confirmar que también se aceptarán NVR con 4 bahías para discos lo cual representa una mejora para la Entidad y no afecta el desempeño del equipo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.3. **Literal:** - **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el equipo NVR puede soportar hasta 4 bahías de disco duro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20481682721
Nombre o Razón social : REDCOM SAC

Fecha de envío : 10/03/2025
Hora de envío : 18:14:10

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

NVR + CÁMARAS

Entre las características del NVR, se precisa lo siguiente: ¿puntos de energía para los puntos de las cámaras, estas deben ser consideradas para su instalación¿. Al respecto, dicha precisión carece de sustento toda vez que el NVR es PoE; por lo cual la energía hacia las cámaras va por cable de red y no es necesario puntos de energía. En tal sentido, se solicita eliminar dicha característica por no guardar relación con las demás precisiones del equipo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.3. Literal: - **Página: 23**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 29 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el tipo de conexión es NVR PoE y la energía eléctrica suministrada a las cámaras es por el cableado de red. Se retira de las bases integradas en las EETT del ITEM 02 - NVR DE 16 PUERTOS + 16 CÁMARAS la característica adicional referente a [...] puntos de energía para puntos de las cámaras, estas deben estar consideradas para su instalación (incluir accesorios y materiales) [...]

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20481682721
Nombre o Razón social : REDCOM SAC

Fecha de envío : 10/03/2025
Hora de envío : 18:14:10

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

NVR + CÁMARAS

Se solicita confirmar que la instalación de las cámaras no estará a más de 90 metros de distancia del NVR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.3. **Literal:** - **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la instalación de las cámaras no estará a más de 90 metros de distancia del NVR. Para una mayor precisión esta debe ser corroborada con los planos que se proporcionará, los cuales fueron formulados por un consultor externo a cargo de esta propuesta que no necesariamente incluyeron la ubicación de puntos de red de datos o energía para el NVR + cámaras solo muestra ubicaciones de las cámaras en los ambientes a los cuales determinaron desplegar estos equipos en la Biblioteca Central y respecto a la FDCCPP estas serán instaladas en la Biblioteca Especializada no se muestra la distribución de cámaras.

Se comparte el enlace para la visualización de los Planos:

Opción1 - <https://tinyurl.tools/8846a235>

Opción2 - <https://acortar.link/fqbVUY>

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20481682721
Nombre o Razón social : REDCOM SAC

Fecha de envío : 10/03/2025
Hora de envío : 18:14:10

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

NVR + CÁMARAS

Se solicita confirmar si deberá considerarse algún gabinete de pared para el acondicionamiento del NVR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.3. **Literal:** - **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que debe incluir un gabinete de pared 6RU de 2 puertas con sus respectivos accesorios + cableado eléctrico con sus respectivos materiales para su instalación y acondicionamiento. Se integra a las bases en las EETT del ITEM 02 - NVR DE 16 PUERTOS + 16 CÁMARAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

e integra a las bases en las EETT del ITEM 02 - NVR DE 16 PUERTOS + 16 CÁMARAS.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20481682721
Nombre o Razón social : REDCOM SAC

Fecha de envío : 10/03/2025
Hora de envío : 18:14:10

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

NVR + CÁMARAS

Se solicita confirmar si las cámaras llegarán de forma directa hasta el NVR o pasarán por algún patchpanel, esto con la finalidad de determinar si será necesario que se considere Patchcord y jacks.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 6.3. **Literal:** - **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las cámaras llegaran de forma directa hasta el NVR PoE, debiendo considerar y realizar el enlace respectivo para ambos lados para conectar el NVR con la red principal de la Plataforma Tecnológica de la UNASAM (gabinetes existentes que se ubican en la BIBLIOTECA CENTRAL y en la FDCCPP) que será mediante un solo punto de red con el cableado respectivo con la finalidad que se conecte a la red de datos el NVR PoE para poder acceder de forma remota para realizar el monitoreo respectivo de las cámaras (se debe considerar los respectivos accesorios y materiales). Se integra a las bases en las EETT del ITEM 02 - NVR DE 16 PUERTOS + 16 CAMARAS en adicional el presente detalle sobre la conexión del NVR PoE con la Plataforma Tecnológica de la UNASAM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se integra a las bases en las EETT del ITEM 02 - NVR DE 16 PUERTOS + 16 CAMARAS en adicional el presente detalle sobre la conexión del NVR PoE con la Plataforma Tecnológica de la UNASAM.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20481682721
Nombre o Razón social : REDCOM SAC

Fecha de envío : 10/03/2025
Hora de envío : 18:14:10

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

NVR + CÁMARAS

Tomando en cuenta que no se conoce las instalaciones donde se acondicionarán los NVR y las cámaras, se solicita brindar planos y fotos específicas de los ambientes donde se desplegará los equipos a fin de permitir a los postores desarrollar adecuadamente su oferta técnico-económica, sin afectar a ninguna de las partes.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 6.3. **Literal:** - **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se proporcionará los planos respectivos que fueron formulados por el consultor a cargo de esta propuesta que no necesariamente incluyeron la ubicación de puntos de red de datos o energía para el NVR solo muestra ubicaciones de las cámaras en los ambientes a los cuales determinaron desplegar estos equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20481682721
Nombre o Razón social : REDCOM SAC

Fecha de envío : 10/03/2025
Hora de envío : 18:14:10

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

SERVIDOR

Las EETT señalan lo siguiente: Unidad admitida 8 SAS/SATA/SSD/NVMe/SFF, según la configuración. Al respecto, se solicita a la Entidad confirmar que esto hace referencia a que el servidor deberá soportar 8 discos SFF (small form factor) SAS o SATA o SSD o NVMe.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.3. **Literal:** - **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que se hace referencia a que el servidor deberá admitir como mínimo 8 discos SFF SAS o SATA o SSD o NVMe, según la configuración. Se integra y modifica en las bases la característica de UNIDAD ADMITIDA en las EETT del SERVIDOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se integra y modifica en las bases la característica de UNIDAD ADMITIDA en las EETT del SERVIDOR.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20481682721
Nombre o Razón social : REDCOM SAC

Fecha de envío : 10/03/2025
Hora de envío : 18:14:10

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

SERVIDOR

Respecto a la capacidad de almacenamiento, las EETT señalan 5 discos SSD 960GB 2.5 SFF SATA MU 6Gb/s; por lo cual, se solicita a la Entidad retirar el término MU o mixed use debido a que este tipo de discos no se encuentran disponibles en el mercado debido a su particularidad, sino que por el contrario son atendidos bajo pedido con un tiempo de entrega de aproximadamente 60 días calendario. Por tal razón, se solicita confirmar que también podrá ofertarse discos SSD de 960GB 2.5 SFF SATA de 6Gbs.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.3. Literal: - **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se retira el termino MU para mayor pluralidad de marcas que cumplan con el requerimiento técnico. Se integra y modifica en las bases la característica de CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO en las EETT del ITEM 05 - SERVIDOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se integra y modifica en las bases la característica de CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO en las EETT del ITEM 05 - SERVIDOR

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20481682721
Nombre o Razón social : REDCOM SAC

Fecha de envío : 10/03/2025
Hora de envío : 18:14:10

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

SERVIDOR

Respecto a la capacidad de almacenamiento, la entidad indica 5 discos SSD 960GB 2.5 SFF SATA 6Gb/s. Al respecto, se solicita confirmar que también aceptarán discos con una capacidad superior siempre y cuando cubra la cantidad total de 5 discos de 960GB SSD que es 4.8TB.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.3. **Literal:** - **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la capacidad de almacenamiento puede ser superior y que cubra la totalidad de 4.8TB. Se integra e incluye a las bases el término "o superior y cubra la totalidad de 4.8TB" en las características de CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO en las EETT del ITEM 05 - SERVIDOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se integra e incluye a las bases el término "o superior y cubra la totalidad de 4.8TB" en las características de CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO en las EETT del ITEM 05 - SERVIDOR

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20481682721
Nombre o Razón social : REDCOM SAC

Fecha de envío : 10/03/2025
Hora de envío : 18:14:10

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

SERVIDOR

La Entidad indica en el controlador de disco, BROAFCOM M4416I-A controler for HPE Gen10+, sin embargo, se informa que dicha terminología no es propia de controladoras de discos, tal como se puede constatar en la información pública de dicho fabricante. Aunado a ello, el tipo de controladora solicitada se encuentra descontinuada debido al constante avance tecnológica que constantemente se desarrolla; por lo cual, se solicita a la entidad retirar dicha descripción y considerar que la controladora de discos deberá contar con un mínimo de 4GB de caché permitiendo arreglos RAID 0,1,5,10,50. Nótese que dicha modificación no afectará el desempeño del equipo ni la finalidad pública de la contratación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.3. Literal: - **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.29 RLCE y Art. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se retira la característica CONTROLADOR DE DISCO para mayor pluralidad de marcas que cumplan con el requerimiento técnico. Se integra y retira de las bases en las EETT del ITEM 05 - SERVIDOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20481682721
Nombre o Razón social : REDCOM SAC

Fecha de envío : 10/03/2025
Hora de envío : 18:14:10

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

SERVIDOR

La Entidad solicita que se incluya un sistema operativo Microsoft Windows Server 2019, sin embargo se informa que dicha versión se encuentra descontinuada, por ello, se solicita a la Entidad considerar licencias Windows Server 2022 o 2025.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.3. **Literal:** - **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 29 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se verifico en la página web del fabricante y constata que el sistema operativo solicitado Microsoft Windows Server 2019 se encuentra descontinuado y sin soporte estándar finalizó el 9 de enero de 2024. Se realiza la actualización a la versión de "Microsoft Windows Server Standard 2022 64-bit OEM o superior (licencia perpetua o suscripción permanente)". Se integra a las bases y modifica la característica de SISTEMA OPERATIVO en las EETT del ITEM 05 - SERVIDOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se integra a las bases y modifica la característica de SISTEMA OPERATIVO en las EETT del ITEM 05 - SERVIDOR.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20481682721
Nombre o Razón social : REDCOM SAC

Fecha de envío : 10/03/2025
Hora de envío : 18:14:10

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

SERVIDOR

Se solicita a la Entidad confirmar si la licencia Windows Server deberá ser Standard.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.3. **Literal:** - **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la licencia de Windows server es standard, así mismo, se verifico en la página web del fabricante y constata que el sistema operativo solicitado Microsoft Windows Server 2019 se encuentra descontinuado y sin soporte estándar finalizó el 9 de enero de 2024. Se realiza la actualización a la versión de "Microsoft Windows Server Standard 2022 64-bit OEM o superior (licencia perpetua o suscripción permanente)". Se integra a las bases y modifica la característica de SISTEMA OPERATIVO en las EETT del ITEM 05 - SERVIDOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se integra a las bases y modifica la característica de SISTEMA OPERATIVO en las EETT del ITEM 05 - SERVIDOR.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20481682721
Nombre o Razón social : REDCOM SAC

Fecha de envío : 10/03/2025
Hora de envío : 18:14:10

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

SERVIDOR

En el apartado de fuente de poder, se precisa que deberá considerarse fuentes de 800W 80 plus platinum, sin embargo, dicha terminología es propia del fabricante HPE lo cual evidencia un claro direccionamiento hacia dicho fabricante y limita la pluralidad de marcas. En tal sentido, con el fin de permitir una mayor pluralidad de ofertas y la libre competencia, se solicita a la Entidad confirmar que se aceptará fuentes redundantes de mínimo 800 watts.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.3. Literal: - **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 29.4 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se retira el termino 80 plus platinum para una mayor pluralidad de marcas que cumplan con el requerimiento técnico. Se integra a las bases y modifica la característica de FUENTE DE PODER a "mínimo 800W + fuente redundante" en las EETT del ITEM 05 - SERVIDOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se integra a las bases y modifica la característica de FUENTE DE PODER a "mínimo 800W + fuente redundante" en las EETT del ITEM 05 - SERVIDOR

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20481682721
Nombre o Razón social : REDCOM SAC

Fecha de envío : 10/03/2025
Hora de envío : 18:14:10

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

SERVIDOR

Respecto a la instalación del servidor, se solicita confirmar que la Entidad cuenta con el ambiente óptimo para su correcta instalación, es decir, se tiene el espacio disponible en el gabinete de servidores y conexiones eléctricas habilitadas.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 6.3. **Literal:** - **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la ubicación física del servidor será en el espacio disponible en los gabinetes de piso 37RU (acondicionado para rieles ajustables RU y para pernos enjaulados M6) en el Data Center-UNASAM y se dispone de conexiones eléctricas.

Se retira de las EETT del ITEM 05 - SERVIDOR en ADICIONAL respecto a [...] o si es ubicado en el 4to piso de la biblioteca central [...] y se modifica en INCLUYE: [...] Cableado UTP categoría 6 (patchcord 3 mts. y jacks para su ubicación en el patch panel modular existente con un cableado mínimo de 5 mts.) y etiquetado [...]

Para la correcta instalación y un mejor acondicionamiento en el espacio del gabinete existete en el Data Center-UNASAM, se incluye en las EETT del ITEM 05 - SERVIDOR las características de "Formato: Case 1U o 2U Rack Chasis acorde al modelo a proponer" y "montaje en rack: kit de rieles deslizantes de rack para servidor 1U o 2U e incluye instalación".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incluire en las bases

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20481682721
Nombre o Razón social : REDCOM SAC

Fecha de envío : 10/03/2025
Hora de envío : 18:14:10

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

SERVIDOR

Se solicita a la Entidad indicar la distancia del servidor y el equipo al cual se conectará; esto con la finalidad de considerar los accesorios adecuados para la conexión entre ambos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.3. **Literal:** - **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el servidor se conectara al patch panel modular con jack y al switch de distribución en el Data Center-UNASAM (gabinete de piso) con patchcord 3 mts., deben considerar para la conexión entre ambos el cableado que debe ser de aproximadamente 5 mts.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20481682721
Nombre o Razón social : REDCOM SAC

Fecha de envío : 10/03/2025
Hora de envío : 18:14:10

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

SERVIDOR

Se solicita a la Entidad confirmar a qué equipo se conectará el servidor, precisar modelo, tipo de puerto y velocidad del mismo.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 6.3. **Literal:** - **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el servidor se conectara al switch de distribución en el Data Center-UNASAM, puertos de 1GB y velocidad de ancho de banda total de 1.5TB que se distribuye entre 6 locales de la UNASAM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20481682721
Nombre o Razón social : REDCOM SAC

Fecha de envío : 10/03/2025
Hora de envío : 18:14:10

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

SERVIDOR

Se solicita a la Entidad confirmar si se deberá considerar capacitación para el ítem del servidor. De ser así, indicar la cantidad de horas así como también señalar si podrá realizarse de manera virtual.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 6.3. **Literal:** - **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se considera capacitación para el ítem del SERVIDOR, lo que se considera es la configuración (preinstalado el Windows Server y entregar la licencia original para la activación), instalación, cableado y etiquetado del cableado al servidor y switch principal en el Data Center de la UNASAM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20481682721
Nombre o Razón social : REDCOM SAC

Fecha de envío : 10/03/2025
Hora de envío : 18:14:10

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

PDU

La Entidad precisa que la longitud del cable del PDU debe ser de 3 metros, sin embargo, se hace de conocimiento que los PDUs que cuentan con 8 tomas como mínimo tienen una longitud de cable de 2 metros, por tal razón, se solicita a la Entidad considerar dicha longitud.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.3. Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la longitud del cable de alimentación de energía eléctrica del PDU (regleta) de 8 tomas/entradas, se integra a las bases la característica de LONGITUD a "mínimo 2 metros" en las EETT del ITEM 04 - PDU y se modifica en SALIDA DE CORRIENTE el termino PUERTOS por "TOMAS/ENTRADAS".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20481682721
Nombre o Razón social : REDCOM SAC

Fecha de envío : 10/03/2025
Hora de envío : 18:14:10

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

PDU

La Entidad solicita que el largo con pestañas del PDU, sea de 4.5cm; no obstante, al parecer hubo un error de escritura ya que el largo con pestañas no puede ser menor al largo del cuerpo del componente, por tanto, se solicita a la Entidad considerar que el largo del cuerpo con pestañas deberá ser como mínimo 48.3 cm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.3. **Literal:** - **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto al largo del cuerpo, largo con pestañas y ancho de los 4 lados, se integra y modifica en las bases la característica DIMENSIONES a "Largo del cuerpo: según proveedor, Largo con pestañas: según proveedor, ancho de los 4 lados: según proveedor, las medidas totales podrán variar según la disposición del mercado" en las EETT del ITEM 04 - PDU.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20481682721
Nombre o Razón social : REDCOM SAC

Fecha de envío : 10/03/2025
Hora de envío : 18:14:10

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

SWITCH

La Entidad indica en la descripción de tecnología de conectividad que deberá ser ¿ALÁMBRICO¿; al respecto, se solicita aclarar a qué hace referencia el término ALÁMBRICO.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 6.3. **Literal:** - **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la característica TECNOLOGIA DE CONECTIVIDAD: ALÁMBRICO(A) se refiere a que los dispositivos se conectaran por medio de cableado físico tanto a Internet como entre si mediante los puertos del Switch.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20481682721
Nombre o Razón social : REDCOM SAC

Fecha de envío : 10/03/2025
Hora de envío : 18:14:10

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

SWITCH

En el apartado de tecnología del cableado ethernet de cobre, la Entidad precisa ¿1000BASE T,100 BASE TX,10BASE T¿. Al respecto, se solicita a la Entidad considerar 1000BASE T,100BASE T,10 BASE T debido a que el switch para las tres velocidades maneja el mismo estándar de transmisión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.3. **Literal:** - **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.29 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la "TECNOLOGIA DE CABLEADO ETHERNET DE COBRE: 1000 BASE T, 100 BASE TX, 10 BASE T" las velocidades debe ser de un mismo estándar de transmisión. Se integra y modifica en las bases la característica específica del término "100 BASE TX" por "100 BASE T" en las EETT del ITEM 06 - SWITCH CON 48 PUERTOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se integra y modifica en las bases la característica específica del término "100 BASE TX" por "100 BASE T" en las EETT del ITEM 06 - SWITCH CON 48 PUERTOS.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20481682721
Nombre o Razón social : REDCOM SAC

Fecha de envío : 10/03/2025
Hora de envío : 18:14:10

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

SWITCH

En el apartado de estándares de IEEE, las bases señalan lo siguiente: IEEE 802.3i. Al respecto, se solicita a la Entidad confirmar que también se aceptará el estándar IEEE 802.3 ya que el IEEE 802.3i es una de sus versiones la cual define también las características del funcionamiento de las redes ethernet. Cabe aclarar que esta modificación no alterará el performance del equipo ni afectará la conectividad del mismo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.3. **Literal:** - **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los ESTANDARES DE IEEE", para este requerimiento forman parte del estándar IEEE 802.3 que está conformado por una colección de estándares de redes de capa física y de enlace de datos para la tecnología Ethernet cableada; al respecto en este requerimiento solo se mencionan las colecciones específicas en las EETT del ITEM 06 - SWITCH CON 48 PUERTOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20481682721
Nombre o Razón social : REDCOM SAC

Fecha de envío : 10/03/2025
Hora de envío : 18:14:10

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

SWITCH

Respecto al consumo, la Entidad solicita 29.8W; sin embargo por la cantidad de puertos solicitados en el switch, este cuenta con un consumo de mínimo de 54.4W (POE Off), por tanto, se solicita a la Entidad considerar dicha información y precisar que el consumo deberá ser como mínimo 54.4 W (POE OFF).

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.3. **Literal:** - **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se modifica en el ITEM 06 - SWITCH CON 48 PUERTOS la característica de "CONSUMO: 29.8 W" por "CONSUMO: mínimo con PoE 500 W y mínimo sin PoE 50 W o superior", para mayor pluralidad de marcas y modelos que cumplan con el requerimiento técnico. Se integra y modifica en las bases en las EETT respectivas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se integra y modifica en las bases en las EETT respectivas.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20600898222

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : CLOUDTECH E.I.R.L.

Hora de envío : 18:21:31

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

DEL SERVIDOR

El comité indica en el controlador de disco, BROAFCOM M4416I-A controler for HPE Gen10+, sin embargo se informa que dicha terminología es propia de equipos HPE, transgrediendo el Art.29.4 del RLCE, por ello se solicita acoger nuestra observación y retirar dicha descripción y considerar que la controladora de discos deberá contar con un mínimo de 4GB de caché permitiendo arreglos RAID 0,1,5,10,50.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.3.

Literal: item 5

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 29.4 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se retira la característica CONTROLADOR DE DISCO para mayor pluralidad de marcas que cumplan con el requerimiento técnico. Se integra y retira de las bases en las EETT del ITEM 05 - SERVIDOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se integra y retira de las bases en las EETT del ITEM 05 - SERVIDOR.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20110209925

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : LIMA TRADING S.A.C.

Hora de envío : 20:23:53

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En la página 23 se menciona: "Puntos de energía para los puntos de la cámara¿ se debe entender que se requiere punto de energía sólo cuando no es posible alimentar las cámaras a través de poE?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.3 Literal: 6.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el tipo de conexión es NVR PoE y la energía eléctrica suministrada a las cámaras es por el cableado de red. Se retira de las bases integradas en especificaciones técnicas de equipos NVR DE 16 PUERTOS + 16 CÁMARAS la característica adicional referente a [...] puntos de energía para puntos de las cámaras, estas deben estar consideradas para su instalación (incluir accesorios y materiales) [...]

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se retira de las bases integradas en especificaciones técnicas de equipos NVR DE 16 PUERTOS + 16 CÁMARAS la característica adicional referente a [...] puntos de energía para puntos de las cámaras, estas deben estar consideradas para su instalación (incluir accesorios y materiales) [...]

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20110209925

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : LIMA TRADING S.A.C.

Hora de envío : 20:23:53

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En la página 28 se menciona: "El proveedor será responsable de la instalación, configuración, cableado y etiquetado del servidor¿ se solicita especificar los parámetros de instalación y configuración que se requiere para la puesta en marcha del servidor solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.9 Literal: 6.9 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el servidor se conectara al patch panel modular con jack y al switch de distribución en el Data Center-UNASAM (gabinete de piso) con patchcord 3 mts., deben considerar para la conexión entre ambos el cableado que debe ser de aproximadamente 5 mts.

Se aclara que el proveedor no realizara ningún tipo de configuración en el servidor solo deben realizar la instalación del sistema operativo (preinstalado) y proporcionar la licencia respectiva del Microsoft Windows Server Standard 2022 64-bit OEM o superior (licencia perpetua o suscripción permanente).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20110209925

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : LIMA TRADING S.A.C.

Hora de envío : 20:23:53

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En la página 23 se menciona: "Un Kit NVR de 16 puertos + 16 cámaras será ubicado en la biblioteca central ubicado en la ciudad universitaria Shancayan y el otro Kit en la facultad de derecho y Ciencias Políticas¿, existe conexión ethernet o de fibra óptica entre el data center y la biblioteca y entre el data center y la facultad de derecho de Ciencias Políticas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.3 Literal: 6.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las cámaras llegaran de forma directa hasta el NVR PoE, debiendo considerar y realizar el enlace respectivo para ambos lados para conectar el NVR con la red principal de la Plataforma Tecnológica de la UNASAM (gabinetes existentes que se ubican en la BIBLIOTECA CENTRAL y en la FDCCPP) que será mediante un solo punto de red con el cableado respectivo con la finalidad que se conecte a la red de datos el NVR PoE para poder acceder de forma remota para realizar el monitoreo respectivo de las cámaras (se debe considerar los respectivos accesorios y materiales). Se integra a las bases en las EETT del ITEM 02 - NVR DE 16 PUERTOS + 16 CAMARAS en adicional el presente detalle sobre la conexión del NVR PoE con la Plataforma Tecnológica de la UNASAM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20110209925

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : LIMA TRADING S.A.C.

Hora de envío : 20:23:53

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En la página 23 se menciona: "Un Kit NVR de 16 puertos + 16 cámaras será ubicado en la biblioteca central ubicado en la ciudad universitaria Shancayan y el otro Kit en la facultad de derecho y Ciencias Políticas¿, se solicita indicar la distancia promedio entre el data center y estas dos ubicaciones (Biblioteca y Facultad de Ciencias Políticas)

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 6.3 Literal: 6.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la instalación, configuración y puesta en marcha de los 2 Kit NVR de 16 puertos + 16 cámaras, serán realizadas independientemente en la BIBLIOTECA CENTRAL y en la FDCCPP estas cuentan con un gabinete principal de la plataforma tecnológica donde deben realizar la conexión respectiva (incluir materiales y accesorios) de un punto de red para el enlace con el NVR (del NVR PoE se conectarán las diversas cámaras) y no serán interconectadas con el Data Center solo como se menciona con el gabinete principal un punto de red con fines de monitoreo remoto.

Para una mayor precisión esta debe ser corroborada con los planos que se proporcionará, los cuales fueron formulados por un consultor externo a cargo de esta propuesta que no necesariamente incluyeron la ubicación de puntos de red de datos o energía para el NVR + cámaras solo muestra ubicaciones de las cámaras en los ambientes a los cuales determinaron desplegar estos equipos en la Biblioteca Central y respecto a la FDCCPP estas serán instaladas en la Biblioteca Especializada no se muestra la distribución de cámaras.

Se comparte el enlace para la visualización de los Planos:

Opción1 - <https://tinyurl.tools/8846a235>

Opción2 - <https://acortar.link/fqbVUY>

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20519865476

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : OK COMPUTER S.A.C.

Hora de envío : 20:48:04

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Sírvase indicar la dirección de los ambientes que contienen instalación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VI

Literal: 6.2

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La Biblioteca Central está ubicado en la Ciudad Universitaria Shacayan - Distrito de Independencia - Provincia de Huaraz y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (FDCCPP) está ubicado en el Jr. Inés Huaylas S/N - Pedregal Alto - Huaraz.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20519865476

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : OK COMPUTER S.A.C.

Hora de envío : 20:48:04

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Sírvase confirmar que las características solicitadas son requerimientos mínimos, pudiendo el postor ofertar productos con mejoras en algunas características.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: VI Literal: 6.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que son características mínimas las solicitadas por cada ítem y los postores tienen la posibilidad de ofertar productos con mejoras o superiores en algunas características.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20519865476

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : OK COMPUTER S.A.C.

Hora de envío : 20:48:04

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Como características del NVR solicitan soporte ONVIF, sin embargo en las características de la cámara no lo indican, sírvase confirmar que la cámara debe CUMPLIR con el ESTANDAR ONVIF.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VI Literal: 6.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el soporte ONVIF es un estándar de comunicación que permite que diferentes marcas y modelos se comuniquen entre si y sean compatibles. Se modifica en el ITEM 02 - NVR DE 16 PUERTOS + 16 CAMRAS la característica de "SOPORTA: ONVIF" por "SOPORTA: estándar ONVIF. Se integra y modifica en las bases en las EETT respectivas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20519865476

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : OK COMPUTER S.A.C.

Hora de envío : 20:48:04

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Sírvase confirmar que el NVR y la cámara debe ser de la misma marca o puede ofertarse multimarca siempre que se garantice la compatibilidad?

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: VI

Literal: 6.3

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se tiene que garantizar la compatibilidad entre dispositivos NVR y cámaras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20519865476

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : OK COMPUTER S.A.C.

Hora de envío : 20:48:04

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Sírvase confirmar si el NVR será instalado en Gabinete existente y si este cuenta con Espacio de RU disponible
Punto de suministro eléctrico existente en el PDU del gabinete.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: VI

Literal: 6.3

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que no se cuenta con un gabinete existente y no se tiene suministro de energía eléctrica existente para el PDU y para ubicar el NVR, este tiene que ser incluido como parte de la instalación (materiales y accesorios). Se debe incluir un gabinete de pared 6RU de 2 puertas con sus respectivos accesorios + cableado eléctrico con sus respectivos materiales para su instalación. Se integra a las bases e incluye a las EETT del NVR DE 16 PUERTOS + 16 CÁMARAS como adicional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se integra a las bases e incluye a las EETT del NVR DE 16 PUERTOS + 16 CÁMARAS como adicional.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20519865476

Nombre o Razón social : OK COMPUTER S.A.C.

Fecha de envío : 10/03/2025

Hora de envío : 20:48:04

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Sírvase confirmar si el NVR a instalar estará integrado a la red de la entidad, de ser afirmativo, precisar distancia al punto de red de conexión:

Distancia al punto de red de conexión

Indicar si existe alguna configuración especial con la que cuente la entidad que deba ser considerado para la instalación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VI Literal: 6.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la instalación, configuración y puesta en marcha de los 2 Kit NVR de 16 puertos + 16 cámaras, serán realizadas independientemente en la BIBLIOTECA CENTRAL y en la FDCCPP estas cuentan con un gabinete principal de la plataforma tecnológica donde deben realizar la conexión respectiva (incluir materiales y accesorios) de un punto de red para el enlace con el NVR (del NVR PoE se conectarán las diversas cámaras) y no serán interconectadas con el Data Center solo como se menciona con el gabinete principal un punto de red con fines de monitoreo remoto.

La distancia al punto de red de conexión dependerá de la ubicación donde será instalado el NVR PoE al Gabinete principal de la plataforma tecnológica, no se tiene ninguna configuración especial puesto que esta será monitoreada de forma independiente solo se tiene configurado a nivel de seguridad un Firewall que limita el acceso a puertos específicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20519865476

Nombre o Razón social : OK COMPUTER S.A.C.

Fecha de envío : 10/03/2025

Hora de envío : 20:48:04

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

Dentro de las características en el acápite INCLUYE, menciona: PUNTOS DE CABLEADO CON SUS ACCESORIOS, al respecto sírvase remitir:

planos de distribución de las cámaras y NVR

Ubicación del Punto de Energía Eléctrica mas cercano para el NVR.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: VI

Literal: 6.3

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se proporcionará los planos respectivos que fueron formulados por el consultor externo a cargo de esta propuesta que no necesariamente incluyeron la ubicación de puntos de red de datos o energía para el NVR + cámaras solo muestra ubicaciones de las cámaras en los ambientes a los cuales determinaron desplegar estos equipos en la Biblioteca Central y respecto a la FDCCPP estas serán instaladas en la Biblioteca Especializada no se muestra la distribución de cámaras.

Se comparte el enlace para la visualización de los Planos:

Opción1 - <https://tinyurl.tools/8846a235>

Opción2 - <https://acortar.link/fqbVUY>

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20519865476

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : OK COMPUTER S.A.C.

Hora de envío : 20:48:04

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

dentro de las características en el acápite INCLUYE, menciona: PUNTOS DE CABLEADO CON SUS ACCESORIOS, al respecto sírvase confirmar si existe ductería para el tendido de cables o si esta tendrá que realizarse mediante canaletas adosada a la pared.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** VI **Literal:** 6.3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No existe ductería para el tendido de cables, esta tiene que formar parte de su oferta y se realizara mediante canaletas adosadas a la pared. Se integra en ADICIONAL para mayor detalle respecto a la ductería y tipo de canaletas a utilizar en las EETT del ITEM 02 - NVR DE 16 PUERTOS + 16 CAMARAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20519865476

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : OK COMPUTER S.A.C.

Hora de envío : 20:48:04

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

Dentro de las características del PDU se menciona dimensiones, dado que la medida estándar para este dispositivo es de 19" y las demás medidas (ancho y Profundidad (dependen del diseño de cada fabricante, especificar las medidas exactas del producto limitaría la participación de otros productos, por lo cual solicitamos que las medidas consideradas sean aproximadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** VI **Literal:** 6.3 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto al largo del cuerpo, largo con pestañas y ancho de los 4 lados, se integra y modifica en las bases la característica DIMENSIONES a "Largo del cuerpo: según proveedor, Largo con pestañas: según proveedor, ancho de los 4 lados: según proveedor, las medidas totales podrán variar según la disposición del mercado" en las EETT del ITEM 04 - PDU.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20519865476

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : OK COMPUTER S.A.C.

Hora de envío : 20:48:04

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones del SERVIDOR se menciona al controlador de disco broadcom Mr44161-A for HPE, el mismo que hace referencia a la marca HPE, el mismo que limita la participación de otras marcas, por lo cual se solicita que en las especificaciones técnicas se soliciten la característica básica a cumplir para este caso. "INCLUYE CONTROLADORA DE DISCO"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** VI **Literal:** 6.3 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se retira la característica CONTROLADOR DE DISCO para mayor pluralidad de marcas que cumplan con el requerimiento técnico. Se integra y retira de las bases en las EETT del ITEM 05- SERVIDOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se integra y retira de las bases en las EETT del ITEM 05- SERVIDOR.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20519865476

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : OK COMPUTER S.A.C.

Hora de envío : 20:48:04

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones del SERVIDOR se menciona la característica RED en la cual menciona ETHERNET 10GB 2-PORT BASE-T BCM57416 OCP3 ADAPTER (OPCIONAR), sírvase precisar que el adaptador BCM57416 OCP3 ADAPTER es opcional y no obligatorio, considerando que este corresponde a un adaptador utilizado en servidores HPE.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: VI

Literal: 6.3

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la característica de RED respecto al adaptador Ethernet de 10GB 2-PORT BASE-T es opcional y el Ethernet debe ser mínimo de 1GB. Se integra a las bases y agrega la característica "Controlador de red: 4 Puertos 1GbE BASE-T Adapter" en las EETT del ITEM 05 - SERVIDOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se integra a las bases y agrega la característica "Controlador de red: 4 Puertos 1GbE BASE-T Adapter" en las EETT del ITEM 05 - SERVIDOR.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20519865476

Nombre o Razón social : OK COMPUTER S.A.C.

Fecha de envío : 10/03/2025

Hora de envío : 20:48:04

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones del SERVIDOR se menciona la característica SISTEMA OPERATIVO, al respecto sírvase confirmar si el alcance considera algún tipo de configuración del servidor y de ser el caso indicar que servicios o configuraciones deberán ser incluidos.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** VI **Literal:** 6.3 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el proveedor no realizara ningún tipo de configuración en el servidor solo deben realizar la instalación del sistema operativo (preinstalado) y proporcionar la licencia respectiva del Microsoft Windows Server Standard 2022 64-bit OEM o superior (licencia perpetua o suscripción permanente).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20519865476

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : OK COMPUTER S.A.C.

Hora de envío : 20:48:04

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones del SERVIDOR se menciona la característica ADICIONAL menciona CABLEADO CAT 6 y ETIQUETADO DE TIPO ENVOLVENTE a realizar en el data center, al respecto sírvase precisar y dar detalles de la solicitud de CABLEADO CAT 6, brindando metrados, puntos red a implementar, planos y mayor detalle que permita dimensionar la propuesta económica de manera adecuada.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: VI

Literal: 6.3

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el servidor se conectara al patch panel modular con jack y al switch de distribución en el Data Center-UNASAM (gabinete de piso) con patchcord 3 mts., deben considerar para la conexión entre ambos el cableado que debe ser de aproximadamente 5 mts.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20519865476

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : OK COMPUTER S.A.C.

Hora de envío : 20:48:04

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones del SERVIDOR se menciona la característica ADICIONAL menciona o si es ubicado en el cuarto piso de la biblioteca central se tiene que considerar gabinete e instalaciones respectivas para su instalación y puesta en marcha, al respecto debemos indicar que la entidad es quien define las especificaciones a cumplir, en este caso indicar la ubicación donde será instalado el servidor si es necesario gabinete, el tipo de este y que instalaciones serán necesarias para la puesta en marcha.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** VI **Literal:** 6.3 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se retira de las EETT del ITEM 05 - SERVIDOR en ADICIONAL respecto a [...] o si es ubicado en el 4to piso de la biblioteca central [...] y se modifica en INCLUYE: [...] Cableado UTP categoría 6 (patchcord 3 mts. y jacks para su ubicación en el patch panel modular existente con un cableado mínimo de 5 mts.) y etiquetado [...]

Para la correcta instalación y un mejor acondicionamiento en el espacio del gabinete existete en el Data Center-UNASAM, se incluye en las EETT del ITEM 05 - SERVIDOR las características de "Formato: Case 1U o 2U Rack Chasis acorde al modelo a proponer" y "montaje en rack: kit de rieles deslizantes de rack para servidor 1U o 2U e incluye instalación".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20519865476

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : OK COMPUTER S.A.C.

Hora de envío : 20:48:04

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones del SERVIDOR se menciona la característica ADICIONAL al respecto sírvase indicar la lista de actividades o componentes a cumplir durante la ejecución.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** VI **Literal:** 6.3 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se retira de las EETT del ITEM 05 - SERVIDOR en ADICIONAL respecto a [...] o si es ubicado en el 4to piso de la biblioteca central [...] y se modifica en INCLUYE: [...] Cableado UTP categoría 6 (patchcord 3 mts. y jacks para su ubicación en el patch panel modular existente con un cableado mínimo de 5 mts.) y etiquetado [...]

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20519865476

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : OK COMPUTER S.A.C.

Hora de envío : 20:48:04

Observación: Nro. 44

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones del SERVIDOR se menciona la característica ADICIONAL al respecto sírvase remitir planos y/o diagramas con medidas necesarias para una correcta estimación de la propuesta económica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** VI **Literal:** 6.3 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se dispone de planos estructurales del Data Center, como referencia se puede mencionar que contamos con 4 gabinetes de piso de 37RU ubicados de forma horizontal donde se ubican nuestros servidores de sistemas web, firewall y los equipos del proveedor de servicios de internet.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20519865476

Nombre o Razón social : OK COMPUTER S.A.C.

Fecha de envío : 10/03/2025

Hora de envío : 20:48:04

Observación: Nro. 45

Consulta/Observación:

Dentro de las características del SWITCH 48 PTOS se menciona dimensiones, dado que la medida estándar para este dispositivo es de 19" y las demás medidas (ancho y Profundidad) dependen del diseño de cada fabricante, especificar las medidas exactas del producto limitaría la participación de otros productos, por lo cual solicitamos que las medidas consideradas sean aproximadas.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** VI **Literal:** 6.3 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a las medidas ancho y largo del SWITCH, para mayor pluralidad de marcas y modelos que cumplan con el requerimiento técnico. se integra y modifica en las bases las características ANCHO y ALTO por MEDIDAS "ANCHO: según proveedor" y "ALTO: según proveedor", "las medidas totales podrán variar según la disposición del mercado" en las EETT del ITEM 06 - SWITCH CON 48 PUERTOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se integra y modifica en las bases las características ANCHO y ALTO por MEDIDAS "ANCHO: según proveedor" y "ALTO: según proveedor", "las medidas totales podrán variar según la disposición del mercado" en las EETT del ITEM 06 - SWITCH CON 48 PUERTOS.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20519865476

Nombre o Razón social : OK COMPUTER S.A.C.

Fecha de envío : 10/03/2025

Hora de envío : 20:48:04

Observación: Nro. 46

Consulta/Observación:

Dentro de las características del SWITCH 48 PTOS se menciona CONSUM, dado que este parámetro dependen del diseño de cada fabricante, especificar un valor exacto del consumo del producto limitaría la participación de otros productos, por lo cual solicitamos que las medidas consideradas sean aproximadas y no mayor a 30W.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: VI

Literal: 6.3

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Realizada la consulta con el área beneficiaria indican los siguientes parámetros de consumo. Se modifica en el ITEM 06 - SWITCH CON 48 PUERTOS la característica de "CONSUMO: 29.8 W" por "CONSUMO: mínimo con PoE 500 W y mínimo sin PoE 50 W o superior", para mayor pluralidad de marcas y modelos que cumplan con el requerimiento técnico. Se integra y modifica en las bases en las EETT respectivas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se integra y modifica en las bases en las EETT respectivas.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20519865476

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : OK COMPUTER S.A.C.

Hora de envío : 20:48:04

Observación: Nro. 47

Consulta/Observación:

Considerando que la modalidad LLAVE EN MANO se convoca cuando el postor debe ofertar en conjunto la construcción, equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio de determinada obra, y de ser el caso la operación asistida de la obra. En el caso de contratación de bienes el postor oferta, además de estos, su instalación y puesta en funcionamiento. Para lo cual el alcance de este debe estar claramente especificado el mismo que no se cumple para el caso de NVR 16PTOS + 16 CAMARAS Y SERVIDOR en la característica ADICIONAL, por lo cual se sollicita que la entidad brinde toda la información que permita conocer al detalle el alcance a fin de estimar correctamente los recursos necesarios, por lo cual se requiere:

Diagrama Topológico

Planos

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: VI

Literal: 6.7

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se proporcionará los planos respectivos que fueron formulados por el consultor a cargo de esta propuesta que no necesariamente incluyeron la ubicación de puntos de red de datos o energía para el NVR solo muestra ubicaciones de las cámaras en los ambientes a los cuales determinaron desplegar estos equipos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20519865476

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : OK COMPUTER S.A.C.

Hora de envío : 20:48:04

Observación: Nro. 48

Consulta/Observación:

"En el 6.9 se Menciona Instalación, Capacitación y/o Entrenamiento los cuales aplica el NVR 16ptos + 16 cámaras y el Servidor, sin embargo no se menciona información referida a la capacitación y/o entrenamiento, al respecto sírvase indicar mayor detalle de la capacitación y/o entrenamiento:

Tipo: Capacitación o Entrenamiento o ambos

Duración: Mínimo en horas para cada

Nro de Personas Participante

Perfil del Capacitador / Entrenador

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: VI Literal: 6.9 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que en el numeral 6.9. Instalación, capacitación y/o entrenamiento, no se contempla la capacitación y/o entrenamiento por ende esta no se detalla, solo se considera que:

* El proveedor es responsable de la instalación, configuración y puesta en marcha de las cámaras y el NVR en la Biblioteca Central y en la FDCCPP.

* El proveedor será responsable de la configuración, instalación, cableado y etiquetado del servidor en el Data Center de la UNASAM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20603528469

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : ERCON INDUSTRIAS S.A.C.

Hora de envío : 21:25:14

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Se solicita poder definir el metrado y puntos de instalación del NVR y de las cámaras, adicional de los planos respectivos de la Biblioteca Central y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: VI

Literal: 6.3

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se proporcionará los planos respectivos que fueron formulados por el consultor externo a cargo de esta propuesta que no necesariamente incluyeron la ubicación de puntos de red de datos o energía para el NVR + cámaras solo muestra ubicaciones de las cámaras en los ambientes a los cuales determinaron desplegar estos equipos en la Biblioteca Central y respecto a la FDCCPP estas serán instaladas en la Biblioteca Especializada no se muestra la distribución de cámaras.

Se comparte el enlace para la visualización de los Planos:

Opción1 - <https://tinyurl.tools/8846a235>

Opción2 - <https://acortar.link/fqbVUY>

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20603528469

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : ERCON INDUSTRIAS S.A.C.

Hora de envío : 21:25:14

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Se solicita poder definir el metrado y puntos de instalación del servidor, adicional de los planos respectivos de la Biblioteca Central y del Data Center. En el caso de la Biblioteca Central al considerar gabinete y la respectiva instalación ser requiere conocer si los ambientes cuentan con las condiciones eléctricas y civiles para su instalación.

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: VI

Literal: 6.3

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se retira de las EETT del ITEM 05 - SERVIDOR en ADICIONAL respecto a [...] o si es ubicado en el 4to piso de la biblioteca central [...] y se modifica en INCLUYE: [...] Cableado UTP categoría 6 (patchcord 3 mts. y jacks para su ubicación en el patch panel modular existente con un cableado mínimo de 5 mts.) y etiquetado [...]

Respecto a los puntos de red a instalar con el cableado respectivo en el servidor son 4, acorde a los puertos de red solicitados en el controlador de red de 4 Puertos 1GbE BASE-T Adapter

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20603528469

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : ERCON INDUSTRIAS S.A.C.

Hora de envío : 21:25:14

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Confirmar que en el caso de los Swtich de 48 puertos solo es el suminitro de los mismos a almacén de la universidad

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: VI

Literal: 6.8

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los equipos de impresión, seguridad y red deben ser ingresados al almacén central de la universidad con sus respectivos accesorios, luego serán verificados y registrados estos bienes por la unidad de control patrimonial. para su respectivo traslado de los equipos por parte del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20603528469

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : ERCON INDUSTRIAS S.A.C.

Hora de envío : 21:25:14

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

Se solicita se pueda ampliar el tiempo de entrega de la siguiente manera:

80 de hasta 90 días calendario: 05 puntos

91 de hasta 100 días calendario: 10 puntos

Puesto que la importación del servidor y de los switch mas el tiempo de instalación y capacitación se podría realizar en el tiempo descrito anteriormente y no en el tiempo definido en las bases

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: VI

Literal: 6.10

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge parcialmente se ampliara el plazo de entrega a 60 dias calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incluire en las bases

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20451540336

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA

Hora de envío : 21:54:16

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

Indicar que se podrá aceptar cámaras minidomo con resolución de 2560 x 1440 e IR de 30 metros

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.3 **Literal:** 0 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, las características mencionadas sobre CAMARA son las mínimas y es acorde al requerimiento del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20451540336

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 21:54:16

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

Enviar planos referenciales donde se pueda verificar las distancias que existirán entre las cámaras y el grabador NVR de CCTV, indicar el promedio la distancia desde el grabador hasta las cámaras.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.3 **Literal:** 0 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se proporcionará los planos respectivos que fueron formulados por el consultor externo a cargo de esta propuesta que no necesariamente incluyeron la ubicación de puntos de red de datos o energía para el NVR + cámaras solo muestra ubicaciones de las cámaras en los ambientes a los cuales determinaron desplegar estos equipos en la Biblioteca Central y respecto a la FDCCPP estas serán instaladas en la Biblioteca Especializada no se muestra la distribución de cámaras.

Se comparte el enlace para la visualización de los Planos:

Opción1 - <https://tinyurl.tools/8846a235>

Opción2 - <https://acortar.link/fqbVUY>

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20451540336

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 21:54:16

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

Aclarar el tipo de canalización a usar para el cableado de las cámaras de CCTV, como pueden ser canaletas PVC o tubería PVC o tubería metálica EMT.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.3 **Literal:** 0 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el tendido de cables se realizara mediante canaletas adosadas a la pared, estos materiales tienen que formar parte de su oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20451540336

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 21:54:16

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Se sugiere que las cámaras sean alimentadas por equipos Switches PoE, se manera que se pide que se considere acaptar grabadores NVR que no tengan alimentación PoE

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.3 **Literal:** 0 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, es mediante una conexión PoE NVR para cámaras IP sin switch PoE, aclarar que los Switch PoE de 48 puertos que se solicita en el ítem 06 son exclusivamente para la conexión de puntos de red en las computadoras de los centros de cómputo (por ambiente son aprox. 40 equipos) para el acceso al servicio de internet.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20451540336

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 21:54:16

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Aclarar si la potencia del parlante de 2000w hace referencia a que el parlante debe ser conectado a un parlante de una potencia de 2000w.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.3 **Literal:** 0 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la potencia del parlante de 2000 W, hace referencia a la potencia máxima que el parlante puede manejar sin dañarse.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20451540336

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 21:54:16

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

Solicitan servidor con puerto ppuertos de red de 2x10GB, indicar si se podrá aceptar servidor con puerto de 1GB.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.3 Literal: 0 **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la característica de RED respecto al adaptador Ethernet de 10GB 2-PORT BASE-T es opcional y el Ethernet debe ser mínimo de 1GB. Se integra a las bases y agrega la característica "Controlador de red: 4 Puertos 1GbE BASE-T Adapter" en las EETT del ITEM 05 - SERVIDOR y se detalla en ADICIONAL "que los puntos de red a instalar con el cableado respectivo en el servidor son 4, acorde a los puertos de red solicitados en la tarjeta de red".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20451540336

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 21:54:16

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

La licencia windows server 2019 ya está descontinuada, indicar si se aceptarán licencias de windows server 2022 o windows server 2025.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.3 **Literal:** 0 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se verifico en la página web del fabricante y constata que el sistema operativo solicitado Microsoft Windows Server 2019 se encuentra descontinuado y sin soporte estándar finalizó el 9 de enero de 2024. Se realiza la actualización a la versión de "Microsoft Windows Server Standard 2022 64-bit OEM o superior (licencia perpetua o suscripción permanente)". Se integra a las bases y modifica la característica de SISTEMA OPERATIVO en las EETT del ITEM 05 - SERVIDOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se integra a las bases y modifica la característica de SISTEMA OPERATIVO en las EETT del ITEM 05 - SERVIDOR.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20451540336

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA

Hora de envío : 21:54:16

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

Indicar si hay espacio suficiente en gabinete existente para el servidor a suministrar.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.3 **Literal:** 0 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la ubicación física del servidor será en el espacio disponible en los gabinetes de piso 37RU (acondicionado para rieles ajustables RU y para pernos enjaulados M6) en el Data Center-UNASAM y se dispone de conexiones eléctricas.

Para la correcta instalación y un mejor acondicionamiento en el espacio del gabinete existete en el Data Center-UNASAM, se incluye en las EETT del ITEM 05 - SERVIDOR las características de "Formato: Case 1U o 2U Rack Chasis acorde al modelo a proponer" y "montaje en rack: kit de rieles deslizantes de rack para servidor 1U o 2U e incluye instalación".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20451540336

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 22:01:50

Observación: Nro. 61

Consulta/Observación:

SE SOLICITA ACLARAR SI SOLO BASTARA CON EL LITERAL DE PARA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O SE DEBE PRESENTAR ALGUNA OTRA DOCUMENTACIÓN COMO FICHA TECNICA, FOLLETOS ENTRE OTROS.

SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL POSTOR SOLO PRESENTA EN LA ETAPA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS LO SOLICITADO EN LOS DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA, FACULTATIVA, REQUISITOS DE CALIFICACION Y OTROS FACTORES

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: d Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LITERAL C) TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge por lo cual se solicitara para la etapa de admision lo siguiente Consignar la documentación adicional que el postor debe presentar tales como folletos, instructivos, catálogos o similares para acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas deben ser acreditadas por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporara en las bases integradas

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-CSUNASAM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: ¿ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y AMBIENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNASAM EN LA LOCALIDAD SHANCAYAN ALTO (SHANCAYAN) DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿ CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2572382

Ruc/código : 20451540336

Fecha de envío : 10/03/2025

Nombre o Razón social : TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 22:04:14

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

SE SOLICITA ACLARAR SI LOS BIENES SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA SON PARLANTES Y/O SERVIDOR Y/O CAMARAS DE SEGURIDAD Y/O EQUIPOS INFORMATICOS, TODA VEZ QUE EN MUCHOS CASOS NO SE ENCUENTRAN EN UN SOLO DOCUMENTO TODOS ESTOS EQUIPOS.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclarara que puede presentar varios contratos desagregando bienes similares que corresponde al procedmiento de contrataciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null