


ENTIDAD: 	PROYECTO: Expediente Técnico de Obra del Proyecto de Inversión: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA" CUI 2134118"	
ESPECIALIDAD: INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES	MODIFICACIÓN DE FORMA DE PAGO	
	ABSOLUCIÓN CONSULTAS 26 y 84 - LP N° 01-2025-SUNAT/8I1000	
	ETAPA: EXPEDIENTE DEFINITIVO (Aclaraciones Complementarias)	
DESCRIPCIÓN: ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS (POR PARTIDA)		
GERENTE: RAQUEL GUERRA SANTA CRUZ	REGISTRO: 180B	
SUPERVISOR: NANCY ALIAGA HUERTA	REGISTRO: 525B	
COORDINADOR DEL ETO (e): JORGE JULIO GUERRERO SIMAUCHI	REGISTRO: NZ02	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

Producto de las consultas 26 y 84, de las consultas y observaciones de la Licitación Pública N° 01-2025-SUNAT/811000 correspondiente a la Ejecución de la Obra: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ALMACEN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGIÓN ICA", la GDI realiza la modificación de la NORMA DE MEDICIÓN Y CONDICIÓN DE PAGO de las siguientes partidas:

07.01.07.01	GABINETE DE COMUNICACIONES TIPO PISO RACK-19", 24 RU
07.01.07.02	GABINETE DE COMUNICACIONES TIPO PISO RACK-19", 45 RU
07.01.08.02.01	PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT. 6A, INC. CONECTORES RJ45 CAT.6ª
07.02.01.04.04	LECTORA PARA CONTROL DE ACCESO
07.03.01.01	CAMARA DE VIDEO IP BULLET PERIMETRAL
07.03.01.02	CAMARA DE VIDEO IP FIJA INTERIOR
07.03.01.03	CAMARA DE VIDEO IP TIPO DOMO
07.03.01.04	CAMARA DE VIDEO IP TIPO PTZ
07.03.01.05	CAMARA DE VIDEO IP TIPO MULTIFOCAL
07.03.01.06	NVR (grabador de video en red)
07.03.01.07	ESTACION DE MONITOREO PARA CCTV CON 2 MONITORES DE 24"
07.04.06.01	DETECTOR DE HUMO EN FALSO CIELO RASO
07.04.06.02	DETECTOR DE HUMO EN TECHO
07.04.06.04	DETECTOR MULTIPROPOSITO
07.04.06.08	DETECTOR PHOTOBEAM EMISOR
07.04.06.09	DETECTOR PHOTOBEAM RECEPTOR
07.04.06.14	PANEL PRINCIPAL DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO
07.04.07.01	PANEL DE EXTINCION
07.04.07.07	TANQUE DE AGENTE LIMPIO PARA EXTINCION
07.06.05.01	CONTROLADOR DE CAMPO BMS
07.06.05.02	SENSOR DE NIVEL ULTRASONICO (SN)
07.06.05.03	SWITCH DE CORRIENTE

Debe decir:**Norma de Medición**

Se realizará de acuerdo con la cantidad de unidades suministradas y/o instaladas. La forma de pago se detalla en la condición de pago.

Condición de Pago

Esta partida se pagará en dos partes:

- Se pagará el 50% de la partida cuando el contratista realice el suministro y entrega del equipo en obra, previa aprobación de la Supervisión en cumplimiento de las especificaciones técnicas y estado del equipo.
- Se pagará el 50% restante de la partida cuando el equipo este instalado y configurado en su totalidad, previa aprobación de la Supervisión por inspección de protocolos y puesta en marcha con energía definitiva.

El pago constituirá compensación total por el costo de materiales, equipos, mano de obra e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida.

