



Expediente Técnico de Obra del Proyecto de
Inversión "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DEL ALMACÉN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA
REGIONAL ICA E INTENDENCIA DE ADUANA
PISCO, SALAS GUADALUPE, PROVINCIA Y REGIÓN
ICA CUI 2134118



La impermeabilización comprenderá a los accesorios de protección y accesorios de compribanda.

Materiales:

- Tornillo #14 x 4" pta. broca c/ accesorio de protector incl. accesorio compribanda
- Cobertura metálica tat 1060, con plancha $e=0.45\text{mm}$ y núcleo $e=35\text{mm}$ color Azul
- $e=50\text{mm}$.

EQUIPOS:

- Herramientas manuales
- Taladro atornillador
- Andamio metálico

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS:

De acuerdo a las especificaciones del fabricante, se colocará las coberturas tal como lo indique.

UNIDAD DE MEDIDA:

La unidad de medición es por metro cuadrado M2.

MÉTODO DE MEDICIÓN:

Para el cómputo debe contarse la cantidad de piezas iguales en espesor y dimensiones.

FORMA DE PAGO:

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario correspondiente, establecido en el contrato.

Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los

Eduardo Dextre Morimoto
JEFE DE PROYECTO
C.A.P. 2839

JOSE COTRINA
Arquitecto CAP 4805