



UBICACION DE COBERTURAS
PLANTA

ESC: 1/100

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

1. PARA TODAS LAS COBERTURAS CONSIDERAR LAS RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR O FABRICANTE DEL MATERIAL.
2. PARA DETALLES DE TIPO DE PLANCHAS, SOLDADURAS, UNIONES, ESPECIFICACIONES, CALIDADES Y NORMATIVAS VER LAMINAS DE ESTRUCTURAS.
3. TODOS LOS TORNILLOS Y PERNOS EXPUESTOS SOBRE LA COBERTURA LLEVARAN CAPUCHON DE PLASTICO PARA ASEGURAR LA HERMETICIDAD DE LA UNION.
4. TODOS LOS ENCuentROS DE COBERTURAS CON MUROS LLEVARAN FLASHING DE ALUZNIC AZ-200.
5. TODAS LAS PLANCHAS DE POLICARBONATO TENDRAN COMO REMATE EN SUS BORDES, PERFILES U PARA POLICARBONATO.
6. ENTRE LAS PLANCHAS DE POLICARBONATO SE UTILIZARA PERFILES TIPO HCP PARA SU FIJACION Y TORNILLOS CON ARANDELA EPDM.

LEYENDA

COBERTURAS

PLANO CLAVE:

8523

CONSULTOR: EDUARDO DEXTRE MORIMOTO	PROPIETARIO: UNIDAD EJECUTORA INVERSION PUBLICA SUNAT	SUPERVISOR: ALEXANDER HUERTAS JARA
PROYECTO: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ALMACEN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE ICA E INTENDENCIA DE ADJUNA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANALLA PROVINCIA Y REGION ICA		
Codigo Unico de Inversiones - 2134118		
ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA		
PLANO: UBICACION DE COBERTURAS		
CONSULTOR: JEFE DE PROYECTO: EDUARDO DEXTRE MORIMOTO ARQUITECTO. CAP. 2839	ESPECIALISTA: JEFE DE SUPERVISION: JUAN PALA BERNAL DIAZ	ESPECIALISTA: JEFE DE SUPERVISOR: JOSE COTRINA VILCHEZ ARQUITECTO. CAP. 4855
UBICACION: DEPARTAMENTO DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA	PROVINCIA: PROVINCIA DE ICA	DISTRITO: SALAS
ETAPA: CONSIDERANTE DISTRITO	ESC: 1/100	FECHA: MAR 2024
CONVOCIO: GDI - 2134118 - ARQ - PL-01		LAMINA: A-COB-01