



**ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO DE LAS
OFERTAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°3-2025-EPSEL S.A.-1

**ADQUISICIÓN UN SISTEMA DE CÁMARA DE VIDEO DE VISUALIZACIÓN INTERNA DE TUBERÍA DE
POZO PROFUNDO PARA LA GERENCIA OPERACIONAL DE EPSEL SA**

En la ciudad de Chiclayo, a los 14 días del mes de mayo del 2025, siendo las 14:00 horas se reunieron en los ambientes de la oficina de Logística, el comité de selección designado mediante **Resolución de Gerencia General N°066-2025- EPSEL S.A./GG** de fecha de 27 de febrero del 2025, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de **ADQUISICIÓN UN SISTEMA DE CÁMARA DE VIDEO DE VISUALIZACIÓN INTERNA DE TUBERÍA DE POZO PROFUNDO PARA LA GERENCIA OPERACIONAL DE EPSEL SA**, a fin de descargar las propuestas que contienen las ofertas presentadas de manera electrónica en el Portal del SEACE para su Apertura y Admisión.

QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	HAROLD ADRIANZEN BURGA	Titular	x	Dependencia:	Oficina de Mantenimiento
Primer Miembro	JESUS ENRIQUE SANDOVAL ROMERO	Titular	x	Dependencia:	Gerencia de Operaciones
Segundo Miembro	GUISELY NIKOLE ROJAS TORO	Titular	x	Dependencia:	Oficina de Logística

1. PARTICIPANTES REGISTRADOS

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE catorce (14) participantes, según siguiente detalle:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	RUC	20100375738	FABRICACIONES Y REPRESENTACIONES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA - FARECO S.A.	19/03/2025	Válido
2	RUC	20267203467	CTM TECNOLOGIA Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	18/03/2025	Válido
3	RUC	20539520548	PRODELCOM E.I.R.L.	19/03/2025	Válido
4	RUC	20601483085	ALTERNATIVA INDUSTRIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.	2/05/2025	Válido
5	RUC	20602130062	NEUTRONIC S.A.C.	22/03/2025	Válido

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
6	RUC	20603469578	CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	18/03/2025	Válido
7	RUC	20605753907	INVERSIONES GENERALES LAURA ROCA S.A.C.	23/03/2025	Válido
8	RUC	20606208309	THERMODIKE DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	14/04/2025	Válido
9	RUC	20607396516	COMERCIO E INVERSIONES ANCCAS S.A.C.	22/03/2025	Válido
10	RUC	20611118300	RGZ TECHNOLOGY E.I.R.L.	19/03/2025	Válido
11	RUC	20612573621	CONSTRUCAPRIGLE E.I.R.L.	23/03/2025	Válido
12	RUC	20613035398	OCAMPER S.A.C.	23/03/2025	Válido
13	RUC	20613059483	MAJE SOLUTION COMPANY E.I.R.L.	25/03/2025	Válido
14	RUC	20613921002	C.L.D. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	13/04/2025	Válido

2. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Posteriormente, se procede a verificar el registro de ofertas de los participantes a través del sistema SEACE. A continuación, se detalla:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Estado
1	RUC	20267203467	CTM TECNOLOGIA Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido
2	RUC	20100375738	FABRICACIONES Y REPRESENTACIONES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA - FARECO S.A.	Válido
3	RUC	20611118300	RGZ TECHNOLOGY E.I.R.L.	Válido
4	RUC	20602130062	NEUTRONIC S.A.C.	Válido
5	RUC	20601483085	ALTERNATIVA INDUSTRIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.	Válido

En seguida, se continúa **verificando la formalidad de presentación de las ofertas**, tal como lo señala el numeral 1.6 de la sección general de las bases y conforme a lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento del Reglamento.

A continuación, se detalla:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Observación
1	20267203467	CTM TECNOLOGIA Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	NINGUNA
2	20100375738	FABRICACIONES Y REPRESENTACIONES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA - FARECO S.A.	NINGUNA
3	20611118300	RGZ TECHNOLOGY E.I.R.L.	NINGUNA
4	20602130062	NEUTRONIC S.A.C.	NINGUNA

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Observación
5	20601483085	ALTERNATIVA INDUSTRIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.	NINGUNA

3. ADMISION DE PROPUESTAS

El comité de selección inicia con una revisión preliminar de los documentos para la admisión de la oferta, identificando que el material de cámara de video, en las bases integradas se solicitó que **la carcasa deberá ser de acero inoxidable 304**.


Los postores FABRICACIONES Y REPRESENTACIONES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA - FARECO S.A., RGZ TECHNOLOGY E.I.R.L., NEUTRONIC S.A.C. presentan el catálogo de CÁMARA DE VIDEO MODELO RCAM-1000 XL T MARCA LAVAL UNDERGROUND que detalla como CUBIERTA: ACERO INOXIDABLE.

El ing. Harol Adrianzen Burga como integrante con conocimiento técnico del bien a contratar, valida el ACERO INOXIDABLE mencionado en el catálogo presentado, ya que es un acero similar en características al acero inoxidable 304, dado que la aleación utilizada para este acero es mínima y que la procedencia de equipos americanos es el tipo acero inoxidable 304.

La Lic. Guissely Nikole Rojas Toro manifiesta que NO COINCIDE lo requerido en las bases integradas "Material de cámara de video: La carcasa deberá ser de acero inoxidable 304." con las propuestas presentadas por los postores FABRICACIONES Y REPRESENTACIONES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA - FARECO S.A., RGZ TECHNOLOGY E.I.R.L., NEUTRONIC S.A.C, ya que en el catálogo que presentan los postores mencionados NO PRECISA ESPECÍFICAMENTE que el material sea de ACERO INOXIDABLE 304. Por lo tanto, considera NO ADMITIR las propuestas.

Ante ello, el comité de selección acuerda solicitar opinión técnica del Área Usuaría respecto a la Características Técnica - carcasa de cámara de video.

Acto seguido se dio por culminada la presente sesión, en la ciudad de Chiclayo a hora 17:10 horas, firmando en señal de conformidad.


ING. HAROLD JUNIOR ADRIANZEN BURGA
Presidente


JESUS ENRIQUE SANDOVAL ROMERO
Primer Miembro


LIC. GUISSELY NIKOLE ROJAS TORO
Segundo Miembro

**ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO DE LAS
OFERTAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°3-2025-EPSEL S.A.-1

**ADQUISICIÓN UN SISTEMA DE CÁMARA DE VIDEO DE VISUALIZACIÓN INTERNA DE TUBERÍA DE
POZO PROFUNDO PARA LA GERENCIA OPERACIONAL DE EPSEL SA**

En la ciudad de Chiclayo, a los 27 días del mes de mayo del 2025, siendo las 8:30 horas se reunieron en los ambientes de la oficina de Logística, el comité de selección designado mediante **Resolución de Gerencia General N°066-2025- EPSEL S.A./GG** de fecha de 27 de febrero del 2025, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de **ADQUISICIÓN UN SISTEMA DE CÁMARA DE VIDEO DE VISUALIZACIÓN INTERNA DE TUBERÍA DE POZO PROFUNDO PARA LA GERENCIA OPERACIONAL DE EPSEL SA**, a fin de descargar las propuestas que contienen las ofertas presentadas de manera electrónica en el Portal del SEACE para su Apertura y Admisión.

QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	HAROLD ADRIANZEN BURGA	Titular	x	Dependencia:	Oficina de Mantenimiento
Primer Miembro	JESUS ENRIQUE SANDOVAL ROMERO	Titular	x	Dependencia:	Gerencia de Operaciones
Segundo Miembro	GUISELY NIKOLE ROJAS TORO	Titular	x	Dependencia:	Oficina de Logística

Antecedentes:

Con INFORME ESPECIAL N°05-2025-EPSEL S.A. CES/HAB de fecha 16 de mayo del 2025, el presidente de selección solicita verificación de CARACTERISTICAS TECNICAS (Referente al Material de cubierta de la Video CÁMARA) de las ofertas presentadas al área Usuaría.



Con INFORME N°293-2025-EPSEL S.A.GG/GO/SGME de fecha 21 de mayo del 2025, el Jefe de oficina de Mantenimiento, alcanza la verificación de características técnicas (Referente al Material de cubierta de la Video CÁMARA) concluyendo que 04 postores CTM TECNOLOGIA Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, FABRICACIONES Y REPRESENTACIONES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA - FARECO S.A., RGZ TECHNOLOGY E.I.R.L., NEUTRONIC S.A.C.) cumplen con el material de video cámara solicitada (se adjunta informe a la presente acta).

De la revisión del Informe del área Usuaría, 02 integrantes del comité de selección, el Presidente y primer miembro DECIDEN DAR POR VÁLIDO el catálogo de las características técnicas de las propuestas presentadas por los postores FABRICACIONES Y REPRESENTACIONES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA - FARECO S.A., RGZ TECHNOLOGY E.I.R.L., NEUTRONIC S.A.C.


Sin embargo, la Lic. Guissely Nikole Rojas Toro, segundo miembro del comité, manifiesta mantener su posición y NO DAR POR VÁLIDO el catálogo de las características técnicas de las propuestas presentadas por los postores FABRICACIONES Y REPRESENTACIONES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA - FARECO S.A., RGZ TECHNOLOGY E.I.R.L., NEUTRONIC S.A.C.

Se precisa que, al haber discrepancias, entre el Presidente de Comité de Selección, Primer Miembro Titular con la Segundo Miembro Titular, se procederá a continuar con la etapa de Admisión de las Ofertas con la opinión favorable por parte del Presidente de Comité de Selección y el Primer Miembro Titular.

DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	Postor	
	CTM TECNOLOGÍA Y CONTROL SAC	
	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
a.) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	4
b.) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	CUMPLE	6-9
c.) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE	10
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	11
e) Catálogo y/o ficha técnica, folletos instructivos, carta del fabricante u otro documento técnico que independientemente de su denominación sea emitido por el fabricante y permita constatar que el producto cuenta con las especificaciones técnicas mínimas requeridas: <ul style="list-style-type: none"> Material de cámara de video: La carcasa deberá ser de acero inoxidable 304. Lente de Cámara de video: Deberá ser gran angular de vista dual, con rotación de 360° Pantalla de la unidad de control: Deberá ser a color, LCD de (09") como mínimo Almacenamiento de la unidad de control: Interno de 16 Gb como mínimo 	NO CUMPLE, POSTOR PRESENTA EN EL FOLIO N°13 EN CARACTERISTICA ESCANEADO: 1280X720 SIN EMBARGO LO SOLICITADO EN LAS BASES ES DE 1920X1080. MEMORIA: POSTOR PRESENTA UN ALMACENAMIENTO INTERNO/EXTERNO USB DE 128 GB DE FORMA GENERAL, NO ESPECIFICA EL ALMACENAMIENTO INTERNO, LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS ES DE ALMACENAMIENTO INTERNO DE 16 GB COMO MÍNIMO.	12-34
f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE	42
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	
h) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	CUMPLE	43
ADMITIDA / NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	




DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	Postor	
	FARECO S.A.	
	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
a.) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	1
b.) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	CUMPLE	2-3
c.) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE	4
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	NO CUMPLE DE LA REVISIÓN INTEGRAL DE SU PROPUESTA PRESENTADA SE OBSERVA INCONSISTENCIA ENTRE LO DECLARADO EN EL ANEXO N°3 (FOLIO 5) Y LA GARANTIA DEL CATÁLOGO DE LA CÁMARA DE VIDEO MODELO RCAM-1000 XL T MARCA LAVAL UNDERGROUND. YA QUE ESTA MARCA CUENTA CON UNA GARANTIA DE 12 MESES , VERIFICADA A TRAVES DEL SIGUIENTE LINK https://lavalunderground.com/wp-content/uploads/2021/02/rcam_system_manual_rev_u_xlt_-3.pdf Y EN LAS BASES INTEGRADAS SE SOLICITÓ DE 24 MESES	5
e) Catálogo y/o ficha técnica, folletos instructivos, carta del fabricante u otro documento técnico que independientemente de su denominación sea emitido por el fabricante y permita constatar que el producto cuenta con las especificaciones técnicas mínimas requeridas: <ul style="list-style-type: none"> Material de cámara de video: La carcasa deberá ser de acero inoxidable 304. Lente de Cámara de video: Deberá ser gran angular de vista dual, con rotación de 360° Pantalla de la unidad de control: Deberá ser a color, LCD de (09") como mínimo Almacenamiento de la unidad de control: Interno de 16 Gb como mínimo 	CUMPLE MATERIAL DE CAMARA DE VIDEO: POSTOR PRESENTA EN EL FOLIO 11, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, SEGÚN INFORME 293-2025 EPSEL S.A GG/GO/SGME POSTOR SI CUMPLE CON LO REFERENTE AL MATERIAL DE LA VIDEO CÁMARA	6-14
f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE	18
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	
h) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	CUMPLE	19
ADMITIDA / NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	




DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	Postor	
	RGZ TECHNOLOGY E.I.R.L.	
	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
a.) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	3
b.) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	CUMPLE	4-6
c.) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE	7
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	NO CUMPLE, DE LA REVISIÓN INTEGRAL DE SU PROPUESTA PRESENTADA SE OBSERVA INCONSISTENCIA ENTRE LO DECLARADO EN EL ANEXO N°3 (FOLIO 8) Y LA GARANTIA DEL CATÁLOGO (FOLIO 43). OFERTAN UNA GARANTIA DE 12 MESES Y SE SOLICITÓ EN LAS BASES INTEGRADAS 24 MESES	8
e) Catálogo y/o ficha técnica, folletos instructivos, carta del fabricante u otro documento técnico que independientemente de su denominación sea emitido por el fabricante y permita constatar que el producto cuenta con las especificaciones técnicas mínimas requeridas: <ul style="list-style-type: none"> Material de cámara de video: La carcasa deberá ser de acero inoxidable 304. Lente de Cámara de video: Deberá ser gran angular de vista dual, con rotación de 360° Pantalla de la unidad de control: Deberá ser a color, LCD de 10" (09") como mínimo Almacenamiento de la unidad de control: Interno de 16 Gb como mínimo 	CUMPLE MATERIAL DE CAMARA DE VIDEO: POSTOR PRESENTA EN EL FOLIO 11, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, SEGÚN INFORME 293-2025 EPSEL S.A GG/GO/SGME POSTOR SI CUMPLE CON LO REFERENTE AL MATERIAL DE LA VIDEO CÁMARA	11-43
f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE	44
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	
h) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	CUMPLE	45
ADMITIDA / NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	



DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	Postor	
	NEUTRONIC S.A.C.	
	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
a.) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	03
b.) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	CUMPLE	04
c.) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE	40-44
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	NO CUMPLE, DE LA REVISIÓN INTEGRAL DE SU PROPUESTA PRESENTADA SE OBSERVA INCONSISTENCIA ENTRE LO DECLARADO EN EL ANEXO N°3 (FOLIO 5) Y LA DECLARACIÓN JURADA DE GARANTIA (FOLIO 17). OFERTAN UNA GARANTIA DE 12 MESES Y SE SOLICITÓ EN LAS BASES INTEGRADAS 24 MESES	03
e) Catálogo y/o ficha técnica, folletos instructivos, carta del fabricante u otro documento técnico que independientemente de su denominación sea emitido por el fabricante y permita constatar que el producto cuenta con las especificaciones técnicas mínimas requeridas: <ul style="list-style-type: none">Material de cámara de video: La carcasa deberá ser de acero inoxidable 304.Lente de Cámara de video: Deberá ser gran angular de vista dual, con rotación de 360°Pantalla de la unidad de control: Deberá ser a color, LCD de 10" (09") como mínimoAlmacenamiento de la unidad de control: Interno de 16 Gb como mínimo	CUMPLE MATERIAL DE CAMARA DE VIDEO: POSTOR PRESENTA EN EL FOLIO 10, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, SEGÚN INFORME 293-2025 EPSEL S.A GG/GO/SGME POSTOR SI CUMPLE CON LO REFERENTE AL MATERIAL DE LA VIDEO CÁMARA	6-12
f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE	15
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	
h) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	CUMPLE	16
ADMITIDA / NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	



DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	Postor	
	ALTERNATIVA INDUSTRIAL EIRL	
	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
a.) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	9
b.) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	CUMPLE	4-7
c.) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE	10
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	11
e) Catálogo y/o ficha técnica, folletos instructivos, carta del fabricante u otro documento técnico que independientemente de su denominación sea emitido por el fabricante y permita constatar que el producto cuenta con las especificaciones técnicas mínimas requeridas: <ul style="list-style-type: none"> Material de cámara de video: La carcasa deberá ser de acero inoxidable 304. Lente de Cámara de video: Deberá ser gran angular de vista dual, con rotación de 360° Pantalla de la unidad de control: Deberá ser a color, LCD de 10" (09") como mínimo Almacenamiento de la unidad de control: Interno de 16 Gb como mínimo 	NO CUMPLE SEGÚN INFORME 293-2025 EPSEL S.A GG/GO/SGME POSTOR SI CUMPLE CON LO REFERENTE AL MATERIAL DE LA VIDEO CÁMARA ficha técnica presentada por el postor: Material cámara de video: ABS DE ALTO IMPACTO Y DE ACERO DULCE PRECALADO Y CINCADO	26
f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE	13
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	
h) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	CUMPLE	14
ADMITIDA / NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	



3.1. RESUMEN DE ETAPA DE ADMISIÓN:

#	RAZÓN SOCIAL O COMERCIAL	ADMISIÓN	OBSERVACIÓN
1	CTM TECNOLOGIA Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	NO	NO Cumple con la presentación de documentación obligatoria y responde a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia detalladas en la sección específica de las bases. Por lo que su propuesta se considera NO ADMITIDA .
2	FABRICACIONES Y REPRESENTACIONES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA - FARECO S.A.	NO	NO Cumple con la presentación de documentación obligatoria y responde a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia detalladas en la sección específica de las bases. Por lo que su propuesta se considera NO ADMITIDA .
3	RGZ TECHNOLOGY E.I.R.L.	NO	NO Cumple con la presentación de documentación obligatoria y responde a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia detalladas en la sección específica de las bases. Por lo que su propuesta se considera NO ADMITIDA .
4	NEUTRONIC S.A.C.	NO	NO Cumple con la presentación de documentación obligatoria y responde a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia detalladas en la sección específica de las bases. Por lo que su propuesta se considera NO ADMITIDA .
5	ALTERNATIVA INDUSTRIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.	NO	NO Cumple con la presentación de documentación obligatoria y responde a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia detalladas en la sección específica de las bases. Por lo que su propuesta se considera NO ADMITIDA .

Culminada la etapa de admisión,

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACUERDA:

1. Declarar **DESIERTO** el procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°3-2025-EPSEL S.A.-1 ADQUISICIÓN UN SISTEMA DE CÁMARA DE VIDEO DE VISUALIZACIÓN INTERNA DE TUBERÍA DE POZO PROFUNDO PARA LA GERENCIA OPERACIONAL DE EPSEL SA, al no obtener oferta admitida.
2. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 65°, numeral 65.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el órgano encargado de Contrataciones, emitirá un informe a la Gerencia de Administración y Finanzas, quién aprobó el expediente de contratación, justificando y evaluando las causas que no permitieron la conclusión del procedimiento de selección.

3. Se procede a publicar la presente acta en el SEACE.

Acto seguido se dio por culminada la presente sesión, en la ciudad de Chiclayo a hora 14:30 horas, firmando en señal de conformidad.

ING. HAROLD JUNIOR ADRIANZEN BURGA
Presidente

JESUS ENRIQUE SANDOVAL ROMERO
Primer Miembro

LIC. GUISSSELY NIKOLE ROJAS TORO
Segundo Miembro

CÓDIGO: (2511719)-965614

INFORME N° 293 -2025-EPSEL S.A. GG/GO/SGME

A : Ing. Harold Adriánzen Burga
Presidente del Comité de Selección

Asunto : Verificación de Características Técnicas de ofertas de la A.S. N° 03-2025-EPSEL S.A.-1 referente a la adquisición de un sistema de video cámaras

Fecha : Chiclayo, 21 de mayo 2025

Referencia : Informe Especial N° 05-205 EPSEL S.A. /HAB cód. 964646

Objetivo : Verificar de Características Técnicas de ofertas de la A.S. N° 03-2025-EPSEL S.A.-1 referente a la adquisición de un sistema de video cámaras.

Base legal :

- Decreto Supremo N° 005-2020-Vivienda, Texto Único Ordenado de la Ley N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los servicios de Saneamiento.
- MOF – Manual de organización y funciones de EPSEL S.A.
- Ley de Contrataciones del Estado

Análisis : Que de acuerdo al Informe Especial N° 05-205 EPSEL S.A. /HAB cód. 964646, solicitado que el área de mantenimiento emita opinión técnica respecto al catálogo de las características técnicas presentadas por los postores (característica del acero inoxidable solicitado 304); por lo que se indica que:

- Que, de acuerdo A.S. N° 03-2025-EPSEL S.A.-1 “Adquisición de un Sistema de Video de visualización Interna de tubería de Pozo Profundo para la Gerencia Operacional de EPSEL S.A.”; la cual está en aun en la etapa de evaluación de los expedientes emitidos por los 05 postores.
- Que el material de la carcasa solicitado por la entidad de la video cámara es de Acero Inox. 304

El equipo solicitado debe cumplir las siguientes especificaciones técnicas mínimas:

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Cámara de Video	
Diámetro Externo	Deberá ser de 2" OD como mínimo
Longitud	Deberá ser de 20" como mínimo
Material	La carcasa deberá ser de acero inox 304
Lente	Deberá ser gran angular de vista dual, con rotación de 360°
Iluminación	Deberá ser Led, con intensidad graduable, deberá contar con iluminación adicional para mayores diámetros
Peso	Deberá tener un peso de 8 Kg como mínimo
Presión nominal	(500) psi como mínimo ¹
Escaneo	Deberá tener un sistema de escaneo de tipo analógico de 540 TVL como mínimo y/o de tipo digital con 1920x1080 píxeles como mínimo. ²
Temperatura	Deberá trabajar a temperaturas de θ (+5)

- Que, de la evaluación realizada solo a lo solicitado, es decir opinión técnica referente al material de la video cámara se indica que:

CTM TECNOLOGÍA Y CONTROL S.A.C. (RUC 20267203467): De acuerdo a la pág. 19 del catálogo de su propuesta indica que su construcción de la estructura y la carcasa es en Acero inoxidable y acero fundido con protección anticorrosión. y en la pág. 13 de las Características Técnicas especifica el tipo de acero inox 304

PAG.19



V13-BCSA
Deep well underwater borehole inspection system

1. Dia.45mm dual view(side/down) rotation camera head , Other Diameters upon special request (50mm,55mm...etc)
2. Pan 360° rotation, Waterproof 50bars (725psi)
3. 1/3 CMOS,1.3MP pixel HD camera sensor
4. 13inch IPS lcd screen, 1280*720 resolution
5. DVR control box with audio, video recording and photography function
6. Stainless steel and cast steel structure and housing, with anti-corrosion protection, 2 wheels and with 200m to 500m Dia.8mm Kevlar cable.
7. USB Wireless (Bluetooth) keyboard to typewrite the words
8. Camera video resolution is 720P, 1080x1920 pixel digital scan.
9. Built-in 4400mA li-ion battery, support unit working more 5hours.
10. Digital meter counter, compass and temperature are displayed screen
11. Side Camera with manual Focus function, Digital Zoom function.

Dual camera head

• Dia.45mm dual view(side/down) rotation camera head. Other

El postor **si cumple** con las especificaciones técnicas (en lo referente al material de la video cámara) solicitadas por la entidad.

Alternativa Industrial E.I.R.L. (RUC 20601483085): De acuerdo a la pág. 26 del catálogo de su propuesta indica que su construcción es en ABS de alto impacto y acero dulce prelacado y cincado.

Especificaciones

C550c flexitrac	
Capacidad de la batería	Batería de iones de litio interna (4S2P): 14.68 V, 6.4 Ah (93.95 Wh)
Tiempo de funcionamiento de la batería	Hasta un día de uso común, 7.5 h de solo visualización/5 h de grabación continua.
Cámaras	Vista hacia adelante con LED de 120 Lumen Paneo / inclinación con LED de 210 Lumen Paneo, inclinación y zoom óptico 10x con LED de 420 Lumen
Conectividad	USB 2.0 (x3), salida de video HDMI, entrada de video analógico (PAL/NTSC), salida de auriculares, entrada de micrófono, conectividad de varilla/cámara/tambor y Wi-Fi 802.11 b/g/n
Construcción	ABS de alto impacto y acero dulce prelacado y cincado
Controladores	Módulo de comando del C550c flexitrac con joysticks integrados para controlar la cámara y la oruga Controlador colgante opcional para la fase de despliegue
Dimensiones	17.5" x 15.2" x 6.1"/445 mm x 385 mm x 155 mm
Pantalla	LCD a color de 1280 x 800 12.1"/307 mm



El postor **no cumple** con las especificaciones técnicas (en lo referente al material de la video cámara) solicitadas por la entidad.

RGZ TECHNOLOGY E.I.R.L. (RUC 20611118300): De acuerdo a la pág. 11 del catálogo de su propuesta indica que su construcción de la carcasa es en Acero inoxidable. y en la pág. 09 de las Características Técnicas especifica el tipo de acero inox 304



R-CAM XLT ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

R-CAM 1000 XLT

Cámara portátil de doble vista para pozos de agua y perforaciones.

El R-CAM 1000 XLT es un sistema portátil de cámara de pozo de doble vista con control seleccionable para videos de fondo o de vista lateral. La lente de vista lateral permite una rotación de 360 grados a derecha e izquierda sin piezas móviles externas. Esta cámara ofrece capacidades de levantamiento eficaces para



- **Diámetro de la cámara:** 2 pulgadas (5.1 cm) O.D.
- **Longitud total de la cámara:** 20 pulgadas (50.8 cm)
- **Cubierta:** Acero inoxidable
- **Lente:** Vidrio BK-7
- **Cable:** 1,000 pies (304.8 m) Cable de Kevlar reforzado, De pequeño diámetro, coaxial de un solo conductor.

El postor **si cumple** con las especificaciones técnicas (en lo referente al material de la video cámara) solicitadas por la entidad.

NEUTRONIC S.A.C. (RUC 20602130062): De acuerdo a la pág. 10 del catálogo de su propuesta indica que su construcción de la carcasa es en Acero inoxidable y en la pág. 06 de las Características Técnicas especifica el tipo de acero inox 304



R-CAM 1000 XLT TECH SPECS

R-CAM 1000 XLT

Portable, Dual-View Camera for Water Wells and Boreholes.

The R-Cam 1000 XLT is a portable dual-view, borehole camera system with automated control for either downhole or side-view video profile. Side-view lens includes 360 degree rotation to the right and left with no external moving parts. This camera has effective survey capabilities for 3-inch to 12-inch (7.62-cm to 30.5-cm) well diameters. The R-Cam 1000 well camera system comes equipped with a protective case provided for storage, lighting system, camera, control unit, cable, video monitor, centering bands, DVR, power supply



- **Camera Diameter:** 2 inches (5.1 cm) O.D.
- **Overall Camera Length:** 20 inches (50.8 cm)
- **Housing:** Stainless steel
- **Lens:** BK-7 glass
- **Cable:** 1,000 feet (304.8 m) Kevlar-reinforced, small diameter, single-conductor coaxial cable.
- **Power Supply:** Portable 12VDC battery pack and charger. Rechargeable by local current (please specify at time of order).
- **Total Camera Weight:** 18 lbs (8.2 kg)
- **Pressure Rating:** Pressure tested and waterproof to 500 psi

El postor **si cumple** con las especificaciones técnicas (en lo referente al material de la video cámara) solicitadas por la entidad.

FARECO S.A. (RUC 20100375738): De acuerdo a la pág. 11 del catálogo de su propuesta indica que su construcción de la carcasa es en Acero inoxidable y en la pág. 06 de las Características Técnicas especifica el tipo de acero inox 304



R-CAM 1000 XLT ESPECIFICACIONES TÉCNICA

R-CAM 1000 XLT

Cámara Para Pozos de Agua Portátil, Vista Dual

El R-Cam 1000 XLT es un sistema de cámara de pozos de sondeo portátil de doble vista, con control automatizado para perfil de video de fondo o de vista lateral de pozo. Incluye lente de vista lateral de 360 grados de rotación a la derecha y a la izquierda, sin piezas móviles externas. Esta cámara tiene capacidad de vigilancia eficaz de diámetros de pozos de 3" a 12" (7.62 cm a 30.5 cm). El sistema de cámara R-Cam 1000 también viene equipado con una funda protectora proporcionada para almacenamiento, sistema de iluminación, cámara, cable de la unidad de control, un monitor de video, centrado de bandas, DVR, alimentación y carro de



- **Diámetro de la cámara:** 2" (5.1 cm)
- **Longitud Promedio de la Cámara:** 20" (50.8 cm)
- **Cubierta:** Acero inoxidable
- **Lente:** Vidrio BK-7
- **Cable:** 1,000' (304.8 m) Cable de kevlar reforzado, de diámetro pequeño, de conductor singular coaxial.
- **Fuente de alimentación:** Paquete de batería portable de 12VDC y cargador. Recargable por corriente local (por favor, especifique en el momento de la orden).
- **Peso total de la cámara:** 18 lbs (8.2 kg)
- **Presión nominal:** Presión probada e impermeable a

El postor **si cumple** con las especificaciones técnicas (en lo referente al material de la video cámara) solicitadas por la entidad.

Conclusiones:

- Que de acuerdo a lo evaluado solo cuatro postores cumplen con el material de la video cámara solicitado por la entidad.
- Es todo cuanto informo a su despacho.



Firmado digitalmente por:
JULCA BELLODAS Alex Ivan
FAU 20103448591 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21/05/2025 13:52:38-0500

Mg. Ing. Alex Julca Bellodas
Subgerente de Mantenimiento